O Estilo hacksxexeo v 3.6

Geraldo Xexéo

29 de abril de 2021 - 18:57

Agradecimentos ao código original de Eduardo Mangeli, fartamente copiado, e estendido

1 Introdução

Este é o pacote em evolução para fazer a edição de artigos dissertações e teses orientadas por Geraldo Xexéo.

O objetivo é ser um front-end para vários comandos, de forma que eu possa mudar os pacotes que uso e manter como os comentários são feitos.

A retro-compatibilidade é essencial.

2 Atenção

Este pacote usa outro pacote que transforma o comportamento padrão do sumário e das listas no IATEX, que deixam de pular a página automaticamente. Não há por enquanto solução para esse problema, a não ser o óbvio: usar o comando \newpage antes dos comandos \tableofcontents, etc.

Se você usar o pacote hyperref, as listas podem ser clicadas para atingir o local do comentário.

Essa versão não funciona com o LuaLAT_EX.

3 Usando o bibLATEX

Para as referências ficarem como adequado, é necessário:

- Comentar a linha com um comando RequirePackageque exige o pacote natbib no arquivo coppe.cls (deve ser a 56).
- Usar a opção biblatex no hacksxexeo.
- No preâmbulo, incluir seus arquivos .bib, após chamar hacksxexeo.
- Onde quiser a bibliografia, usar \printbibliography.

Para incluir arquivos .bib:

\addbibresource{biblio.bib}

4 Como usar

- 1. Importar o arquivos hacksxexeo.sty¹ para o seu projeto. Um diretório **dist** contém a última distribuição.
- 2. Ler o arquivo hacksxexeo.pdf
- 3. Ativar as opções desejadas entre:
 - (a) assuntos,
 - (b) comentarios,
 - (c) anonimizar.
 - (d) rascunhos.
 - (e) sugestoes.
 - (f) biblatex.
- 4. Usar os comandos como explicado a seguir.

5 Assuntos

Os assuntos são habilitados com a opção assuntos. Caso ela não seja ativada, eles não apareceram.

O objetivo dos assuntos é identificar no topo de cada parágrafo sobre que assunto ele trata. Cada parágrafo só deve tratar de um assunto.

Esse comando deve ser melhorado no futuro para o visual ser mais interessante, ele surgiu da necessidade de entender um artigo sendo escrito em conjunto com o Luis.

O comando é simples:

\xassunto[cor]{texto do assunto}

A versão atual é bem feia e estou pensando em algo melhor. Ela coloca um texto com highlight, cujo default é verde, na posição.

Por exemplo, o comando:

\xassunto{Este é um assunto default}

Gera:

Este é um assunto default

Já o comando:

\xassunto[pink]{Este é um assunto rosa}

Gera:

Este é um assunto rosa

Uma lista de assuntos pode ser gerada com o comando \listofassunto. Um exemplo é dado no final desse texto.

¹https://github.com/xexeo/hacksxexeo

6 Anonimizador

Este comando é para artigos, não será usado em dissertações e tese. Ele permite anonimizar mais facilmente um artigo e as citações feitas dentro dele. Alguns pacotes de revistas já tem o próprio anonimizador.

A opção anonimizar tem 3 comandos:

- 1. \xanon{Texto}
- 2. \xanoncitep{entradabibtex}
- 3. \xanoncitet{entradabibtex}

Ela substitui o texto, ou a citação, pela palavra Anonymous, ou uma citação como (Anonymous, Year) ou Anonymous (Year).

Por exemplo, o ideal é que Anonymous não seja citado. Nem quando falamos que Anonymous (Year) é um texto nosso, nem citando ele com parenteses(Anonymous, Year). Uma citação normal, como do Juran e De Feo (2010) continua aparecendo, as anonimizadas são suprimidas das referências.

7 Comentários

O maior esforço está sendo feito para criar uma comunicação via comentários entre orientador e aluno.

Vários comandos foram criados, mas os que devem ser usados são:

- 1. \prof[texto a colorir] {comentário}, pelo professor, ou
- 2. \profr[texto a colorir]{comentário}{rótulo}, pelo professor, que permite dar um rótulo ao comentário, que deve ser único,
- 3. \cand[texto a colorir] {comentário}, pelo candidato.
- 4. \candr[texto a colorir]{comentário}{rótulo}, pelo candidato, que permite dar um rótulo ao comentário, que deve ser único,
- 5. \favorcitar[instrução adicional], que pede uma citação, possivelmente com instruções adicionais.

Os comentários podem ser listados com o comando \listofcomentario. A subseção a seguir tem alguns exemplos.

7.1 Exemplos

O primeiro exemplo é simples, apenas um comentário do professor¹. O segundo Prof:1 comentário terá uma parte colorida². Prof:2

¹Prof: Primeiro comentário é simples.

²Prof: O segundo exemplo é com uma parte marcada

A marcação é suavizada em relação a cor definida. Atualmente o valor é de 40%.

Um comentário do candidato é similar professor 3 . A segunda citação tera uma parte colorida 4 .

Finalmente, os rotulados, tanto para professor⁵, como para candidato⁶. Que permitem também as versões com marcação⁷, para ambos⁸.

Uma referência pode ser pedida em um lugar sem⁹, ou com¹⁰ comentário.

Prof:7 Cand:8 Citar:9 Citar:10

Cand:3

Cand:4

Prof:5

Cand:6

7.2 O comando de comentários avançado

O comando hxcomment é uma versão genérica do comando de comentário. Sua sintaxe é:

\hxcomment[texto a colorir]{cor}{comentário}

7.3 Ajustando valores

Um valor que pode precisar ser ajustado é o espaço reservado aos números na frente das listas de comentários, assuntos ou necessidades de refência.

Isso é feito alterando um valor gerado automaticamente, e deve ser feito no documento (isso é, após \begin{document}.

Os comandos possíveis são:

```
\setlength{\cftassuntonumwidth}{2.5em}
\setlength{\cftcomentarionumwidth}{2.5em}
\setlength{\cftcomentariorefnumwidth}{2.5em}
```

7.4 Trocando cores

Cores podem ser trocadas redefinindo o valor das variáveis.

```
\makeatlettee=r
\renewcommand{\cor@prof}{red}
\renewcommand{\cor@cand}{blue}
\renewcommand{\cor@assunto}{green}
\renewcommand{\cor@citar}{purple}
\renewcommand{\cor@suavizacao}{50}
\makeatother
```

³Cand: Primeira comentário do candidato é simples.

 $^{^4\}mathrm{C}_{\mathrm{AND}}$: O quarto exemplo é com uma parte marcada

 $^{^5\}mathrm{Prof}[\mathrm{Rot}1]$: Exemplo rotulado

⁶Cand[Resposta para Rot1]: Olha a resposta

 $^{^7\}mathrm{Prof}[\mathrm{Rot}\,2]\colon$ Exemplo rotulado 2

 $^{^8\}mathrm{Cand}[\mathrm{Resposta}\ \mathrm{para}\ \mathrm{Rot}2]$: Olha a resposta 2

⁹CITAR: Por favor citar algo que suporte essa afirmação

 $^{^{10}\}mathrm{C}_{\mathrm{ITAR}}$: Por favor citar o experimento

7.5 Criando autores para comentários

Você pode criar <mark>autores com o comando 11 !hxautor</mark>. Esse comando deve ser Xexéo:11 dado no preambulo.

O autor pode usar o comando rotulado¹², ou sem marcação¹³ também. Xexéo:12 Xexéo:13

\hxautor{xexeo}{green}{Xexéo}

8 Sugestões

Um tipo especial de comentários são as sugestões.

Elas funcionam com uma lógica diferente dos comentários nos parâmetros, onde o comentário é opcional.

Este parágrafo tem uma sugestão com comentário¹⁴ e uma sem comentário, ficando só a marca no texto, e não indo para a lista de comentários, usando o comando \profsug, que só tem uma inserção de texto. Também é possível remover¹⁵ ou cambiartrocar. 16

Isso também pode ser feito com os nomes definidos. Este parágrafo tem uma sugestão com comentário¹⁷ e uma sem comentário, ficando só a marca no texto, e não indo para a lista de comentários, usando o comando \profsug, que só tem uma inserção de texto. Também é possível remover¹⁸ ou cambiartrocar. ¹⁹

Prof:14

Prof:15 Prof:16 Xexéo:17

Xexéo:18 Xexéo:19

9 Rascunho

A opção rascunho imprimirá rascunhos escritos dentro de um ambiente rascunho. Se não estiver habilitada os rascunhos não aparecerão. Se não usar o parâmetro opcional aparecerá a palavra **Rascunho**.

\begin{rascunho}[Um Título de Rascunho]
Esse é um exemplo de rascunho.
Deve aparecer uma borda do lado interno de impressão.
\end{rascunho}

Um Título de Rascunho

Esse é um exemplo de rascunho. Deve aparecer uma borda do lado interno de impressão.

 $^{^{11}\}mathrm{Xex\acute{e}o}\colon$ Novo autor

 $^{^{12}\}mathrm{Xex\acute{e}o}[\mathrm{Isso}\ \acute{\mathrm{e}}\ \mathtt{um}\ \mathtt{R\acute{o}tulo}]\colon$ para comentar

 $^{^{13}\}mathrm{Xex\acute{e}o}$ [Outro rótulo]: outro comentário

 $^{^{14}\}mathrm{Prof}\colon$ Uma sugestão para inserir

 $^{^{15}\}mathrm{Prof}\colon$ Aqui remove

 $^{^{16}\}mathrm{Prof}\colon$ trocando a palavra

 $^{^{17}\}mathrm{Xex\acute{e}o}$: Uma sugestão para inserir

¹⁸Xexéo: Aqui remove

 $^{^{19}\}mathrm{Xex\acute{e}o}$: trocando a palavra

10 Pacotes exigidos

Os seguintes pacotes são exigidos:

- xcolor, para usar as cores avançadas;
- soulutf8, para os highlights e suportando utf-8;
- ed, para suportar os comentários
- tocloft, para definir as listas
- comment, para o rascunho
- changebar, para o rascunho

11 Bugs conhecidos e melhorias desejadas

- Se um texto sugerido quebrar a linha, o comentário fica da mesma cor do texto. Ver o comentário na seção 8.1.
- Queremos mudar as cores também das anotações de margem e dos rótulos, mas isso vai implicar em substituir o pacote ed.

Referências

Juran, Joseph M. e Joseph A. De Feo (jun. de 2010). *Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence 6/e.* English. 6 edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN: 978-0-07-162973-7.

Lista de Assuntos

5.1	Este é um	assunto	default													2
5.2	Este é um	assunto	rosa													9

Lista de Comentários

7.1	Prof: Primeiro comentário é simples	3
7.2	Prof: O segundo exemplo é com uma parte marcada	3
7.3	Cand: Primeira comentário do candidato é simples	4
7.4	Cand: O quarto exemplo é com uma parte marcada	4
7.5	Prof: Exemplo rotulado	4
7.6	Cand: Olha a resposta	4
7.7	Prof: Exemplo rotulado 2	4
7.8	Cand: Olha a resposta 2	4
7.9	Xexéo: Novo autor	5
7.10	Xexéo: para comentar	5
7.11	Xexéo: outro comentário	5
8.1	Prof: Uma sugestão para inserir	5
8.2	Prof: Aqui remove	5
8.3	Prof: trocando a palavra	5
8.4	Xexéo: Uma sugestão para inserir	5
8.5	Xexéo: Aqui remove	5
8.6	Xexéo: trocando a palavra	5

Necessidades de Citação

7.1	Por favor citar	algo que suporte	essa	afirmação						4
7.2	Por favor citar	o experimento								4
1	hacksxexeo v. 3.6	, I								