Um botão precisa responder

Antes

Participar

Sua presença ainda não foi confirmada.

Depois do clique

Confirmado

Presença confirmada!

O que mudou? Em que momento? Pense em curtir uma publicação ou confirmar uma escolha.

Hoje você vai dar uma resposta ao clique

- Localizar um elemento pelo id.
- Identificar o evento de clique.
- Prever a mudança de texto na página.

Retomada

Variável guarda uma referência; função reúne instruções. O DOM é a representação da página que o JavaScript pode acessar.

Encontrar → ouvir → responder

Encontrar	Ouvir	Responder
querySelector	addEventListener	textContent

```
const botao = document.querySelector("#participar");
```

O **#** seleciona um id. A variável **botao** passa a apontar para o elemento encontrado.

Antes do clique: os elementos existem

```
<button id="participar">Participar</button>
<p id="status" aria-live="polite">
  Sua presença ainda não foi confirmada.
</p>
```

O script fica **depois** desses elementos no documento.

Conecte os cartões

`#participar` → botão
`#status` → parágrafo de mensagem

O clique dispara esta função

```
const botao = document.querySelector("#participar");
const status = document.querySelector("#status");

botao.addEventListener("click", function () {
  status.textContent = "Presença confirmada!";
  botao.textContent = "Confirmado";
  botao.disabled = true;
});
```

textContent troca o texto. disabled impede nova ativação do botão. const mantém a referência: as propriedades do elemento ainda podem mudar.

Missão: complete a resposta

Em dupla, use **click** e **textContent**. Você tem 60 segundos.

```
botao.addEventListener("_____", function () {
  status._________ = "Presença confirmada!";
});
```

A mensagem muda quando a página abre ou quando o botão é clicado?

Depuração: o alvo sumiu

```
<p id="status">Aguardando</p>
```

```
const status =
  document.querySelector("status");
```

Encontre o erro

Para buscar um id, o seletor precisa de qual símbolo?

Sem **#**, "status" procura um elemento com esse nome. Se não existe, o resultado é **null**.

Bilhete de saída

```
botao.addEventListener("click", function () {
  status.textContent = "Você está na lista!";
});
```

Qual texto aparece após o clique? O que inicia a mudança?

Você já consegue

Ligar elemento, evento e resposta. Esta demo muda a página localmente; não envia uma inscrição para um servidor.