

IntelliJ IDEA 笔记

常用快捷键

- ⌘ Command
- ⇧ Shift
- ⌥ Option
- ^ Control
- ↵ Return/Enter
- ⌫ Delete

文件相关快捷键：

- `Command + Shift + E`，打开最近浏览过的文件。

General（通用）

- `Command + 1` Project
- `Command + 6` TODO
- `Command + 7` Structure
- `Command + 9` Version Control
- `Command + ,`，打开IDEA系统设置
- `Option + F12` Terminal

Editing（编辑）

- `Command + Option + L` 格式化代码
- `Command + /` 注释/取消注释与行注释
- `Command + +`，`Command + -` 展开 / 折叠代码块
- `Shift+Enter`，可以向下插入新行，即使光标在当前行的中间。
- `Command + Option + L` 格式化代码
- `Command + Option + T` 包围代码（使用if..else, try..catch, for, synchronized等包围选中的代码）
- `Alt + Enter` 修改功能，对应是 `introduce local variable`

Find（查找）

- `Command + Ctrl + G` 查找类似代码，并可以编辑

Search/Replace（查询/替换）

- `Double Shift` Search Everywhere
- `Command + Shift + F` 全局替换（根据路径）
- `Command + Shift + R` 全局替换（根据路径）
- `Command + Shift + A` 搜索快捷键
- `Command + Option + O` 查找声明

Go To

- `Command + B` 跳转到声明
- `Command + [` 跳转回去
- `Command + Option + B` 跳转到实现
- `Command + Shift + T` 跳转到测试(选择 Generate Function 可以自动生成 Table 测试)

Refactor

- `Command + Option + V` 提取成变量
- `Command + Option + C` 提取成常量
- `Command + Option + M` 提取成方法或函数

Go 移除表示

在代码中使用 `Deprecated: 描述` 来表示代码需要移除。

```
1 | // Deprecated: 将在下个版本删除
```

推荐插件


- IdeaVim
- Protobuf Support
- Makefile support
- .ignore
- Ini
- BashSupport

- Markdown Navigator
- gruvbox Theme


修改字体大小: Editor -> Color Scheme -> Color Scheme Font

Live Template

在创建完模板之后，还需要配置模板中变量执行什么函数，用来获得想要的值。例如图片中：FIELD_NAME 配置执行的函数是 `snakeCase(fieldName())`，表示获取域中的名称并转换为下划线小写形式。



自定 TODO 标识



Ref

- <https://github.com/judasn/IntelliJ-IDEA-Tutorial>
- 快捷键文档
- https://blog.csdn.net/dc_726/article/details/42784275

update: 2020-01-09