PORTFOLIO · AI 产品 / 产品经理方向

耿想

AI 产品 · 用户研究作品集

我把用户洞察，变成可落地的产品方案。康奈尔大学高级城市设计硕士在读，
建筑学背景；做过真实用户研究、独立上线 AI 产品，也为 AI 系统建评估集
——不凭“看起来不错”判断效果。

---

6 场
真实用户访谈 · 导出 P0 决策

2 个
可运行的 AI 产品

113
个 census tract 的 GIS 数据管线

40 题
AI 评估集（种子 12 题已跑通）

在线版（含可运行产品与全部代码）：xg366-source.github.io/portfolio/ | 邮箱 xg366@cornell.edu | GitHub xg366-source

ABOUT

关于我：设计出身，用证据做产品

做设计这几年，最让我有成就感的不是画图本身，而是搞明白**使用者是谁、真正需要什么、多个目标之间怎么取舍**——这也是我转产品方向的原因。我习惯用数据和证据说话：独立做过问卷调研、社交媒体数据挖掘和多方需求分析，也亲手把想法做成能上线的产品，并开始为 AI 系统建立可量化的评估方法。

2027 届

求职方向：AI 产品经理 / 产品经理（实习与校招）

12 月

2026 年 12 月可回国线下实习（约 5–6 周）

求职地点：香港 / 上海 / 美国均可。语言：中文母语，英语雅思 7.0。

教育

Cornell University · 高级城市设计硕士（M.S. AUD）在读

武汉理工大学 · 建筑学工学学士（B.Arch） · GPA 3.449

导师 Jesse LeCavalier（基础设施与城市系统）、Nitsan Bartov（生成式 AI 与数据驱动设计）；研究方向：AI 辅助设计、数据驱动分析、AI 伦理

产品与技术工具

用户访谈 · PRD · 原型（Figma） · 提示词工程 · LLM API（DeepSeek） · RAG 与评估 · Python / GeoPandas · HTML/CSS/JavaScript · Git / GitHub Pages · AI 编程工具

设计底座

Rhino · Grasshopper · Revit · SketchUp · AutoCAD · Adobe 系列 · Midjourney · Stable Diffusion

案例 01 · AI 产品（独立完成 · 已上线）

AI 作品集点评助手：要的不是评分，是行动清单

作品集是设计类求职/申请中最重的交付物，但反馈链路极不透明：导师回复笼统、付费点评贵且不可追溯。我独立完成一个单页产品：上传 PDF 后本地渲染页面截图，调用大模型返回**带页码证据、具体改法、工作量估计与置信度**的 Top3 修改建议。

需求定义 → 上线 独立完成 | 纯前端 · 隐私优先 | 演示模式免 Key

- **用户痛点**：反馈没有页码、没有优先级、没有具体改法；临近 DDL 时最需要的不是整体评价，而是“先改哪几处”
- **产品回应**：不输出总分，只给按优先级排序的 Top3；每条建议带证据原文与置信度，模型看不清就明说“无法充分判断”
- **在线体验**：xg366-source.github.io/portfolio/ai-portfolio-reviewer/



主界面：上传 PDF · 选择用途（院校申请 / 设计求职） · 演示模式提示

6 场真实访谈，逐条验证 4 个假设

2026 年 9 月完成 6 场真实用户访谈（P01–P06：院校申请型 3 人、求职型 3 人，3 场含原型测试），另请 1 位设计院导师（P07）校准评审标准；全部有录音与匿名引用许可，沉淀为访谈台账与编码矩阵。

假设	结论	依据与边界
H1：具体改法比总分更重要	**支持**	受访者普遍不要分数，要“改哪里、怎么改”
H2：页码证据能增强对 AI 建议的信任	**混合**	页码有用，但信任还取决于改法本身是否具体
H3：越临近截止，越愿意采纳大改	**混合**	截止前 3–14 天意愿最强；不足 3 天反而拒绝大改，只接受小修
H4：建筑/设计垂直场景有独立价值	**支持**	图纸类内容的评审标准与通用文档明显不同

研究如何改变了产品（P0 决策）：只给 Top3 带页码修改项而非长报告 · 申请/求职双模式切换 · 每条建议带置信度标记 · 总分弱化 · 给临近截止（<3 天）的用户加“只建议小修”的风险提示。

四个取舍：每一步都为信任和门槛服务

- **形态取舍**：不做插件/小程序/后端服务，做纯前端单页——零后端、分享成本最低、不依赖个人服务器
- **隐私取舍**：API Key 只存浏览器本地；PDF 原文件留本机，仅把压缩后的页面截图发往模型；历史报告只留文字——用“本地优先”换信任
- **模式取舍**：无 Key 演示模式 + 有 Key 真机模式，把“先体验再接入”的成本降到最低
- **提示词取舍**：强制结构化输出（页码、优先级、类别、证据、改法、工作量、置信度），“看不清”必须显式标注 uncertain，减少幻觉
- **诚实标注**：上线使用数据（体验人数、试用→填 Key 转化）尚未埋点，不编造；已列入下一步计划




演示报告：Top3 建议 · 页码证据 · 优先级 / 类别 / 置信度标签

案例 02 · AI 工程（独立完成 · 代码公开）

规划资料与场地分析助手：带引用、可拒答的 RAG 系统

规划前期最耗时的不是分析，是**找依据**：政策在 PDF 里、数据在 GIS 图层里、口径在说明文档里。我把规划文件与 GIS 数据建成可检索资料库，回答基地问题时给出引用来源；没有依据，明确拒答。

- **基地**：纽约皇后区 Junction Blvd—Corona—Woodside 走廊，113 个 census tract（复用 Food System Atlas 数据管线）
- **资料**：规划文件（按章节分块）+ 4 个 GIS 图层（ACS 人口 / 311 投诉 / NYPD 报案 / 餐厅卫生）
- **代码**：github.com/xg366-source/portfolio/tree/main/planning-site-assistant



系统数据图层之一：113 个 tract 每千人报案数分级设色（网页端 Leaflet 地图可切换人口 / 311 / 报案 / 餐厅四个指标图层，问答面板同步展示答案与引用）

数字不经模型，拒答是功能不是失败

```
规划文件 ──► 按章节分块（保留文件+章节）──► BM25 索引
问题 ──► 路由 ─┬─ 文档问答：检索 → 阈值检查 → 带引用回答
               ├─ GIS 查询：排名 / 中位数 / 画像 / 相关（代码直算图层属性）
               └─ 拒答：分数或词覆盖低于阈值 →“资料库中没有足够依据”
GIS 图层 ──► 以 GEOID 对齐的 tract 属性表 ──► FastAPI /ask ──► Leaflet 地图界面
```

决策 1 · 数字走结构化查询

“哪个 tract 投诉最高”由代码计算，引用到图层 + GEOID。LLM 不负责算数——这是幻觉最容易发生的地方。

决策 2 · 方法护栏写进系统

每千人比率排名默认人口 ≥2,000：原始榜首是 344 人的 tract，比率被小分母放大。门槛理由同时写进回答本身。

决策 3 · 双信号拒答

检索分数 + 词覆盖两道阈值，任一过低即拒答；阈值用评估集里的无答案题校准，而不是拍脑袋。

决策 4 · 不用微调

问题是“检索与引用”，不是“教模型新知识”；RAG 可解则不微调。无 Key 时为抽取式演示模式并明确标注。

先建尺子，再调系统：评估驱动开发

测试集每题标注标准答案与应引来源，分五类：文档事实 / GIS 排名与画像 / 跨源相关 / 无答案（应拒答）/ 口径陷阱。种子集 12 题结果：

指标	种子集结果
Recall@5（应引来源命中）	**1.00**
答案关键值命中率	**1.00**
拒答准确率（无答案题）	**1.00**
过度拒答率	**0.00**

如实标注：题量小、自编题有偏差，此结果只证明流程与口径跑通。下一步扩至 40 题，并用同一把尺子做 BM25 与向量检索对照。

失败 1 · 引用张冠李戴

311 排名答案曾引用人口图层而非产出指标的 311 图层（字段合并表所致）。修复字段→图层映射后，Recall 从 0.89 升到 1.00。教训：引用“存在”≠引用“正确”，评估必须核来源归属。

失败 2 · 小分母霸榜

见架构页决策 2——已加人口门槛，并把口径写进回答与数据说明文档。

诚实的“不支持”

直觉叙事“西裔占比高 → 餐厅评级差”，实测相关系数 r = 0.06，数据不支持。系统按数据回答，不顺着提问者的叙事编故事。

Conflux Strand：用数据找共识，而不是听最大的声音

法罗（Faro）老渔港更新，本地居民、游客、中间服务商三方诉求天然冲突。我从社区讨论与旅游评论中挖掘数据，识别三方对**历史、生态、美学、社交**四种价值的真实需求，再用多情景对比评估每个方案的价值达成度，筛出“分歧最小、共识最大”的方案。

128 条

社区讨论 + 旅游评论数据挖掘

50 人

三方用户访谈（居民 / 游客 / 服务商）

4 维

价值框架 × 多情景达成度评估

— **洞察**：冲突不是全或无——保留街墙木构、公共花园是三方共识区，可作设计底线；真正的冲突集中在“商业密度 vs 社区氛围”

— **取舍原则**：以数据支持的价值达成度为准，而非以最响的声音为准



02

Conflux Strand

"Adaptive Architecture Reconnecting Streets, Blending Journeys"

Faro's once lively old fishing harbor, once the communal heart where salt bree gled with fig scents and neighbors gathered, has grown sterile as the waterfror and olive groves fade. Local residents' collective longing for renewal fuels a cle to reclaim a warm, connected space that honors their shared memories. This renovation, guided by the community's aspirations, is no mere design project— fulfillment of Faro residents' wish to restore their harbor's soul with humanistic


Faro's railway-adjacent community buzzes with unmet hopes: locals crave pre communal warmth, tourists seek authentic connection, and intermediaries (hot shopkeepers) want spaces balancing utility and charm. Each group has distinc and thoughtful renovation must listen to all three voices to craft a space that se eryone.

Rooted in the value-attribute logic chain and supported by social media resear ods, this renovation extracts the distinct tendencies of three groups (locals, tou intermediaries) toward the four values of history, aesthetics, ecology, and socia action. Modeled on these value insights mined from social media (e.g., commu cussions, travel reviews), diverse scenario schemes are designed to assess ch the realization degree of each value after renovation. For "precision demand ca social media data uncovers the true preferences of each group, making the dir of value-oriented design tangible. While comparative assessments of different ios screen out con licting value demands, integrated design reserves consensu points; this "value-oriented decision-making based on social media insights" tu group demands into a renovated space that enables the integration of locals, t and intermediaries.

6


Conflux Strand · 法罗老渔港更新方案

方法链路：挖掘 → 访谈 → 框架 → 情景对比 → 共识整合



改造前后对比 · 情景评估矩阵（生态 / 社交 / 美学 / 历史）





最终方案 · 技术图纸

- **为什么用社媒数据**：社区论坛与旅游评论比问卷更能暴露未被言明的真实偏好——居民怕的不是更新，是商业化挤走社区温度
- **情景对比怎么做**：每个更新情景（街道、公共花园、跨街连接、功能混合）对三方 × 四价值逐项打分，冲突点单独处理、共识点保留为设计主线
- **结果**：公共花园作社区共享设施、街道两侧功能与立面协调、跨街空间激活，落到平面、剖面与构造节点
- **复盘**：这套“识别多方需求 → 定义价值维度 → 情景对比 → 共识取舍”与产品里的“洞察需求 → 分析权衡 → 交付方案”是同一套思维。下次会把评论数据做量化编码，给出可复现的统计结果

The Topology Engine：把“一次性蓝图”改成“持续反馈”

广州国土空间规划项目。我设计并实施**规划前后两轮线上问卷**（需求锚定 + 成效验证），主导交通、用地、建筑质量等多准则分析，把多方约束整合为整体规划——同一条数据管线，后来成为案例 02 的 GIS 数据基础。

2 轮

问卷：规划前需求锚定 + 规划后成效验证


100 份

问卷样本（两轮合计口径见案例页）

多准则

交通 / 用地 / 建筑质量等维度整合评估

- **关键判断**：规划不是交一次图就结束——用第二轮问卷验证第一轮需求是否被回应，方案才能迭代
- **与案例 02 的关系**：本项目沉淀的 GIS 图层清洗与叠加方法，直接复用到 AI 助手的 GIS 查询层





05

The Topology Engine

Territorial Spatial Planning and Design from the Perspec-
tive of Topological Regeneration


Located at the southeast gateway of Tianhe District, the core urban area of Gu
the site is adjacent to Zhujiang New Town CBD and Pazhou International Con
and Exhibition Center, boasting a prime urban location. It undertakes the impo
tion of showcasing the city's creative image. Benefiting from Tianhe District's a
three-dimensional transportation network, the site leverages the comprehensiv
portation advantages of "rail transit + road network + water transport", which pr
solid foundation for the aggregation of creative industry talents, resource circul
market expansion. The combined advantages of "industrial heritage culture + r
ecological landscape" at Red Brick Factory offer a high-quality inspiration-stim
vironment for creative professionals. As the core of Guangzhou's "Golden Tria
site is surrounded by high-end industries and has become an innovative cataly
the integration and upgrading of "technology + creativity + business".

Throughout the entire planning process, this proposal adheres to the people-o
planning philosophy. Both before and after the planning is completed, relevant
tionnaires have been released online to collect feedback, which is then compil
analyzed. The pre-planning questionnaire serves as a "demand anchoring" too
the planning grounded in reality; the post-planning questionnaire review functi
"effect verification" mechanism to enable the planning to evolve continuously.
combination of the two promotes the transformation of urban planning from a "
blueprint" to "sustained governance." This not only aligns with the people-cente
devel-opment ideology but also enhances the scientific nature and adaptability
planning through data-driven approaches, ultimately achieving a dynamic bala
between urban development and residents' needs.


19

The Topology Engine · 广州国土空间规划

从场地分析到空间结论：图层、问卷、取舍



区位与要素分析：建筑质量 / 高度 / 色彩，交通与功能布局



规划结构与交通系统分析

— **场地诊断**：基地为滨江核心区，交通辐射强、工业遗产（金英锡罐头厂旧址）资源丰富；问题是厂房年久失修、城中村配套不足、绿地破碎

— **政策对齐**：方案与《广州市城市更新专项规划》等政策逐项对应——做规划和做产品一样，先确认约束再谈方案

— **数据工作**：建筑质量评估、高度与功能分析、动静态交通与步行系统分图层建档，为问卷设计与方案评估提供底图

— **复盘**：问卷能锚定需求，但样本代表性有限；这也是我后来在案例 02 里坚持“每个数字都要有来源和口径”的原因

建筑学五年：空间能力与研究方法






Willow-Shade Whispers · 疗愈滨水空间 · 南京





Legacy in Current · 纪念性建筑 · 遵义





Embrace the Murmur of Childhood · 幼儿园 · 武汉





Communis Facens · 社区改造 · 武汉

完整的建筑作品集（含图纸与模型）见在线版的“设计背景”栏目，或单独索取建筑作品集 PDF。这部分经历给我的，是把复杂约束变成具体方案的能力——转到产品方向后，它变成了我理解场景和落地的优势。

CONTACT

欢迎聊聊

正在寻找 AI 产品 / 产品经理方向的实习与秋招机会：2026 年 12 月起可回国线下实习约 5–6 周，开学后可转远程；地点香港 / 上海 / 美国均可。

在线作品集
xg366-source.github.io/portfolio/

邮箱
xg366@cornell.edu

GitHub
github.com/xg366-source

产品简历
在线版首页可下载（产品方向 PDF）

本作品集所有数据均来自真实项目记录；未取得的数据明确标注为待补充，不编造。 · 耿想 © 2026