

交互文档

交互文档

一、登录页面

- 1、用户是否存在于数据库中
- 2、密码是否正确

二、注册界面

- 3、用户是否存在于数据库中
- 4、手机号码是否存在于数据库中
- 5、验证码是否正确
- 6、注册

一、登录页面

1、用户是否存在于数据库中

- 请求URL

<http://192.168.1.6:8080/xinguan/LoginServlet>

- 请求方式

GET

- 请求参数

请求参数	参数类型	参数说明
stuID	int	成员ID

- 返回参数

返回参数	参数类型	参数说明
success	String	该用户已注册
error	String	该用户未注册

- 返回示例

成功:

```
{"success": "该用户已注册"}
```

失败:

```
{"error": "该用户未注册"}
```

2、密码是否正确

- 请求URL

<http://192.168.1.6:8080/xinguan/LoginServlet>

- 请求方式

POST

- 请求参数

请求参数	参数类型	参数说明
stuID	int	成员ID
password	String	密码

- 返回参数

返回参数	参数类型	参数说明
member	Member	成员对象
error	String	密码错误

- 返回示例

成功:

```
{ "member":  
  { "imagePath": "",  
    "memberID": 26,  
    "memberName": "",  
    "memberNickname": "",  
    "memberPhone": "",  
    "memberSex": false,  
    "memberStuID": 20145425,  
    "password": "20145425" }  
}
```

失败: { "error": "密码错误" }

二、注册界面

3、用户是否存在于数据库中

- 请求URL

<http://192.168.1.6:8080/xinguan/RegisterServlet>

- 请求方式

GET

请求参数

请求参数	参数类型	参数说明
stuID	int	成员ID

返回参数

返回参数	参数类型	参数说明
error	String	该ID已被注册

- 返回示例

失败: {"error": "该ID已被注册"}

4、手机号码是否存在于数据库中

- 请求URL

<http://192.168.1.6:8080/xinguan/RegisterServlet>

- 请求方式

GET

请求参数

请求参数	参数类型	参数说明
stuID	int	成员ID
stuPhone	String	手机号码

返回参数

返回参数	参数类型	参数说明
error	String	号码已被注册

- 返回示例

失败: {"error": "号码已被注册"}

5、验证码是否正确

- 请求URL

<http://192.168.1.6:8080/xinguan/RegisterServlet>

- 请求方式

GET

请求参数

请求参数	参数类型	参数说明
stuID	int	成员ID
stuPhone	String	手机号码
token	String	验证码

返回参数

返回参数	参数类型	参数说明
error	String	验证码错误

- 返回示例

失败: {"error": "验证码错误"}

6、注册

- 请求URL

<http://192.168.1.6:8080/xinguan/RegisterServlet>

- 请求方式

POST

请求参数

请求参数	参数类型	参数说明
stuID	int	成员ID
stuPhone	String	手机号码
token	String	验证码
stuName	String	成员姓名
password	String	密码

返回参数

返回参数	参数类型	参数说明
success	String	注册成功

• 返回示例

成功: {"success": "注册成功"}

