

## برنامج تسميد العنب (الرش الورقى)

بعد الحصاد	النضج والحصاد	تطور الثمار	الْعقد	التزهير	النمو الخضرى	تفتح البراعم	المراحل
التخزین  ۲ کجم هدلاند کومبلیت +  اولیجومیکس  ۲ لتر مانفیرت ماکس ماج  کینوفول / ۲۰۰ لتر مانفیرت  ۲ لتر فرکال / ۲۰۰ لتر ماء  ۲ لتر مانفیرت فوسك ۵۰  کینوفول / ۲۰۰ لتر ماغیرت	۲ لتر ماتفيرت بروكال / ۱۰۰ لتر ماء ۲ لتر هدلاند مالتى كى / ۱۰۰ لتر مياه للتحجيم والسكر والسكر ۱ لتر مانفيرت كى- أسيد + ۱۰۰ سم كينوفول لزيادة نسبة السكر	التر مانفيرت فوسك	۱.۵ لتر مانفیرت ماکس ماج+ ۱.۵ لتر مانفیرت ماج کینوفول / ۲۰۰ لتر ماء للوقایة من البلاك استیم وزیادة المناعة البجومیکس / ۲۰۰ لتر المعنوی وزیادة مسطح ماء لتعویض نقص العناصر الأوراق و تكرر بعد ۱۰ یوم التر مانفیرت کی- اسید التر ماء عند قطر ۶ الی ۲ + ۲۰۰ سم کینوفول / ۲۰۰ مم للتحجیم کا لتر هدلاند مالتی کی /	۳۰۰ سم هدلاند بو-لا + ۰۰ سم هدلاند مولبدنم + ۰.۱ لتر فيركال / ۰۰ لتر ماء لتحسين العقد وتفادى الحبات الصغيرة	۲ كجم هدلاند كومبليت + جم إلكسترا جم إلكسترا ماء لزيادة المجموع الخضرى و تكرر بعد ١٥ ليوم	۱ لتر مانفيرت فروت سيتر + ۰۰۰ سم مانفيرت كينوفول + ۱ لتر مانفيرت برو-زنك / ۲۰۰ لتر ماء بغرض الإنتظامية	المركبات المستخدمة

## ملاحظة هامة

- يضاف هيومات أسيد أربع مرات خلال الموسم مع كل دورة نمو بمعدل ١ كجم / فدان.
- يضاف مركب الجيبست (جبريك أسيد ٢٠%) في رشات الإستطالة و الخف و التحجيم.
- يضاف مركب أميداميكس بمعدل ٣٥٠ جرام مادة فعاله للقضاء على البق الدقيقي في شهر ٣ و شهر ٧ معدل ٢٥٠ مادة فعالة للقضاء على البق الدقيقي، التربس، المن، الجاسيد

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على المكتب الفني : ٥٥٠٢٣٠٩٦٥٠ - ٥٥٠٢٣٠٩٦٥١.

