

برنامج تسميد خيار الصوب (الرش الورقى)

النضج و الحصاد	تطور الثمار	العقد	التزهير الكامل	بداية التزهير	النمو الخضري	الأوراق الحقيقية	المراحل
۱, ۱ لتر مانفيرت كى اسيد / ١٠٠ لتر ماء + ١٠٠ لتر ماء + ١٠٠ لتر ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء كجم إكسترا أوليجومكس / ١٠٠ لتر ماء	 ١٠٠ لتر مانفيرت ماكس ماج / ١٠٠ لتر ماء + ٥,٠ لتر ما٠٠ لتر مانفيرت كينوفول مر١٠ لتر فيركال /١٠٠ لتر ماء ماء ماء ما٠٠ للميوم ماء ٢٠٠٧ HDHA / فدان ٢٠٠٠ لتر هدلاند مالتى كى / ٢٠٠ لتر ماء 	۱,۰ لتر مانفیرت کی أسید ۱۰۰ لتر مانفیرت کی أسید مانفیرت کینوفول ۲ لتر هدلاند مالتی کی ۲۰۰ لتر ماء ۲ لتر هدلاند های - فوس ۱۰۰ لتر هدلاند بوتیتو کومبلکس ۲ لتر هدلاند بوتیتو کومبلکس	۱٫۵ لتر فیرکال / ۲۰۰ لتر ماء	۱ لتر مانفيرت برو-زنك + ۰۰ سم هدلاند بو-لا + ۲۰۰ لتر ماء ۱۰ لتر مانفيرت فوسك ۱۰۰ لتر ۱۰ لتر ماغ + ۱۰۰ لتر مانفيرت كينوفول ۱۰ لتر أجرونوم كالسيوم / ۱۰ كجم سولميست كالسيوم / ۱ كجم سولميست كالسيوم / ۱ كجم الكلم الكل	حجم إحسارا اواليجوميحس <i>ا</i> ۱۰۰ لتر	۲ لتر مكسور دى + ۲ لتر شيلان سوبر + ۱ كجم هيوميك أسيد (في السمادة) بعد ٥ أيام من الشتل ١	المركبات المستخدمة

ملاحظة هامة

- يضاف هيومات أسيد (اسبانى او اوربى) أربع مرات خلال الموسم مع كل دورة نمو بمعدل ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر في حالة وجود ظروف معاكسة (برد حرارة أمطار رياح) بمعدل ٣ سم/ لتر ماء.
 - يضاف هيفيسترين بمعدل ٢ كجم تقسم على ٤ دفعات خلال الموسم في السمادة.
 - يضاف سولميست منجنيز ٩% IDHA بمعدل ٠٠٠ جم / فدان مرتان خلال الموسم (في السمادة).
 - يضاف سولميست زنك ١٠ % IDHA بمعدل ١ كجم / فدان مرتان خلال الموسم (في السمادة).
 - للقضاء على المن والذبابة يرش مركب أميدامكس بمعدل ٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء.
 - يضاف سولميست نحاس ١٠ % IDHA بمعدل ٥٠٠ جم / فدان مرتين في الموسم (في السمادة).
 - يضاف مانفيرت سويل بست بمعدل ٣ لتر / فدان مرة كل شهر لعلاج زيادة الاملاح (في السمادة).



