المكافحة المتكاملة للافات

الأمراض الفطرية

البياض الدقيقي مظاهر الاصابة العلاج اسبابه - بداية الرش عند إنتفاخ البراعم الزهرية في فبراير مرة كل ١٠-مسحوق دقيقي أبيض يظهر على زيادة الرطوبة الجوية ١٥ يوم بمادة فنجشو ١٥٠ جرام السطح العلوى أو السفلى أو + ۱٫۵ کجم کبریت میکرونی السطحين معا و الأز هار . زيادة التسميد الأزوتي بالتبادل مع مركب كوليز بمعدل يصيب الشماريخ الزهرية و عدم المكافحة في الموسم الأوراق و الثمار الصغيرة و السابق. - إضافة مانفيرت سولماكس الأفرع الغضبة بمعدل ٢لتر / الفدان العفن الداخلى و تساقط الثمرات (لفحة الأزهار) مظاهر الإصابة العلاج اسبابه رشة مانفيرت بروكب بعد التقليم ثم رشة عند النضج و رشة بعد العقد إختراق الفطر أنسجة المبيض (توبسین فی ابریل ، کولیز ، بانش تساقط الثمار بعد العقد و موتها و يستقر داخل الثمرة + كيمازيد أو إنتراكول) اوربرادور ۸۰۰سم / فدان التشوة الزهرى (التكتلات الزهرية و الخضرية) مظاهر الاصابة العلاج اسبابه التقليم الصيفى و إزالة التكتلات الزهري و الخضرية بعد المحصول وجمع مخلفات التقليم في أوعية بلاستيكية تطهير أدوات التقليم بمطهر فطرى فطر الفيوز اريوم مع وجود أكاروسات وجود التكتلات الزهرية و الخضر بة ثم رشة مانفيرت بروكب بالتبادل مع ربرادور ۸۰۰ سم / فدان بعد القطع ثم نافتوسين بمعدل ٥٠٠سم / لتر بمعدل ٣ رشات بفارق ٢١ يوم بین کل ر شه



Tel: +2 050 23 09 650 Fax: +2 050 23 09 651

Email: info@tiba-egypt.com www.tiba-egypt.com

الأمراض الحشرية

الحشرات القشرية و البق الدقيقى		
	العلاج	مظاهر الإصابة
	الزيوت المعدنية + رلدان+ اميدامكس	وجود إفرازات عسلية تؤدى إلى أعفان
التربس و المن		
	العلاج	مظاهر الإصابة
	أميدامكس ٥٠ جرام / ١٥٠ لتر ماء	ظهور لون خضرى على الأوراق الحديثة و سقوط الأز هار و ظهور جرب على الثمرة
ذبابة الفاكهة		
	العلاج	مظاهر الإصابة
	إستخدام المبيدات و المصايد	ظهور وخزات في جسم الثمرة مع سائل صمغي في الثمار الغير تامة النضج ولين في منطقة الوخز وخروج العصارة بالضغط عليها.

الأمراض الفسيولوجية

لفحة الشمس (لسعة الشمس)



العلاج

رشة محلول الجير ٢: ٤ % من ٢: ٣ مرات في شهر أبريل و مايو.

تفلق الثمار



العلاج

الإعتدال في الرى - مقاومة البياض - الإهتمام بعنصر الكالسيوم (فيركال - أجرونوم كالسيوم)

ذبول البراعم و الأوراق



العلاج

عمل مصدات و معاملات للتدفئة للوقاية من الصقيع و الظروف المعاكسة (رشات مانفيرت الفوسك ٥٠ / مانفيرت ماكس ماج) بالتبادل

تشقق القلف



العلاج

دهان عجينة بوردو وتجنب ملامسة ماء الري للجذوع

Email: info@tiba-egypt.com www.tiba-egypt.com