

برنامج تسميد العنب (الرش الورقى)

بعد الحصاد	النضج والحصاد	تطور الثمار	راعة المقد العقد	التزهير	النمو الخضري	تفتح البراعم	المراحل
المتخزین ۲ کجم هدلاند کومبلیت + اولیجومیکس ۲ لتر مانفیرت ماکس ماج کینوفول / ۲۰۰ لتر ماء ۲ لتر فرکال / ۲۰۰ لتر ماء ۸ لتر مانفیرت فوسك ۵۰۰ کینوفول / ۲۰۰ لتر ماء ۲ لتر مانفیرت فوسك ۵۰	۲ لتر مانفيرت بروكال / - ۰ ٠ ٠ لتر ماء - ۱ ٠ ٠ لتر ماء ۲ لتر هدلاند مالتى كى / - ۰ ٠ ٠ لتر مياه للتحجيم التر مانفيرت كى - أسيد - ٠ ٠ ٠ ٠ سم كينوفول لزيادة نسبة السكر	۱, التر مانفيرت فوسك الوقاية من الأمراض الفطرية. الفطرية. الفطرية. الم التر مانفيرت برو-كال الم التر مياه للتقليل من الفرط وزيادة فترة عرض المنتج المنتج المنتج البجوميكس + ٢ لتر مانفيرت برو-ماج / ١٠٠ لتر مياه لتعويض نقص العناصر وزيادة مسطح الأوراق	۱٫۵ لتر مانفيرت ماكس ماج+ ۰٫۰ لتر مانفيرت كينوفول / ۲۰۰ لتر ماء للوقاية من البلاك إستيم وزيادة المناعة وليجوميكس / ۲۰۰ لتر ماء التعويض نقص العناصر الصغرى وزيادة مسطح الأوراق و تكرر بعد ۱۰ يوم التر مانفيرت كي- أسيد لتر ماء عند قطر ٤ إلى ۲ م التحجيم لتر هدلاند مالتي كي / ١٠٠ لتر	۳۰۰ سم هدلاند بو-لا + ۲۰۰ سم هدلاند مولبدنم ۲۰۰ لتر فيركال / ۲۰۰ لتر ماء لتحسين العقد وتفادى الحبات الصغيرة	۲ كجم هدلاند كومبليت + اوليجوميكس / ۲۰۰ لتر ماء لزيادة المجموع الخضرى و تكرر بعد ١٥ ر ١ لتر مانفيرت ماكس ماج + ١ لتر مانفيرت كينوفول / ۲۰۰ لتر حيوية النبات و تكرر بعد	۱ لتر مانفيرت فروت سيتر + ۰۰۰ سم مانفيرت كينوفول + ۱ لتر مانفيرت برو-زنك / ۲۰۰ لتر ماء بغرض الإنتظامية	المركبات المستخدمة

ملاحظة هامة

- يضاف هيومات أسيد أربع مرات خلال الموسم مع كل دورة نمو بمعدل ١ كجم / فدان.
- يضاف مركب الجيبست (جبريلك أسيد ٢٠%) في رشات الإستطالة و الخف و التحجيم.
- يضاف مركب أميداميكس بمعدل ٣٥٠ جرام مادة فعاله للقضاء على البق الدقيقي في شهر ٣ و شهر ٧ معدل ٢٥٠ مادة فعالة للقضاء على البق الدقيقي، التربس، المن، الجاسيد

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على المكتب الفني : ٥٥٠٢٣٠٩٦٥٠ - ٥٥٠٢٣٠٩٦٥١.

