
RefOG001
n=15
RefOG001
RefOG001.2
other
RefOG001.1
RefOG001.0
RefOG001 is RefOG001.2 (RefOG001.2)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG002
n=19
RefOG002
other
RefOG002.2
RefOG002.1
RefOG002.0
refOG
Possvm
RefOG002 is RefOG002.0 (RefOG002.0,RefOG002.1,RefOG002.2)
Precision = 1.00 | Recall = 0.89 | F−score = 0.94



RefOG003 is RefOG003.10 (RefOG003.10,RefOG003.15,RefOG003.19,RefOG003.23,RefOG003.6)
Precision = 1.00 | Recall = 0.55 | F−score = 0.71

refOG

Possvm


RefOG004
n=12
RefOG004
other
RefOG004.1
RefOG004.0
RefOG004 is RefOG004.0 (RefOG004.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG005
n=34
RefOG005
other
RefOG005.8
RefOG005.7
RefOG005.6
RefOG005.5
RefOG005.4
RefOG005.3
RefOG005.2
RefOG005.1
RefOG005.0
RefOG005 is RefOG005.2 (RefOG005.2)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG006
n=48
RefOG006
other
RefOG006.9
RefOG006.8
RefOG006.7
RefOG006.6
RefOG006.5
RefOG006.4
RefOG006.3
RefOG006.2
RefOG006.19
RefOG006.17
RefOG006.16
RefOG006.15
RefOG006.14
RefOG006.13
RefOG006.12
RefOG006.11
RefOG006.10
RefOG006.1
RefOG006.0
RefOG006 is RefOG006.15 (RefOG006.15)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG007
n=57
RefOG007
other
RefOG007.8
RefOG007.7
RefOG007.4
RefOG007.3
RefOG007.2
RefOG007.10
RefOG007.1
RefOG007.0
RefOG007 is RefOG007.3 (RefOG007.3)
Precision = 0.83 | Recall = 1.00 | F−score = 0.90
refOG
Possvm


RefOG008
n=14
RefOG008
other
RefOG008.9
RefOG008.7
RefOG008.6
RefOG008.5
RefOG008.4
RefOG008.2
RefOG008.13
RefOG008.12
RefOG008.10
RefOG008.1
RefOG008.0
RefOG008 is RefOG008.4 (RefOG008.4)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG009
n=23
RefOG009
other
RefOG009.5
RefOG009.4
RefOG009.3
RefOG009.2
RefOG009.1
RefOG009.0
refOG
RefOG009 is RefOG009.2 (RefOG009.2)
Precision = 0.43 | Recall = 1.00 | F−score = 0.61
Possvm


RefOG010
n=3
RefOG010 is RefOG010.0 (RefOG010.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG011
n=94
RefOG011
RefOG011.8
RefOG011.7
RefOG011.6
RefOG011.5
RefOG011.4
RefOG011.3
RefOG011.2
RefOG011.1
RefOG011.0
RefOG011 is RefOG011.0 (RefOG011.0,RefOG011.1,RefOG011.2,RefOG011.3,RefOG011.4,RefOG011.5,RefOG011.6,RefOG011.7,RefOG
Precision = 1.00 | Recall = 0.31 | F−score = 0.47
refOG
Possvm


RefOG012
n=46
RefOG012
other
RefOG012.8
RefOG012.6
RefOG012.33
RefOG012.31
RefOG012.26
RefOG012.22
RefOG012.21
RefOG012.17
RefOG012.15
RefOG012.14
RefOG012.12
RefOG012.11
RefOG012.10
RefOG012.1
RefOG012.0
RefOG012 is RefOG012.22 (RefOG012.22)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm



13 is RefOG013.0 (RefOG013.0,RefOG013.1,RefOG013.15,RefOG013.16,RefOG013.17,RefOG013.18,RefOG013.19,RefOG013.2,RefOG013

refOG

Precision = 1.00 | Recall = 0.37 | F−score = 0.54

Possvm


RefOG014
n=44
RefOG014
other
RefOG014.6
RefOG014.5
RefOG014.4
RefOG014.3
RefOG014.2
RefOG014.1
RefOG014.0
RefOG014 is RefOG014.5 (RefOG014.5)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG015
n=30
RefOG015
RefOG015.3
other
RefOG015.1
RefOG015.0
RefOG015 is RefOG015.3 (RefOG015.3)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG016
n=25
RefOG016
other
RefOG016.6
RefOG016.5
RefOG016.4
RefOG016.3
RefOG016.2
RefOG016.1
RefOG016.0
RefOG016 is RefOG016.0 (RefOG016.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG017
n=29
RefOG017
other
RefOG017.9
RefOG017.8
RefOG017.7
RefOG017.6
RefOG017.5
RefOG017.3
RefOG017.2
RefOG017.11
RefOG017.1
RefOG017.0
RefOG017 is RefOG017.0 (RefOG017.0)
Precision = 0.47 | Recall = 1.00 | F−score = 0.64
refOG
Possvm



RefOG018 is RefOG018.0 (RefOG018.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG019
n=13
RefOG019
RefOG019.1
other
RefOG019.0
RefOG019 is RefOG019.1 (RefOG019.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG020
n=28
RefOG020
other
RefOG020.9
RefOG020.8
RefOG020.7
RefOG020.6
RefOG020.5
RefOG020.4
RefOG020.3
RefOG020.22
RefOG020.21
RefOG020.20
RefOG020.2
RefOG020.17
RefOG020.16
RefOG020.15
RefOG020.14
RefOG020.13
RefOG020.12
RefOG020.11
RefOG020 is RefOG020.13 (RefOG020.13)
Precision = 0.49 | Recall = 1.00 | F−score = 0.66
refOG
Possvm


RefOG021
n=125
RefOG021
other
RefOG021.9
RefOG021.8
RefOG021.7
RefOG021.6
RefOG021.5
RefOG021.34
RefOG021.33
RefOG021.32
RefOG021.31
RefOG021.30
RefOG021.3
RefOG021.28
RefOG021.27
RefOG021.26
RefOG021.22
RefOG021.2
RefOG021.19
RefOG021.18
RefOG021.17
RefOG021.16
RefOG021.15
RefOG021.13
RefOG021.12
RefOG021.11
RefOG021.10
RefOG021.0
OG021.26,RefOG021.27,RefOG021.28,RefOG021.29,RefOG021.30,RefOG021.31,RefOG021.32,RefOG021.33,RefOG021.34,RefOG021.42,R
refOG
Precision = 1.00 | Recall = 0.25 | F−score = 0.40
Possvm


RefOG022
n=35
RefOG022
other
RefOG022.9
RefOG022.7
RefOG022.6
RefOG022.5
RefOG022.4
RefOG022.3
RefOG022.2
RefOG022.11
RefOG022.10
RefOG022.1
RefOG022.0
RefOG022 is RefOG022.5 (RefOG022.5)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG023
n=69
RefOG023
other
RefOG023.32
RefOG023.31
RefOG023.27
RefOG023.26
RefOG023.24
RefOG023.22
RefOG023.21
RefOG023.20
RefOG023.2
RefOG023.19
RefOG023.17
RefOG023.16
RefOG023.15
RefOG023.14
RefOG023.13
RefOG023.11
RefOG023 is RefOG023.11 (RefOG023.11)
Precision = 0.95 | Recall = 1.00 | F−score = 0.97
refOG
Possvm


RefOG024
n=51
RefOG024
other
RefOG024.7
RefOG024.6
RefOG024.5
RefOG024.4
RefOG024.3
RefOG024.2
RefOG024.1
RefOG024.0
refOG
RefOG024 is RefOG024.3 (RefOG024.3)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
Possvm


RefOG025
n=13
RefOG025
other
RefOG025.7
RefOG025.6
RefOG025.5
RefOG025.1
RefOG025.0
RefOG025 is RefOG025.1 (RefOG025.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG026
n=43
RefOG026
other
RefOG026.9
RefOG026.8
RefOG026.6
RefOG026.5
RefOG026.4
RefOG026.3
RefOG026.16
RefOG026.15
RefOG026.14
RefOG026.13
RefOG026.12
RefOG026.11
RefOG026.10
RefOG026.1
RefOG026.0
RefOG026 is RefOG026.9 (RefOG026.9)
Precision = 0.98 | Recall = 1.00 | F−score = 0.99
refOG
Possvm


RefOG027
n=20
RefOG027
other
RefOG027.9
RefOG027.8
RefOG027.7
RefOG027.6
RefOG027.5
RefOG027.4
RefOG027.2
RefOG027.15
RefOG027.14
RefOG027.12
RefOG027.11
RefOG027.10
RefOG027.1
RefOG027.0
RefOG027 is RefOG027.1 (RefOG027.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG028
n=24
RefOG028
other
RefOG028.6
RefOG028.5
RefOG028.4
RefOG028.3
RefOG028.2
RefOG028.1
RefOG028.0
RefOG028 is RefOG028.1 (RefOG028.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG029
n=13
RefOG029
other
RefOG029.2
RefOG029.1
refOG
RefOG029 is RefOG029.2 (RefOG029.2)
Precision = 0.76 | Recall = 1.00 | F−score = 0.87
Possvm


RefOG030
n=13
RefOG030
other
RefOG030.1
RefOG030.0
refOG
Possvm
RefOG030 is RefOG030.0 (RefOG030.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG031
n=32
RefOG031
other
RefOG031.1
RefOG031.0
RefOG031 is RefOG031.0 (RefOG031.0)
Precision = 0.57 | Recall = 1.00 | F−score = 0.73
refOG
Possvm


RefOG032
other
RefOG032
n=14
RefOG032.9
RefOG032.8
RefOG032.7
RefOG032.6
RefOG032.5
RefOG032.4
RefOG032.3
RefOG032.2
RefOG032.13
RefOG032.11
RefOG032.10
RefOG032.1
RefOG032.0
RefOG032 is RefOG032.1 (RefOG032.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG033
n=30
RefOG033
RefOG033.3
other
RefOG033.0
RefOG033 is RefOG033.3 (RefOG033.3)
Precision = 0.81 | Recall = 1.00 | F−score = 0.90
refOG
Possvm


RefOG034
n=21
RefOG034
other
RefOG034.5
RefOG034.4
RefOG034.3
RefOG034.2
RefOG034.1
RefOG034.0
refOG
RefOG034 is RefOG034.4 (RefOG034.4)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
Possvm


RefOG035
n=32
RefOG035
other
RefOG035.7
RefOG035.6
RefOG035.4
RefOG035.3
RefOG035.2
RefOG035.1
RefOG035.0
RefOG035 is RefOG035.4 (RefOG035.4)
Precision = 0.78 | Recall = 1.00 | F−score = 0.88
refOG
Possvm


RefOG036
n=46
RefOG036
RefOG036.1
other
RefOG036.0
RefOG036 is RefOG036.1 (RefOG036.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG037
n=34
RefOG037
other
RefOG037.9
RefOG037.42
RefOG037.38
RefOG037.36
RefOG037.34
RefOG037.33
RefOG037.31
RefOG037.3
RefOG037.29
RefOG037.28
RefOG037.26
RefOG037.25
RefOG037.23
RefOG037.22
RefOG037.2
RefOG037.19
RefOG037.18
RefOG037.16
RefOG037.14
RefOG037.12
RefOG037.0
RefOG037 is RefOG037.34 (RefOG037.34)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG038
n=9
RefOG038
other
RefOG038.9
RefOG038.7
RefOG038.6
RefOG038.5
RefOG038.4
RefOG038.3
RefOG038.2
RefOG038.0
RefOG038 is RefOG038.3 (RefOG038.3)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG039
n=20
RefOG039
other
RefOG039.9
RefOG039.8
RefOG039.7
RefOG039.6
RefOG039.5
RefOG039.3
RefOG039.21
RefOG039.20
RefOG039.2
RefOG039.18
RefOG039.17
RefOG039.16
RefOG039.12
RefOG039.11
RefOG039.1
RefOG039.0
RefOG039 is RefOG039.3 (RefOG039.3)
Precision = 0.77 | Recall = 1.00 | F−score = 0.87
refOG
Possvm


RefOG040
n=13
RefOG040
other
RefOG040.7
RefOG040.6
RefOG040.5
RefOG040.4
RefOG040.3
RefOG040.2
RefOG040.1
RefOG040.0
RefOG040 is RefOG040.6 (RefOG040.6)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm



RefOG041 is RefOG041.0 (RefOG041.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG042
n=11
RefOG042
other
RefOG042.3
RefOG042.2
RefOG042.1
RefOG042.0
refOG
RefOG042 is RefOG042.3 (RefOG042.0,RefOG042.1,RefOG042.3)
Precision = 0.43 | Recall = 0.82 | F−score = 0.56
Possvm


RefOG043
n=17
RefOG043
other
RefOG043.5
RefOG043.4
RefOG043.3
RefOG043.2
RefOG043.1
RefOG043.0
RefOG043 is RefOG043.0 (RefOG043.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG044
n=14
RefOG044
RefOG044.1
other
RefOG044.0
RefOG044 is RefOG044.1 (RefOG044.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG045
other
RefOG045
n=13
RefOG045.9
RefOG045.8
RefOG045.7
RefOG045.5
RefOG045.44
RefOG045.42
RefOG045.40
RefOG045.4
RefOG045.39
RefOG045.37
RefOG045.36
RefOG045.35
RefOG045.34
RefOG045.32
RefOG045.26
RefOG045.24
RefOG045.23
RefOG045.22
RefOG045.20
RefOG045.2
RefOG045.19
RefOG045.18
RefOG045.17
RefOG045.16
RefOG045.15
RefOG045.14
RefOG045.13
RefOG045.10
RefOG045.1
RefOG045 is RefOG045.44 (RefOG045.44)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG046
n=32
RefOG046 is RefOG046.0 (RefOG046.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG047
n=36
RefOG047.3
RefOG047.2
RefOG047.1
RefOG047.0
RefOG047
RefOG047 is RefOG047.1 (RefOG047.0,RefOG047.1,RefOG047.2,RefOG047.3)
Precision = 1.00 | Recall = 0.83 | F−score = 0.91
refOG
Possvm


RefOG048
n=40
RefOG048
RefOG048.9
RefOG048.8
RefOG048.7
RefOG048.6
RefOG048.5
RefOG048.4
RefOG048.3
RefOG048.2
RefOG048.16
RefOG048.15
RefOG048.14
RefOG048.13
RefOG048.12
RefOG048.11
RefOG048.10
RefOG048.1
RefOG048.0
RefOG048.10,RefOG048.11,RefOG048.12,RefOG048.13,RefOG048.14,RefOG048.15,RefOG048.16,RefOG048.2,RefOG048.3,RefOG048.4,Re
refOG
Possvm
Precision = 1.00 | Recall = 0.25 | F−score = 0.40


RefOG049
n=10
RefOG049
RefOG049.1
other
RefOG049.0
RefOG049 is RefOG049.1 (RefOG049.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG050
n=14
RefOG050 is RefOG050.0 (RefOG050.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG051
n=17
RefOG051
other
RefOG051.2
RefOG051.1
RefOG051.0
refOG
RefOG051 is RefOG051.0 (RefOG051.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
Possvm


RefOG052
n=15
RefOG052
other
RefOG052.2
RefOG052.1
RefOG052.0
RefOG052 is RefOG052.0 (RefOG052.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG053
n=13
RefOG053
RefOG053.1
other
RefOG053.0
RefOG053 is RefOG053.1 (RefOG053.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG054
n=44
RefOG054
RefOG054.3
RefOG054.2
RefOG054.1
RefOG054.0
refOG
RefOG054 is RefOG054.3 (RefOG054.0,RefOG054.1,RefOG054.2,RefOG054.3)
Precision = 1.00 | Recall = 0.68 | F−score = 0.81
Possvm


RefOG055
n=29
RefOG055
other
RefOG055.4
RefOG055.3
RefOG055.2
RefOG055.1
RefOG055.0
refOG
RefOG055 is RefOG055.0 (RefOG055.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
Possvm



RefOG056 is RefOG056.0 (RefOG056.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



RefOG057 is RefOG057.0 (RefOG057.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG058
n=46
RefOG058
other
RefOG058.8
RefOG058.7
RefOG058.6
RefOG058.5
RefOG058.4
RefOG058.21
RefOG058.20
RefOG058.19
RefOG058.18
RefOG058.17
RefOG058.16
RefOG058.15
RefOG058.14
RefOG058.13
RefOG058.12
RefOG058.11
RefOG058.1
refOG
RefOG058 is RefOG058.5 (RefOG058.5,RefOG058.6,RefOG058.7,RefOG058.8)
Precision = 0.94 | Recall = 0.35 | F−score = 0.51
Possvm


RefOG059
n=10
RefOG059 is RefOG059.0 (RefOG059.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG060
n=68
RefOG060
other
RefOG060.9
RefOG060.8
RefOG060.7
RefOG060.6
RefOG060.5
RefOG060.4
RefOG060.25
RefOG060.22
RefOG060.20
RefOG060.18
RefOG060.15
RefOG060.13
RefOG060.12
RefOG060.11
RefOG060.10
RefOG060.1
RefOG060 is RefOG060.10 (RefOG060.10)
Precision = 0.99 | Recall = 1.00 | F−score = 0.99
refOG
Possvm


RefOG061
n=30
RefOG061
other
RefOG061.9
RefOG061.8
RefOG061.7
RefOG061.6
RefOG061.5
RefOG061.4
RefOG061.3
RefOG061.2
RefOG061.11
RefOG061.10
RefOG061.1
RefOG061.0
refOG
RefOG061 is RefOG061.9 (RefOG061.7,RefOG061.8,RefOG061.9)
Precision = 1.00 | Recall = 0.60 | F−score = 0.75
Possvm


RefOG062
n=11
RefOG062
other
RefOG062.5
RefOG062.4
RefOG062.3
RefOG062.2
RefOG062.1
RefOG062.0
RefOG062 is RefOG062.1 (RefOG062.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG063
n=19
RefOG063
other
RefOG063.7
RefOG063.6
RefOG063.5
RefOG063.4
RefOG063 is RefOG063.7 (RefOG063.5,RefOG063.6,RefOG063.7)
Precision = 1.00 | Recall = 0.47 | F−score = 0.64
refOG
Possvm


RefOG064
n=15
RefOG064
RefOG064.2
RefOG064.1
RefOG064.0
refOG
RefOG064 is RefOG064.2 (RefOG064.0,RefOG064.1,RefOG064.2)
Precision = 1.00 | Recall = 0.87 | F−score = 0.93
Possvm


RefOG065
n=10
RefOG065
other
RefOG065.7
RefOG065.5
RefOG065.4
RefOG065.3
RefOG065.2
RefOG065.1
RefOG065.0
RefOG065 is RefOG065.2 (RefOG065.0,RefOG065.2)
Precision = 0.90 | Recall = 0.90 | F−score = 0.90
refOG
Possvm



RefOG066 is RefOG066.0 (RefOG066.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



RefOG067 is RefOG067.0 (RefOG067.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG068
n=31
RefOG068
other
RefOG068.1
RefOG068.0
RefOG068 is RefOG068.1 (RefOG068.1)
Precision = 0.97 | Recall = 1.00 | F−score = 0.98
refOG
Possvm


RefOG069
n=31
RefOG069.5
RefOG069.4
RefOG069.3
RefOG069.2
RefOG069.1
RefOG069.0
RefOG069
RefOG069 is RefOG069.0 (RefOG069.0,RefOG069.1,RefOG069.2,RefOG069.3,RefOG069.4,RefOG069.5)
Precision = 1.00 | Recall = 0.39 | F−score = 0.56
refOG
Possvm


RefOG070
n=13
RefOG070
other
RefOG070.6
RefOG070.5
RefOG070.4
RefOG070.3
RefOG070.2
RefOG070.1
RefOG070.0
RefOG070 is RefOG070.5 (RefOG070.5)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm