
RefOG001
n=15
RefOG001
RefOG001.2
other
RefOG001.1
RefOG001.0
RefOG001 is RefOG001.2 (RefOG001.2)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG002
n=19
RefOG002
other
RefOG002.9
RefOG002.5
RefOG002.4
RefOG002.3
RefOG002.2
RefOG002.12
RefOG002.1
RefOG002.0
RefOG002 is RefOG002.2 (RefOG002.0,RefOG002.2,RefOG002.3)
Precision = 0.42 | Recall = 0.58 | F−score = 0.49
refOG
Possvm


RefOG003
n=50
RefOG003
other
RefOG003.4
RefOG003.3
RefOG003.2
RefOG003.1
RefOG003.0
refOG
RefOG003 is RefOG003.2 (RefOG003.2)
Precision = 0.94 | Recall = 1.00 | F−score = 0.97
Possvm


RefOG004
n=12
RefOG004
other
RefOG004.4
RefOG004.3
RefOG004.2
RefOG004.1
RefOG004.0
refOG
RefOG004 is RefOG004.0 (RefOG004.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
Possvm


RefOG005
n=34
RefOG005
other
RefOG005.7
RefOG005.6
RefOG005.5
RefOG005.4
RefOG005.3
RefOG005.2
RefOG005.1
RefOG005.0
RefOG005 is RefOG005.4 (RefOG005.4)
Precision = 0.97 | Recall = 1.00 | F−score = 0.99
refOG
Possvm


RefOG006
n=48
RefOG006
RefOG006.2
other
RefOG006.0
RefOG006 is RefOG006.2 (RefOG006.2)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG007
n=57
RefOG007
other
RefOG007.2
RefOG007.1
RefOG007.0
refOG
RefOG007 is RefOG007.0 (RefOG007.0)
Precision = 0.64 | Recall = 1.00 | F−score = 0.78
Possvm


RefOG008
n=14
RefOG008 is RefOG008.0 (RefOG008.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG009
RefOG009
n=23
RefOG009.7
RefOG009.6
RefOG009.5
RefOG009.3
RefOG009.2
other
RefOG009.1
RefOG009.0
RefOG009 is RefOG009.7 (RefOG009.7)
Precision = 0.42 | Recall = 1.00 | F−score = 0.59
refOG
Possvm


RefOG011
n=94
RefOG011
other
RefOG011.9
RefOG011.8
RefOG011.7
RefOG011.6
RefOG011.5
RefOG011.4
RefOG011.3
RefOG011.2
RefOG011.16
RefOG011.15
RefOG011.14
RefOG011.13
RefOG011.12
RefOG011.11
RefOG011.10
RefOG011.1
RefOG011.0
efOG011.10,RefOG011.11,RefOG011.12,RefOG011.13,RefOG011.14,RefOG011.15,RefOG011.16,RefOG011.2,RefOG011.3,RefOG011.4,Re
refOG
Precision = 0.93 | Recall = 0.14 | F−score = 0.24
Possvm


RefOG012
n=46
RefOG012
RefOG012.3
other
RefOG012.1
RefOG012 is RefOG012.3 (RefOG012.3)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG013
n=27
RefOG013
other
RefOG013.9
RefOG013.8
RefOG013.5
RefOG013.3
RefOG013.2
RefOG013.14
RefOG013.13
RefOG013.12
RefOG013.11
RefOG013.10
RefOG013.1
RefOG013.0
RefOG013 is RefOG013.0 (RefOG013.0,RefOG013.1,RefOG013.14,RefOG013.2,RefOG013.3,RefOG013.5)
Precision = 0.49 | Recall = 0.67 | F−score = 0.56
refOG
Possvm


RefOG014
n=44
RefOG014
other
RefOG014.9
RefOG014.8
RefOG014.7
RefOG014.6
RefOG014.5
RefOG014.4
RefOG014.3
RefOG014.21
RefOG014.20
RefOG014.2
RefOG014.19
RefOG014.18
RefOG014.17
RefOG014.16
RefOG014.15
RefOG014.14
RefOG014.13
RefOG014.12
RefOG014.11
RefOG014.10
RefOG014.1
RefOG014.0
014.0,RefOG014.1,RefOG014.11,RefOG014.12,RefOG014.13,RefOG014.14,RefOG014.15,RefOG014.2,RefOG014.3,RefOG014.4,RefOG014
refOG
Precision = 1.00 | Recall = 0.30 | F−score = 0.46
Possvm


RefOG015
n=30
RefOG015
RefOG015.2
other
RefOG015.0
RefOG015 is RefOG015.2 (RefOG015.0,RefOG015.2)
Precision = 0.79 | Recall = 0.77 | F−score = 0.78
refOG
Possvm


RefOG016
n=25
RefOG016
other
RefOG016.9
RefOG016.8
RefOG016.6
RefOG016.5
RefOG016.4
RefOG016.3
RefOG016.2
RefOG016.19
RefOG016.18
RefOG016.17
RefOG016.16
RefOG016.15
RefOG016.14
RefOG016.13
RefOG016.12
RefOG016.11
RefOG016.10
RefOG016.1
RefOG016.0
RefOG016 is RefOG016.0 (RefOG016.0)
Precision = 0.33 | Recall = 1.00 | F−score = 0.50
refOG
Possvm


RefOG017
n=29
RefOG017
other
RefOG017.1
RefOG017.0
RefOG017 is RefOG017.0 (RefOG017.0)
Precision = 0.94 | Recall = 1.00 | F−score = 0.97
refOG
Possvm



RefOG018 is RefOG018.0 (RefOG018.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG019
n=13
RefOG019.1
RefOG019
RefOG019.0
RefOG019 is RefOG019.0 (RefOG019.0,RefOG019.1)
Precision = 1.00 | Recall = 0.92 | F−score = 0.96
refOG
Possvm


RefOG020
n=28
RefOG020
other
RefOG020.1
RefOG020 is RefOG020.1 (RefOG020.1)
Precision = 0.47 | Recall = 1.00 | F−score = 0.64
refOG
Possvm


RefOG021
n=125
RefOG021
other
RefOG021.9
RefOG021.8
RefOG021.7
RefOG021.6
RefOG021.5
RefOG021.4
RefOG021.3
RefOG021.20
RefOG021.2
RefOG021.19
RefOG021.18
RefOG021.17
RefOG021.16
RefOG021.15
RefOG021.14
RefOG021.13
RefOG021.12
RefOG021.11
RefOG021.10
RefOG021.1
RefOG021.0
RefOG021.13,RefOG021.14,RefOG021.15,RefOG021.16,RefOG021.17,RefOG021.18,RefOG021.19,RefOG021.20,RefOG021.21,RefOG021.22,RefOG
refOG
Precision = 0.82 | Recall = 0.25 | F−score = 0.38
Possvm


RefOG022
n=35
RefOG022
other
RefOG022.5
RefOG022.4
RefOG022.3
RefOG022.1
RefOG022.0
refOG
RefOG022 is RefOG022.1 (RefOG022.0,RefOG022.1)
Precision = 0.94 | Recall = 0.97 | F−score = 0.96
Possvm


RefOG023
n=69
RefOG023
other
RefOG023.9
RefOG023.8
RefOG023.7
RefOG023.6
RefOG023.5
RefOG023.4
RefOG023.3
RefOG023.2
RefOG023.0
RefOG023 is RefOG023.0 (RefOG023.0,RefOG023.2,RefOG023.3,RefOG023.4,RefOG023.5)
Precision = 0.97 | Recall = 0.41 | F−score = 0.57
refOG
Possvm


RefOG024
n=51
RefOG024
other
RefOG024.8
RefOG024.7
RefOG024.6
RefOG024.5
RefOG024.4
RefOG024.3
RefOG024.2
RefOG024.1
RefOG024.0
RefOG024 is RefOG024.6 (RefOG024.6)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG025
n=13
RefOG025
other
RefOG025.7
RefOG025.6
RefOG025.5
RefOG025.4
RefOG025.1
RefOG025.0
RefOG025 is RefOG025.4 (RefOG025.4)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG026
n=43
RefOG026
RefOG026.2
other
RefOG026.0
RefOG026 is RefOG026.2 (RefOG026.2)
Precision = 0.98 | Recall = 1.00 | F−score = 0.99
refOG
Possvm


RefOG027
n=20
RefOG027
other
RefOG027.5
RefOG027.4
RefOG027.3
RefOG027.2
RefOG027.1
RefOG027.0
RefOG027 is RefOG027.0 (RefOG027.0)
Precision = 0.95 | Recall = 1.00 | F−score = 0.98
refOG
Possvm


RefOG028
n=24
RefOG028
other
RefOG028.2
RefOG028.0
refOG
Possvm
RefOG028 is RefOG028.0 (RefOG028.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG029
n=13
RefOG029
other
RefOG029.0
RefOG029 is RefOG029.0 (RefOG029.0)
Precision = 0.76 | Recall = 1.00 | F−score = 0.87
refOG
Possvm



RefOG030 is RefOG030.0 (RefOG030.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG031
n=32
RefOG031
other
RefOG031.2
RefOG031.0
refOG
Possvm
RefOG031 is RefOG031.2 (RefOG031.2)
Precision = 0.58 | Recall = 1.00 | F−score = 0.74


RefOG032
n=14
RefOG032
other
RefOG032.9
RefOG032.8
RefOG032.7
RefOG032.6
RefOG032.5
RefOG032.4
RefOG032.3
RefOG032.2
RefOG032.15
RefOG032.13
RefOG032.12
RefOG032.11
RefOG032.10
RefOG032.1
RefOG032.0
RefOG032 is RefOG032.1 (RefOG032.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG033
n=30
RefOG033
other
RefOG033.5
RefOG033.4
RefOG033.3
RefOG033.2
RefOG033.0
RefOG033 is RefOG033.0 (RefOG033.0)
Precision = 0.50 | Recall = 1.00 | F−score = 0.67
refOG
Possvm


RefOG034
n=21
RefOG034
other
RefOG034.7
RefOG034.6
RefOG034.5
RefOG034.4
RefOG034.3
RefOG034.2
RefOG034.1
RefOG034.0
RefOG034 is RefOG034.6 (RefOG034.6)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG035
n=32
RefOG035
other
RefOG035.2
RefOG035.1
RefOG035.0
RefOG035 is RefOG035.1 (RefOG035.1)
Precision = 0.55 | Recall = 1.00 | F−score = 0.71
refOG
Possvm


RefOG036
n=46
RefOG036
RefOG036.1
other
RefOG036.0
RefOG036 is RefOG036.1 (RefOG036.1)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG037
n=33
RefOG037
other
RefOG037.9
RefOG037.8
RefOG037.7
RefOG037.6
RefOG037.4
RefOG037.3
RefOG037.2
RefOG037.1
RefOG037.0
RefOG037 is RefOG037.9 (RefOG037.9)
Precision = 0.59 | Recall = 1.00 | F−score = 0.74
refOG
Possvm


RefOG038
n=9
RefOG038
other
RefOG038.4
RefOG038.3
RefOG038.2
RefOG038.1
RefOG038.0
RefOG038 is RefOG038.0 (RefOG038.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG039
other
RefOG039
n=20
RefOG039.9
RefOG039.8
RefOG039.7
RefOG039.6
RefOG039.5
RefOG039.4
RefOG039.35
RefOG039.32
RefOG039.31
RefOG039.30
RefOG039.3
RefOG039.29
RefOG039.28
RefOG039.27
RefOG039.2
RefOG039.18
RefOG039.17
RefOG039.15
RefOG039.14
RefOG039.13
RefOG039.12
RefOG039.11
RefOG039.10
RefOG039.1
RefOG039.0
RefOG039 is RefOG039.15 (RefOG039.15)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm


RefOG040
n=13
RefOG040
other
RefOG040.6
RefOG040.5
RefOG040.4
RefOG040.3
RefOG040.2
RefOG040.1
RefOG040.0
refOG
RefOG040 is RefOG040.5 (RefOG040.5)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
Possvm



RefOG041 is RefOG041.0 (RefOG041.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG042
n=11
RefOG042
other
RefOG042.1
RefOG042.0
refOG
Possvm
RefOG042 is RefOG042.0 (RefOG042.0)
Precision = 0.61 | Recall = 1.00 | F−score = 0.76



RefOG043 is RefOG043.0 (RefOG043.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG044
n=14
RefOG044
other
RefOG044.1
RefOG044.0
RefOG044 is RefOG044.1 (RefOG044.1)
Precision = 0.93 | Recall = 1.00 | F−score = 0.97
refOG
Possvm


RefOG045
n=13
RefOG045
other
RefOG045.9
RefOG045.7
RefOG045.6
RefOG045.5
RefOG045.4
RefOG045.3
RefOG045.27
RefOG045.21
RefOG045.20
RefOG045.2
RefOG045.19
RefOG045.16
RefOG045.15
RefOG045.14
RefOG045.13
RefOG045.12
RefOG045.11
RefOG045.10
RefOG045.1
RefOG045.0
RefOG045 is RefOG045.12 (RefOG045.11,RefOG045.12,RefOG045.27)
Precision = 0.65 | Recall = 0.85 | F−score = 0.73
refOG
Possvm


RefOG046
n=32
RefOG046 is RefOG046.0 (RefOG046.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG047
n=36
RefOG047
RefOG047.1
RefOG047.0
refOG
RefOG047 is RefOG047.1 (RefOG047.0,RefOG047.1)
Precision = 1.00 | Recall = 0.89 | F−score = 0.94
Possvm



8.12,RefOG048.13,RefOG048.14,RefOG048.15,RefOG048.16,RefOG048.17,RefOG048.18,RefOG048.19,RefOG048.2,RefOG048.20,RefOG

refOG

Precision = 1.00 | Recall = 0.23 | F−score = 0.37

Possvm


RefOG049
n=10
RefOG049
other
RefOG049.1
RefOG049.0
RefOG049 is RefOG049.1 (RefOG049.0,RefOG049.1)
Precision = 0.90 | Recall = 0.90 | F−score = 0.90
refOG
Possvm


RefOG050
n=14
RefOG050 is RefOG050.0 (RefOG050.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



RefOG051 is RefOG051.0 (RefOG051.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG052
n=15
RefOG052
other
RefOG052.1
RefOG052.0
refOG
RefOG052 is RefOG052.0 (RefOG052.0)
Precision = 0.60 | Recall = 1.00 | F−score = 0.75
Possvm


RefOG053
n=13
RefOG053
other
RefOG053.0
RefOG053 is RefOG053.0 (RefOG053.0)
Precision = 0.93 | Recall = 1.00 | F−score = 0.96
refOG
Possvm


RefOG054
n=44
RefOG054
other
RefOG054.7
RefOG054.6
RefOG054.5
RefOG054.4
RefOG054.3
RefOG054.1
RefOG054.0
refOG
RefOG054 is RefOG054.4 (RefOG054.0,RefOG054.3,RefOG054.4,RefOG054.6)
Precision = 1.00 | Recall = 0.43 | F−score = 0.60
Possvm


RefOG055
n=29
RefOG055
other
RefOG055.7
RefOG055.6
RefOG055.5
RefOG055.4
RefOG055.3
RefOG055.2
RefOG055.1
RefOG055.0
RefOG055 is RefOG055.4 (RefOG055.1,RefOG055.3,RefOG055.4)
Precision = 1.00 | Recall = 0.93 | F−score = 0.96
refOG
Possvm



RefOG056 is RefOG056.0 (RefOG056.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



RefOG057 is RefOG057.0 (RefOG057.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



RefOG058 is RefOG058.1 (RefOG058.0,RefOG058.1,RefOG058.2,RefOG058.3,RefOG058.4,RefOG058.6,RefOG058.7)
Precision = 1.00 | Recall = 0.32 | F−score = 0.48

refOG

Possvm


RefOG059
n=10
RefOG059 is RefOG059.0 (RefOG059.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



G060 is RefOG060.7 (RefOG060.0,RefOG060.1,RefOG060.2,RefOG060.3,RefOG060.4,RefOG060.5,RefOG060.6,RefOG060.7,RefOG060.8,

refOG

Precision = 1.00 | Recall = 0.32 | F−score = 0.49

Possvm


RefOG061
n=30
RefOG061
other
RefOG061.3
RefOG061.2
RefOG061.1
RefOG061.0
refOG
RefOG061 is RefOG061.3 (RefOG061.0,RefOG061.2,RefOG061.3)
Precision = 0.87 | Recall = 0.43 | F−score = 0.58
Possvm



RefOG062 is RefOG062.0 (RefOG062.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG063
n=21
RefOG063
other
RefOG063.9
RefOG063.8
RefOG063.7
RefOG063.6
RefOG063.5
RefOG063.4
RefOG063.3
RefOG063.2
RefOG063.17
RefOG063.16
RefOG063.15
RefOG063.14
RefOG063.13
RefOG063.12
RefOG063.11
RefOG063.10
RefOG063.1
RefOG063.0
refOG
RefOG063 is RefOG063.1 (RefOG063.1,RefOG063.15)
Precision = 0.77 | Recall = 0.95 | F−score = 0.85
Possvm


RefOG064
n=15
RefOG064
other
RefOG064.1
RefOG064.0
refOG
RefOG064 is RefOG064.1 (RefOG064.0,RefOG064.1)
Precision = 0.56 | Recall = 0.93 | F−score = 0.70
Possvm


RefOG065
n=10
RefOG065
other
RefOG065.9
RefOG065.8
RefOG065.7
RefOG065.6
RefOG065.5
RefOG065.4
RefOG065.3
RefOG065.2
RefOG065.1
RefOG065.0
refOG
RefOG065 is RefOG065.2 (RefOG065.1,RefOG065.2)
Precision = 0.82 | Recall = 0.90 | F−score = 0.86
Possvm



RefOG066 is RefOG066.0 (RefOG066.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00



RefOG067 is RefOG067.0 (RefOG067.0)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00


RefOG068
n=31
RefOG068
other
RefOG068.4
RefOG068.2
RefOG068.1
RefOG068.0
RefOG068 is RefOG068.4 (RefOG068.0,RefOG068.1,RefOG068.4)
Precision = 0.94 | Recall = 0.94 | F−score = 0.94
refOG
Possvm


RefOG069
n=31
RefOG069
other
RefOG069.2
RefOG069.1
RefOG069.0
refOG
RefOG069 is RefOG069.0 (RefOG069.0,RefOG069.1,RefOG069.2)
Precision = 1.00 | Recall = 0.65 | F−score = 0.78
Possvm


RefOG070
n=13
RefOG070
other
RefOG070.6
RefOG070.5
RefOG070.4
RefOG070.3
RefOG070.2
RefOG070.1
RefOG070.0
RefOG070 is RefOG070.4 (RefOG070.4)
Precision = 1.00 | Recall = 1.00 | F−score = 1.00
refOG
Possvm