

- 各题测试用例
 - 3
 - 4
 - 6
 - 7
 - 8
- 其他

各题测试用例

3

输入版本的测试用例:

```
abbab abbabaab  
baa cacdveabacsd  
abe def  
0 0
```

文件版本的测试用例:

```
15  
baa bbaabbba  
baa aaabbbba  
aabb abceaabb  
aabb abaabcea  
abcd cdabbbab  
abcd cabbbbab  
abcde bcdebdab  
acc bdedbcda  
cde cdcdec  
cced cdccdcce  
bcd aabccdxdbxa  
abb bbbbbbabbabbb  
abbab abbabaab  
baa cacdveabacsd  
abe def
```

4

aaaaaaabbbbbccddd
aabccc
0

6

3 3
A B C
A B 1
B C 1
C A 3
A C
6 8
A B C D E F
A F 100
A E 30
A C 10
B C 5
C D 50
D E 20
E F 60
D F 10
A F
0 0

7

10 9
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 8
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8

```
9 10
0 0
```

8

```
张三 80.00
李四 96.00
王五 90.00
郑六 78.00
田七 85.00
李明 90.00
0 0
```

其他

1. xxx(GBK).cpp是GBK编码（dev-c++请使用这个），其他为UTF-8编码
2. Exp3.cpp是用文件操作输入输出，Exp3NewVersion.cpp和指导书相同，输入为input.txt, 输出为output.txt
3. Exp2(2.0).cpp 支持多位数加减乘除，Exp2.cpp只能一位数