


第一章 地球

第一节 地球的宇宙环境


1. 自身能发光发热的天体为恒星，环绕恒星运转的天体为行星，围绕行星运转的天体卫星
2. 地球所处的天体系统：从高到低的级别，依次为可观测宇宙、银河系、太阳系、地月系
3. 填图：A. 水星 B. 金星 C. 地球 D. 火星 E. 木星 F. 土星 G. 天王星 H. 海王星



4. 地球是迄今人类唯一的家园（适宜人类生存的原因）
- 外部条件：①安全的宇宙环境——大小天体各行其道
②稳定的太阳光照——太阳处于中年期，状态稳定
- 内部条件：③适宜生物生存的温度——日地距离适中，运动周期适中，造成温度适宜
④适宜生物生存的大气——自身体积和质量不大不小
⑤液态水——日地距离适中，有适宜的温度

第二节 地球和地球仪

1. 地球的形状：不规则的球体
2. 地球的大小：
3. 地球仪上的经纬线和经纬度：



	纬线	经线
形状特征	圆 <u>圈</u>	半圆 <u>弧</u>
指示方向	<u>东西</u>	<u>南北</u>
数量	<u>无数条</u>	<u>无数条</u>
位置关系	各条纬线 <u>平行</u>	所有经线都 <u>相交</u> 于南北两极点
长度分布	赤道向两极缩为一点、每一条纬线长度 <u>不相等</u> （纬度数相同的纬线长度 <u>相同</u> ）	每一条经线的长度 <u>相同</u>
	纬度	经度
0° 线	<u>赤道</u>	<u>本初子午线</u>
度数划分	纬度由 <u>赤道</u> 向南北两极各增大到 <u>90°</u> 赤道以北为 <u>北纬</u> ，用 <u>N</u> 表示； 赤道以南为 <u>南纬</u> ，用 <u>S</u> 表示。	经度由 <u>本初子午线</u> 向东西各增到 <u>180°</u> ★0° 经线以东为 <u>东经</u> ，用 <u>E</u> 表示； 0° 经线以西为 <u>西经</u> ，用 <u>W</u> 表示。
半球划分	<u>赤道以南是南半球；</u> <u>赤道以北是北半球</u>	★东西半球分界线： <u>20° W、160° E</u> 经线圈
	★纬度带的划分：低纬度（南北纬 0° -30° ）、中纬度（南北纬 30° -60° ）、高纬度（南北纬 60° -90° ）	


第三节 地球的运动——自转和公转

分类	自转	公转
绕转中心	地轴	太阳
方向	自西向东 (极点俯视：北逆南顺)	自西向东
周期	1 天	1 年
产生的现象	①昼夜交替， ②日月星辰东升西落， ③时间差异	①太阳直射点的变化，②昼夜长短变化，③四季更替，④五带划分，⑤太阳高度角的变化

二分二至均指北半球而言：


节气：春分
日期：3月21日前后
太阳直射纬度：赤道
昼夜情况：昼夜等长

节气：夏至
日期：6月21日前后
太阳直射纬度：北回归线
昼夜情况：昼最长



节气：冬至
日期：12月22日前后
太阳直射纬度：南回归线
昼夜情况：夜最长


节气：秋分
日期：9月23日前后
太阳直射纬度：赤道
昼夜情况：昼夜等长



第二章地图

第一节 地图的语言

1. 地图三要素：



● 首都	沙漠	等高线
◎ 省级行政中心	运河	铁路
▲ 山峰	水库	沼泽
洲界	河流湖泊	长城
国界	时令河湖	公路
地区界		主要城市

2. 选择合适地图：相同图幅的地图，比例尺越大，表示的范围小，内容越详细；比例尺小，表示的范围大，内容越简略。（大小详，小大略）

第二节 地形图的判读

1. 等高线地形图判读


(1) 判断坡度的陡缓：坡陡的地方，等高线密集；坡缓的地方，等高线稀疏。

(2) 山地不同部位等高线判读：


山峰（等高线闭合，数值从中间向四周逐渐降低）；鞍部（两山峰之间的部位）；

★山脊（等高线的弯曲部分向低处凸出）；陡崖（等高线重叠）；


★山谷（等高线的弯曲部分向高处凸出）；盆地（等高线数值从中间向四周逐渐升高）



山峰



山脊



山谷



鞍部



陡崖

2. 分层设色地形图：在等高线和等深线地形图上，把不同高度和深度范围，着上不同颜色，看到地表高低形态和海底起伏状况。海洋用蓝色，平原用绿色，高原、山地用黄色表示，白色表示积雪、冰川。

3. 陆地表面的地形类型：

	高原	山地	丘陵	盆地	平原
高度	500 米以上	500 米以上	500 米以下	无	200 米以下
地面起伏	面积较大，外围较陡，内部起伏较为和缓	具有耸立的山峰、陡峭的山坡	地势起伏较大	四周高、中间低	宽广平坦

第三章 陆地与海洋

第一节 大洲和大洋

1. 看图完成下面各题：

(1) 图中字母代表的大洋分别是：

A 太平洋、

B 大西洋、

C 印度洋、

D 北冰洋。

(2) 图中字母代表的大洲分别是：

① 亚洲、

② 非洲、

③ 欧洲、

④ 北美洲、⑤ 南美洲、⑥ 大洋洲、⑦ 南极洲。

(3) ①和③的分界线是 乌拉尔山脉-乌拉尔河-里海-大高加索山脉-黑海-土耳其海峡；

④和⑤的分界线是 巴拿马运河；

①和②的分界线是 苏伊士运河；

①和④的分界线是 白令海峡；

②和③的分界线是 直布罗陀海峡-地中海；

⑤和⑦的分界线是 德雷克海峡。

(4) 把下列海峡和运河填在图中正确的位置上。

a 马六甲海峡 b 英吉利海峡 c 霍尔木兹海峡 d 麦哲伦海峡 e 德雷克海峡

f 白令海峡 g 苏伊士运河 h 巴拿马运河 i 土耳其海峡

(5) 世界最大的半岛是 阿拉伯半岛，最大的群岛是 马来群岛，最大的岛屿是 格陵兰岛。

(6) 跨经度最广的大洲是 南极洲，东西距离最长的大洲是 亚洲，跨经度最广的大洋是 北冰洋。

2. 看图，完成下面各题：

(1) 图中甲为 西 半球，乙为 东 半球。



经线 a 的度数为 20° W，

经线 b 的度数为 160° E。

(2) 写出图中字母代表的大洋名称，

并按面积由大到小排列：

B 太平洋 > C 大西洋 > A 印度洋 > D 北冰洋



(3) 写出图中序号代表的大洲名称，并按面积由大到小排列：

③亚洲>②非洲>⑦北美洲>④南美洲>⑥南极洲>①欧洲>⑤大洋洲

(4) 全部位于东半球的大洲是非洲，全部位于东半球的大洋是印度洋。

全部位于西半球的大洲是北美洲、南美洲。

3. 读图，完成下列各题：

(1) 左图为北半球，右图为南半球。

(2) 写出两图中字母代表的大洲名称：

A 北美洲 B 欧洲 C 非洲 D 亚洲

E 南美洲 F 非洲 G 南极洲


(3) 写出两图中数字代表的大洋名称：

①大西洋 ②太平洋 ③北冰洋 ④印度洋

⑤大西洋 ⑥太平洋 ⑦印度洋

(4) 就南北半球而言，陆地主要集中在北半球，就东西半球而言，海洋主要集中在西半球。

4. 写出下列海峡的名称：



直布罗陀海峡 马六甲海峡 霍尔木兹海峡 英吉利海峡

5. 在右图中填出字各大洲的名称：



A 北美洲

B 非洲

C 亚洲

D 南极洲

E 大洋洲

F 南美洲

G 欧洲

6. 写出右图中字母代表的地理事物的名称：


大洲：A：欧洲 B：亚洲

C：北美洲

岛屿：D：格陵兰岛

海峡：E：白令海峡

大洋：F：北冰洋



第二节 世界的地形

一、陆地地形

1. 陆地地形种类及特征(★区分地形类型和地形区)

地形类型	海拔高度	主要地形特征	世界主要地形区（填入图中）
山地	>500 米	具有耸立的山峰、陡峭的山坡	①世界上最雄伟高大的山脉——喜马拉雅山脉； ②最长的山脉——安第斯山脉 ③欧洲最大、最雄伟的山脉——阿尔卑斯山脉 ④北美洲的“脊骨”——落基山脉
平原	<200 米	宽广平坦	⑤最大的平原——亚马孙平原；
高原	>500 米	外围较陡、内部起伏较为和缓	⑥最大的高原——巴西高原 ⑦最高的高原，号称“世界屋脊”——青藏高原
丘陵	<500 米	相对高度较山地小	
盆地	无固定标准	地势四周高，中间低	⑧世界最大的盆地——刚果盆地；


2.描述地形特点：从海拔、地面起伏、地形的种类及分布三个方面描述

答题★①地面起伏大小②地形种类③地形种类的分布④整体地势


★亚洲地形特点：①地形复杂多样、以高原、山地为主

②地势中间高、四周低

3.陆地地形区分布填图（填序号）



海底地形



	海底地形类型	海底深度
甲	大陆架	小于 200 米
乙	大陆坡	/
丙	海沟	/
丁	洋盆	/
戊	洋中脊	/

从整体看，海底地形分布具有明显的规律性

第三节 海陆的变迁

一、海陆变迁原因：

自然原因是地壳的运动、海平面的上升；

人为原因是人类活动（如填海造陆）

二、**大陆漂移学说**：德国科学家魏格纳提出的，认为大约两亿年前，地球上各大洲是相互连接一块大陆，周围是一片汪洋。后来，原始大陆分裂成几块大陆，缓慢漂移分离，形成今天七大洲、四大洋。

三、板块的运动：

1. 六大板块：

A 美洲 板块、B 南极洲 板块、C 印度洋 板块、
D 非洲 板块、E 亚欧 板块、F 太平洋 板块
一般来说，板块内部地壳比较稳定；板块与板块的交界地带，地壳比较活跃。

2. 火山、地震带：

A 地中海-喜马拉雅 地带，b 环太平洋 地带；

3. 板块运动方式：


①两个板块发生碰撞挤压，在陆地常常形成山脉。

②在板块的交界处，两个板块发生张裂拉伸，常常形成海洋或裂谷。

4. 喜马拉雅山脉的成因亚欧板块与印度洋板块的碰撞挤压

红海的成因印度洋板块与非洲板块的张裂拉伸

地中海不断缩小原因亚欧板块和非洲板块的碰撞挤压



第四章 天气与气候

一、多变的天气

1. 天气和气候的区别

	天气	气候
概念	一个地方短时间里 阴晴、风雨、冷热 等的大气状况	一个地方多年的天气平均状况
区别	1. 短时间 2. 多变的	1. 长时间 2. (稳定的) 变化不大
联系	两者都是指大气的状况， 气候是对长时间天气的综合	

2. 常见天气符号及风向风力判读：

常见的天气符号							
晴		多云		阴		小雨	
中雨		大雨		暴雨		冰雹	
雷阵雨		雨夹雪		小雪		中雪	
大雪		雾		霜冰		沙尘暴	



二、气温的变化与分布

1. 气温的定义：空气的温度。

2. 气温的变化：

①日变化：一天中，陆地最高气温一般出现在**正午过后（约14时）**；最低气温出现在**日出前后**。

②年变化：南北半球差异、海陆差异

月平均温	北半球		南半球	
	陆地	海洋	陆地	海洋
最热值	7月	8月	1月	2月
最冷值	1月	2月	7月	8月

3. 等温线的判读

①等温线 密集 地方， 温差大 ；等温线 稀疏 地方， 温差小 。
②闭合等温线，如果中心气温低，表示 低温中心 ；如果中心气温高，表示 高温中心 。
③等温线大致沿 东西方向 延伸，说明 南北方向 存在气温差异

4. 分布规律及影响因素

A. 纬度因素：**世界气温从低纬度（赤道）向高纬度（两极）逐渐降低**；（基本规律）

B. 海陆因素：同纬度气温随着海陆的不同而不同。

夏季：**陆温 > 海温**；冬季：**海温 > 陆温**。

C. 地形因素：同纬度的气温随着海拔的不同而不同。

海拔越高，气温越低。（大致海拔每升高**100米**，气温约下降**0.6℃**）

三、 降水和降水的分布

1. 降水的定义：从大气中降落的雨、雪、冰雹等，统称为降水。其中降雨和降雪是降水最主要的形式。

2. 降水的分布

(1) 雨极乞拉朋齐，干极阿塔卡马沙漠

(2) 降水的地区（空间）分布规律及影响因素：

①纬度位置：赤道地区降水多，两极地区降水少。

②海陆位置：中纬度地区，一般沿海多雨，内陆少雨。

南、北回归线附近地区，大陆西部少雨，东部多雨。

③地形：在山地，迎风坡降水多，背风坡降水少

四、世界的气候

1.描述气候特征不同数据对应的词语

气温指标			
最冷月均温	>15℃	0~15℃	<0℃
描述	终年高温(热带气候)	冬季温和	冬季寒冷
最热月均温	<10℃	10-20℃	>20℃
描述	终年严寒/寒冷(寒带气候)	夏季凉爽(温和)	夏季高温

降水指标				
月降水量	≥100mm	50-100mm	25-50mm	<25mm
描述	多雨	湿润	少雨	干燥





2. 气候类型的判读方法




以高定球	以“温”定“带”		以“水”定“型”	
七月气温高，则可推断为 <u>北半球陆地</u> ；八月气温高，则可推断为 <u>北半球海洋</u>	最冷月月均温	温度带	降水季节分配规律	气候类型
	>15℃	热带	夏雨型	热带季风气候
			夏雨型	热带草原气候
			少雨型	热带沙漠气候
			年雨型	热带雨林气候
一月左右气温高，则可推断为 <u>南半球陆地</u> ；二月左右气温高，则可推断为 <u>南半球海洋</u>	0-15℃	亚热带	夏雨型	亚热带季风和湿润气候
	>0℃	温带	冬雨型	地中海气候
			年雨型	温带海洋性气候
	<0℃		夏雨型	温带季风气候
			少雨型	温带大陆性气候




3. 影响气候的因素

影响因素	对气温的影响	对降水的影响
纬度位置	低纬度向高纬度降低(由赤道向两极，气温逐渐降低)。	赤道附近降水多，两极地区降水少。
海陆位置	同纬度地区，夏季陆地气温高，海洋气温低，冬季相反。	回归线附近大陆东岸降水较多，西岸降水较少。
地形	气温随海拔升高而降低，每上升100米，气温降低约0.6℃。	山地迎风坡降水多，背风坡降水少。


4.候类型特征、规律、分布

最冷月 $>15^{\circ}\text{C}$ 热带气候				
气候类型	热带雨林气候	热带季风气候	热带草原气候	热带沙漠气候
气候直方图				
气候特征	全年高温多雨	全年高温，分旱雨两季	全年高温，有明显的干湿两季	终年炎热干燥
分布规律	赤道附近	亚洲南部和东南部	南北回归线之间（热带雨林南北两侧）	南、北回归线至南北纬 30° 之间的大陆内部和西岸
典型地区	亚马孙河流域、刚果河流域、马来群岛	印度半岛、中南半岛	非洲撒哈拉沙漠以南的大部分地区、南美巴西中部、澳大利亚大陆北部和南部	非洲北部的撒哈拉沙漠、阿拉伯半岛、澳大利亚中西部

最冷月 $0-15^{\circ}\text{C}$			
气候类型	亚热带季风和湿润气候	地中海气候	温带海洋性气候
气候直方图			
气候特征	夏季高温多雨，冬季温和少雨	夏季炎热干燥，冬季温和多雨	冬温夏凉，全年降水均匀（全年温和湿润）
分布规律	南北纬 $25^{\circ}\sim 35^{\circ}$ 之间的大陆东岸	南北纬 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 之间的大陆西岸	南、北纬 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间的大陆西岸
典型地区	亚洲东部、北美洲东南部、南美洲东南部、澳大利亚东南部	地中海沿岸	欧洲西部

最冷月<0℃		
气候类型	温带季风气候	温带大陆性气候
气候直方图		
气候特征	夏季高温多雨，冬季寒冷干燥	冬冷夏热，降水较少
分布规律	南、北纬 35° -55° 之间的大陆东岸	南、北纬 30° -60° 之间的内陆地区
典型地区	亚洲东部	亚欧大陆和北美大陆中部、北部地区
最热月<10℃		
气候类型	寒带气候	高原山地气候
气候直方图		
气候特征	终年严寒，降水稀少	终年低温，气温日较差大，气候垂直变化显著
分布规律	极圈内	

5.气候分布规律图



拓展1：沙尘暴防护

防治措施：

- 1.加强环境的保护：**恢复植被**，加强防止风沙沙尘暴的生物防护体系。**在沙漠地区种植适宜沙漠干旱地区生长的植物**，如沙棘等，形成地被植物层，从而改善地被环境，固定土壤，降低风速，增加空气湿度，改善小气候环境。
- 2.根据不同地区**因地制宜制定防灾、抗灾、救灾规划**。
- 3.加强沙尘暴的发生、危害与人类活动的关系的**科普宣传**。
- 4.妥善**安置**易受沙尘暴损坏的**室外物品**。

个人防护要点：

- 1.及时关闭门窗，必要时可用胶条对门窗进行密封。
- 2.发生强沙尘暴天气时不宜出门，外出时要戴口罩，用纱巾蒙住头，以免沙尘侵害眼睛和呼吸道而造成损伤。
- 3.机动车和非机动车应减速慢行，密切注意路况，谨慎驾驶。

拓展2:火山活动的利弊

弊：

火山喷发本身造成**直接灾害**：火山碎屑流等，造成基础设施损毁和人员伤亡。

火山喷发会**烧毁森林、房屋,覆盖田野,污染空气，大气能见度下降**

火山喷发而引起的**间接灾害**：火山喷发引起的泥石流、滑坡、地震、海啸等灾害。

影响气候：火山活动与气候冷期有密切联系，喷发后的几年内，火山周围地区甚至全球可能会出现不同

利：

火山灰中有**丰富的矿物质**,能使**土地肥沃**，火山岩又是优质的**建筑材料**；

在火山常发的地区,往往有丰富的**地热资源**,成为**旅游和考察**的胜地。

第五-第六章 背诵单

【考点一】世界的人口数量的变化

1. 世界人口总数：2022 年 11 月 15 日，全球人口达到80 亿。

2. 影响人口数量增长的因素：人口自然增长率和人口迁移

①人口自然增长率越高，人口增长速度越快。

人口自然增长率是由人口出生率和人口死亡率决定的。

人口自然增长率较高是亚洲、非洲(最高)和拉丁美洲；

人口自然增长率较低是欧洲(最低)、北美洲。

人口自然增长率受社会经济发展水平、自然环境等因素的影响。经济发展水平较高的国家，人口增长率较低，个别国家甚至出现零增长或负增长； 经济发展水平较低的国家，人口增长率较高。

3. 人口问题

增长状况	带来的问题
人口数量过多增长过快带来	资源消耗多、就业困难、贫困等
人口增长过慢甚至负增长	会产生劳动力短缺、国防兵源不足、社会养老负担加重等

【考点二】世界人口分布

1. 世界人口分布地区、规律及原因

	分布地区（分布规律）	分布原因
稠密地区	亚洲东部、南部，欧洲西部，北美洲东部 <u>规律：北半球中低纬度的临海、平原地区</u>	平原面积广阔，气候 <u>温暖湿润</u> ，农业发展历史悠久，农业基础好；工业发展早， <u>经济发达</u>
稀疏地区	①高纬度地区——终年严寒 ②雨林地区——气候湿热 ③高原山地——地势高峻，气候寒冷，空气稀薄 ④沙漠地区——气候干旱	

【考点三】世界人种

1. 不同的人种：白种人、黄种人和黑种人三个主要人种。所有人种都是平等的。

2. 分布特点：呈现大范围集中，小范围零星分布。

【考点四】城镇与乡村

1. 村落发展成为城镇的有利条件：

自然条件：地形平坦，土壤肥沃，水源充足，气候适宜，自然资源丰富的地方容易形成聚落。

社会经济条件：交通便利、手工业、商业兴起和壮大、人口聚集

【考点五】不同的语言和宗教

1. 联合国六种工作语言：英语（使用范围最广）、汉语（使用人数最多）、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语。

2. 三大宗教及建筑：基督教（教堂）、伊斯兰教（清真寺）、佛教（佛塔、寺庙）

【考点六】发展中国家和发达国家

1. 国家差异：根据发展水平的差异，把世界上的国家分为发达国家和发展中国家。

发达国家主要分布在欧洲、北美洲和大洋洲，大多数发达国家分布在北半球北部

发展中国家主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲，发展中国家分布在南半球和北半球南部。中国是最大的发展中国家。

2. “南北对话”是指发达国家和发展中国家的合作、“南南合作”指发展中国家之间的合作。

3. 当今世界经济的发展特征：经济全球化