

# 增值税发票税控开票软件

## 数据接口规范 V3.0

### 1 概述

为进一步优化纳税服务，满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件（以下简称开票软件）的衔接需要，国家税务总局下发了开票软件数据接口规范 V1.0 和 V2.0 版。随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施，公布的接口已经不能满足需要，现对该接口进行更新升级，形成 V3.0 版。

本接口规范适用于开票软件（金税盘版）与开票软件（税控盘版）的商品编码版本，配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。

### 2 接口说明

#### 2.1 待开发票信息导入接口

通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能，将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。

选择手工导入开具时，首先选择要导入的 XML 文件，再对导入发票信息逐张开具并打印发票。

选择自动导入开具时，首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后，系统自动轮询指定路径下的 XML 文件，自

动完成发票开具，并将开具结果写入指定文件目录。

## 2.2 已开发票信息导出接口

通过开票软件中的**发票明细导出**功能，实现已开发票信息的批量导出，生成 EXCEL 文件或 XML 文件。

# 3 接口定义

本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口，发票类型为**增值税专用发票**、**增值税普通发票**、**货物运输业增值税专用发票**和**机动车销售统一发票**。

## 3.1 增值税专用发票和增值税普通发票

### 3.1.1 修改说明

单据新增了 Version 节点，增加商品编码功能后的版本为 2.0；

单据新增了 Spbmbbh 节点，增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号；

单据新增了 Hsbz 节点，用于区分营改增新增的 5%不含税税率和中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率、差额税；

单据商品明细中新增了 Spbm（商品编码）、Qyspbm（企业商品编码）、Syyhzcby（享受优惠政策）、Lslbz（零税率标识）、Yhzcsm（优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明；

单据只允许对单行商品进行折扣，折扣行紧挨被折行之后，折

扣行的商品名称与被折行相同;

单据新增了 Kce 节点，用于差额税计算。

### 3.1.2 待开发票信息导入接口

1) 导入文件 XML 格式如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<Kp>

<Version>2.0</Version> //有此节点，则表示用带分类编码

<Fpxx>

<Zsl>2</Zsl> //此文件含有的单据信息数量

<Fpsj>
<Fp>

    <Djh>1</Djh> //单据号（20 字节）

    <Gfmc>购方名称</Gfmc> //购方名称（100 字节）

    <Gfsh>1100000000000000</Gfsh> //购方税号

    <Gfyhzh>购方银行账号</Gfyhzh> //购方银行账号（100 字节）

    <Gfdzdh>购方地址电话</Gfdzdh> //购方地址电话（100 字节）

    <Bz>备注</Bz> //备注（240 字节）

    <Fhr>fhr</Fhr> //复核人（8 字节）

    <Skr>skr</Skr> //收款人（8 字节）

    <Spmbbbh>商品编码版本号</Spmbbbh> //商品编码版本号（20 字节）（必输项）

    <Hsbz>含税标志</Hsbz> //含税标志 0：不含税税率，1：含税税率，2：差额
税；中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率为 1，差额税为 2，其他为 0；

    <Spxx>
        <Sph>

            <Xh>1</Xh> //序号
```

<Spmc>商品名称</Spmc> //商品名称，金额为负数时此行是折扣行，  
折扣行的商品名称应与上一行的商品名称一致 ( 100 字节 )

<Ggxh>规格型号</Ggxh> //规格型号 ( 40 字节 )

<Jldw>计量单位</Jldw> //计量单位 ( 32 字节 )

<Spbm>商品编码</Spbm> //商品编码 (19 字节) ( 必输项 )

<Qyspbm>企业商品编码</Qyspbm> //企业商品编码 ( 20 字节 )

<Syhzhcbz>优惠政策标识</Syhzhcbz> //是否使用优惠政策标识 0 :  
不使用，1：使用 ( 1 字节 )

<Lslbz>零税率标识</Lslbz > //零税率标识 空：非零税率，0 :  
出口退税，1：免税，2：不征收，3 普通零税率 ( 1 字节 )

<Yhzcsm>优惠政策说明</Yhzcsm > //优惠政策说明 ( 50 字节 )

<Dj>100</Dj> //单价 ( 中外合作油气田 ( 原海洋石油 ) 5%  
税率，单价为含税单价 )

<Sl>10</Sl> //数量

<Je>1000.00</Je> //金额，当金额为负数时为折扣行

<Slv>0.17</Slv> //税率

<Kce>扣除额</Kce > //扣除额，用于差额税计算

</Sph>  
</Spxx>  
</Fp>  
<Fp>

<Djh>2</ Djh > //单据号 ( 20 字节 )

<Gfmc>购方名称 1</Gfmc> //购方名称 ( 100 字节 )

<Gfsh>1100000000000000</Gfsh> //购方税号

<Gfyhzh>购方银行账号 1</Gfyhzh> //购方银行账号 ( 100 字节 )

<Gfdzdh>购方地址电话 1</Gfdzdh> //购方地址电话 ( 100 字节 )

<Bz>备注 1</ Bz > //备注 ( 240 字节 )

<Fhr>fhr1</ Fhr > //复核人 ( 8 字节 )

<Skr>skr1</ Skr > //收款人 ( 8 字节 )

<Spmbbh>商品编码版本号</Spmbbh> //商品编码版本号 ( 20 字节 ) ( 必输项 )

<Hsbz>含税标志</Hsbz> //含税标志 0 : 不含税税率 , 1 : 含税税率 , 2 : 差额  
 税 ; 中外合作油气田 ( 原海洋石油 ) 5 % 税率、1.5 % 税率为 1 , 差额税为 2 , 其他为 0 ;

<Spxx>  
 <Sph>  
 <Xh>1</Xh > //序号

<Spmc>商品名称 1</Spmc> //商品名称 , 金额为负数时此行是折扣行 ,  
 折扣行的商品名称应与上一行的商品名称一致 ( 100 字节 )

<Ggxh>规格型号 1</Ggxh> //规格型号 ( 40 字节 )

<Jldw>计量单位 1</Jldw> //计量单位 ( 32 字节 )

<Spbm>商品编码</Spbm> //商品编码 ( 19 字节 ) ( 必输项 )

<Qyspbm>企业商品编码</Qyspbm> //企业商品编码 ( 20 字节 )

<Syhzhcbz>优惠政策标识</Syhzhcbz> //是否使用优惠政策标识 0 :  
 不使用 , 1 : 使用 ( 1 字节 )

<Lslbz>零税率标识</Lslbz > //零税率标识 空 : 非零税率 , 0 :  
 出口退税 , 1 : 免税 , 2 : 不征收 , 3 普通零税率 ( 1 字节 )

<Yhzcsm>优惠政策说明</Yhzcsm > //优惠政策说明 ( 50 字节 )

<Dj>100</Dj> //单价 ( 中外合作油气田 ( 原海洋石油 )

5%税率，单价为含税单价)

```
<Sl>10</Sl>                //数量

<Je>1000.00</Je>            //金额，当金额为负数时为折扣行

<Slv>0.17</Slv>             //税率

<Kce>扣除额</Kce>           //扣除额，用于差额税计算

    </Sph>
  </Spxx>
</Fp>
</Fpsj>
</Fpxx>
</Kp>
```

## 2) 开具结果回写文件格式

选择**批量自动导入**时，每个 XML 文件形成一个开具结果文件，命名规则为：XML 文件名\_开票结果.TXT。内容为：

✓ 开具成功的单据：

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 单据号:XXX,开具结果:1(0 失败,1 成功),  
对应发票信息:普通(专用)发票,XXXXXXXXXX(代码),XXXXXXXXX(号码)

✓ 开具失败的单据：

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 单据号:XXX,开具结果:0(0 失败,1 成功),  
开具失败原因:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 3.1.3 已开发票信息导出接口

### 1) 导出文件为 XML 格式时，格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<Kp>

  <Version>2.0</Version> //有此节点，则表示用带分类编码
```

<Fpxx>  
 <Zsl>2</Zsl> //此文件含有的发票信息数量  
 <Fpsj>  
 <Fp>  
     <Djh>1</Djh> //单据号 ( 20 字节 )  
     <Fpzl>专用发票</Fpzl> //发票种类 ( 专用发票或普通发票 )  
     <Lbdm>1400111560</Lbdm> //类别代码 ( 10 字节 )  
     <Fphm>00000001</Fphm> //发票号码 ( 8 字节 )  
     <Kprq>20140305</Kprq> //开票日期 ( YYYYMMDD )  
     <Gfmc>购方名称</Gfmc> //购方名称 ( 100 字节 )  
     <Gfsh>1100000000000000</Gfsh> //购方税号  
     <Gfyhzh>购方银行账号</Gfyhzh> //购方银行账号 ( 100 字节 )  
     <Gfdzdh>购方地址电话</Gfdzdh> //购方地址电话 ( 100 字节 )  
     <Xfmc>销方名称</Xfmc> //销方名称 ( 100 字节 )  
     <Xfsh>1100000000000001</Xfsh> //销方税号  
     <Xfyhzh>销方银行账号</Xfyhzh> //销方银行账号 ( 100 字节 )  
     <Xfdzdh>销方地址电话</Xfdzdh> //销方地址电话 ( 100 字节 )  
     <Hjje>合计金额</Hjje> //合计金额  
     <Hjse>合计税额</Hjse> //合计税额  
     <Bz>备注</Bz> //备注 ( 240 字节 )  
     <Kpr>fhr</Kpr> //开票人 ( 8 字节 )  
     <Fhr>fhr</Fhr> //复核人 ( 8 字节 )  
     <Skr>skr</Skr> //收款人 ( 8 字节 )  
     <Spbmbbh>商品编码版本号</Spbmbbh> //商品编码版本号 ( 20 字节 )

<Hsbz>含税标志</Hsbz> //含税标志 0：不含税税率，1：含税税率，2：差额  
税；中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率为 1，差额税为 2，其他为 0；

<Spxx>  
    <Sph>  
        <Xh>1</Xh> //序号  
        <Spmc>商品名称</Spmc> //商品名称（100 字节）  
        <Ggxx>规格型号</Ggxx> //规格型号（40 字节）  
        <Jldw>计量单位</Jldw> //计量单位（32 字节）  
        <Spsbm>商品编码</Spsbm> //商品编码（19 字节）  
        <Qyspsbm>企业商品编码</Qyspsbm> //企业商品编码（20 字节）  
        <Syhzcbs>优惠政策标识</Syhzcbs> //是否使用优惠政策标识 0：  
不使用，1：使用（1 字节）

        <Lslbz>零税率标识</Lslbz> //零税率标识 空：非零税率，0：  
出口退税，1：免税，2：不征收，3 普通零税率（1 字节）

        <Yhzcsm>优惠政策说明</Yhzcsm> //优惠政策说明（50 字节）  
        <Dj>100</Dj> //单价（中外合作油气田（原海洋石油）5%  
税率，单价为含税单价）

        <Sl>10</Sl> //数量  
        <Je>1000.00</Je> //金额  
        <Slv>0.17</Slv> //税率  
        <Se>170.00</Se> //税额  
    </Sph>  
    </Spxx>  
</Fp>  
<Fp>



<Djh>2</Djh> //单据号 ( 20 字节 )  
 <Fpz1>普通发票</Fpz1> //发票种类 ( 专用发票或普通发票 )  
 <Lbdm>1400111650</Lbdm> //类别代码 ( 10 字节 )  
 <Fphm>00000002</Fphm> //发票号码 ( 8 字节 )  
 <Kprq>20140305</Kprq> //开票日期 ( YYYYMMDD )  
 <Gfmc>购方名称</Gfmc> //购方名称 ( 100 字节 )  
 <Gfsh>1100000000000000</Gfsh> //购方税号  
 <Gfyhzh>购方银行账号</Gfyhzh> //购方银行账号 ( 100 字节 )  
 <Gfdzdh>购方地址电话</Gfdzdh> //购方地址电话 ( 100 字节 )  
 <Xfmc>销方名称</Xfmc> //销方名称 ( 100 字节 )  
 <Xfsh>1100000000000001</Xfsh> //销方税号  
 <Xfyhzh>销方银行账号</Xfyhzh> //销方银行账号 ( 100 字节 )  
 <Xfdzdh>销方地址电话</Xfdzdh> //销方地址电话 ( 100 字节 )  
 <Hjje>合计金额</Hjje> //合计金额  
 <Hjse>合计税额</Hjse> //合计税额  
 <Bz>备注</Bz> //备注 ( 240 字节 )  
 <Kpr>fhr</Kpr> //开票人 ( 8 字节 )  
 <Fhr>fhr</Fhr> //复核人 ( 8 字节 )  
 <Skr>skr</Skr> //收款人 ( 8 字节 )  
 <Spbmabbh>商品编码版本号</Spbmabbh> //商品编码版本号 ( 20 字节 )  
 <Hsbz>含税标志</Hsbz> //含税标志 0 : 不含税税率 , 1 : 含税税率 , 2 : 差额

税 ; 中外合作油气田 ( 原海洋石油 ) 5% 税率、1.5% 税率为 1 , 差额税为 2 , 其他为 0 ;

```

<Spxx>
  <Sph>

    <Xh>1</Xh>                //序号

    <Spmc>商品名称 1</Spmc>    //商品名称 ( 100 字节 )

    <Ggxh>规格型号 1</Ggxh>    //规格型号 ( 40 字节 )

    <Jldw>计量单位 1</Jldw>    //计量单位 ( 32 字节 )

    <Spbm>商品编码</Spbm>      //商品编码 (19 字节)

    <Qyspbm>企业商品编码</Qyspbm> //企业商品编码 ( 20 字节 )

    <Syyhzcbbz>优惠政策标识</Syyhzcbbz> //是否使用优惠政策标识 0 :
    不使用 , 1 : 使用 ( 1 字节 )

    <Lslbz>零税率标识</Lslbz > //零税率标识 空 : 非零税率 , 0 :
    出口退税 , 1 : 免税 , 2 : 不征收 , 3 普通零税率 ( 1 字节 )

    <Yhzcsm>优惠政策说明</Yhzcsm > //优惠政策说明 ( 50 字节 )

    <Dj>100</Dj>                //单价 ( 中外合作油气田 ( 原海洋石油 )
    5%税率 , 单价为含税单价 )

    <Sl>10</Sl>                //数量

    <Je>1000.00</Je>            //金额

    <Slv>0.17</Slv>            //税率

    <Se>170.00</Se>            //税额

  </Sph>
</Spxx>
</Fp>
</Fpsj>
</Fpxx>
</Kp>

```

2) 导出文件为 EXCEL 格式时, 具体格式请参考附件: 增值税专用发票

票和增值税普通发票导出样例.xls。

## 3.2 货物运输业增值税专用发票

### 3.2.1 修改说明

新增了 bmb\_bbh 节点，增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号；

费用项目中新增了 spbm（商品编码）、zxbm（企业商品自编码）、yhzcb（享受优惠政策）、lsbs（零税率标识）、zzstsgl（优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明。

### 3.2.2 待开发票信息导入接口

1) 导入的 XML 文件格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business>
  <body>

    <djh>djh</djh>                //单据号 ( 30 个字符 )

    <bmb_bbh>bmb_bbh</bmb_bbh>      //编码表版本号 ( 20 个字符 )

    <fpdm>fpdm</fpdm>              //发票代码 ( 10 个字符 )

    <fphm>fphm</fphm>              //发票号码 ( 8 个字符 )

    <shrmc>shrmc</shrmc>            //收货人名称 ( 80 个字符 )

    <shrsbh>shrsbh</shrsbh>        //收货人识别号 ( 20 个字符 )

    <fhrmc>fhrmc</fhrmc>            //发货人名称 ( 80 个字符 )

    <fhrrsbh>fhrrsbh</fhrrsbh>     //发货人识别号 ( 20 个字符 )

    <spfmc>spfmc</spfmc>           //受票方名称 ( 80 个字符 )
```

<spfsbh>spfsbh</spfsbh>	//受票方识别号 ( 20 个字符 )
<hjje>hjje</hjje>	//合计金额
<slv>slv</slv>	//税率
<se>se</se>	//税额
<jshj>jshj</jshj>	//价税合计
<skr>skr</skr>	//收款人 ( 16 个字符 )
<fhr>fhr</fhr>	//复核人 ( 16 个字符 )
<group>	
<xh>xh</xh>	//序号
<spbm> spbm</spbm>	//商品编码 (19 个字符)
<zxbm>zxbm </zxbm>	//自行编码 (20 个字符)
<yhzcbs>yhzcbs</yhzcbs>	//优惠政策标识 (1 个字符) 0: 不使用, 1: 使用
<slbs>slbs</slbs>	//税率标识 (1 个字符) 空: 非零税率, 0: 出口退
税, 1: 免税, 2: 不征收, 3 普通零税率	
<zzstsgl>zzstsgl</zzstsgl>	//增值税特殊管理 (50 个字符)
<xmmc>xmmc</xmmc>	//费用项目 ( 20 个字符 )
<je>je</je>	//金额
</group>	
</body>	
</business>	

## 2) 开具结果回写文件格式

自动导出开具时, 每个 XML 文件形成一个开具结果文件, 命名规则为: 对应文件文件名.XML 对应结果文件名.TXT。内容为:

✓ 开具成功的单据:

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss]单据号:XXX, 开具结果:1(0 失败,1 成功),  
对应发票信息:XXXXXXXXXX(发票代码), XXXXXXXX(发票号码)。

✓ 开具失败的单据:

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 单据号:XXX, 开具结果:0(0 失败,1 成功),  
开具失败原因:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

### 3.2.3 已开发票信息导出接口

1) 导出文件 XML 文件时, 格式如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business>
  <body>
    <bmb_bbh>bmb_bbh</bmb_bbh>      //编码表版本号 (20 个字符)
    <fpdm>fpdm</fpdm>              //发票代码 (10 个字符)
    <fphm>fphm</fphm>              //发票号码 (8 个字符)
    <kprq>kprq</kprq>              //开票日期 (10 个字符)
    <shrmc>shrmc</shrmc>           //收货人名称 (80 个字符)
    <shrsbh>shrsbh</shrsbh>        //收货人识别号 (20 个字符)
    <fhrmc>fhrmc</fhrmc>           //发货人名称 (80 个字符)
    <fhrrsbh>fhrrsbh</fhrrsbh>      //发货人识别号 (20 个字符)
    <spfmc>spfmc</spfmc>           //受票方名称 (80 个字符)
    <spfsbh>spfsbh</spfsbh>        //受票方识别号 (20 个字符)
    <hjje>hjje</hjje>              //合计金额
    <slv>slv</slv>                 //税率 ( 实际税率*100 )
    <se>se</se>                    //税额
    <jshj>jshj</jshj>              //价税合计
    <group>
      <spbm> spbm</spbm>           //商品编码 (19 个字符)
      <zxbm>zxbm </zxbm>           //自行编码 (20 个字符)
      <yhzcbs>yhzcbs</yhzcbs>     //优惠政策标识 (1 个字符)  0: 不使用, 1: 使用
```

<islbs>islbs</islbs>	//税率标识 (1 个字符) 空: 非零税率, 0: 出口退税, 1: 免税, 2: 不征收, 3 普通零税率
<zzstsgl>zzstsgl</zzstsgl>	//增值税特殊管理 (50 个字符)
<xh>xh</xh>	//序号
<xmmc>xmmc</xmmc>	//费用项目 (20 个字符)
<je>je</je>	//金额
</group>	
</body>	
</business>	

2) 导出文件 EXCEL 格式时, 具体格式见附件: 货物运输业增值税专用发票导出样例.xls。

## 3.3 机动车销售统一发票

### 3.3.1 修改说明

新增了 bmb\_bbh 节点, 为增加商品编码功能后的商品编码表版本号; spbm (商品编码)、zxbm (企业商品自编码)、yhzcb (享受优惠政策)、islbs (零税率标识)、zzstsgl (优惠政策说明), 详细内容请查看接口规范中相关说明。

### 3.3.2 待开发票信息导入接口

1) 导入的 XML 文件格式如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business>
  <body>

    <djh>djh</djh>                //单据号 (30 字符)

    <bmb_bbh>bmb_bbh</bmb_bbh>    //编码表版本号 (20 个字符)

    <fpdm>fpdm</fpdm>            //发票代码 (10 个字符)
```

<fphm>fphm</fphm>	//发票号码 ( 8 个字符 )
<gfdwmc>gfdwmc</gfdwmc>	//购方单位名称 ( 72 个字符 )
<sfzhm>sfzhm</sfzhm>	//身份证号码/组织机构代码 ( 22 个字符 )
<gfdwsbh>gfdwsbh</gfdwsbh>	//购方单位识别号 ( 20 个字符 )
<cllx>cllx</cllx>	//车辆类型 ( 40 个字符 )
<cpqh>cpqh</cpqh>	//厂牌型号 ( 60 个字符 )
<cd>cd</cd>	//产地 ( 32 个字符 )
<hgzh>hgzh</hgzh>	//合格证书 ( 50 个字符 )
<jkzmsh>jkzmsh</jkzmsh>	//进口证明书号 ( 36 个字符 )
<sjdh>sjdh</sjdh>	//商检单号 ( 32 个字符 )
<fdjhm>fdjhm</fdjhm>	//发动机号码 ( 60 个字符 )
<clsbdh>clsbdh</clsbdh>	//车辆识别代号 ( 23 个字符 )
<scqymc>scqymc</scqymc>	//生产企业名称 ( 80 个字符 )
<jshj>jshj</jshj>	//价税合计
<dh>dh</dh>	//电话 ( 40 个字符 )
<zh>zh</zh>	//账号 ( 40 个字符 )
<dz>dz</dz>	//地址 ( 80 个字符 )
<khyh>khyh</khyh>	//开户银行 ( 80 个字符 )
<zzssl>zzssl</zzssl>	//增值税税率 ( 实际税率 )
<zzsse>zzsse</zzsse>	//增值税税额
<bhsj>bhsj</bhsj>	//不含税价
<dw>dw</dw>	//吨位 ( 8 个字符 )

```

<xcrs>xcrs</xcrs>                //限乘人数(12个字符)

<spbm> spbm</spbm>                //商品编码(19个字符)
<zxbm>zxbm </zxbm>                //自行编码(20个字符)
<yhzcbs>yhzcbs</yhzcbs>          //优惠政策标识(1个字符) 0: 不使用, 1: 使用
<lslbs>lslbs</lslbs>              //税率标识空(1个字符): 非零税率, 0: 出口退
税, 1: 免税, 2: 不征收, 3 普通零税率
<zzstsgl>zzstsgl</zzstsgl>        //增值税特殊管理(50个字符)
</body>
</business>

```

## 2) 开具结果回写文件格式

自动导出开具时, 每个 XML 文件形成一个开具结果文件, 命名规则为: 对应文件文件名.XML 对应结果文件名.TXT。内容为:

✓ 开具成功的单据:

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss]单据号:XXX, 开具结果:1(0 失败,1 成功),  
对应发票信息:XXXXXXXXXX(发票代码), XXXXXXXX(发票号码)。

✓ 开具失败的单据:

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss]单据号:XXX, 开具结果:0(0 失败,1 成功),  
开具失败原因:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

## 3.3.3 已开发票信息导出接口

1) 导出文件 XML 文件时, 格式如下:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business>
  <body>
    <bmb_bbh>bmb_bbh</bmb_bbh>      //编码表版本号(20个字符)

    <fpdm>fpdm</fpdm>              //发票代码(10个字符)

    <fphm>fphm</fphm>              //发票号码(8个字符)

    <kprq>kprq</kprq>              //开票日期(10个字符)
  
```



<gfdwmc>gfdwmc</gfdwmc>	//购方单位名称 ( 72 个字符 )
<sfzhm>sfzhm</sfzhm>	//身份证号码/组织机构代码 ( 22 个字符 )
<gfdwsbh>gfdwsbh</gfdwsbh>	//购方单位识别号 ( 20 个字符 )
<cllx>cllx</cllx>	//车辆类型 ( 40 个字符 )
<cpxh>cpxh</cpxh>	//厂牌型号 ( 60 个字符 )
<cd>cd</cd>	//产地 ( 32 个字符 )
<hgzh>hgzs</hgzh>	//合格证书 ( 50 个字符 )
<jkzmsh>jkzmsh</jkzmsh>	//进口证明书号 ( 36 个字符 )
<sjdh>sjdh</sjdh>	//商检单号 ( 32 个字符 )
<fdjhm>fdjhm</fdjhm>	//发动机号码 ( 60 个字符 )
<clsbdh>clsbdh</clsbdh>	//车辆识别代号 ( 23 个字符 )
<scqymc>scqymc</scqymc>	//生产企业名称 ( 80 个字符 )
<jshj>jshj</jshj>	//价税合计
<dh>dh</dh>	//电话 ( 40 个字符 )
<zh>zh</zh>	//账号 ( 40 个字符 )
<dz>dz</dz>	//地址 ( 80 个字符 )
<khyh>khyh</khyh>	//开户银行 ( 80 个字符 )
<zzssl>zzssl</zzssl>	//增值税税率 ( 实际税率 )
<zzsse>zzsse</zzsse>	//增值税税额
<bhsj>bhsj</bhsj>	//不含税价
<dw>dw</dw>	//吨位 ( 8 个字符 )
<xcrs>xcrs</xcrs>	//限乘人数 ( 12 个字符 )

<spbm> spbm</spbm>	//商品编码（19 个字符）
<zxbm>zxbm </zxbm>	//自行编码（20 个字符）
<yhzcbs>yhzcbs</yhzcbs>	//优惠政策标识（1 个字符） 0：不使用，1：使用
<lslbs>lslbs</lslbs>	//税率标识（1 个字符） 空：非零税率， 1：免税，
2：不征收，3 普通零税率	
<zzstsgl>zzstsgl</zzstsgl>	//增值税特殊管理（50 个字符）
</body>	
</business>	

2) 导出文件 EXCEL 格式时，具体格式见附件：机动车销售统一发票导出样例.xls。