[앱 이름]

[누가 무엇을 할 수 있는 앱인지 한 문장]

[이름] [학교·소속]

발표본 [작성일] / 최종본 [작성일]

앱 대표 화면

실제 화면 붙여 넣기

앱 소개

[사용자가 해결하려는 일]

사용자	상황	해결 방법
[앱을 사용하는 사람]	[앱이 필요한 상황]	[앱에서 하는 핵심 행동]

요구사항 정의서의 소개 부분을 짧게 옮긴다.

사용자와 문제

사용자의 상황	필요한 기능
[불편한 상황 1]	[해결하는 기능 1]
[불편한 상황 2]	[해결하는 기능 2]
[불편한 상황 3]	[해결하는 기능 3]

기존 요구사항에서 사용자와 필요한 기능을 가져온다.

주요 기능

기능	사용자가 하는 일	현재 상태
[핵심 기능 1]	[동작과 결과]	[확인/미확인]
[핵심 기능 2]	[동작과 결과]	[확인/미확인]
[핵심 기능 3]	[동작과 결과]	[확인/미확인]

현재 실제로 동작하는 기능을 기준으로 작성한다.

화면 흐름

1 → 2 → 3

[시작 화면]

[사용자의 동작]

[입력·상세 화면]

[사용자의 동작]

[결과 화면]

[확인할 결과]

화면 명세의 흐름을 가져와 본인 화면 이름으로 바꾼다.

디자인과 실제 화면

디자인 시안 또는 기준

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

[시안의 설명]

실제 앱 실행 화면

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

[실행 환경과 동작]

시안과 실행 화면의 구분을 유지한다.

전체 구조



앱의 요청을 서버가 처리하고 데이터베이스에 저장한다.

직접 실행한 기술과 연결 방식으로 수정한다.

데이터 설계

데이터 모델 또는 관계도

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

실제 테이블·조회 결과

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

[주요 필드·기본 키·외래 키]

[실제로 확인한 내용]

데이터 모델과 실제 테이블의 이름을 대조한다.

API 요청과 응답

실제 요청 또는 Postman 화면

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

[메서드·경로·입력]

실제 응답과 상태 코드

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

[상태 코드·주요 값]

명세의 예시와 실제 실행 결과를 구분한다.

앱 기능 시연

실제 실행 화면

이 영역을 지우고 실제 화면을 붙여 넣기

[시연할 기능]

1. [시작 화면]
2. [실행할 동작]
3. [확인할 결과]

시연 순서를 연습하고 실제 예비 캡처를 준비한다.

예외와 권한 확인

검사한 상황	실제 결과	근거
[잘못된 입력]	[결과/미확인]	[화면·기록]
[인증 없는 요청]	[결과/미확인]	[화면·기록]
[다른 사용자 수정]	[결과/미확인]	[화면·기록]

실행하지 않은 검사는 미확인으로 남긴다.

AI로 수정한 사례

1 → 2 → 3 → 4

문제

[실제 오류·기대 동작]

질문

[로그·관련 파일]

변경

[수정 파일·이유]

재검사

[직접 실행한 결과]

문제와 변경 내용, 직접 다시 확인한 결과를 연결한다.

완성 범위와 남은 문제

구분	현재 내용
확인한 기능	[실행 근거가 있는 기능]
수정한 내용	[문제·수정·재검사 결과]
남은 문제	[미완성 또는 미확인 항목]

5일차 수정 후 실제 상태로 갱신한다.

실행 방법과 제출 정보

항목	기록할 정보
실행 환경	[JDK·Flutter·기기 등 실제 환경]
실행 순서	[서버 실행 → 앱 실행]
필요한 자료	[설정 방법·예시 데이터·문서]
제출 정보	[폴더·이름·최종 작성일]

제출 폴더에서 실행 안내와 파일을 확인한다.