
찾아줘

교내 분실물과 습득물을
등록하고 찾는 앱

교육용 작성 예시

AI 활용 모바일 앱 풀스택 개발 · 교육용 참고 구현



앱 소개

잃어버린 물건과 발견한 사람을 연결한다.

사용자

물건을 잃어버리거나
발견한 교내 사용자

상황

분실·습득 정보를
한곳에서 확인

핵심 행동

등록하고 검색하여
물품과 장소를 확인

분실·습득 자료를 같은 목록에서 확인한다.

사용자와 문제

사용자의 상황	앱에서 제공할 기능
필요한 물품 정보를 찾고 싶다	물품명·장소 검색과 분실·습득 필터
발견한 물건의 특징을 남기고 싶다	물품명·장소·날짜·설명 등록
잘못 입력한 자신의 자료를 고치고 싶다	작성자 본인의 수정·삭제

요구사항의 사용자 행동을 실제 기능에 연결한다.

주요 기능

기능	사용자의 행동	구현 범위
로그인	제공 계정으로 앱에 진입	인증 기반 활용
조회·검색	검색어와 분실·습득 조건 선택	실제 API 연결
등록	물품 정보 입력 후 저장	서버와 DB 연결
수정·삭제	본인 자료를 선택해 변경	작성자 권한 검사

제공 인증 기반과 게시물 기능을 구분한다.

화면 흐름

1 → 2 → 3 → 4

로그인

제공 계정으로 인증

목록

검색·필터·자료 확인

등록·수정


입력 확인·저장

목록 갱신


서버에서 다시 조회

로그인 후 목록에서 등록과 관리 동작으로 이동한다.

디자인과 실제 화면



디자인 시안 · 정적 예시 자료



Flutter 웹 · 실제 서버 자료

왼쪽은 3장의 시안, 오른쪽은 6장의 실행 화면이다.

전체 구조



앱의 요청을 서버가 처리하고 데이터베이스에 저장한다.


앱은 API를 거쳐 데이터베이스를 사용한다.

데이터 설계

구분	필드	역할
식별자	id	게시물 기본 키
사용자 입력	kind·title·category	구분·물품명·분류
사용자 입력	location·observed_date	장소·분실 또는 습득 날짜
선택 설명	description	추가 특징·NULL 허용
작성자	owner_id → app_users.id	사용자 관계·외래 키
시스템 시각	created_at	생성 시각·수정 시 유지

작성자 관계는 POSTS.owner_id → APP_USERS.id로 연결한다.

API 요청과 응답



01 **POST** /api/posts

02 **201** 새 게시물 생성

03 **ID** 실제 발급된 값

```
{
  "id": 98,
  "kind": "FOUND",
  "title": "초록색 필통",
  "category": "문구",
  "location": "도서관 안내실",
  "observedDate": "2026-10-22",
  "description": "지퍼가 달린 천 필통입니다.",
  "ownerId": "learner01",
  "createdAt": "2026-10-31T17:13:43.357244+09:00"
}
```

실제 등록 요청과 201 응답을 확인한다.

앱 기능 시연





물품 등록

1. 물품 정보 입력
2. 저장 요청
3. 목록에서 확인

등록 → 목록 갱신 → 저장값 확인 순서로 보여 준다.

예외와 권한 확인

검사한 상황	실제 서버 결과	확인 대상
필수값·허용값 위반	400	필드 오류·행 추가 없음
인증 없는 요청	401	Bearer 인증 요구
다른 사용자의 수정	403	기존 값 유지
없는 게시물 조회	404	대상 없음
본인 삭제	204	본문 없음·다시 조회

서버 검증과 앱 화면 확인의 범위를 구분한다.

AI로 수정한 사례

1 → 2 → 3 → 4

발견한 현상	원인 확인	수정한 파일	재검증
검색창 포커스가 남음	화면 전환과 입력 상태	screens.dart 포커스 해제	Android에서 CRUD 재검사

수정한 파일과 **같은 동작의 재검증 결과**를 함께 남긴다.

완성 범위와 남은 문제

구분	현재 내용
확인한 범위	실제 API·H2 연결, 로그인과 게시물 CRUD
앱 화면	Flutter 웹·Android 에뮬레이터에서 CRUD 확인
별도 확인	실제 스마트폰·iOS 실행
기본 범위 밖	파일 업로드·SSE·WebSocket·Push 구현

확인하지 않은 환경과 선택 기능은 완료 범위에서 제외한다.

실행 방법과 제출 정보

항목	이 예시의 구성
서버	JDK 21·Spring Boot·H2 파일 DB·8092
앱	Flutter 웹·Android · API_BASE_URL로 서버 연결
실행 순서	서버 시작 → 앱 실행 → 로그인 → 목록 조회
제출 자료	소스·docs·검사 기록·실행 안내·PPT/PDF

제공 실행 안내와 본인의 최종 파일을 함께 확인한다.