



湖北省医疗保障信息平台 定点医药机构接口规范培训

2026年5月



四川久远银海软件股份有限公司




目录

PART ONE
接口规范介绍

PART TWO
接口流程介绍

PART THREE
接口变更说明

PART FOUR
重点接口说明



PART
01

接口规范介绍

湖北省医疗保障信息平台定点医药机构接口规范介绍



湖北省医疗保障信息平台定点医药机构接口规范V1.2.02

医疗保障信息平台定点医药机构接口的说明，定义各项交易入参与出参内容

湖北省医疗保障信息平台定点医药机构接口更新说明1.2.02

对湖北省医疗保障信息平台定点医药机构接口规范的说明，详细描述了各项接口描述和变更日志，对接口开放、调用方式、接口使用类型进行说明

接口调用主要包含两个方面：**安全控件+业务接口** 两个联合使用模式。

安全控件主要实现调用安全控制平台，进行接口安全校验，同时安全控件也封装社保卡读卡、医保电子凭证扫码等读卡扫码接口，可以调用控件实现多种介质的调用获取基本信息。

业务接口按照服务内容不同共分成11个大类，398项（对应接口名称），接口编号为4位阿拉伯数字，第一位为一级分类，第二位为二级分类，后两位为顺序号。

接口列表中有198个接口已经开访问。定点医药机构专用101个，定点零售药店专用19，通用接口（医疗机构与定点零售药店都可以访问）78个。

- 第1章 范围
- 第2章 规范性引用文件
- 第3章 接口列表
- 第4章 接口报文格式
 - 4.1 接口输入报文格式定义
 - 4.2 接口输出报文格式定义
 - 4.3 交易状态码说明
 - 4.4 重点说明
- 第5章 接口说明
 - 5.1 基础信息获取
 - 5.2 医保结算
 - 5.3 医药机构服务
 - 5.4 信息采集上传
 - 5.5 信息查询
 - 5.6 线上支付 (新)
 - 5.7 医保电子处方 (新)
 - 5.8 其他
 - 5.9 长护险
 - 5.10 电子票据
 - 5.11 服务下延
- 第6章 字典表
- 第7章 通用上传下载示例代码
 - 7.1 A.1 JAVA实现调用上传下载交易示例代码
- 第8章 接口调用示例代码
 - 8.1 B.1 报文输入示例-人员信息获取
 - 8.2 B.2 报文输出示例-人员信息获取
- 第9章 参考文献

第4章 接口报文格式

4.1 接口输入报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 3 交易输入参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	infno	交易编号	字符型	4		Y	交易编号详见接口列表
2	msgid	发送方报文 ID	字符型	30		Y	定点医药机构编号 (12)+时间 (14)+顺序号 (4) 时间格式: yyyyMMddHHmmss
3	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			如果交易输入中含有人员编号，此项必填，可通过【1101】人员信息获取交易取得
5	recer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10		Y	用于多套系统接入，区分不同系统使用
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10			建议使用 SM2、SM3
10	infver	接口版本号	字符型	6		Y	例如：“V1.0”，版本号由医保下发通知。
11	opter_type	经办人类别		3	Y	Y	1-经办人；2-自助终端；3-移动终端
12	opter	经办人	字符型	30		Y	按地方要求传入经办人/终端编号
13	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	按地方要求传入经办人姓名/终端名称

接口文档包含9个章节，其中接口列表、接口报文格式、接口说明、字段表等为主要部分，接口文档为全省统一，医疗机构需要严格按照接口文档进行接口对接


湖北省医疗保障信息平台接口变更说明1.2.02

序号	接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述	机构类型	当前是否开放	接口变更类型	2025年变更日志	2026年变更日志
1	1101	1-基础信息	1-人员信息	人员基本信息获取	实时	通过此交易获取人员信息。	通用	是			
2	1201		2-定点医药机构信息	医药机构信息获取	实时	通过此交易获取医药机构基本信息。	通用	是			
25	1901		9-其他信息	字典表查询	实时	通过此交易查询字典表。	通用	是			
26	2001	1-药店结算	0-待遇检查	人员待遇享受检查	实时	通过此交易检查人员的待遇享受情况，返回待遇信息。	通用	是			
27	2101		1-药店结算	药店预结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。	定点零售药店	是		出参增加医保钱包返回值	
28	2101A			药店预结算A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。	定点零售药店	是		出参增加医保钱包返回值	
29	2102		1-药店结算	药店结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）。	定点零售药店	是		2102、2102A药店结算接口增加药品追溯码节点信息，节点主要包括费用明细流水号、药品追溯码、拆零标志等字段 2102、2102A药店结算接口增加药品追溯码节点修改为必填 出参增加医保钱包返回值 入参增加本次结算应上传最小包装药品追溯码数量 、本次结算应上传耗材追溯码数量字段	
30	2102A			药店结算A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）。	定点零售药店	是		2102、2102A药店结算接口增加药品追溯码节点信息，节点主要包括费用明细流水号、药品追溯码、拆零标志等字段。 2102、2102A药店结算接口增加药品追溯码节点修改为必填 出参增加医保钱包返回值 入参增加本次结算应上传最小包装药品追溯码数量 、本次结算应上传耗材追溯码数量字段	
31	2102B			药店结算B	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）。	定点零售药店	是	新增		增加最小计价单位类型”为代码标识。
32	2103			药店结算撤销	实时	通过此交易撤销药店结算（含费用明细撤销）。	定点零售药店	是			
33	2201		2-门诊结算	门诊挂号	实时	通过此交易进行门诊挂号。	定点医疗机构	是	变更		2201,2201A 出参新增扩展字段 exp_content
34	2201A			门诊挂号A	实时	通过此交易进行门诊挂号（加了医疗类型入参字段）。	定点医疗机构	是	变更		2201,2201A 出参新增扩展字段 exp_content
35	2202			门诊挂号撤销	实时	通过此交易进行门诊挂号的撤销。	定点医疗机构	是			
36	2203			门诊就诊信息上传	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。	定点医疗机构	是			
37	2203A			门诊就诊信息上传A	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。	定点医疗机构	是			
38	2204			门诊费用明细信息上传	实时	通过此交易上传门诊费用明细信息。	定点医疗机构	是			
39	2205			门诊费用明细信息撤销	实时	通过此交易撤销门诊费用明细信息。	定点医疗机构	是			
40	2206			门诊预结算	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算。	定点医疗机构	是		出参增加医保钱包返回值和基金项	
41	2206A			门诊预结算A	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算。	定点医疗机构	是		出参增加医保钱包返回值和基金项	
42	2207			门诊结算	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算。	定点医疗机构	是		入参增加本次结算应上传最小包装药品追溯码数量 、本次结算应上传耗材追溯码数量字段 出参增加医保钱包返回值和基金项	

PART
02

接口流程介绍

湖北省医疗保障信息平台定点医药机构接口流程介绍




- 1、定点医药机构调用安全控件，安全控件对身份识别的介质进行读取和拼接，然后调用国家身份识别接口，避免中间二次传输。
- 2、如果需要身份验证安全控件会读取就诊介质信息：

方式一：扫描医保电子凭证调用电子凭证中心服务获取人员证件类型、证件号码、 姓名、参保地医保区划，验证电子凭证密码；


方式二：读取社保卡，验证卡密码，获取社会保障号、发卡地经办机构、卡识别码、卡号；

方式三：IOT设备刷人脸，授权后获取人员基本信息。

方式四：读取居民身份证，获取证件号码、姓名



- 1、参保人出示身份证、医保电子凭证等身份证明，零售药店应验证其身份；
- 2、验证身份流程：调用医保接口规范【1101】交易获取人员基本信息，安全控件会处理相关介质的读取和传输；
- 3、药店端上传相关信息，发起药店结算，如果是慢特病购药，需要传入慢特病病种等信息；
- 4、结算时因电脑死机、网络中断、或超时等原因导致药店端结算系统无法获得医保中心结算结果，同时无法判断医保中心端是否存在本次结算结果的情况下，应提示结算失败，并发起冲正交易，如果系统结算正常返回，展示结算信息并打印结算单；
- 5、药店结算适用于药店购药、门诊慢特病两类医疗类别，支持本地结算、省内异地结算、跨省异地结算。



1、参保人出示身份证、医保电子凭证等身份证明，医疗机构应验证其身份；


2、验证身份流程：调用医保接口规范【1101】交易获取人员基本信息，安全控件会处理相关介质的读取和传输；

3、在窗口进行挂号后，由科室上传就诊信息，按照费用批次上传明细；如果是慢特病购药，需要传入慢特病病种信息

4、再次验证身份后，医疗机构按照费用批次发起门诊结算，一次挂号可以结算多个批次费用；

5、结算时因电脑死机、网络中断、或超时等原因导致医院端结算系统无法获得医保中心结算结果，同时无法判断医保中心端是否存在本次结算结果的情况下，应提示结算失败，并发起冲正交易，如果系统结算正常返回，展示结算信息并打印结算单；

6、门诊结算适用于普通门诊、门诊挂号、门诊统筹、门诊慢特病等门诊类医疗类别，结算支持本地结算、省内异地结算、跨省异地结算



- 1、参保人出示身份证、医保电子凭证等身份证明，医疗机构应验证其身份；
- 2、验证身份流程：调用医保接口规范【1101】交易获取人员基本信息，安全控件会处理相关介质的读取和传输；
- 3、医疗机构为参保人办理入院后，上传费用明细；
- 4、医疗机构核实住院信息后，为参保人办理出院；需要变更住院信息、诊断信息时，调用住院信息变更交易【2403】进行变更；
- 5、中途结算：根据地市州政策规定，选择是否支持；中途结算指的是参保人因跨年或其他原因需要在不出院的情况下先结算一部分医疗费用的情况；
- 6、办理出院后，不允许再上传费用明细，医疗机构发起住院结算；
- 7、结算时因电脑死机、网络中断、或超时等原因导致医院端结算系统无法获得医保中心结算结果，同时无法判断医保中心端是否存在本次结算结果的情况下，应提示结算失败，并发起冲正交易，如果系统结算正常返回，展示结算信息并打印结算单；
- 8、住院结算适用于普通住院，转院住院、生育住院等住院类医疗类别，支持本地结算、省内异地结算、跨省异地结算。

- 1、调用交易时INPUT、OUTPUT节点应按照接口安全相关要求要求进行签名。
- 2、时间格式代码说明：yyyy（年，4位）、MM（月，2位）、dd（日，2位）、HH（24小时制，2位）、mm（分钟，2位）、ss（秒，2位）、SSS（毫秒，3位）。
- 3、日期时间型的数据元（例如开始时间）格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss；日期型的数据元（例如开始日期）格式为：yyyy-MM-dd。
- 4、查询中输入开始结束时间，格式为yyyy-MM-dd，时间范围默认开始于00:00:00，结束于23:59:59。例如时间2020-01-01~2020-01-02 则匹配时间2020-01-01 00:00:00~2020-01-02 23:59:59 的数据。
- 4、报文中的输入/输出项的字符型串中的根节点和各个子节点一律小写。
- 5、类型为数值的参数，如果为空，必须传“0”，其他为空串（“”），TXT文件中空值使用“null”。
- 6、TXT文件使用字符集为UTF-8。
- 7、接口说明中声明的输入为输入报文中INPUT属性内容，输出为输出报文中OUTPUT属性内容。除文件上传下载交易（【9101】、【9102】）外，所有交易都应该有输入输出报文。文件上传下载交易对应文件以流式数据传输。
- 8、接口输入、输出数据元代码标识为“Y”的，字典内容参照文章中字典表部分内容。
- 9、报文中INPUT/OUTPUT(输入信息/输出信息)要符合JSON格式的约定。
如果信息中出现的下列字符，需要进行转义处理：
- 10、“” 转义为“\”；
- 11、“\” 转义为“\\”。

PART
03

接口变更说明

湖北省医疗保障信息平台定点医药机构接口变更说明

3.2 接口变更说明

序号	版本号	日期	更改内容
29	V1.1.85	2025/04/17	【2103】药店结算撤销输出结果“setlinfo”增加“exp_content”参数 【5203】结算信息查询/【5203A】结算信息查询出参增加“exp_content”参数
30	V1.1.86	2025/04/28	新增【5207】倒卖药品人员信息查询服务
31	V1.1.87	2025/05/15	【3601】、【3604】接口入参、回参增加扩展字段 exp_content 【3602】、【3603】接口入参增加扩展字段 exp_content
32	V1.1.88	2025/05/27	新增【4801】获取影像索引查询页面地址服务 新增【4802】上传预约影像信息服务 新增【4803】取消预约影像信息服务 新增【4804】查询重复检查服务
32	V1.1.89	2025/06/09	2201, 2201A 出参新增扩展字段 exp_content
33	V1.1.90	2025/07/09	3501-3507, 3501A-3507A, 输入节点和输出节点新增 exp_content 扩展字段
34	V1.1.91	2025/07/30	医保影像云相关接口字段人员证件类型增加代码标识删除备注, 字段申请医师证件类型取消代码标识, 修改备注;

序号	版本号	日期	更改内容
			修改字典表收费项目等级字典值
35	V1.1.92	2025/08/18	新增【3612】分组付费特例业务登记 新增【3613】分组付费特例业务对账 新增【3614】分组付费特例业务查询
36	V1.1.93	2025/10/15	新增【3615】医保数据分析报表查询
37	V1.1.94	2025/10/16	3506、3506A 入参生产日期字段修改为非必填
38	V1.1.95	2025/11/14	新增【4A01】维护待救助入信息 新增【4A02】查询慈待救助入信息审批情况 新增【4A03】查询慈善项目信息
39	V1.1.96	2025/11/25	1、新增 3505B 商品销售, 3505C 批量商品销售, 2102B 药店结算B。 2、修改 3513 定点医药机构商品销售追溯信息查询出参新增 min_prcunt_type, setl_id 字段
40	V1.1.97	2025/12/05	新增【3615A】机构维度医保数据分析报表查询 新增【3616】区划维度医保数据分析报表查询

湖北省医疗保障信息平台接口变更说明1.2.02

序号	接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述	机构类型	当前是否开放	接口变更类型	2025年变更日志	2026年变更日志	
31	2102B	2-医保服务	1-药店结算	药店结算B	实时	通过此次交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）。	定点零售药店	是	新增		增加最小计价单位类型”为代码标识。	
33	2201		2-门急诊结算	门诊挂号	实时	通过此次交易进行门诊挂号。	定点医疗机构	是	变更		2201, 2201A 出参新增扩展字段exp_content	
34	2201A			门诊挂号A	实时	通过此次交易进行门诊挂号（加了医疗类型入参字段）。	定点医疗机构	是	变更		2201, 2201A 出参新增扩展字段exp_content	
97	3505B	5-进销存管理	5-进销存管理	商品销售B	实时	通过此次交易上传商品销售信息。	通用	否	新增	【单个】需要录入追溯码字段（drug_trac_codg）、费用明细流水号（feedetl_sn）、拆零标志（拆零标志）、最小计价单位类型（min_prcunt_type）	输入节点和输出节点新增exp_content扩展字段	
98	3505C			商品销售C	实时	通过此次交易批量上传商品销售信息。	通用	否	新增	【批量】需要录入追溯码字段（drug_trac_codg）、费用明细流水号（feedetl_sn）、拆零标志（拆零标志）、最小计价单位类型（min_prcunt_type）	3506、3506A入参生产日期字段修改为非必填	
108	3513			销售药品追溯信息查询	实时	通过此次交易查询定点医药机构销售库药品追溯信息查询	通用	是	变更		定点医药机构商品销售追溯信息查询出参新增min_prcunt_type、setl_id字段	
109	3601		3-医药机构管理	6-分组付费	特病单议申请退出列表查询	实时	通过此次交易获取人员申请退出的列表信息。	定点医疗机构	是	变更		开放接口，接口入参、回参增加扩展字段exp_content
110	3602				特病单议退出申请保存	实时	通过此次交易获取可以新增DRG退出申请。	定点医疗机构	是	变更		开放接口，接口入参增加扩展字段exp_content
111	3603				特病单议退出申请修改/撤销	实时	通过此次交易修改、撤销DRG退出申请。	定点医疗机构	是	变更		开放接口，接口入参增加扩展字段exp_content
112	3604				特病单议申请审核意见和预结算基金分项查询	实时	通过此次交易获取人员申请审核意见和预结算基金分项信息。	定点医疗机构	是	变更		开放接口，接口入参、回参增加扩展字段exp_content
113								定点医疗机构	是	变更		
117	3608				DIP分组结果统计汇总查询	实时	通过此次交易获取当地机构（匿名）结算清单DIP分组结果统计汇总信息。	定点医疗机构	是	新增		
118	3609				DIP分组结果统计查询	实时	通过此次交易获取机构分组结果统计信息。	定点医疗机构	是	新增		
119	3610	DRG分组结果统计汇总查询	实时	通过此次交易获取当地机构（匿名）结算清单DRG分组结果统计汇总信息。	定点医疗机构	是	新增					
120	3611	DRG分组结果统计查询	实时	通过此次交易获取当地机构结算清单DRG分组结果统计信息。	定点医疗机构	是	新增					
121	3612	5-临床辅助业务	5-临床辅助业务	分组付费特例业务登记	实时	通过此次交易进行分组付费特例业务登记。	定点医疗机构	否	新增			
122	3613			分组付费特例业务对账	实时	通过此次交易进行分组付费特例业务对账。	定点医疗机构	否	新增			
123	3614			分组付费特例业务查询	实时	根据个人信息获取该人员在本机构一段时间内的分组付费特例业务信息。	定点医疗机构	否	新增			
124	3615			医保数据分析报表查询	实时	支持两定医疗机构查看对应的数据工作组定向发布的底稿指标数据。	定点医疗机构	否	新增			
125	3615A			机构维度医保数据分析报表查询	实时	支持两定医疗机构查看对应的数据工作组定向发布的机构维度底稿指标数据。	定点医疗机构	否	新增			
126	3616			区划维度医保数据分析报表查询	实时	支持两定医疗机构查看对应的数据工作组定向发布的区划维度底稿指标数据。	定点医疗机构	否	新增			
152	4501			临床检查报告记录	定时/每天	通过此次交易上传临床检查记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
153	4501A			临床检查报告记录	定时/每天	通过此次交易上传临床检查记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
154	4502			临床检验报告记录	定时/每天	通过此次交易上传临床检验记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
155	4502A			临床检验报告记录	定时/每天	通过此次交易上传临床检验记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
156	4503			细菌培养报告记录	定时/每天	通过此次交易上传细菌培养报告记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
157	4504			药敏记录报告记录	定时/每天	通过此次交易上传药敏记录报告记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
158	4505			病理检查报告记录	定时/每天	通过此次交易上传病理检查报告记录。	定点医疗机构	是	变更		启用	
159	4506	非结构化报告记录	定时/每天	通过此次交易上传非结构化报告记录。	定点医疗机构	是	变更		启用			

接口修订记录为接口文档和上一版接口文档发生的变更信息，是与之前的版本对比（本次新增6个接口，变更24个接口）

接口

目录

智能识别目录

5.4重点说明

第6章接口说明

6.1基础信息获取

6.1.1人员信息

6.1.1.1【1101】人员信息获取

6.1.1.1.1交易说明

6.1.1.1.2重点说明

6.1.1.1.3交易对象

6.1.1.1.4输入

6.1.1.1.5输出

6.1.2定点医药机构信息

6.1.2.1【1201】医药机构信息获取

6.1.2.1.1交易说明

8	age	年龄	数值型	4,1		Y	
---	-----	----	-----	-----	--	---	--

表 7 输出-参保信息列表 (节点标识 insuinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	balc	余额	数值型	16,2		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
4	psn_insu_stas	人员参保状态	字符型	6	Y		
5	psn_insu_date	个人参保日期	日期型				
6	paus_insu_date	暂停参保日期	日期型				
7	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
8	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
9	emp_name	单位名称	字符型	200			

```
"output": {
  "baseinfo": {
    "psn_no": "42120000000000000000",
    "psn_cert_type": "01",
    "certno": "12345678901234567890",
    "psn_name": "刘云",
    "gend": "1",
    "naty": "01",
    "brdy": "1965-01-01",
    "age": 57,
    "exp_content": null
  },
  "insuinfo": [
    {
      "balc": 554.42,
      "insutype": "310",
      "psn_insu_stas": "1",
      "psn_insu_date": "2022-01-13",
      "paus_insu_date": null,
      "psn_type": "11",
      "cvlserv_flag": "0",
      "insuplc_admdvs": "420112",
      "emp_name": "武汉市起重汇设备有限公司"
    },
    {
      "balc": 0.0,
      "insutype": "310",
      "psn_insu_stas": "1",
      "psn_insu_date": "2010-01-01",
      "paus_insu_date": null,
      "psn_type": "12",
      "cvlserv_flag": "0",
      "insuplc_admdvs": "421281",
      "emp_name": "灵活认定专户"
    }
  ]
}
```

直通程序

医药结算子系统

首页 药店结算 x

个人信息

基本信息

身份识别

医保编码

请输入名称、货号、拼音

人员编号 42120000000000000000 人员证件类型 居民身份证(户口簿) 证件号码 12345678901234567890

人员姓名 刘云 性别 男 民族 汉族

出生日期 1965-01-01 年龄 57

参保信息

序号	险种类型	人员类别	人员参保状态	余额	参保地医保区划
1	职工基本医疗保险	在职	正常参保	0	东西湖区
2	职工基本医疗保险	退休人员	正常参保	0	赤壁市

武汉市 灵

¥0

存在多条参保信息时，身份识别1101接口返回多条参保信息，医药机构根据参保人选择使用哪一个参保信息，“暂停参保”也可以使用个人账户进行药店购药

6.2.3.1.3交易对象

6.2.3.1.4输入

6.2.3.1.5输出

√ 6.2.3.2 【2202】 门诊挂号撤销

6.2.3.2.1交易说明

6.2.3.2.2重点说明

6.2.3.2.3交易对象

6.2.3.2.4输入

6.2.3.2.5输出

√ 6.2.3.3 【2203】 门诊就诊信息上传

6.2.3.3.1交易说明

6.2.3.3.2重点说明

6.2.3.3.3交易对象

6.2.3.3.4输入

6.2.3.3.5输出

√ 6.2.3.4 【2203A】 门诊就诊信息上传 A

6.2.3.4.1交易说明

6.2.3.4.2重点说明

6.2.3.4.3交易对象

6.2.3.4.4输入

6.2.3.4.5输出

√ 6.2.3.5 【2204】 门诊费用明细信息上传

6	dise_codg	病种编码	字符型	30			按病种结算病种目录代码
---	-----------	------	-----	----	--	--	-------------

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							(bydise_set1_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、
7	dise_name	病种名称	字符型	500			
8	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
9	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入， yyyy-MM-dd

表 70 输入-诊断信息 (节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	

							门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、
7	dise_name	病种名称	字符型	500			
8	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
9	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入， yyyy-MM-dd
10	matn_type	生育类别	字符型	6			
11	geso_val	孕周数	数值型	2			

表 70 输入-诊断信息 (节点标识: diseinfo)

常规接口，带A的接口是
会新增部分指标（全国汇总），
不带A就是常规接口。目前
影响使用的只有是“生育门诊”
需要使用“门诊就诊信息【
2203A】”，上传对应的生育
类别，其他交易根据本地业务
要求确定是否使用。

6.2.7 事务补偿业务

6.2.7.1 【2601】冲正交易

6.2.7.1.1 交易说明

定点医药机构发起某项交易时，因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态，导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时，可通过冲正取消接收方相应数据，保持双方数据一致。

6.2.7.1.2 重点说明

- 1、 可被冲正的交易包括：【2102】药店结算、【2103】药店结算撤销、【2207】门诊结算、【2208】门诊结算撤销、【2304】住院结算、【2207】住院结算撤销、【2401】入院办理。
- 2、将需要冲正的交易信息（原交易）中的“msgid 发送方报文 ID”放入本次输入的“omsgid 原发送方报文 ID”中；
- 3、将需要冲正的交易信息（原交易）中的“infno 交易编号”放入本次输入的“oinfno 原交易编号”中；
- 4、输入为单行数据。

6.2.7.1.4 输入

表 113 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	<u>psn_no</u>	人员编号	字符型	30		Y	
2	<u>omsgid</u>	原发送方报文 ID	字符型	30		Y	
3	<u>oinfno</u>	原交易编号	字符型	4		Y	

6.2.7.1.5 输出

冲正交易和回退交易的区别，冲正交易主要用于医疗机构在调用接口时，出现网络超时和中断，或者报错时使用。
回退交易用于医院调用接口，返回正确时，需要退费或者退入院使用。
注意事项
1.可以被冲正的交易，医疗机构需要保留每一次调用的发送方报文id.
2.冲正交易不会报错，医疗机构传入的原发送方报文id错误或者中心不存在，都会直接返回成功。传入对的值，则会冲销医保系统数

PART
03

重点接口说明

湖北省医疗保障信息平台定点医药机构重点接口说明

- 5.2.3.6 【2204】门诊费用明细信息上传
- 5.2.3.7 【2205】门诊费用明细信息撤销
- 5.2.3.8 【2206】门诊预结算
- 5.2.3.9 【2206A】门诊预结算A
- 5.2.3.10 【2207】门诊结算
- 5.2.3.11 【2207A】门诊结算A
- 5.2.3.12 【2208】门诊结算撤销
- 5.2.4 住院结算
 - 5.2.4.1 【2301】住院费用明细上传
 - 5.2.4.2 【2302】住院费用明细撤销
 - 5.2.4.3 【2303】住院预结算
 - 5.2.4.4 【2303A】住院预结算A
 - 5.2.4.5 【2304】住院结算
 - 5.2.4.6 【2304A】住院结算A
 - 5.2.4.7 【2305】住院结算撤销
 - 5.2.4.8 【2306】费用明细修改备注
- 5.2.5 住院办理
 - 5.2.5.1 【2401】入院办理
 - 5.2.5.2 【2402】出院办理
 - 5.2.5.3 【2403】入院信息变更
 - 5.2.5.4 【2404】入院撤销

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
34	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
35	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
36	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	

输入-字段扩展信息（节点标识：exp_content）

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	ipt_type	住院类型	字符型	3	Y		急诊或转诊的，必填
2	mdtrt_grp_type	就诊人群类型	字符型	6	Y		由医疗机构确认的人群类型，比如：国家突发公共事件相关人员（新冠）
3	trum_flag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必填
4	rel_ttp_flag	涉及第三方标志	字符型	3	Y		承诺是否涉及第三方，TRUM_FLAG 外伤标志为“1”时，此项为必填

trum_flag	外伤标志	0	否
		1	是
otp_er_refl_flag	门诊急诊转诊标志	1	急诊
		2	转诊
		3	转诊合并急诊
ipt_type	住院类型	1	普通住院
		2	急诊或抢救住院
		3	转院住院

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
5205			人员慢特病用药记录查询	实时	根据人员信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息
5206			人员累计信息查询	实时	根据人员信息获取该人员的累计信息
5301			人员慢特病备案查询	实时	根据个人信息获取该人员当前有效的慢特病备案信息
5331			人员单独支付药品用药备案查询	实时	根据个人信息获取该人员当前有效的单独支付药品用药备案信息

5.5.2.6 【5205】人员慢特病用药记录查询

5.5.2.6.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息。

5.5.2.6.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。
- 2、本次在结果查询中在原有慢性病用药记录的基础上新增“110202 特药门诊”医疗类别的费用明细。医药机构可以通过人员编号和对应的时间，查询参保人在指定时间内的慢性病药品和单独支付药品购药记录。

5.5.2.6.5 输出

表 368 输出（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	50		Y	
2	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
3	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
4	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	

上一版本MED_TYPE 医疗类别新增110202特药门诊

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
5205			人员慢特病用药记录查询	实时	根据人员信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息
5206			人员累计信息查询	实时	根据人员信息获取该人员的累计信息
5301			人员慢特病备案查询	实时	根据个人信息获取该人员当前有效的慢特病备案信息
5331			人员单独支付药品用药备案查询	实时	根据个人信息获取该人员当前有效的单独支付药品用药备案信息
3-医药机构服务			通过此交易获取该人员当前的定点信		

5.5.3.2 【5331】 人员单独支付药品用药备案查询

5.5.3.2.1 交易说明

根据个人信息获取该人员当前有效的单独支付药品用药备案信息。

5.5.3.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

该交易只支持本地就医和省内异地，不支持跨省异地就医查询。

表 373 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.5.3.2.5 输出

表 374 输出（节点标识：appyinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
2	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
3	medInsuDirList	药品明细	对象				
4	fixmedinsList	备案机构明细	对象				

表 375 输出（节点标识：medInsuDirList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistCode	药品编码	字符型	100		Y	
2	hilistName	药品名称	字符型	300		Y	
3	memo	备注	字符型	500		Y	

表 376 输出（节点标识：fixmedinsList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	
2	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	

- 5.2.1.1.3交易对象
- 5.2.1.1.4输入
- 5.2.1.1.5输出
- ▼ 5.2.1.2【2101A】药店预结算A
- 5.2.1.2.1交易说明
- 5.2.1.2.2重点说明
- 5.2.1.2.3交易对象
- 5.2.1.2.4输入
- 5.2.1.2.5输出
- ▼ 5.2.1.3【2102】药店结算
- 5.2.1.3.1交易说明
- 5.2.1.3.2重点说明
- 5.2.1.3.3交易对象
- 5.2.1.3.4输入
- 5.2.1.3.5输出
- ▼ 5.2.1.4【2102A】药店结算A
- 5.2.1.4.1交易说明
- 5.2.1.4.2重点说明
- 5.2.1.4.3交易对象
- 5.2.1.4.4输入
- 5.2.1.4.5输出
- ▼ 5.2.2门诊结算
- ▼ 5.2.2.1【2206】门诊预结算

exp_content 字段扩展							
序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wlt_acct_pay	医保钱包支付	字符型	16,2	Y	Y	

表 75 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	新增9999981 医保钱包支付
2	insep_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

接口编号	接口名称	调用方式	描述
2101	药店预结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。
2101A	药店预结算A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。
2102	药店结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）。
2102A	药店结算A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）。
2206	门诊预结算	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算。
2206A	门诊预结算A	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算。
2207	门诊结算	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算。
2207A	门诊结算A	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算。
2303	住院预结算	实时	通过此交易进行住院结算的预结算。
2303A	住院预结算A	实时	通过此交易进行住院结算的预结算。
2304	住院结算	实时	通过此交易进行住院结算的正式结算。
2304A	住院结算A	实时	通过此交易进行住院的正式结算。

住院结算，药店结算，门诊结算交易的出参exp_content节点新增 wlt_acct_pay 医保钱包支付；在基金分项节点中新增医保钱包基金支付类别（基金支付列类别9999981 医保钱包支付）
详细医保钱包测试可见《医保钱包测试操作指引》

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
2102			药店结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）
2102A			药店结算 A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊

18	drug_trac_info	追溯码节点信息				Y	必填
----	----------------	---------	--	--	--	---	----

表 84 输入-追溯码节点信息（节点标识：drug_trac_info）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100		Y	
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

定点零售药店无码不结算需求

一、对定点零售药店发起的实时结算业务进行追溯码校验，对未传追溯的进行拦截并提示。（drug_trac_info必填）

- 1、药品目录：西药与中成药，对所有西药中成药的医保药品编码进行校验，暂不进行其他编码（耗材、中药饮片、院内制剂、配方颗粒等）校验。
- 2、医疗类别：对定点零售药店实时结算的所有医疗类别，仅进行本地结算校验（中心零星报销不进入校验范围）
- 3、结算途径：本次仅对线下窗口进行校验
- 4、上传追溯码的数量应大于实际发药药品数量
- 5、发生拆零的药品不强制校验（但需上传拆零标志）
- 6、通用码已于2025年12月31日全面停用。

重点-医疗机构追溯码

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
3505			商品销售	实时	通过此交易上传商品销售信息
3505A			商品销售	实时	通过此交易批量上传商品销售信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	setl_id	结算 ID	字符型	30			医保病人必填
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否; 1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16, 6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_oine_flag	外购处方标志	字符型	2	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	与 2102、2102A、2204、2301 交易输入参数中【feedetl_sn 费用明细流水号】保持完全一致

定点医疗机构依码结算：

- (一) 上传途径：通过3505和3505A接口上传追溯码
- (二) 上传范围：所有医疗类别都必须上传包含住院、门诊、门诊慢特病
- (三) 关联条件：3505和3505A接口mdtrt_sn 为 医保结算时为MDTRT_ID；接口rtal_docno 零售单据号应与2204、2301（门诊和住院明细上传）交易输入参数中【feedetl_sn费用明细流水号】保持完全一致
- (四) 关联目录：西药与中成药，对所有西药中成药的医保药品编码进行关联校验
- (三) 校验规则：

1.该条明细实际上传追溯码数量大于该条明细实际发生的药品数量，则不扣款，若小于则会进行相应扣款

2.拆零药品不参与校验。

3.追溯码与药品费用明细关联不上，会进行相应扣款。

4.通用码已于2025年12月31日全面停用。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述	机构类型	当前是否开放	接口变更类型
3601		6-分组付费	特病单议申请退出列表查询	实时	通过此交易获取人员申请退出的列表信息。	定点医疗机构	是	变更
3602			特病单议退出申请保存	实时	通过此交易获取可以新增DRG退出申请。	定点医疗机构	是	变更
3603			特病单议退出申请修改/撤销	实时	通过此交易修改、撤销DRG退出申请。	定点医疗机构	是	变更
3604			特病单议申请审核意见和预结算基金分项查询	实时	通过此交易获取人员申请审核意见和预结算基金分项信息。	定点医疗机构	是	变更
						定点医疗机构	是	变更
3605			DRG分组结果查询	实时	通过此交易分页查询DRG分组结果。	定点医疗机构	是	
3606			DIP分组结果查询	实时	通过此交易分页查询DIP分组结果。	定点医疗机构	是	
3607			结算清单质控结果查询	实时	通过此交易分页查询结算年轻的质控结果。	定点医疗机构	是	
3608			DIP分组结果统计汇总查询	实时	通过此交易获取当地机构（匿名）结算清单DIP分组结果统计汇总信息。	定点医疗机构	是	新增
3609			DIP分组结果统计查询	实时	通过此交易获取机构分组结果统计信息。	定点医疗机构	是	新增
3610			DRG分组结果统计汇总查询	实时	通过此交易获取当地机构（匿名）结算清单DRG分组结果统计汇总信息。	定点医疗机构	是	新增
3611			DRG分组结果统计查询	实时	通过此交易获取当地机构结算清单DRG分组结果统计信息。	定点医疗机构	是	新增

特病单议申请审核

人员基本信息

证件类型

居民身份证（户口簿）

医保电子凭证/证件号码

请输入

Q 图 1111

医药机构编号

输入医药机构编号或点击放大搜索

Q

医药机构名称

退出类型

DRG名称

申请开始日期

请选择日期

待复核信息

序号	人员姓名	证件类型	证件号码	入院时间	出院时间	结算时间	申请时间	结算ID	就诊ID
1	杜正强	居民身份证（户...	42...	2025-03-05 00:00:00	2025-05-01 00:00:00	2025-05-01 00:00:00	2026-02-25 14:53:40	421300G9100961524996	421300G9100961524996
2	刘浩	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-05-28 15:27:21	2025-11-20 11:17:48	420100G9100005137348	420100G9100004729916
3	吴顺义	居民身份证（户...	42...	无	无	2024-05-23 13:54:20	2025-12-05 14:44:47	420100G9100723064739	420100G9100488853388
4	陈正甫	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-04-27 16:33:13	2025-11-21 15:16:51	713721773	420100Y0000169908478
5	刘浩	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-05-28 15:27:21	2025-11-19 15:38:41	420100G9100005137348	420100G9100004729916
6	刘浩	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-05-28 15:27:21	2025-11-19 15:36:59	420100G9100005137348	420100G9100004729916
7	刘浩	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-05-28 15:27:21	2025-11-19 11:54:15	420100G9100005137348	420100G9100004729916
8	刘浩	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-05-28 15:27:21	2025-11-19 11:07:02	420100G9100005137348	420100G9100004729916
9	陈婉	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-10-29 10:20:14	2025-10-29 10:24:16	420100G9101896205223	420100G9101303009523
10	陈婉	居民身份证（户...	42...	无	无	2025-10-29 10:20:14	2025-10-29 10:23:30	420100G9101896205223	420100G9101303009523

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
7101	7-医保电子处方	1-医疗机构电子处方业务	电子处方上传预核验	实时	定点医疗机构（开具电子处方的定点机构）向地方核心业务区电子处方中心请求，核验、上传、撤销、查询医保电子处方，并可接收反馈通知。
7102			电子处方医保电子签名	实时	
7103			电子处方上传	实时	
7104			电子处方撤销	实时	
7105			电子处方信息查询	实时	
7106			电子处方审核结果查询	实时	
7107			电子处方结算结果查询	实时	
7108			电子处方审核结果通知	实时	
7109			电子处方结算结果通知	实时	
7201		2-医药机构电子处方业务	电子处方线下流转授权	实时	定点零售药店或定点医疗机构（经参保人授权使用个人医保电子处方的定点机构）向地方核心业务区电子处方中心请求查询、验证、下载和审核医保电子处方，并上传药品销售明细和配送记录。
7202			电子处方线上流转查询	实时	
7203			电子处方二维码解码	实时	
7204			电子处方下载	实时	
7205			电子处方信息核验	实时	
7206			电子处方审方信息上传	实时	
7207			药品销售出库明细上传	实时	
7208			药品销售出库明细撤销	实时	
7209			药品配送信息同步（新）	实时	
7210			药品配送签收确认	实时	
7211			电子处方药品目录查询	实时	

变更说明：

- 1、医疗机构需要完成7101、7102、7103，药店需要完成7201、7204、7205、7206、7207接口。
- 2、医疗机构上传处方之前，需要先调用身份识别1101。挂号2201和就诊信息上传2203接口（带A接口也可以），处方上传时会校验是否存在就诊信息
- 3、支持异地处方流转，但不支持电子处方在异地核销。
- 4、支持通过“社保卡读卡”方式下载电子处方，7201节课新增身份登记流水号regSn（可通过刷社保卡获取
- 5、支持医师开方多点执业，支持药师审方多点执业
- 6、中药配方颗粒不支持流转，中药饮片只能按照全码匹配执行

湖北省医疗保障信息平台接口变更说明1.2.02

序号	接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述	机构类型	当前是否开放	接口变更类型
149	4401	4-信息采集上传	4-住院业务	住院病案首页信息	定时/每天	通过此交易上传住院病案首页信息。	定点医疗机构	是	
150	4402			住院医嘱记录	定时/每天	通过此交易上传住院医嘱记录。	定点医疗机构	是	
151	4402A			住院医嘱记录	定时/每天	通过此交易上传住院医嘱记录。	定点医疗机构	是	
152	4501		5-临床辅助业务	临床检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检查记录。	定点医疗机构	是	变更
153	4501A			临床检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检查记录。	定点医疗机构	是	变更
154	4502			临床检验报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检验记录。	定点医疗机构	是	变更
155	4502A			临床检验报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检验记录。	定点医疗机构	是	变更
156	4503			细菌培养报告记录	定时/每天	通过此交易上传细菌培养报告记录。	定点医疗机构	是	变更
157	4504			药敏记录报告记录	定时/每天	通过此交易上传药敏记录报告记录。	定点医疗机构	是	变更
158	4505			病理检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传病理检查报告记录。	定点医疗机构	是	变更
159	4506			非结构化报告记录	定时/每天	通过此交易上传非结构化报告记录。	定点医疗机构	是	变更
160	4507			临床检查报告记录查询	定时/每天	通过此交易查询临床检查记录。	定点医疗机构	是	变更
161	4508			临床检验报告记录查询	定时/每天	通过此交易查询临床检验记录。	定点医疗机构	是	变更
162	4509			细菌培养报告记录查询	定时/每天	通过此交易查询细菌培养报告记录。	定点医疗机构	是	变更
163	4510			药敏记录报告记录查询	定时/每天	通过此交易查询药敏记录报告记录。	定点医疗机构	是	变更
164	4511			病理检查报告记录查询	定时/每天	通过此交易查询病理检查报告记录。	定点医疗机构	是	变更
165	4512			非结构化报告记录查询	定时/每天	通过此交易查询非结构化报告记录。	定点医疗机构	是	变更
166	4601		6-医疗管理业务	输血信息	定时/每天	通过此交易上传输血信息。	定点医疗机构	是	变更
167	4602			护理操作生命体征测量记录	定时/每天	通过此交易上传护理操作生命体征测量记录。	定点医疗机构	是	变更
168	4701		7-电子病例	电子病历上传	定时/每天	通过此交易上传电子病历信息。	定点医疗机构	是	

1.启动临床辅助业务类（检验、检查、细菌培养、药敏记录、病理检查、非结构化报告）记录的上传接口。

2.完善住院病案首页、医嘱记录、电子病历上传接口

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
4801	11 医保影像云	医保影像云索引共享模块	获取影像索引查询页面地址服务	实时	根据传入的患者信息、申请医师信息、申请医疗机构等信息生成影像索引页面访问地址并返回。
4802			上传预约影像信息服务	实时	用医疗机构及检查检验机构将预约信息、患者信息和申请医疗机构信息传输至地方医保影像云索引共享模块进行保存。
4803			取消预约影像信息	实时	用医疗机构将预约挂号流水号传输至地方医保影像云索引共享模块，取消预约影像信息。
4804			查询重复检查服务	实时	用医疗机构将预约挂号流水号传输至地方医保影像云索引共享模块，取消预约影像信息。

5.11.1.1.1 【4801】获取影像索引查询页面地址服务

5.11.1.1.1.1 交易说明

根据传入的患者信息、申请医师信息、申请医疗机构等信息生成影像索引页面访问地址并返回。

5.11.1.1.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.11.1.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.11.1.1.1.4 输入

表 760 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	psnNo	人员编号	String	30		Y	
2	psnName	人员姓名	String	50		Y	
3	psnCertType	人员证件类型	String	6	Y	Y	
4	certno	证件号码	String	50		Y	
5	applyDrCodg	申请医师代码	String	30		Y	
6	applyDrName	申请医师姓名	String	50		Y	
7	applyDrCertno	申请医师证件号码	String	50		Y	
8	applyDrCertType	申请医师证件类型	String	6		Y	参考人员证件类型字典代码
9	applyFixmedinsCode	申请医疗机构代码	String	30		Y	
10	examFixmedinsName	检查医疗机构名称	String	255			
11	examAdmcdvs	检查医保区划	String	6			医疗机构所属医保区划
12	begntime	开始时间	datetime				

患者扫码授权



手动刷新

请使用国家医保服务平台 APP 扫描二维码登录

请勿将此码分享给他人

医师辅助扫码授权

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
3202a		医药机构费用结算业务	医药机构费用结算申请	实时	通过此交易进行本地参保人员清算申请（汇总）
3203a			医药机构费用结算申请按明细	实时	通过此交易进行本地参保人员清算申请（明细）
3204a			医药机构费用结算申请撤销	实时	通过此交易撤销本地参保人员清算申请（汇总）
3204b			医药机构费用结算申请撤销按明细	实时	通过此交易撤销本地参保人员清算申请（明细）
1608			医药机构费用结算异地申请	实时	通过此交易进行异地参保人员清算申请
1618			医药机构费用结算异地申请撤销	实时	通过此交易撤销异地参保人员清算申请
6901		医保码一码付	查询用户一码付状态	实时	查询参保人当前的一码付账户状态，即参保人当前是否可使用一码付进行现金支付。
6902			获取一码付付款凭据	实时	用于定点医药机构获取支付渠道侧的一码付付款凭据
3205a		打印服务	医药机构费用结算申请单打印	实时	通过此交易打印清算申请单
YH03			结算单据打印	实时	通过此交易打印结算单

5.12.3.1 【6901】查询用户一码付状态

5.12.3.1.1 交易说明

查询参保人当前的一码付账户状态，即参保人当前是否可使用一码付进行现金支付。

5.12.3.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出单行数据。

此交易编号为临时交易编号，根据后续变更进行调整

5.12.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.12.3.1.4 输入

输入-查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	token	电子凭证令牌	字符型	40		Y	电子凭证令牌 ecToken，解码后有返回该信息，使用 1101 身份识别返回的 ectoken 电子令牌
2	orgCodg	定点医药机构代码	字符型	40		Y	国标编码
3	orgName	定点医药机构名称	字符型	40		Y	
4	opterId	经办人员编号	字符型	40		Y	
5	opterName	经办人员姓名	字符型	40		Y	
6	devId	设备唯一标识	字符型	40		Y	如设备 MAC 地址
7	devIP	设备网络 IP	字符型	40		Y	

5.12.3.2 【6902】获取一码付付款凭据

5.12.3.2.1 交易说明

用于定点医药机构获取支付渠道侧的一码付付款凭据。

定点医药机构通过付款凭据等信息向支付渠道发起参保人的现金支付。

5.12.3.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出单行数据。

此交易编号为临时交易编号，根据后续变更进行调整

5.12.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.12.3.2.4 输入

输入-查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	token	电子凭证令牌	字符型	40		Y	电子凭证令牌 ecToken，解码后有返回该信息，使用 1101 身份识别返回的 ectoken 电子令牌
2	ownPaySetlAmt	现金支付金额	字符型	20		Y	订单中需现金支付金额，机构侧应保证该金额的准确性
3	orgCodg	定点医药机构代码	字符型	40		Y	国标编码
4	orgName	定点医药机构名称	字符型	40		Y	
5	opterId	经办人员编号	字符型	40		Y	
6	opterName	经办人员姓名	字符型	40		Y	
7	devId	设备唯一标识	字符型	40		Y	如设备 MAC 地址
8	devIP	设备网络 IP	字符型	40		Y	
9	fixmedinsTrnsSn	定点医药机构交易流水号	字符型	200		Y	定点医药机构侧自定义



欢迎关注微信公众号

THANKS

谢谢聆听

久远银海保留所有权

THE FINAL INTERPRETATION RIGHT OF THIS EVENT IS RESERVED
BY SICHUAN JIUYUAN YINHAIR SOFTWARE CO.,LTD

2017年 V1.1版



地 址 / ADD 成都市锦江区三色路163号银海芯座

邮 编 / P.C. 610063

电 话 / TEL 028-65511666

网 址 / HTTP www.yinhai.com

客户服务热线 / HOT LINE 400-670-2777

传 真 / FOX 028-65516111