EUUI -- 介绍 快速入门

框架的入口面板

So配置管理

EUUIEditorConfig



编辑器环境创建UI资源的设置

分辨率设置

导出设置

保存资源路径

EUUITemplateConfig



代码生成部分的约定

是否使用QF框架或者重构的QF或者两者都不使用的约定

代码生成的路径

EUUITemplateRegistry

该SO自动扫描EUUI/Editor/Templates下的所有sbn文件 自动生成SO配置 在拓展模板导出中使用

EUUIKitConfig



运行时的UI初始化使用配置，若和EUUIEditorConfig公用的部分，直接使用同步

Ui Camera Depth：UI相机的渲染深度（Depth），数值越大越靠前渲染。默认 100，确保 UI 相机在游戏相机之上
Ui Culling Mask：UI相机的渲染层（Layer Mask），只渲染指定 Layer 的物体。默认为 UI 层，避免 UI 相机渲染游戏场景内容
Ui Camera Clear Flags：UI 相机的清除模式。Depth 表示只清除深度缓冲（不清除颜色），UI 叠加在游戏画面上方

Panel Cache Capacity：关闭面板后最多缓存几个不销毁，采用 LRU（最近最少使用）淘汰策略。0 = 关闭即销毁，5 = 最多保留 5 个已关

Base Sorting Order：　各层级 Canvas 的 Sorting Order 基础值。框架会在此基础上按层级（普通、弹窗、顶层等）叠加偏移量，控制不同面板的遮挡顺序

Multiplayer Input Mode　Multiplayer UI Event：使用独立的 MultiplayerUIEvent.inputactions（4 个 Map），支持键盘区域隔离（P1=WASD / P2=方向键），设备分配由 EUUI 管理，适合含键盘的多人场景
Input Controller Asset：直接复用 PlayerInputController 自带的 InputAction

Asset，设备隔离由 EUInputController 自动维护，适合纯手柄多人或不需要键盘区域隔离的场景

拓展管理

模板管理

.sbn模板的处理 WithData的文件需要外部的数据处理，不能在这个管理中直接生成代码故而置灰

Static模板下的是进行勾选，勾选之后就会到生成绑定模板中

生成绑定模板

直接使用EUUIBaseExporter进行导出，勾选的部分可以他哦那个给生成拓展代码和删除生成文件统一管理

模板拓展

生成Static下.sbn的处理 ResourceLoader是不使用框架层EURes代码框架，重新定义ResLoader文件使用的

，扩展类型分别是针对EUUIKit（分布类处理） 或者 EUUIPanelBase的基类进行拓展（静态拓展方法）

所需程序集这里填入会生成json文件当进行模板生成时，会自动引入相关程序集

功能编排

C#

```
[EUHotboxEntry("名称", "分组", "提示")]
public static void DoSomething()
{
}

```

Unity重编译完成之后，会把有这个特性的方法生成在功能编排中，拖入编排区域中，在Scene中按Space



即可浮现对应HotBox供使用

模块管理

快速创建SO配置 刷新程序集引用 清理框架使用

清理时会同时清除占位符使用的宏定义

```
C#

EUUI_EXTENSIONS_GENERATED
```

快速开始

- 模块管理中点击一键生成默认配置 刷新程序集 重新生成全部
- 在拓展管理中，生成对应的资源加载使用的代码