



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108851272 A

(43)申请公布日 2018. 11. 23

(21)申请号 201810568630.7

(22)申请日 2018.06.05

(71)申请人 东华大学

地址 200050 上海市长宁区延安西路1882
号

(72)发明人 刘雁 蒋胜敏 董燕

(74)专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司
31001

代理人 翁若莹 柏子霖

(51)Int.Cl.

A41D 1/14(2006.01)

A41D 15/00(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)

A41D 27/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一衣多穿的连衣裙

(57)摘要

本发明涉及一种一衣多穿的连衣裙,其特征在于,在由后领贴及前领贴形成的领贴上设有扣眼,扣位扣到扣眼上,通过扣眼更换不同领型的衣领;当车缝前袖窿贴及后袖窿贴时,通过拉链与袖山拉链拉到一起,使得袖子通过拉链成为可拆卸的衣袖,并通过拉链更换不同长度、不同款式的衣袖;在由后中片、后侧片、前侧片、前中片形成的衣身上设有口袋,不同款式的口袋通过口袋结合部可拆卸地设置在衣身上;衣裙与衣身间通过衣裙结合部相连,使得衣裙通过衣裙结合部成为可拆卸的衣裙。本发明基于相同的领围、相同的袖窿设计连衣裙的一衣多穿,通过圆领、可拆卸式立领、可拆卸衬衫领、无袖、可拆卸式七分袖、可拆卸式衣长互相组合,从而形成多种穿着方式。



1. 一种一衣多穿的连衣裙,由后中片、后侧片、前侧片、前中片、袖子、后中下片、后侧下片、前侧下片、前中下片、后领贴、前领贴、后袖窿贴、前袖窿贴缝合而成,其特征在于,在由后领贴及前领贴形成的领贴上设有扣眼,扣位扣到扣眼上,通过扣眼更换不同领型的衣领;当车缝前袖窿贴及后袖窿贴时,通过拉链与袖山拉链拉到一起,使得袖子通过拉链成为可拆卸的衣袖,并通过拉链更换不同长度、不同款式的衣袖;在由后中片、后侧片、前侧片、前中片形成的衣身上设有口袋,不同款式的口袋通过口袋结合部可拆卸地设置在衣身上;后中下片、后侧下片、前侧下片、前中下片形成衣裙,衣裙与衣身间通过衣裙结合部相连,使得衣裙通过衣裙结合部成为可拆卸的衣裙。

一衣多穿的连衣裙

技术领域

[0001] 本发明涉及一种连衣裙,尤其涉及一种可以变换不同款式从而实现一衣多穿的连衣裙。

背景技术

[0002] 现有的连衣裙虽然款式多种多样,但对于单件连衣裙而言其款式是固定不变的,因此单件连衣裙只有一种穿着效果。为了跟上流行趋势的变化,设计师们会改变现有款式的连衣裙的局部造型,例如:改变领型、袖型等。通过改变局部造型,一件新的连衣裙产生了。而消费者在流行趋势的引领下,将会快速更新他们的服装,使得消费者拥有比他实际需求量更多的服装购买量。而这些多余购买的衣服有的被闲置在家中,造成资源浪费。并且现有的连衣裙生产结束后,它的穿着方式也只有一种,无法满足消费者对流行的需求,也无法满足人们在不同的场合需要穿着不同式样的衣服的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是:使得一件连衣裙能够呈现出不同的款式。

[0004] 为了达到上述目的,本发明的技术方案是提供了一种一衣多穿的连衣裙,由后中片、后侧片、前侧片、前中片、袖子、后中下片、后侧下片、前侧下片、前中下片、后领贴、前领贴、后袖窿贴、前袖窿贴缝合而成,其特征在于,在由后领贴及前领贴形成的领贴上设有扣眼,扣位扣到扣眼上,通过扣眼更换不同领型的衣领;当车缝前袖窿贴及后袖窿贴时,通过拉链与袖山拉链拉到一起,使得袖子通过拉链成为可拆卸的衣袖,并通过拉链更换不同长度、不同款式的衣袖;在由后中片、后侧片、前侧片、前中片形成的衣身上设有口袋,不同款式的口袋通过口袋结合部可拆卸地设置在衣身上;后中下片、后侧下片、前侧下片、前中下片形成衣裙,衣裙与衣身间通过衣裙结合部相连,使得衣裙通过衣裙结合部成为可拆卸的衣裙。

[0005] 本发明基于相同的领围、相同的袖窿设计连衣裙的一衣多穿,通过圆领、可拆卸式立领、可拆卸衬衫领、无袖、可拆卸式七分袖、可拆卸式衣长互相组合,从而形成多种穿着方式。

附图说明

[0006] 图1为立领;

[0007] 图2为衬衫领;

[0008] 图3A及图3B为本实施例中的连衣裙示意图。

具体实施方式

[0009] 为使本发明更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。

[0010] 本发明提供的一衣多穿的连衣裙是由后中片、后侧片、前侧片、前中片、袖子、后中

下片、后侧下片、前侧下片、前中下片、后领贴、前领贴、后袖窿贴、前袖窿贴构成。其中,扣位扣到领贴扣眼上,通过扣眼更换不同领型的衣领,例如图1所示的立领或图2所示的衬衫领。当车缝前后袖窿贴时,拉链与袖山拉链拉到一起,通过拉链使得袖子可拆卸,通过拉链可以更换不同款式的袖子。在由后中片、后侧片、前侧片、前中片形成的衣身上设有口袋,不同款式的口袋也是可拆卸地固定在衣身上。后中下片、后侧下片、前侧下片、前中下片形成衣裙,衣裙与衣身间通过衣裙通过拉链相连,使得衣裙成为可拆卸的衣裙,装上及拆下衣裙后,有不同的效果。

[0011] 本发明的具体操作流程如下。

[0012] 第一、衣片缝制前处理过程,包括:(1)面料预缩;(2)面料裁剪;(3)口袋位置标注;

[0013] 第二、领子缝制过程,包括:(1)合领面上口线,翻正领面后熨烫;(2)领座和领面缝合(内外领座和领面,四层,同时缝合),翻正领座后熨烫;(3)领座下口闭合;(4)领座下口锁边;(5)锁扣眼,开扣眼孔;(6)整烫;

[0014] 第三、袖子缝制过程,包括:(1)合袖侧缝;(2)袖侧缝锁边;(3)袖口锁边;(4)袖口翻折熨烫;(5)缝合袖口,袖口定宽辑明线;(6)上袖山拉链;(7)整烫;

[0015] 第四、衣身缝制过程,包括:(1)合前后公主线,锁边;(2)合前后侧缝线,锁边;(3)合前后肩线,锁边;(4)公主线、侧缝线、肩线锁边,后中线后领中点至拉链止口分别锁边;(5)上隐形拉链至拉链止口;(6)缝合后中线,后下摆中点至拉链止口,锁边;(7)缝合前后领贴边;(8)领贴边下口锁边;(9)缝合领贴边与衣身领口线;(10)熨烫领贴边;(11)辑领口明线;(12)缝合左右袖窿贴边;(13)左右袖窿贴边锁边;(14)左右袖窿贴边上拉链;(15)缝合左右袖窿贴边与衣身袖窿线;(16)熨烫左右袖窿贴边;(17)辑左右袖窿贴边明线;(18)底摆锁边;(19)底摆上拉链;(20)底摆翻折熨烫;(21)底摆辑明线;(22)口袋四周锁边;(23)口袋上口翻折熨烫;(24)口袋四周与拉链缝合;(25)衣身口袋拉链缝合;(26)领口钉扣;(27)整烫

[0016] 第五、裙子缝制过程,包括:(1)合前后片上下分割线;(2)合前后侧缝线与公主线;(3)合后中线;(4)将分割线、侧缝线、后中线、裙上口、下摆锁边;(5)缝合拼接拉链;(6)下摆翻折熨烫;(7)辑下摆明线;(8)整烫。




图1




图2




图3A




图3B