



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 110074479 B

(45) 授权公告日 2024. 03. 29

(21) 申请号 201910477023.4

A41D 27/24 (2006.01)

(22) 申请日 2019.06.03

A41D 31/00 (2019.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110074479 A

(43) 申请公布日 2019.08.02

(73) 专利权人 无锡红豆纺织服装有限公司

地址 214199 江苏省无锡市锡山区东港镇  
港下红豆工业城内

(56) 对比文件

CN 107960687 A, 2018.04.27

CN 108514163 A, 2018.09.11

CN 108542017 A, 2018.09.18

CN 210471071 U, 2020.05.08

GB 786357 A, 1957.11.13

审查员 陈伟彬

(72) 发明人 周文江 程莉 陆朱凤

(74) 专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所

(普通合伙) 32104

专利代理师 曹祖良 屠志力

(51) Int. Cl.

A41D 1/22 (2018.01)

A41D 27/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

滑爽型色纺女士居家服套装

(57) 摘要

本发明提供一种滑爽型色纺女士居家服套装,包括上衣和裤装;所述上衣和裤装均采用滑爽型面料;在上衣的袖口设置有袖口贴边;袖口贴边的上缘与袖口上方的面料缝合;袖口贴边的下口与袖口面料通过切线缝合;在袖口贴边的上缘,还设有色丁嵌条,色丁嵌条与袖口贴边上缘一起和袖口上方面料缝合;上衣的下摆设有压边,上衣下摆的两侧设有开叉;裤装的裤脚口设置有裤脚贴边,裤脚贴边的上缘与裤脚口上方的面料缝合;裤脚贴边的下口与裤脚口面料通过切线缝合。所述滑爽型面料为色纺纱与莱卡氨纶经赛络紧密纺所织造的面料。本发明既舒适,又不易变形,保证了款式稳定性。



1. 一种滑爽型色纺女士居家服套装,包括上衣(1)和裤装(2);其特征在于,所述上衣(1)和裤装(2)均采用滑爽型面料;  
在上衣(1)的袖口设置有袖口贴边(101);袖口贴边(101)的上缘与袖口上方的面料缝合;袖口贴边(101)的下口与袖口面料通过切线缝合;  
在袖口贴边(101)的上缘,还设有色丁嵌条(102),色丁嵌条(102)与袖口贴边(101)上缘一起和袖口上方面料缝合;  
上衣(1)的下摆设有压边(103),上衣(1)下摆的两侧设有开叉(104);  
裤装(2)的裤脚口设置有裤脚贴边(201),裤脚贴边(201)的上缘与裤脚口上方的面料缝合;裤脚贴边(201)的下口与裤脚口面料通过切线缝合。
2. 如权利要求1所述的滑爽型色纺女士居家服套装,其特征在于,所述滑爽型面料为色纺纱与莱卡氨纶经赛络紧密纺所织造的面料。
3. 如权利要求1所述的滑爽型色纺女士居家服套装,其特征在于,在裤脚贴边(201)的上缘,设置色丁嵌条。
4. 如权利要求1所述的滑爽型色纺女士居家服套装,其特征在于,裤装(2)的两侧设置隐藏式侧缝袋(202)。
5. 如权利要求1所述的滑爽型色纺女士居家服套装,其特征在于,裤装(2)的上沿设置松紧腰带(203)。
6. 如权利要求1所述的滑爽型色纺女士居家服套装,其特征在于,袖口贴边(101)的宽度为3cm~5cm。
7. 如权利要求1所述的滑爽型色纺女士居家服套装,其特征在于,裤脚贴边(201)的宽度为3cm~5cm。

## 滑爽型色纺女士居家服套装

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种服装套装,尤其是一种女士居家服套装。

### 背景技术

[0002] 居家服套装通常作为人们居家穿着使用,也适合进行锻炼时使用。

[0003] 居家服的款式与正装有较大不同。正装通常要求面料挺括,不易起皱,注重穿着时的款型,但其往往牺牲了舒适性。

[0004] 居家服则更多偏重于服装的舒适性,居家服的面料即要保证服装的舒适性,同时也需要保证一定的款式稳定性,防止使用后出现袖口变形、脚口变形等问题。

### 发明内容

[0005] 针对现有技术中存在的不足,本发明提供一种滑爽型色纺女士居家服套装,既保证了居家服穿着的舒适体验感,又让成衣穿着不易变形,保证了款式稳定性,具有较长期的美观度。本发明采用的技术方案是:

[0006] 一种滑爽型色纺女士居家服套装,包括上衣和裤装;

[0007] 所述上衣和裤装均采用滑爽型面料;

[0008] 在上衣的袖口设置有袖口贴边;袖口贴边的上缘与袖口上方的面料缝合;袖口贴边的下口与袖口面料通过切线缝合;

[0009] 在袖口贴边的上缘,还设有色丁嵌条,色丁嵌条与袖口贴边上缘一起和袖口上方面料缝合;

[0010] 上衣的下摆设有压边,上衣下摆的两侧设有开叉;

[0011] 裤装的裤脚口设置有裤脚贴边,裤脚贴边的上缘与裤脚口上方的面料缝合;裤脚贴边的下口与裤脚口面料通过切线缝合。

[0012] 进一步地,所述滑爽型面料为色纺纱与莱卡氨纶经赛络紧密纺所织造的面料。

[0013] 进一步地,在裤脚贴边的上缘,设置色丁嵌条。

[0014] 进一步地,裤装的两侧设置隐藏式侧缝袋。

[0015] 进一步地,裤装的上沿设置松紧腰带。

[0016] 进一步地,袖口贴边的宽度为3~5cm。

[0017] 进一步地,裤脚贴边的宽度为3~5cm。

[0018] 本发明的优点在于:

[0019] 1) 色纺纱与莱卡氨纶经赛络紧密纺所织造的面料滑爽舒适,不易变形。

[0020] 2) 上衣的袖口和裤装的裤脚口都设置了贴边,防止穿着时间久了以后出现松垮的现象,使得服装能够长期保持不变形。

[0021] 3) 既美观又舒适。

## 附图说明

[0022] 图1为本发明的上衣示意图。

[0023] 图2为本发明的裤装示意图。

## 具体实施方式

[0024] 下面结合具体附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0025] 滑爽型色纺女士居家服套装,包括上衣1和裤装2;

[0026] 上衣1和裤装2的面料均采用色纺纱与莱卡氨纶经赛络紧密纺所织造的面料;其中的色纺纱为40支全棉色纺纱;

[0027] 此种面料紧密滑爽,面料表层无毛羽,光洁凉爽,穿着舒适,也不易起皱;

[0028] 在上衣1的袖口设置有袖口贴边101,袖口贴边101的宽度为3~5cm;袖口贴边101的上缘与袖口上方的面料缝合;袖口贴边101的下口与袖口面料拼接好,然后整0.1cm间隔的切线;

[0029] 袖口贴边101可采用弹性面料;袖口贴边101对防止袖口变形起到非常重要的作用;可保证上衣1经过较长时间使用后,袖口依然不变形;

[0030] 在袖口贴边101的上缘,还设有色丁嵌条102,色丁嵌条102与袖口贴边101上缘一起和袖口上方面料缝合,色丁嵌条102一方面起到固定贴边的作用,另一方面具有装饰性效果;

[0031] 上衣1的下摆设有压边103,压边103可起到保持下摆形状的作用,压边103也起到固定下摆的作用;

[0032] 上衣1下摆的两侧设有开叉104,开叉104的高度为3~6m;设置开叉可解决穿着者活动时,下摆对人体动作幅度的限制问题,使得穿着者活动时尽量不受下摆限制,更加舒适;

[0033] 裤装2的裤脚口设置有裤脚贴边201,裤脚贴边201的宽度为3~5cm;裤脚贴边201的上缘与裤脚口上方的面料缝合;裤脚贴边201的下口与裤脚口面料拼接好,然后0.1cm间隔的切线;

[0034] 在裤脚贴边201的上缘,也可以设置色丁嵌条,作用与袖口贴边上缘的色丁嵌条类似;

[0035] 裤装2的两侧设置隐藏式侧缝袋202;

[0036] 裤装2的上沿设置松紧腰带203;松紧腰带203对于裤装2的穿着更加方便,使用者无需额外配置皮带。

[0037] 最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照实例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。




图1




图2