



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
 ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2009144491/05, 02.12.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
 02.12.2009

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 02.12.2009

(45) Опубликовано: 10.01.2011 Бюл. № 1

(56) Список документов, цитированных в отчете о
 поиске: RU 70616 U1, 10.02.2008. RU 2005105703 A,
 10.08.2006. RU 2349236 C2, 10.06.2005. CN
 201045881 Y, 16.04.2008. JP 2004131868 A,
 30.04.2004. CN 2203043 Y, 12.07.1995.

Адрес для переписки:

119297, Москва, ул. Родниковая, 4, корп.5,
 кв.87, О.С. Рыжик

(72) Автор(ы):

Труфанова Ольга Геннадьевна (RU),
 Рыжик Оксана Сергеевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Рыжик Оксана Сергеевна (RU)

(54) УЗЕЛ-СЕКРЕТ "Mammalia" ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области швейного производства предметов женской одежды и касается узла-секрета для кормления грудью. Узел-секрет включает выполненные из ткани или трикотажного полотна спинку и переднюю часть. Передняя часть состоит, по меньшей мере, из двух деталей - верхней кокетки и нижней полочки и снабжена, по меньшей мере, двумя бретелями. Кокетка выполнена отлетной или с элементами

фиксации, а ее нижний срез расположен ниже уровня груди. Верхняя часть полочки выкроена по форме майки-топа, срез проймы обрабатывается отдельно от изделия, а бретели являются продолжением проймы, которые крепятся в плечевых швах или проходят вокруг шеи, а также выполнены с возможностью регулирования длины и радиуса поворота. Изобретение обеспечивает удобство и простоту использования. 9 з.п. ф-лы, 13 ил.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: **2009144491/05, 02.12.2009**

(24) Effective date for property rights:
02.12.2009

Priority:

(22) Date of filing: **02.12.2009**

(45) Date of publication: **10.01.2011 Bull. 1**

Mail address:

**119297, Moskva, ul. Rodnikovaja, 4, korp.5,
kv.87, O.S. Ryzhik**

(72) Inventor(s):

**Trufanova Ol'ga Gennad'evna (RU),
Ryzhik Oksana Sergeevna (RU)**

(73) Proprietor(s):

Ryzhik Oksana Sergeevna (RU)

(54) SECRET UNIT "Mammalia" FOR BREAST-FEEDING CLOTHES

(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.

SUBSTANCE: invention relates to the field of clothing manufacture of ladies' apparel articles and to secret unit for breast-feeding. Secret piece includes back and front part made of fabric or jersey cloth. Front part consists of at least two parts - upper yoke and lower forepart and is equipped with at least two shoulder straps. Yoke is arranged as floating or with elements of fixation, and its lower

cut is arranged below breast level. Upper part of forepart is cut out as a tank top, cut of armhole is treated separately from article, and shoulder straps are continuation of armhole, which are fixed in shoulder seams or pass around neck, and are also arranged with the possibility to adjust length and radius of turn.

EFFECT: invention provides convenience and simplicity of use.

10 cl, 13 dwg

Изобретение относится к области швейного производства предметов женской текстильной одежды послеродового периода и может быть использовано в одежде для кормящих матерей и для переноски детей. В разработанной авторами одежде, предназначенной для женщин, которые кормят малышей грудью, используются также различные узлы и способы обработки для повышения удобства, вариабельности.

Из уровня техники известны предметы одежды для кормящих матерей JP 2004131868 30.04.2004, CN 2203043 12.07.1995, имеющие разрезы для кормления грудью. Их общим недостатком является невозможность трансформирования в пределах необходимых размеров.

Из уровня техники известен предмет одежды для кормящей матери, который включает выполненные из ткани спинку и перед с вырезом горловины между ними. На перед, на уровне груди слева и справа от оси его симметрии размещены продольные разрезы. Предмет одежды снабжен двумя расположенными слева и справа от оси симметрии переда полосами трикотажной ткани. Один конец каждой полосы вшит в соответствующий плечевой шов и прилегающую к нему пройму. Длина части бокового шва с вшитой полосой меньше длины бокового шва. Полосы имеют длину больше, чем длина переда. Свободные концы полос выполнены с возможностью накладывания друг на друга с образованием запаха и имеют полупояса с элементами фиксации для соединения друг с другом со стороны спинки. Элементы фиксации закреплены на полупоясах с возможностью перемещения по ним. Элементы фиксации могут быть расположены на уровне талии или шеи. Предмет одежды снабжен короткими или длинными рукавами. Такое выполнение предмета одежды для кормящих матерей позволит снизить нагрузку на позвоночник матери во время кормления при одновременном создании комфортных условий для ребенка и возможности его переноски без поддерживания его руками (RU 70616 U1 A41D 1/20 10.02.2008).

Недостатком известного устройства также является недостаточное удобство пользования и невозможность трансформирования в пределах необходимых размеров. Кроме того, заявленное устройство «Mammalia», в отличие от известного, имеет большую вариабельность в исполнении, а также позволяет избежать растягивания ткани в процессе носки.

Указанный технический результат достигается за счет устройства узел-секрет женской одежды для кормления грудью, включающего выполненные из ткани или трикотажного полотна спинку и переднюю часть. При этом передняя часть состоит, по меньшей мере, из двух деталей - верхней кокетки и нижней полочки и снабжена, по меньшей мере, двумя бретелями, кокетка выполнена отлетной или с элементами фиксации, а ее нижний срез расположен ниже уровня груди, верхняя часть полочки выкроена по форме майки-топа, срез проймы обрабатывается отдельно от изделия, а бретели являются продолжением проймы, которые крепятся в плечевых швах или проходят вокруг шеи, а также выполнены с возможностью регулирования длины и радиуса поворота.

Кроме того, заявленное изобретение характеризуется тем, что элемент фиксации кокетки представляет собой застежку, например молнию, кнопки, пуговицы, контактную ленту,

формы и размеры кокеток и полочек выполнены различных форм, нижний срез кокетки обрабатывают с эластичной или силиконовой лентой, эластичную ленту обрабатывают в нижнем срезе кокетки с усадкой, верхний срез полочки обрабатывают с эластичной или силиконовой лентой,

эластичную ленту закладывают с усадкой,
 верхний срез и срезы пройм обрабатывают швом в подгибку или без подгибки с
 обметанным срезом,

верхний срез и срезы пройм обрабатывают швом без подгибки с силиконовой
 лентой или окантовывают,

бретели выполняют из бретелечной резинки, или из основной ткани и другого
 материала, или фурнитуры.

Следует подчеркнуть, что избежать растягивания ткани в процессе носки позволяет
 эластичная лента без усадки, которая вставлена в нижний срез кокетки.

Выполнение бретелей с регулировкой не только по длине, но и по радиусу поворота
 дает возможность использования для различных размеров груди и типов женских
 фигур.

Сущность поясняется чертежами, на которых показаны:

Фиг.1 - общий вид узла, где 1 - кокетка, 2 - полочка, 3 - бретель, 4 - элемент
 регулирования длины бретели.

Фиг.2 - общий вид узла в изделии с рукавами, где 1 - кокетка отлетная, 5 -
 эластичная лента.

Фиг.3 - вид с поднятой кокеткой, где 1 - кокетка, 2 - полочка.

Фиг.4 - вид узла (секрета) с изнанки, где показано 6 - кольцо для регулирования
 бретели по радиусу поворота.

Фиг.5 - вид узла (секрета) без кокетки полочки, где 2 - полочка, 3 - бретель, 4 -
 элемент регулирования длины бретели, 6 - кольцо для регулирования бретели по
 радиусу поворота.

Фиг.6 - схема сборки бретели, где 3 - бретель, 4 - элемент регулирования длины
 бретели, 6 - кольцо для регулирования бретели по радиусу поворота.

На Фиг.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 показаны (вид спереди и сзади) модели швейных
 изделий, в которых использован заявленный узел (секрет) «Mammalia».

На фиг.2 изображено изделие с рукавами и отлетной кокеткой, причем эластичная
 лента выполнена в подгибке нижнего среза кокетки.

На фиг.4 изображено изделие с рукавами с изнанки и отлетной кокеткой, причем
 эластичная лента выполнена в шве.

Итак, разработанный авторами узел «Mammalia» заключается в следующем.
 Полочка изделия состоит из 2 деталей - верхней и нижней.

Верхняя часть (кокетка) - отлетная по низу.

Нижний срез кокетки располагается ниже уровня груди. В нижний срез кокетки
 вставлена эластичная лента без усадки для избежания растягивания материала в
 процессе носки.

Верхний срез нижней части полочки располагается выше уровня груди, в который
 вставлена эластичная лента с усадкой.

Верхняя часть нижней части полочки скроена по форме майки-топа, то есть срез
 проймы обрабатывается отдельно от изделия. Продолжением пройм являются
 бретели, закрепляющиеся в плечевых швах.

Бретели выполнены с регулировкой как по длине, так и по радиусу поворота, что
 дает возможность использования для различных размеров груди и типов женских
 фигур.

Данное изобретение может быть использовано в майках, футболках, платьях,
 кофтах, водолазках, блузах, туниках, сарафанах различных покроев и моделей.

Формула изобретения

1. Узел-секрет женской одежды для кормления грудью, включающий выполненные из ткани или трикотажного полотна спинку и переднюю часть, при этом передняя часть состоит, по меньшей мере, из двух деталей - верхней кокетки и нижней полочки и снабжена, по меньшей мере, двумя бретелями, кокетка выполнена отлетной или с элементами фиксации, а ее нижний срез расположен ниже уровня груди, верхняя часть полочки выкроена по форме майки-топа, срез проймы обрабатывается отдельно от изделия, а бретели являются продолжением проймы, которые крепятся в плечевых швах или проходят вокруг шеи, а также выполнены с возможностью регулирования длины и радиуса поворота.

2. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что элемент фиксации кокетки представляет собой застежку, например молнию, кнопки, пуговицы, контактную ленту.

3. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что формы и размеры кокеток и полочек выполнены различных форм.

4. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что нижний срез кокетки обрабатывают с эластичной или силиконовой лентой.

5. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.4, отличающийся тем, что эластичную ленту обрабатывают в нижнем срезе кокетки с усадкой.


6. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что верхний срез полочки обрабатывают с эластичной или силиконовой лентой.

7. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.4, отличающийся тем, что эластичную ленту закладывают с усадкой.


8. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что верхний срез и срезы пройм обрабатывают швом в подгибку или без подгибки с обметанным срезом.

9. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что верхний срез и срезы пройм обрабатывают швом без подгибки с силиконовой лентой или окантовывают.


10. Узел-секрет одежды для кормления грудью по п.1, отличающийся тем, что бретели выполняют из бретельной резинки или из основной ткани и другого материала, или фурнитуры.




ФИГ.1




ФИГ.2




ФИГ.3




ФИГ.4




ФИГ.5




ФИГ.6




ФИГ.7




ФИГ.8




ФИГ.9




ФИГ.10



ФИГ.11



ФИГ.12



ФИГ.13