

线性规划的对偶问题

修贤超

<https://xianchaoxiu.github.io>

例 1

- 美佳公司计划制造 I、II 两种家电产品。已知各制造一件时分别占用的设备 A、设备 B 的台时、调试工序时间及每天可用于这两种家电的能力、各售出一件时的获利情况

项目	产品 I	产品 II	每天可用能力
设备 A/h	0	5	15
设备 B/h	6	2	24
调试工序/h	1	1	5
利润/元	2	1	

- 如果公司不再安排生产，而是将设备 A、设备 B 和调试工序这三种能力资源出租用于对外加工，此时应考虑如何确定各种资源的租价才能获得最大利润

对偶问题的提出

- 决策变量: 设 y_1, y_2, y_3 为出租设备 A、设备 B 和调试工序单位时间的租金
- 约束条件: 出租所得到的租金应不低于自己生产的获利, 即

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \end{cases}$$

- 目标函数: 公司总收入即租赁方的成本 $w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3$
- 于是, 从租赁方的角度考虑, 数学模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题的提出

■ 原问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

■ 对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对称形式下对偶问题的一般形式

■ 一般形式

$$\begin{aligned} \min w &= b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m \\ \text{s.t. } &\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{m2}y_m \geq c_2 \\ \cdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_1, y_2, \cdots, y_m \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

■ 矩阵形式

$$\begin{aligned} \min w &= \mathbf{Y}^\top \mathbf{b} \\ \text{s.t. } &\begin{cases} \mathbf{A}^\top \mathbf{Y} \geq \mathbf{C}^\top \\ \mathbf{Y} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

对称形式下对偶问题的一般形式

项目	原问题 (P)	对偶问题 (D)
A	约束系数矩阵	约束系数矩阵的转置
b	约束条件的右端项向量	目标函数中的价格系数向量
C	目标函数中的价格系数向量	约束条件的右端项向量的转置
目标函数	$\max z = \mathbf{CX}$	$\min w = \mathbf{Y}^\top \mathbf{b}$
约束条件	$\mathbf{AX} \leq \mathbf{b}$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{Y} \geq \mathbf{C}^\top$
决策变量	$\mathbf{X} \geq 0$	$\mathbf{Y} \geq 0$

例 1

- 写出下面问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max z &= 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 对偶问题

$$\begin{aligned} \min w &= 7y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3y_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1 + y_2 \geq 6 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

课堂练习 1

- 写出下面问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ x_1 - 2x_3 \leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

■ 等式变不等式

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

\Downarrow

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

\Downarrow

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \cdots - a_{in}x_n \leq -b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

情况二

■ 不等式变不等式

□ 目标函数求极大时

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

\Downarrow

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \cdots - a_{in}x_n \leq -b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

□ 目标函数求极小时

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

\Downarrow

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \cdots - a_{in}x_n \geq -b_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

情况三

■ 变量转换

- 若存在取值无约束的变量 x_k , 可令

$$x_k = x'_k - x''_k, \quad x'_k, x''_k \geq 0$$

- 若 $x_k \leq 0$, 可令

$$x'_k = -x_k, \quad x'_k \geq 0$$

例 2

- 写出下面问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max z &= 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 经过变换后可重新表达为

$$\begin{aligned} \max z &= 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq -7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例 2

- 令各约束的对偶变量分别是 y_1' , y_1'' , y_2 , 按对应关系写出对偶问题

$$\begin{aligned} \min w &= 7y_1' - 7y_1'' + 9y_2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3y_1' - 3y_1'' + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1' + 2y_1'' + y_2 \geq 6 \\ y_1', y_1'', y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 令 $y_1 = y_1' - y_1''$, 得到对偶问题

$$\begin{aligned} \min w &= 7y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3y_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1 + y_2 \geq 6 \\ y_1 \text{ 自由}, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例 3

- 写出下面问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \geq b_3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

例 3

■ 令 $x_2 = -x_2'$, $x_3 = x_3' - x_3''$, 经过变换后可重新表达为

$$\begin{aligned} \max z &= c_1x_1 - c_2x_2' + c_3x_3' - c_3x_3'' \\ \text{s.t. } &\begin{cases} a_{11}x_1 - a_{12}x_2' + a_{13}x_3' - a_{13}x_3'' \leq b_1 \\ a_{21}x_1 - a_{22}x_2' + a_{23}x_3' - a_{23}x_3'' \leq b_2 \\ -a_{21}x_1 + a_{22}x_2' - a_{23}x_3' + a_{23}x_3'' \leq -b_2 \\ -a_{31}x_1 - a_{32}x_2' - a_{33}x_3' + a_{33}x_3'' \leq -b_3 \\ x_1, x_2', x_3', x_3'' \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例 3

- 令各约束的对偶变量分别是 y_1, y_2', y_2'', y_3' , 按对应关系写出

$$\begin{aligned} \min w &= b_1 y_1 + b_2 y_2' - b_2 y_2'' - b_3 y_3' \\ \text{s.t. } &\begin{cases} a_{11} y_1 + a_{21} y_2' - a_{21} y_2'' - a_{31} y_3' \geq c_1 \\ -a_{12} y_1 - a_{22} y_2' + a_{22} y_2'' - a_{32} y_3' \geq -c_2 \\ a_{13} y_1 + a_{23} y_2' - a_{23} y_2'' - a_{33} y_3' \geq c_3 \\ -a_{13} y_1 - a_{23} y_2' + a_{23} y_2'' + a_{33} y_3' \geq -c_3 \\ y_1, y_2', y_2'', y_3' \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例 3

- 令 $y_2 = y_2' - y_2''$, $y_3 = -y_3'$, 得到对偶问题

$$\begin{aligned} \min w &= b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{31} y_3 \geq c_1 \\ a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{32} y_3 \leq c_2 \\ a_{13} y_1 + a_{23} y_2 + a_{33} y_3 = c_3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \text{无约束}, y_3 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 写出下面问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \min z &= 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_3 \geq 9 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 4 \\ x_1 \text{ 无约束, } x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

原问题与对偶问题的关系归纳

原问题 (P)	对偶问题 (D)
目标函数 $\max z$	目标函数 $\min w$
决策变量 n 个	n 个
决策变量 ≥ 0	约束条件 ≤ 0
决策变量 ≤ 0	约束条件 ≥ 0
决策变量无约束	约束条件 $=$
约束条件 m 个	决策变量 m 个
约束条件 ≥ 0	决策变量 ≤ 0
约束条件 ≤ 0	决策变量 ≥ 0
约束条件 $=$	决策变量无约束
约束条件右端项向量	目标函数变量的系数
目标函数变量系数	约束条件右端项向量

- 写出下面问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \min z &= 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_3 \geq 9 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 4 \\ x_1 \text{ 无约束, } x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

小结

- 对偶问题的提出
- 原问题与对偶问题
 - 目标函数
 - 约束条件
 - 决策变量
- 课后作业: P75, 习题 2.1

Q&A

Thank you!

感谢您的聆听和反馈