S.R.C.C. 情報分析報告

文件編號： SRCC-OBS/W01-[redacted]

機密等級： RESTRICTED / LEVEL-3

報告單位： S.R.C.C 情報分析組

追蹤期間： 2003 - 2026

1. 背景履歷 (Background Summary)

0–15歲

於「沃爾特家族」內部體系成長。培訓內容聚焦於生理耐受壓測（含痛覺、失血、缺氧受壓）、人體解剖實作以及極限環境下的生物反應訓練。觀察顯示其已完成對「痛覺」與「情緒反應」的生理性剝離。

15歲

生日當日執行首宗內部清除任務。紀錄顯示其過程無遲疑、無多餘攻擊、無情緒波動，表現出異常穩定的殺戮心理。

15–18歲

持續介入家族內部肅清行動。此期間完成戰鬥動作標準化與心理反應固定化，確立對「目標即物件」的認知邏輯。

18–23歲

於喬治城大學就讀期間，獨立處置多次來源不明的外部刺殺威脅。在應對多頻次的奇襲過程中，將戰鬥程序固化為本能反應，其反應時間顯著低於專業訓練人員。

2. 戰術能力分析 (Tactical Assessment)

核心作戰邏輯

將人體解剖結構視為動態地圖。其決策流程繞過判斷階段，直接由辨識結構導向物理破壞，符合「最小動作殺傷模型」。

打擊特徵

動作位移限制於 5-10 公分內。接觸時間極短，無任何試探或多餘位移，追求瞬時功能性終結。

非傳統武裝應用

具備將常規物品轉化為致命工具的技術。利用物體結構與人體解剖脆弱點的受力關係執行穿刺、切割或槓桿破壞。

3. 武器運用能力 (Weapon Proficiency)

冷兵器應用

偏好手術刀、小型直刀。手法鎖定於精準刺入動脈、切斷肌腱與控制目標失血速度。擅長利用硬質物體進行槓桿打擊，旨在造成瞬時骨折或關節脫位。

槍械運用

偏好 9mm 口徑手槍。採取近距離快速射擊模式，彈著點鎖定中樞神經區域 (T-Box) 。具備單手換匣、即時排障及負傷狀態下維持精度輸出的能力。

4. 生理與神經特性 (Physiological Profile)

痛覺抑制機制

具備神經系統脫敏特質。在遭受物理重傷時能屏蔽干擾訊號，維持微米級的動作精準度。

藥物耐受屬性

肝臟代謝率異常。對常用麻醉劑、鎮靜劑、安眠藥具備高耐受性與快速代謝能力，藥效持續時間顯著短於常人，常規化學控制手段效果極低。

戰鬥反射程序

威脅觸發時行動優先於認知。表現為無預備動作、無猶豫感、無情緒干擾，大腦皮層下形成了高度發達的戰鬥反射。

⚠️ **綜合風險分析 (Final Risk Analysis)**

目標 W-01 的心理穩定性處於非正常人類感知範圍，控制難度極高。抗壓與抗誘導能力強，審訊價值判定為低。

📌 **處置注意事項 (Operational Notes)**

應維持非接觸式監控，減少對目標預警範圍的干擾。

鑑於其反射機制的自動化特質，任何物理性拘捕嘗試均存在極高的人員傷亡風險。

接觸時需考量其對環境物件的轉化能力，確保管制區域內不存在任何物理媒介。