

P0.3A COMPLETE

TIER N/A

独立 Oracle 内核与七个锚点已落地

Gold 在 SUT 启动前由独立 manifest 与动作序列编译并封存；场景与 prediction 均不能提交分数。当前仅 7/33 Oracle coverage，因此 P0.3 与 P0 仍为 INCOMPLETE。

Benchmark v0.4.0 • oracle_shadow • Certification false

01 • TRUST BOUNDARY

四个冻结机器合同

Scenario 描述世界发生什么和询问什么；只有 compiler 决定应当得到什么。

4

严格 Schema

7/33

Oracle coverage

0

trust boundary ResearchCTL imports

P0.3A machine contracts

合同	权威范围	防线
oracle-manifest/v1	客观实体、事实、证据原子、依赖图与状态视图	不含场景预期
scenario-actions/v1	invoke、mutate、snapshot、external crash	拒绝 score / expected_* / TP-FP-FN / CIV
prediction/v1	SUT 状态、结果、证据、图、路由声明	参与者不能自授 PASS
compiled-gold/v1	状态、条件、集合、图与 digest	启动 SUT 前确定性封存

02 • ORACLE ANCHORS

严格 Oracle 揭示旧 PASS 的测量缺口

旧 33/33 仍只是 legacy diagnostic；七个锚点的严格结果为 1 PASS / 6 FAIL。

Oracle shadow anchor results		
场景	结果	独立判定
S03	FAIL	prediction 未提供 pinned 历史事实与哈希证据
S07	FAIL	命中 R052，但未声明精确 EXP-017@v1 绑定
S12	FAIL	未返回 0.723 单元格、真实命令及完整图
S16	FAIL	M001 影响集合与独立反向闭包不等
S17	FAIL	失效传播集合与图不完整
S24	FAIL	泛化错误不能替代精确 DEF_NOT_FOUND fail-closed
S31	PASS	Harness 外部 SIGKILL；无半提交；两次恢复固定点一致

诚实解释： 这 6 个 FAIL 是测量仪器开始独立工作的证据，不应为了保留 33/33 而弱 `legacy_diagnostic_only` 。
化 Gold。顶层 legacy 100 分与旧完整性指标均标记为

03 · VERIFICATION

机器验收证据

边界、确定性、集合数学、图精确匹配和进程崩溃均由测试锁定。

P0.3A acceptance evidence	
检查	结果
P0 harness tests	25 / 25 PASS；含 ResourceWarning 升格为错误
ResearchCTL regressions	443 / 443 PASS
Gold determinism	七个锚点重复编译 bytes/digest 一致
No self-award	scenario/prediction 中评测字段严格拒绝
Set and graph math	真实 TP/FP/FN；额外伪造边导致 exact-match 失败
S31 crash proof	独立进程组 SIGKILL、canonical state exact、两次 reconcile 幂等
Import boundary	runner/oracle/dsl/evaluators 对 researchctl.* 零 import

P0.3B: 其余 26 个场景 shadow migration

继续使用同一 manifest/state/compiler/evaluator 权威路径；legacy 结果只能用于差异调试，不能混入 Oracle 指标。

STAGE VERDICT

P0.3A 验收通过；P0.3 保持 INCOMPLETE

报告强制 `certification_eligible=false`、Tier N/A。完成 P0.3B 后仍需 P0.3C 切断 `run_sXX()` 活跃路径，之后才进入 P0.4。

P0.3A complete · P0.3 and P0 remain incomplete