Open Code Review 操作手册

命令 `ocr` · 版本 v1.13.6 · 本机 Linux x86_64 · 模型 DashScope `qwen3.8-max` · 审查语言中文

> **这台机器已经装好。** 新开终端可直接从第 3 节开始审查。安装文件在 `/home/xlk/.local/bin/ocr`，配置在 `~/.opencodereview/config.json`。

0. 先确认还能用

```
ocr version
ocr llm test
```

`ocr version` 应显示 `open-code-review v1.13.6`。`ocr llm test` 出现 `Connection test successful` 就可以审查。

1. 密钥（明文）

来源文件：`/home/xlk/work/lerobot/examples/lerobot_annotate_web/run_pipeline.py` 里的 `DASHSCOPE_API_KEY`。接口与模型：

> API Key：`sk-a42c33cd37dd452babdf855d8d870f5c`
> 模型：`qwen3.8-max`
> 地址：`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`

这份手册和 PDF 里写了密钥明文。不要把这两个文件提交进 git，也不要外发。

2. 安装（仅在命令找不到时重做）

本机访问 GitHub 会超时，不要用官方的 `curl | sh`。从国内 npm 镜像安装 Linux 二进制：

```
mkdir -p "$HOME/.local/bin" /tmp/ocr-extract
curl -fL --max-time 180 -o /tmp/ocr-linux-x64.tgz \
  "https://registry.npmmirror.com/@alibaba-group/ocr-linux-x64/-/ocr-linux-x64-1.13.6.tg
z"
tar -xzf /tmp/ocr-linux-x64.tgz -C /tmp/ocr-extract
install -m 755 /tmp/ocr-extract/package/bin/opencodereview "$HOME/.local/bin/ocr"
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
ocr version
```

新开终端若找不到 `ocr`，确认 `~/.bashrc` 里有：

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
```

3. 配置通义

密钥已经写进配置文件时，不必重复这一节。需要重配时直接粘贴：

```
ocr config set provider dashscope
ocr config set model qwen3.8-max
ocr config set providers.dashscope.api_key "sk-a42c33cd37dd452babdf855d8d870f5c"
ocr config set language 中文
ocr llm test
```

换模型只改这一行，然后重新测通：

```
ocr config set model qwen3.8-max
ocr llm test
```

4. 日常审查

进入要看的仓库。默认审查当前未提交改动（已暂存、未暂存、未跟踪）：

```
cd /home/xlk/work/openpi
ocr review --preview
ocr review
```

`--preview` 只列出将要审查的文件，不调用模型、不计费。`ocr review` 才是正式审查，结果打印在终端。

其他范围

```
ocr review --from main --to HEAD
ocr review --commit HEAD
ocr review --format json --output /tmp/ocr-review.json
```

命令	作用
`ocr review`	审查工作区当前改动
`ocr review --preview`	只预览文件列表
`ocr review --from main --to HEAD`	审查相对 main 的分支改动
`ocr review --commit HEAD`	只审最新一次提交
`--format json --output 文件`	把结果写成 JSON。`comments` 里是正式意见，含文件、行号、严重程度和修改建议

5. 偶尔会用到

```
ocr scan
ocr scan --path rlt_online_rl
ocr session list
ocr viewer
ocr review --help
```

命令	作用
`ocr scan`	不看 diff，扫描整个仓库
`ocr scan --path 目录`	只扫一个目录
`ocr session list`	列出以前的审查记录
`ocr viewer`	用浏览器查看审查记录
`ocr review --help`	查看审查命令的全部参数