

量化宏观经济学

满翔宇

2025-04-13 18:18

目录

I	量化宏观基础	1
1	最优增长与动态规划基础	2
1.1	最优增长模型	2
1.2	序列问题：基本 Lagrangian 解法与横截性条件	3
1.2.1	有限期情形	4
1.2.2	无限期情形	5
1.3	动态规划：由序列问题转向递归形式	5
1.3.1	概念：值函数、状态变量与贝尔曼方程	6
1.3.2	一阶条件、策略函数、包络定理与欧拉泛函	7
1.3.2.1	由一阶条件到欧拉泛函	7
1.3.2.2	贝尔曼方程 vs 欧拉方程	9
1.3.2.3	引利：连续逼近法	10
1.3.3	值函数性质：数学准备	12
1.3.3.1	度量空间中的收敛性	12
1.3.3.2	压缩映射定理	15
1.3.3.3	应用 CMT	19
1.3.4	最优性原理与值函数性质	20
1.3.4.1	最优性原理	20
1.3.4.2	最优策略间的关系	25
1.3.4.3	最大化定理和解的存在与唯一性	26
1.3.4.4	值函数与策略函数的性质	29
1.4	最优增长模型的稳态	29
1.5	确定性最优增长模型的初步数值解法	31
1.5.1	值函数迭代	31
1.5.2	Euler Based Methods	31
1.5.3	Howard Improvement Method	31

2	完备市场理论与宏观经济学中的均衡	32
2.1	完备市场理论	32
2.1.1	经济环境设定	32
2.1.2	两种交易结构	33
2.1.3	帕累托问题	36
2.1.4	Arrow-Debreu 市场中的均衡	38
2.1.4.1	AD 竞争均衡价格	42
2.1.4.2	AD 竞争均衡的算法	42
2.1.4.3	阿罗-德布鲁均衡配置	43
2.1.4.4	福利经济学定理	43
2.1.5	序贯市场下的均衡	44
2.1.5.1	自然债务限制	45
2.1.5.2	均衡等价性	48
2.1.6	递归均衡	49
2.2	代表性家庭的存在性	49
2.3	完备市场理论的应用：资产定价	51
2.4	均衡概念的运用：最优增长模型	51
2.4.1	AD	51
2.4.2	SQ	52
2.4.3	Recursive Competitive Equilibrium	52
2.5	随机最优增长模型	52
2.5.1	sequential approach using histories and contingent plans	52
2.5.2	recursive approach	52
3	数值方法	53
3.1	引例：随机最优增长的遗留问题	53
3.1.1	Markov Process and Expectation	53
3.2	数值积分	53
3.3	Function Approximation	53
3.4	Projection Methods	53
4	DSGE	54
5	宏观计量理论与方法	55

II 量化宏观核心理论	56
6 不完全市场理论	57
7 Heterogeneity Agent Model with Aggregate Uncertainty	58
8 企业动态	59
III 现代量化宏观主要模型：HANK	60
9 异质性家庭	61
10 异质性企业	62
IV 量化宏观专题	63
11 银行、金融危机与宏观政策	64
12 宏观债务、经济周期与政策	65
13 异质性模型前沿理论	66

Part I 量化宏观基础

1 最优增长与动态规划基础

动态规划是量化宏观经济学的基础。本章借助现代宏观经济学的基石模型（Workhouse Model）——最优增长模型，对其进行介绍：通过将原始的序列问题转化为递归形式问题，建立贝尔曼方程，进而引入确定性动态规划的基本理论方法；接着，对解的存在性和相应性质进行研究；最后介绍这一模型的初步数值解法，为后续学习奠定基础。

1.1 最优增长模型

现代增长理论始于 Ramsey (1928) 的经典论文，此后 Solow (1956) 和 Swan (1956) 的工作标志这新古典增长理论的诞生。首先回顾经典的 Solow 模型。总量生产函数形式为：

$$Y_t = F(K_t, L_t)$$

其中 Y_t 可以理解为经济的 GDP。对于函数 $F(K, L)$ ，有如下假设：

假设 1.1 $F(K, L)$ 关于 k 和 L 严格递增

假设 1.2 $F(K, L)$ 关于 (K, L) 严格拟凹

假设 1.3 $F(K, L)$ 关于 (K, L) 规模报酬不变

假设 1.4 $F(0, L) = 0$

假设 1.5 Inada 条件： $\lim_{K \rightarrow 0} F_1(K, L) = \infty$, $\lim_{K \rightarrow \infty} F_1(K, L) = 0$

在基准模型中，假设人口总数和人均工作时间为常数，因此 L_t 为常数。将人口总数和人均工时正则化为 1，生产函数中剩下的变量就是 K_t ，同时可以写出人均形式：

$$F(K_t, 1) = F(k_t, 1) \equiv f(k_t)$$

从而生产函数可以表示为：

$$y_t = f(k_t) \tag{1.1}$$

假定外生储蓄率为 s ，模型的剩余结构如下：

- 投资： $i_t = sy_t$
- 资本积累： $k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t = sf(k_t) + (1 - \delta)k_t$

- 资源约束: $y_t = i_t + c_t$

Solow 模型的主要问题在于, 模型中储蓄率是外生给定的。Cass (1965) 和 Koopmans (1965) 在 Solow 工作的基础上, 对新古典理论进行了拓展, 在模型中引入家庭偏好, 同时将资本积累内生, 建立了确定性情形下的最优增长理论。因此最优增长模型通常被称为 RCK 模型 (Ramsey-Cass-Koopmans Model)。

典型的确定性最优增长模型形式如下: 假设时间是离散且无穷的, 由 $t = 0, 1, \dots, \infty$ 表示, 给定第 0 期资本存量:

$$k_0 > 0$$

中央计划者 (Social Planner) 在资源约束:

$$c_t + k_{t+1} = f(k_t) + (1 - \delta)k_t, \quad \forall t \geq 0$$

和资源非负的约束下:

$$c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0, \quad \forall t \geq 0$$

选择无穷期序列:

$$\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$$

最大化无穷期效用函数:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

这一形式通常被称为**序列问题 (Sequence Problem)**。同时, 模型还有如下的规范化假设, 我们将在下一部分具体理解这些假设的用途。

假设 1.6 生产函数 $f(k)$ 连续, 二次可微且 $f(0) = 0$, $f'(k) > 0$, $f''(k) < 0$

假设 1.7 生产函数 Inada 条件: $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$

假设 1.8 效用函数 u 连续, 二次可微且 $u'(c) > 0$, $u''(c) < 0$

假设 1.9 效用函数 Inada 条件: $\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty$, $\lim_{c \rightarrow \infty} u'(c) = 0$

1.2 序列问题: 基本 Lagrangian 解法与横截性条件

利用 Lagrangian 函数是处理优化问题的基本方法。但当问题拓展到上面无穷期形式时, 需要一些额外条件来确保问题的可解性。我们将从有限期情形开始, 逐步推广至无限期的情形。

1.2.1 有限期情形

首先考虑上面问题的有限期形式，即时间 $t \in \{0, 1, \dots, T\}$ 。对于最大化问题，记第 t 期资源约束相关的乘子为 $\beta^t \lambda_t$ ，进而可构造如下拉格朗日方程：

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t) - \sum_{t=0}^T \beta^t \lambda_t [c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t - f(k_t)]$$

也即：

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) - \lambda_t [c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t - f(k_t)]\}$$

不难看出， λ_t 是计划者第 t 期资源约束的影子价格，或者说是边际价值。在生产函数和效用函数满足规范化假设时，只要 $k_t > 0$ ，这一问题有内点解。分别对 c_t 和 k_{t+1} 求一阶条件，可得：

$$u'(c_t) - \lambda_t = 0$$

$$-\lambda_t + \beta \lambda_{t+1} [1 - \delta + f'(k_{t+1})] = 0$$

与乘子 λ_t 相关的一阶条件即为资源约束：在第 t 期，如果经济额外获得 ϵ 足够小单位的商品，那么从第 t 期看，福利增加了 $\lambda_t \epsilon$ ；从第 0 期看，则福利增加了 $\beta^t \lambda_t$ 单位。合并两个一阶条件可得：

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = f'(k_{t+1}) + 1 - \delta$$

这一条件表明：计划者的最优选择是使得今明两天消费的 MRS 与 MRT 相等

对于资本 k ，一个自然的问题是：终期 T 时如何选择，即 k_{T+1} 的最优值？由 k_{T+1} 的 KT 条件：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{T+1}} \geq 0, \quad k_{T+1} \geq 0$$

且满足互补松弛条件。这等价于：

$$\beta^T \lambda_T \geq 0, \quad k_{T+1} \geq 0, \quad \beta^T \lambda_T k_{T+1} = 0$$

这意味着在终期第 T 期选择的 $k_{T+1} = 0$ 或 k_{T+1} 的影子价值为 0，因为不存在 $T+1$ 期，从而在第 T 期选择 k_{T+1} 没有意义。又由于 $\lambda_T = u'(c_T)$ ，而模型假设 $u' > 0$ ，因此，终期 T 存在角点解：

$$k_{T+1} = 0$$

或者说，如果终期选择 $k_{T+1} > 0$ ，则计划者会余下未使用资源，在规范化假设下这不会

是最优策略（因为 $u' > 0$ ）。

1.2.2 无限期情形

现在，由有限期转向无限期问题。回忆在有限期问题中，终期时 k_{T+1} 的最优条件满足：

$$\beta^T \lambda_T k_{T+1} = 0$$

从直觉出发，令 $T \rightarrow \infty$ ，那么可以得到无限期情形下的横截性条件（Transversality Condition）：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T \lambda_T k_{T+1} = 0 \quad (1.2)$$

这一条件排除了无限期情形下资本无限增长的可能性。计划者的最优配置 $\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 是符合如下欧拉方程（optimality）、资源约束（feasibility）和边界条件的一条唯一路径（unique path）：

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = f'(k_{t+1}) + 1 - \delta \quad (1.3)$$

$$k_{t+1} = f(k_t) + (1 - \delta)k_t - c_t \quad (1.4)$$

以及两个边界条件

$$k_0 > 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) k_{t+1} = 0$$

式(1.3)被称为欧拉方程（Euler Equation）。事实上，符合前两条条件的 $\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 路径可能有多条，但在两个边界条件约束下，这条路径是唯一确定的。后续将会证明。

1.3 动态规划：由序列问题转向递归形式

前一节特意强调是在求解一个序列问题，优化后得到的解是一些无穷序列数值。但这一形式的求解存在一定不足：处理无限期界过于复杂，需要求解无穷的差分方程序列，我们希望降维。不难发现，当计划者在第 0 期选择了 c_0, k_1 后，其余选择可以等到下一期做出。更一般的来说，无穷序列问题可以分解为一期一期的小问题：对于 $t+1$ 期，可以在第 t 期进行选择而不用在第 0 期进行，即定义从当期到下期的映射，这一问题形式被称为递归形式（Recursive Formulation）。序列问题求解后，我们得到了无穷个数值（Number）；对于递归问题，我们求解所得的是一个方程（Function），其本质是一个泛函问题。利用泛函方程（Function Equation）对动态优化问题进行研究就是动态规划（Dynamic Programming）。动态规划最早由 Richard E. Bellman 提出，是现代宏观经济学的核心。

1.3.1 概念：值函数、状态变量与贝尔曼方程

对于最优增长问题，唯一可变变量是 k_0 ：给定不同的初始资本将会得到不同的最优化序列和最大化效用值。因此，可以定义最大化目标效用值的函数：

$$v(k_0) \equiv \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(f(k_t) - k_{t+1}), \quad 0 < \beta < 1$$

这一函数称为值函数 (Value Function)。记 $\gamma(k_t) \equiv f(k_t) + (1 - \delta)k_t$ ，为了看清递归形式的特征，对这一求和进行如下变换：

$$\begin{aligned} v(k_0) &\equiv \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) \\ &= \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \left[u(\gamma(k_0) - k_1) + \beta \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) \right] \\ &= \max_{k_1} \left[u(\gamma(k_0) - k_1) + \beta \max_{\{k_{t+1}\}_{t=1}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) \right] \\ &= \max_{k_1} [u(\gamma(k_0) - k_1) + \beta v(k_1)] \end{aligned}$$

由此，第 0 期的一个无穷序列问题转化成了一个具有递归特征的问题：期初值函数（目标） $v(k_0)$ 转化成了当期效用 + 下期值函数折现的递归形式。由于时间是无穷的，从第 0 期开始和从第 1 期开始并没有本质区别，因此递归问题可以进一步写为：

$$v(k_t) = \max_{k_{t+1}} [u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) + \beta v(k_{t+1})]$$

一个遗留的问题是：值函数 v 是否会依赖时间 t ？答案是，只要原问题是平稳的 (stationary)，值函数 v 就不会依赖于时间。直觉上看，虽然状态变量的值（值函数的自变量）可能不同，但只要原问题在第 t 和第 $t+1$ 期之间是相似的，值函数形式本身就不会依赖于时间。但并非所有问题都是平稳的，例如，在有限期的最优增长模型中，计划者选择资本时会关注剩余的时间。随着终期的接近，决策问题也会发生变化。此时，问题虽然仍可表征为递归形式，但值函数会依赖于时间，即 v_t 。对于无限期最优增长模型，由于问题具有平稳性，因此递归形式中时间记号完全不重要，值函数被一般化的记为：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')] \quad (1.5)$$

这一方程被称为贝尔曼方程 (Bellman Equation)。更一般的，这是一个泛函方程 (Func-

tional Equation)。因为到目前为止我们仍不知道值函数 v 的形式，因此下面的目标就是求解这一泛函问题（求解一个函数）。更具体来说，我们的目标是，给定函数 u 和 f 的外生形式下，求解内生值函数 v 。

不难看出，这一问题中对计划者当期决策唯一有用的信息是当期资本存量 k_t ，这样的变量被称为**状态变量**（State Variable）。由于这一变量在 $t - 1$ 期决策时就被确定，也被称为**前定变量**（Predetermined Variable）。

1.3.2 一阶条件、策略函数、包络定理与欧拉泛函

1.3.2.1 由一阶条件到欧拉泛函

对于贝尔曼方程1.5:

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

观察方程右边，假设值函数 $v(\cdot)$ 已知，那么就简化为一个两期优化问题：

$$\max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

对 k' 求导可得一阶条件：

$$u'(\gamma(k) - k') = \beta v'(k') \quad (1.6)$$

我们希望从中求解出某一**策略函数**（Policy Function），或称为**决策规则**（Decision Rule）：

$k' = g(k)$ ：

$$g(k) \equiv \operatorname{argmax}_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

但问题在于： v 未知，进而 v' 也未知。

在问题取到最优 $k' = g(k)$ 时，Bellman 方程的最大化算子消去，且对任意 k 成立

$$v(k) = u(\gamma(k) - g(k)) + \beta v(g(k)), \quad \forall k$$

为了求解 v' ，方程两边同时对 k 做微分可得：

$$\begin{aligned}
 v'(k) &= u'(\gamma(k) - g(k))(\gamma'(k) - g'(k)) + \beta v'(g(k))g'(k) \\
 &= u'(\gamma(k) - g(k))\gamma'(k) - u'(\gamma(k) - g(k))g'(k) + \beta v'(g(k))g'(k) \\
 &= u'(\gamma(k) - g(k))\gamma'(k) + g'(k)[-u'(\gamma(k) - g(k)) + \beta v'(g(k))] \\
 &= \underbrace{u'(c)[f'(k) + (1 - \delta)]}_{k \text{ 变化的直接效应}} + \underbrace{[-u'(c) + \beta v'(g(k))]}_{\text{选择最优 } k' = g(k) \text{ 的间接效应}} g'(k)
 \end{aligned} \tag{1.7}$$

由于策略函数满足一阶条件，即：

$$u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta v'(g(k))$$

将其带入全微分的恒等式，发现右侧第二项——也即由选择最优 $k' = g(k)$ 带来的间接影响为 0，进而就得到值函数的导数形式：

$$\begin{aligned}
 v'(k) &= u'(\gamma(k) - g(k))\gamma'(k) \\
 &= u'(c)[f'(k) + 1 - \delta]
 \end{aligned} \tag{1.8}$$

不难看出，推导过程实际就是**包络定理**的应用：状态变量 k 的变化会通过两条途径影响值函数：

- 直接路径： k 变化-当期产出 $f(k)$ 变化-消费 c 变化
- 间接路径： k 变化-最优选择 k' 变化-影响未来效用 $v(k')$

包络定理表明，由于一阶条件的最优性，间接效应被抵消，因此只剩下直接效应。在动态规划问题中，上述条件也被称为 **Benveniste-Schenkman 条件**

基于所得到的值函数导数 $v'(k)$ 公式(1.8)，容易得到：

$$v'(k') = u'(\gamma(k') - g(k'))\gamma'(k')$$

进而可以将一阶条件(1.6)进一步写为：

$$\begin{aligned}
 u'(\gamma(k) - g(k)) &= \beta v'(g(k)) \\
 &= \beta u'(\gamma(g(k)) - g(g(k)))\gamma'(g(k))
 \end{aligned} \tag{1.9}$$

即：

$$u'(c) = \beta u'(c')[f'(k') + (1 - \delta)]$$

式(1.9)就是欧拉方程 (Euler Equation)。回顾此前序列问题中得到的欧拉方程：

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = f'(k_{t+1}) + 1 - \delta$$

实际也符合这一形式，但其中的重要区别在于：序列问题的最优方程中，要求解的未知量是资本的无穷序列值；但递归问题的欧拉方程(1.9)本质上是一个泛函，对所有 k 成立，未知的是策略函数 $k' = g(k)$ 。在递归形式下，欧拉方程称为欧拉泛函 (Functional Euler Equation)。

1.3.2.2 贝尔曼方程 vs 欧拉方程

在对贝尔曼方程进行研究时，我们提到希望从中求解出策略函数 (Policy Function)

$$k'_{t+1} = g(k_t), \quad k_0 > 0$$

这是关于 k_t 的一维动力系统 (Dynamic System)；而如果直接从欧拉方程的角度看：

$$u'(\gamma(k_t) - k_{t+1}) = \beta u'(\gamma(k_{t+1}) - k_{t+2}) \gamma'(k_{t+1})$$

这是一个关于 k_t 的二维动力系统 (Dynamic System)。为何存在差异？实际上，这对应了两种不同解法。回顾贝尔曼方程和欧拉泛函：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

$$u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta u'(\gamma(g(k)) - g(g(k))) \gamma'(g(k))$$

二者都是在求解泛函问题，区别在于：

- 贝尔曼方程的核心目标是值函数 v ，在得到值函数的基础上确定策略函数 $g(k)$
- 欧拉方程的目标是直接从泛函中解出略函数 $g(k)$

在此后将会看到，前者更稳健，后者速度更快。

至此，进行一个小结。我们已经将求解无限期的序列问题 (Sequential Problem) 转换为了递归形式 (Recursive Formulation) 的泛函问题：首先建立了贝尔曼方程和一阶条件，定义了策略函数；接着利用包络定理 (BS-Theorem) 得到欧拉泛函。

- Bellman Equation: $v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$
- FOC: $u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta v'(g(k))$
- 包络定理: $v'(k) = u'(\gamma(k) - g(k)) \gamma'(k)$

- 欧拉泛函: $u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta u'(\gamma(g(k)) - g(g(k))) \gamma'(g(k))$

从1.3.3节开始, 我们将先介绍泛函分析的一些基本数学工具。接着利用这些数学工具研究:

- 如何求解贝尔曼方程
- 函数与策略函数的相关性质

为了理解使用数学工具的必要性, 在此处先抛出一个引例。事实上, 如果能够解决这个问题, 值函数的性质自然得到证明。

1.3.2.3 引利: 连续逼近法

目前为止, 我们虽然推出了最优条件, 但对于最为关注的初始目标——值函数 v 的形式 (存在性与唯一性), 还没有任何认识。上述递归形式问题的古典方法是连续逼近法 (method of successive approximations)。对于我们建立的贝尔曼方程:

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

我们的目标从这个泛函方程中求解值函数 v 。假设有一个备选结果 $v_0(k)$ 符合贝尔曼方程, 接着, 定义一个新的值函数:

$$v_1(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_0(k')]$$

如果对所有 $k \geq 0$ 都有 $v_0(k) = v_1(k)$, 那么我们幸运的解决了问题。但通常, $v_0(k) \neq v_1(k)$, 继续迭代,

$$v_{n+1}(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_n(k')], \quad n = 0, 1, \dots$$

我们感兴趣的是, 当迭代次数 n 区域无穷时, v_n 如何变化?

为了分析这一问题, 首先, 假设有一个可行 (feasible) 策略 $g_0(k)$, 这个策略未必是最优的, 因此被称为次优策略 (Suboptimal Policy), 引入的目的是作为逼近方法的初始猜测。定义 $v_0(k)$ 是这个次优策略下的值:

$$v_0(k_0) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\gamma(k_t) - g_0(k_t))$$

其中资本路径由 $k_{t+1} = g_0(k_t)$ 生成。显然, 有如下递归形式成立:

$$v_0(k) = u(\gamma(k) - g_0(k)) + \beta v_0(g_0(k))$$

此时，我们通过假定一个可行的次优策略 $g_0(k)$ ，得到了一个备选值函数 $v_0(k)$ 。接着，根据上面 n 的迭代法则，可得到：

$$\begin{aligned} v_1(k) &= \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_0(k')] \\ &\geq [u(\gamma(k) - g_0(k)) + \beta v_0(g_0(k))] \\ &= v_0(k) \end{aligned}$$

其中大于等于号是因为，如果我们今天能取到方程最大化的最优值，它一定优于任意取的可行次优策略（计划者不会比始终遵循策略 $g_0(k)$ 做得更差）。类似地，继续进行迭代：

$$\begin{aligned} v_2(k) &= \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_1(k')] \\ &\geq \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_0(k')] \\ &= v_1(k) \end{aligned}$$

最终不难得到：

$$v_{n+1}(k) \geq v_n(k), n = 0, 1, \dots$$

需要注意，这里的 n 是迭代次数而不是时间标记。

回到贝尔曼方程上：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

定义其右侧为：

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')] \quad (1.10)$$

T 是一个算子（Operator）：其输入是一个函数 v ，返回的是一个新的函数 Tv ，这就是贝尔曼算子（Bellman Operator）。类似地，第 $n+1$ 次迭代过程的右侧可以定义为：

$$Tv_n(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_n(k')]$$

利用这一记号可得： $v_{n+1} = Tv_n$, $n = 0, 1, \dots$ 。进一步将贝尔曼方程左侧纳入观察，不难看出，对于贝尔曼方程的求解等价于求解如下的不动点问题（Fixed Point Problem）：

$$v = Tv$$

在次优策略下的迭代过程中我们已经得到：

$$v_{n+1} = Tv_n \geq v_n$$

与不动点问题相结合来看，我们现在的目标就是证明：当 n 趋于无穷大时，单调递增的函数序列 $\{v_n\}$ 收敛，且极限 v 满足贝尔曼方程。这样我们不仅证明了贝尔曼方程的可解性，而且通过迭代实现了一个算法（构造了一个不动点），得到数值解。为了研究类似于1.10定义的算子，我们需要运用相关数学工具。例如，为了证明算子 T 将一个函数空间 C 映射到其自身，我们必须选择合适的函数空间进行研究。此外，我们可能还需要相应空间上算子 T 的不动点定理。后续将看到，我们所需的两个核心工具就是压缩映射定理和 Blackwell 充分条件。

1.3.3 值函数性质：数学准备

上面的例子其实引出了两个问题：

- 通过定义贝尔曼算子，我们将递归问题变为不动点问题 $v = Tv$ 的求解，但是这个解在理论上是否存在和唯一？
- 给定初始猜测的 $v_0(k)$ ，由算子 T 生成的值函数序列 $\{v_n\}$ 是否收敛到 v ？即这一算法是否可行？

证明这两个问题需要做一些泛函分析的数学准备，例如，如何定义函数间的距离、函数序列的收敛性等。

1.3.3.1 度量空间中的收敛性

定义 1.1 度量空间 (Metric Space) 是由一个非空集合 S 和某一度量或称为距离 (distance function) $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ 所定义，其中度量 d 性质如下： $\forall x, y, z \in S$

- $d(x, y) \geq 0$ ，当且仅当 $x = y$ 时取等
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

在这里，集合 S 远不止于数集，也可能是函数集（例如我们感兴趣的值函数集）等。因此，度量空间的定义比普通欧氏距离 (Euclidean Distance) 更复杂。但显然，实数集 $S = \mathbb{R}$ 和绝对距离 $d(x, y) = |x - y|$ 构成一个度量空间。

例 1.1 下面是一些常见的度量空间例子：

- 任意有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 和其上定义的距离：

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$d(x, y) = \max_i (|x_i - y_i|), \quad p = \infty$$

- 定义在 $[a, b]$ 上的连续函数集（常记为 $C[a, b]$ ）和其上定义的距离：

$$d(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} (|x(t) - y(t)|), \quad p = \infty$$

定义 1.2 赋范向量空间 (Normed Vector Space) 是由一个向量空间 S 和范数 $\|\cdot\| : S \rightarrow \mathbb{R}$ 所定义，其中范数性质如下： $\forall x, y \in S$ 和 $a \in \mathbb{R}$

- $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = \mathbf{0}$
- $\|x\| = |a| \cdot \|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

不难看出，如果令距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ ，那么任意赋范向量空间都是度量空间。

例 1.2 下面是一些常见的赋范向量空间例子：

- 任意有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 和其上定义的范数：

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$\|x\| = \max_i (|x_i|), \quad p = \infty$$

- 定义在 $[a, b]$ 上的连续函数集 $C[a, b]$ 和其上定义的范数：

$$\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} (|x(t)|), \quad p = \infty$$

定义 1.3 (收敛性) 我们称 S 中的序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 收敛到 $x \in S$: 如果对 $\forall \epsilon > 0$, 存在 N_ϵ , 使得:

$$d(x_n, x) < \epsilon, \quad n \geq N_\epsilon$$

注意序列 $\{x_n\}$ 不只限于实数 (事实上在动态规划中, 我们感兴趣的是函数序列)。但从另一角度看, 序列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in S$ 等价于距离的实数序列 $\{d(x_n, x)\}$ 收敛到 0。

定义 1.4 (柯西序列) S 中的序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 被称为柯西序列 (Cauchy Sequence) 如果其满足柯西准则: 对 $\forall \epsilon > 0$, 存在 N_ϵ , 使得:

$$d(x_n, x_m) < \epsilon, \quad n, m \geq N_\epsilon$$

定理 1.1 所有收敛序列都是柯西序列

定理 1.2 所有柯西序列都有界

定义柯西序列的好处在于, 可以只利用序列本身信息进行判断, 而不用知道实际极限。但是需要注意, **并非所有柯西序列都收敛**。实际上, 这与序列所处空间的**完备性** (Completeness) 密切相关。

例 1.3 考虑 $[0, 1]$ 上的连续函数集合 $C[0, 1]$ 。定义 L^1 度量：

$$d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

构造函数序列 $\{f_n\}$ ：

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}] \\ n(x - (\frac{1}{2} - \frac{1}{n})) & x \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2}] \\ 1 & x \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

由于对任意 $m > n$ ，成立：

$$d(f_m, f_n) = \int_0^1 |f_m(x) - f_n(x)| dx \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\{f_n\}$ 在 L^1 度量下是柯西序列，但其收敛到极限为：

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ 1 & x \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处不连续，因此极限函数 $f \notin C[0, 1]$ 。从而 $\{f_n\}$ 在 $C[0, 1]$ 中无极限，不是收敛序列。

定义 1.5 (完备性) 如果 S 中任意柯西序列都收敛到 S 中某一极限，则称度量空间 (S, d) 是完备的 (Complete)。完备的赋范向量空间被称为巴拿赫 (Banach) 空间。

定理 1.3 令 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ，定义了上确界范数： $\|f\| = \sup_{x \in X} (|f(x)|)$ 的所有有界连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合 $C(X)$ 是一个完备空间。

定义完备空间的方便之处在于，只要其中的序列符合柯西准则，那么它在这一空间中就存在极限。

1.3.3.2 压缩映射定理

我们已经指出，贝尔曼方程1.5的本质是求解一个泛函中的不动点问题： $v = Tv$ 。其中 T 是贝尔曼算子：

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

同时, 从算法层面 (寻找不动点) 我们已经构造了递增的值函数序列 $\{v_n\}$:

$$Tv_n(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_n(k')] \\ v_{n+1} = Tv_n \geq v_n$$

我们希望证明, 随着迭代次数 n 足够大, 值函数序列 $\{v_n\}$ 收敛到唯一极限 v 。这需要用到**压缩映射定理** (Contraction Mapping Theorem)。什么是压缩映射? 和前面定义的度量空间和完备性有什么关系?

定义 1.6 (压缩映射) 令 (S, d) 为度量空间, 并定义 $T: S \rightarrow S$ 。如果对某一 $\beta \in (0, 1)$, 成立:

$$d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$$

则称 T 为压缩映射, β 为压缩系数。

例 1.4 令 $S = [a, b]$, $d(x, y) = |x - y|$ 。当对某一 $\beta \in (0, 1)$:

$$|Tx - Ty| \leq \beta |x - y|$$

则 $T: S \rightarrow S$ 为压缩映射。考虑 $a = 0, b = 1$, $Tx = 0.2 + 0.6x$:

$$|Tx - Ty| = 0.6 |x - y| \leq \beta |x - y|, \quad \forall \beta \in [0.6, 1)$$

因此 T 是压缩映射。

定义 1.7 若 $x \in S$ 满足: $Tx = x$, 则称 x 为不动点。

定理 1.4 (Contraction Mapping Theorem) 令 (S, d) 为完备度量空间, 令 $T: S \rightarrow S$ 为压缩映射, 压缩系数为 β , 则

- T 在 S 中有唯一不动点;
- 对任意 $x_0 \in S$, 成立: $d(T^n x_0, x) \leq \beta^n d(x_0, x)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

证明. 先证明不动点存在, 接着利用压缩映射定义。前者分三步证明:

Step1: 证明迭代算子 T 后形成的序列是一个柯西序列

任取一个初始 $x_0 \in S$, 令 $x_n = T^n x_0$, 进而得到了序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 并且满足 $x_{n+1} = Tx_n$ 。由于 T 是压缩映射, 因此有: $d(x_2, x_1) = d(Tx_1, Tx_0) \leq \beta d(x_1, x_0)$, 以此类推, 对 $n \geq 1$ 成立:

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \beta^n d(x_1, x_0)$$

因此对任意 $m > n$, 应用距离的三角不等式性质:

$$\begin{aligned}
 d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + \cdots + d(x_{n+2}, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_n) \\
 &\leq [\beta^{m-1} + \cdots + \beta^{n+1} + \beta^n] d(x_1, x_0) \\
 &= \beta^n [\beta^{m-n-1} + \cdots + \beta + 1] d(x_1, x_0) \\
 &\leq \frac{\beta^n}{1-\beta} d(x_1, x_0)
 \end{aligned}$$

由于 $\beta \in (0, 1)$, 显然 $\{x_n\}$ 为柯西序列。又由于 S 是完备的, 因此 $x_n \rightarrow x \in S$

Step2: 证明极限是 T 的不动点

再次运用三角不等式和压缩映射的定义:

$$\begin{aligned}
 d(Tx, x) &\leq d(Tx, T^n x_0) + d(T^n x_0, x) \\
 &= d(Tx, T(T^{n-1} x_0)) + d(T^n x_0, x) \\
 &\leq \beta d(x, T^{n-1} x_0) + d(T^n x_0, x)
 \end{aligned}$$

显然当 $n \rightarrow \infty$, 右边两项的距离都趋于 0, 因此:

$$d(Tx, x) = 0, \quad Tx = x$$

从而序列 $\{x_n\}$ 的极限 x 是 T 的不动点。

Step3: 证明不动点的唯一性

反证, 假设存在另一不动点 $Tx' = x', x' \neq x$, 则:

$$0 < \delta \equiv d(x, x') = d(Tx, Tx') \leq \beta d(x, x') = \beta \delta$$

但由于 $\beta \in (0, 1)$, 显然矛盾, 从而唯一性得证。

最后, 由压缩映射的定义立得:

$$d(T^n x_0, x) = d(T(T^{n-1} x_0), Tx) \leq \beta d(T^{n-1} x_0, x)$$

□

压缩映射定理1.4表明:

- 完备空间上定义的压缩映射存在唯一不动点
- 从完备空间 S 中任意初始点 $x_0 \in S$ 出发, 在其上迭代压缩映射 T , 可以无限接近唯一的不动点, 即我们找到了一个求解不动点的算法

再次回顾目标：我们通过迭代贝尔曼算子：

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

得到了递增的值函数序列 $v_{n+1} = Tv_n \geq v_n$ ，我们希望这一序列收敛到贝尔曼方程的不动点 $v = Tv$ 。我们已经指出，首先需要证明贝尔曼方程（不动点问题）确实存在唯一解；其次去证明递增的值函数序列 $\{v_n\}$ 收敛到不动点。显然，如果能够证明贝尔曼算子是压缩映射，那么直接应用压缩映射定理即可。但是难点在于利用压缩映射的定义证明贝尔曼算子是压缩映射的难度较大，在这里给出一个充分条件：

定理 1.5 (Blackwell 充分条件) 令 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ，令 $B(X)$ 为有界函数集合 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ，其上定义了上确界范数 (sup norm): $\|f\| = \sup_{x \in X} (|f(x)|)$ 。令 $T: B(X) \rightarrow B(X)$ ，且满足：

- 单调性：对 $\forall f, g \in B(X)$ ， $f \leq g$ ，则 $Tf \leq Tg$
- discounting：存在 $\beta \in (0, 1)$ ，使得： $T(f + a) \leq Tf + \beta a$ ， $\forall f \in B(X)$ 。其中，函数 $(f + a) \equiv f(x) + a$ ， $a \geq 0$ 。

那么， T 为压缩映射。

证明. 令 $v, w \in B(X)$ ，从而：

$$\begin{aligned} v(x) &= v(x) + w(x) - w(x) \\ &\leq w(x) + |v(x) - w(x)| \\ &\leq w(x) + \|v - w\|, \quad \text{for all } x \in X \end{aligned}$$

由于映射 T 满足单调性和 discounting，因此：

$$Tv \leq T(w + \|v - w\|) \leq Tw + \beta\|v - w\|$$

同理，

$$Tw \leq T(v + \|v - w\|) \leq Tv + \beta\|v - w\|$$

根据这两个不等式可知：

$$|Tv(x) - Tw(x)| \leq \beta\|v - w\|, \quad \text{for all } x \in X$$

也即，

$$\|Tv - Tw\| \leq \beta\|v - w\|$$

从而 T 是压缩映射。 □

1.3.3.3 应用 CMT

重新考虑最优增长模型。我们定义了贝尔曼方程右边为贝尔曼算子：

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

- T 满足单调性：若 $v \leq w$ ，则

$$u(\gamma(k) - k') + \beta v(k') \leq u(\gamma(k) - k') + \beta w(k'), \quad \forall x$$

从而

$$\max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')] \leq \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta w(k')]$$

因此

$$Tv(k) \leq Tw(k)$$

- T 满足 discounting：对 $\forall a \geq 0$ ，成立：

$$\begin{aligned} T(v+a)(k) &= \max_x [u(f(k) - x) + \beta(v(x) + a)] \\ &= \max_x [u(f(k) - x) + \beta v(x)] + \beta a \\ &= Tv(k) + \beta a \end{aligned}$$

因此，贝尔曼算子 T 满足 Blackwell 充分条件，从而是压缩映射。

再次回忆此前提到所面临的两个问题：

- 理论层面，贝尔曼方程 $v = Tv$ 有解吗，即是否存在唯一不动点
- 算法层面，构造的值函数序列是否收敛

在证明了贝尔曼算子 T 是压缩映射后，直接应用压缩映射定理，似乎我们已经完成了证明。但实际上，还存在两个确实缺陷：一个存在于证明贝尔曼算子压缩性质（即运用 Blackwell 充分条件）的过程中；另一个则存在于运用压缩映射定理的过程中。具体看：

(1) **Blackwell 充分条件应用的前提**：算子 T 是定义在有界函数空间上的。

对于递归形式下的最优增长模型，我们所分析的也是一个函数空间，即 S 中的元素是值函数 v 。但是，值函数是否有界？答案是肯定的，这与我们对生产函数和效用函数的假设密切相关。

根据 Inada 条件、 $\beta < 1$ 和消费与资本的非负性，由级数收敛性知识，下界的存在是显

然的。对于上界：由生产函数的凹性，资本积累存在上界，记为 $k \leq k^*$ ，从而 $f(k) \leq f(k^*)$ ；消费的最大可能取值则为 $f(k)$ ，即下期资本取 0，从而有： $u(c) \leq u(f(k)) \leq u(f(k^*))$ 。因此，

$$v(k) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c) \leq \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(f(k^*)) = \frac{u(f(k^*))}{1-\beta} < \infty$$

从而值函数有界，可以对贝尔曼算子应用 Blackwell 充分条件。

(2) 压缩映射定理应用的前提：压缩映射 T 是定义在完备空间 (S, d) 上的。

值函数是有界的，但是值函数空间否是完备的呢？我们曾在定理1.3中指出，定义了上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} (|f(x)|)$ 的有界连续函数集合空间 $C(X)$ 是一个完备空间。那么，只要能证明值函数是连续的，我们就能在 Blackwell 条件的基础上进一步应用压缩映射定理：证明不动点的存在性和唯一性，并且运用其推广证明值函数序列的收敛性。

1.3.4 最优性原理与值函数性质

值函数连续性和相关性质的证明相对较为复杂，我们通过引入最优性原理 (Principal of Optimality) 进而展开。

1.3.4.1 最优性原理

首先，我们可以写出更一般化形式的序列问题 (Sequential Problem, **SP**):

$$\sup_{\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t, x_{t+1})$$

满足：

$$x_{t+1} \in \Gamma(x_t), \quad \forall t$$

$$x_0 \in X \quad \text{给定}$$

其中， X 是 x 所有可能取值集合； $\Gamma: X \rightarrow X$ 是描述可行性的对应 (Correspondence)，即给定当前状态 x_t ，下期 x_{t+1} 的所有可行取值； F 是当期回报函数。我们称从 x_0 开始，任意可行的序列 $\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 为一个可行计划 (Feasible Plans)。记所有可行计划构成的集合为：

$$\pi(x_0) = \{\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty} : x_{t+1} \in \Gamma(x_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots\}$$

其元素是一个序列，记为 $\mathbf{x} \in \pi(x_0)$ 。

其次，我们写出与 SP 相对应的递归问题 (R)，或称为泛函方程 (Functional Equation,

FE):

$$v(x) = \sup_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)] \quad \forall x \in X$$

x 是状态变量, y 是控制变量。

SP 与 FE 是否等价? 更一般的想法是:

- 问题 R 的解 (函数) v 在 $x = x_0$ 处的取值达到 SP 的上界
- 序列 $\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 达到问题 SP 上界, 当且仅当 $v(x_t) = F(x_t, x_{t+1}) + \beta v(x_{t+1})$, $t = 0, 1, 2, \dots$

贝尔曼将这一想法称为**最优性原理**。当然, 这一结果的成立需要一些假设。

假设 1.10 集合 $\Gamma(x)$ 对任意 $x \in X$ 非空

假设 1.11 对任意 $\{x_0, x_1, \dots\} \in \Pi(x_0)$, $x_0 \in X$, 目标极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1})$ 存在 (可能为无穷)

不难看出, 假设 1.11 成立的一个充分条件是: $F(x, y)$ 有界 (bounded) 且 $0 < \beta < 1$ 。对任意 $n = 0, 1, \dots$, 定义 $u_n : \pi(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$:

$$u_n(\mathbf{x}) \equiv \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1}), \quad \mathbf{x} = \{x_0, x_1, \dots\} \in \pi(x_0)$$

由假设 1.11, 可定义极限:

$$u(\mathbf{x}) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\mathbf{x})$$

如果假设 1.10 和假设 1.11 均成立, 那么序列问题 SP 是良定义的。因此我们可以定义**上确界函数**:

$$v^*(x_0) \equiv \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$$

这样, $v^*(x_0)$ 是 SP 问题的上确界, 即符合上确界定义:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0) : \quad v^*(x_0) &\geq u(\mathbf{x}) \\ \forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0) : \quad v^*(x_0) &\leq u(\mathbf{x}) + \epsilon \end{aligned}$$

我们希望研究 SP 问题的上确界函数 v^* 和 FE 问题的解 v 的关系。需要注意: v^* 是唯一定义的, 但 FE 问题的解 v 可能有很多个。简单起见, 以下不考虑无穷大的情形, 即考虑 $|v^*(x_0)| < \infty$ 。那么, v^* 是 FE 问题的解等价于如下条件成立:

$$\begin{aligned} \forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\geq F(x_0, y) + \beta v^*(y) \\ \exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

为了证明 v^* 满足 FE , 引入如下引理:

引理 1.1 令 X, Γ, F, β 符合假设1.11, 则对 $\forall x_0 \in X, \forall (x_0, x_1, \dots) = \mathbf{x} \in \pi(x_0)$, 成立:

$$u(\mathbf{x}) = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}'), \quad \mathbf{x}' = (x_1, x_2, \dots)$$

定理 1.6 (SP-FE) 令 X, Γ, F, β 符合假设1.10和假设1.11, 则上确界函数 v^* 满足 FE 。

证明. 前面提到, 上确界函数 v^* 是 FE 问题的解等价于成立如下两个条件:

$$\begin{aligned} \forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\geq F(x_0, y) + \beta v^*(y) \\ \exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

先证明第一个条件: $\forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \geq F(x_0, y) + \beta v^*(y)$ 。

由 $v^*(x_0) \equiv \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$, 根据上确界的定义, 成立如下两条:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) &\geq u(\mathbf{x}) \\ \forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) &\leq u(\mathbf{x}) + \epsilon \end{aligned}$$

根据后者, 任取 $x_1 \in \Gamma(x_0)$, 任取 $\epsilon > 0$:

$$\exists \mathbf{x}' = (x_1, x_2, \dots) \in \pi(x_1), \quad u(\mathbf{x}') \geq v^*(x_1) - \epsilon$$

又由于 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$, 根据前者和上述引理:

$$v^*(x_0) \geq u(\mathbf{x}) = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}') \geq F(x_0, x_1) + \beta v^*(x_1) - \beta \epsilon$$

由于 ϵ 任意, 可知:

$$\forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \geq F(x_0, y) + \beta v^*(y)$$

再证明第二个条件: $\exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0$ 。

任取 $x_0 \in X$ 和 $\epsilon > 0$, 根据上确界函数定义的第二条和引理可知:

$$\exists \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0), \quad v^*(x_0) \leq u(\mathbf{x}) + \epsilon = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}') + \epsilon$$

其中, $\mathbf{x}' = (x_1, x_2, \dots)$ 。从而, 结合上确界定义的第一条可知:

$$v^*(x_0) \leq F(x_0, x_1) + \beta v^*(x_1) + \epsilon$$

由 ϵ 任意性和 $x_1 \in \Gamma(x_0)$ (因为 x_1 在计划中):

$$\exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0$$

从而我们证明了 v^* 是 FE 问题的解。 □

至此, 我们证明了 SP 的解满足 FE , 但反过来是否成立? 一般来说不一定, 虽然 v^* 是 FE 的解, 但 FE 可能存在很多解。但下面的定理表明: 若 FE 满足特定有界条件, 那么 $v = v^*$ 是其唯一解。

定理 1.7 (Partial Converse: FE-SP) 令 X, Γ, F, β 符合假设1.10和假设1.11。如果值函数 v 是 FE 的一个解且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0, \quad \forall x_0 \in X, \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$, 则 $v = v^*$ 。其中:

$$\begin{aligned} v^*(x_0) &\equiv \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x}) \\ u(\mathbf{x}) &\equiv \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\mathbf{x}) \\ u_n(\mathbf{x}) &\equiv \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1}), \quad \mathbf{x} = \{x_0, x_1, \dots\} \in \pi(x_0) \end{aligned}$$

证明. 方便起见仍考虑 $v(x_0)$ 有限情形。我们此前提到此时 v 是 FE 的解等价于如下条件成立:

$$\begin{aligned} \forall y \in \Gamma(x_0), \quad v(x_0) &\geq F(x_0, y) + \beta v(y) \\ \exists y \in \Gamma(x_0), \quad v(x_0) &\leq F(x_0, y) + \beta v(y), \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

我们的目标是证明 FE 的这一解 v 是 SP 的解, 即证明 $v(x_0) = \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$, 也即往证 FE 的解 v 符合 SP 中上确界的定义:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) &\geq u(\mathbf{x}) \\ \forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) &\leq u(\mathbf{x}) + \epsilon \end{aligned}$$

注意到对任意 $\mathbf{x} \in \pi(x_0)$, 成立:

$$\begin{aligned} v(x_0) &\geq F(x_0, x_1) + \beta v(x_1) \\ &\geq F(x_0, x_1) + \beta F(x_1, x_2) + \beta^2 v(x_2) \\ &\geq \cdots \\ &\geq u_n(\mathbf{x}) + \beta^{n+1} v(x_{n+1}) \end{aligned}$$

取极限并利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0$, $\forall x_0 \in X, \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$ 可知上确界定义的前一半成立:

$$\forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) \geq u(\mathbf{x})$$

下面证明上确界定义的后一半, 即:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) \leq u(\mathbf{x}) + \epsilon$$

对此, 任取一个 $\epsilon > 0$, 从正实数集中选择 $\{\delta_t\}_{t=1}^\infty$, 使得 $\sum_{t=1}^\infty \beta^{t-1} \delta_t \leq \epsilon/2$ 。由与 v 是 FE 的解, 即:

$$\exists y \in \Gamma(x_0), \quad v(x_0) \leq F(x_0, y) + \beta v(y), \quad \forall \epsilon > 0$$

从而可以取到 $x_1 \in \Gamma(x_0), x_2 \in \Gamma(x_1), \dots$, 使:

$$v(x_t) \leq F(x_t, x_{t+1}) + \beta v(x_{t+1}) + \delta_{t+1}, \quad t = 0, 1, \dots$$

也就是说, $\exists \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$, 使:

$$\begin{aligned} v(x_0) &\leq \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1}) + \beta^{n+1} v(x_{n+1}) + (\delta_1 + \cdots + \beta^n \delta_{n+1}) \\ &\leq u_n(\mathbf{x}) + \beta^{n+1} v(x_{n+1}) + \epsilon/2, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

当 n 足够大, 由条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0$ 可知: $v(x_0) \leq u_n(\mathbf{x}) + \epsilon$ 。由于 ϵ 的可知任意性, 上确界后半的定义成立:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) \leq u(\mathbf{x}) + \epsilon$$

从而:

$$v(x_0) = \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$$

也即 FE 的解 v 是 SP 的解。 $\square$

至此，我们可以对序列问题（ SP ）和递归（泛函）问题（ FE ）解的关系进行一个总结。方便起见，再次写下这两个一般化的问题：

• SP :

$$\sup_{\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t, x_{t+1}), \quad x_{t+1} \in \Gamma(x_t), \forall t, \quad x_0 \in X \quad \text{给定}$$

• FE :

$$v(x) = \sup_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)] \quad \forall x \in X$$

在假设1.10和假设1.11下，我们通过构造极限函数的上确界找到了 SP 的解：

$$v^*(x_0) = \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x}), \quad u(\mathbf{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1})$$

同时证明了它至少也是 FE 的一个解，即 $SP \rightarrow FE$ 。

另一方面， FE 可能存在很多解 v ，我们证明了其中符合有界条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0$, $\forall x_0 \in X, \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$ 的解正是 SP 的解 v^* ，即部分可逆。而 FE 的其余解一定违反了这一有界条件。

1.3.4.2 最优策略间的关系

最优性原理（定理1.6和定理1.7）给出了序列问题和递归（泛函）问题目标值函数间的关系。我们希望进一步研究两个问题最优策略（Plan）间的关系。

定义 1.8 (最优计划) 如果可行计划 $\mathbf{x}^* = \{x_{t+1}^*\} \in \pi(x_0)$ 能达到 SP 问题的上确界，即 $u(\mathbf{x}^*) \equiv \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t^*, x_{t+1}^*) = v^*(x_0)$ ，则称 $\mathbf{x}^*$ 为从 x_0 开始的最优计划（Optimal Plan）。

下面两个定理给出了最优计划和 FE 问题中满足 $v = v^*$ 的策略方程间的关系。

定理 1.8 令 X, Γ, F, β 符合假设1.10和假设1.11。令 $\mathbf{x}^* \in \pi(x_0)$ 为一个达到 SP 问题上确界的可行计划，则：

$$v^*(x_t^*) = F(x_t^*, x_{t+1}^*) + \beta v^*(x_{t+1}^*), \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (1.11)$$

证明. 由于 $\mathbf{x}^*$ 达到了上确界，因此由定理1.6， $v^*(x_t^*)$ 满足 FE ，即：

$$\begin{aligned} v^*(x_0^*) &= u(\mathbf{x}^*) = F(x_0, x_1^*) + \beta u(\mathbf{x}^*) \\ &\geq u(\mathbf{x}) = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}'), \quad \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0) \end{aligned}$$

又由于 $(x_1^*, x_2, x_3, \dots) \in \pi(x_1^*)$, 从而 $(x_0, x_1^*, x_2, x_3, \dots) \in \pi(x_0)$, 进而有:

$$u(\mathbf{x}^{*'}) \geq u(\mathbf{x}'), \quad \forall \mathbf{x} \in \pi(x_1^*)$$

从而 $u(\mathbf{x}^{*'}) = v(x_1^*)$, 带入上式就得到了 $t = 0$ 时定理的结论。其余可依此类推即可。□

定理1.8表明, SP 问题的最优计划是 FE 的一个解。下面一个定理则提供了相反方向的直觉: 它表明, 在一定的有界条件下, 符合式1.11的序列是一个最优计划。

定理 1.9 令 X, Γ, F, β 符合假设1.10和假设1.11。令 $\mathbf{x}^* \in \pi(x_0)$, 且满足

$$v^*(x_t^*) = F(x_t^*, x_{t+1}^*) + \beta v^*(x_{t+1}^*), \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

并且 $\limsup_{t \rightarrow \infty} \beta^t v^*(x_t^*) \leq 0$ 。那么, $\mathbf{x}^*$ 达到 SP 的上确界, 即是最优计划。

证明. 由条件:

$$\begin{aligned} v^*(x_0) &= u(\mathbf{x}^*) = F(x_0^*, x_1^*) + \beta v^*(x_1^*) \\ &= \dots \\ &= u_n(\mathbf{x}^*) + \beta^{n+1} v^*(x_{n+1}^*) \end{aligned}$$

又由有界条件可知: $v^*(x_0) \leq u(\mathbf{x}^*)$ 。由于 $\mathbf{x}^* \in \pi(x_0)$: $v^*(x_0) \geq u(\mathbf{x}^*)$ 从而: $v^*(x_0) = u(\mathbf{x}^*)$, 由定义得证。□

定义 1.9 如果对任意非空对应 $G: X \rightarrow X$, 成立 $G(x) \subseteq \Gamma(X)$, 则称 G 为策略对应 (Policy Correspondence)。若 G 为单值的, 我们称其为策略函数 (Policy Function), 记为 g 。如存在序列 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots)$ 满足 $x_{t+1} \in G(x_t), t = 0, 1, 2, \dots$, 则称 $\mathbf{x}$ 由 G 从 x_0 生成。可以定义最优策略对应 (Optimal Policy Correspondence) G^* :

$$G^*(x) = \{y \in \Gamma(x) : v^*(x) = F(x, y) + \beta v^*(y)\}$$

定理1.8表明: 每个最优计划 $\{x_t^*\}$ 都由 G^* 生成; 定理1.9表明: 每个由 G^* 生成的计划 $\{x_t^*\}$, 若满足有界条件, 就是一个最优计划。

1.3.4.3 最大化定理和解的存在与唯一性

我们在1.3.3节最后提出, 对于递归形式的最有增长问题, 我们希望利用 Blackwell 定理证明 T 是压缩映射, 进而运用压缩映射定理证明贝尔曼方程 $v = Tv$ 这一不动点问题解的存在和唯一性。我们已经证明了贝尔曼算子 T 是压缩映射, 但是在运用压缩映射定

理时遇到了困难：我们希望值函数处于连续空间，确保空间的完备性，进而才能使用压缩映射定理。

在1.3.4节，我们将动态规划写成了更一般化的形式，只要完成一般化形式下的证明，那么新古典增长模型中相关结论自然成立。我们还需要一些额外假设和定理的辅助。方便起见，在此处写下我们所需研究的一般化形式泛函方程：

$$v(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)] \quad (1.12)$$

假设 1.12 (凸性假设) 状态变量所有可能取值集合 X 是 $\mathbb{R}^l$ 的凸子集，可行性约束对应 $\Gamma: X \rightarrow X$ 是非空、连续、紧急。

假设 1.13 (有界回报) 函数 $F: A \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续的，且 $0 < \beta < 1$ 。

显然，假设1.12和假设1.13蕴含了假设1.10和假设1.11。在1.3.3节最后所提到，为了应用压缩映射定理，我们不仅希望值函数有界，更希望在完备空间中研究值函数，因此一个自然的想法就是定义了上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$ 的有界连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成空间 $C(X)$ 。定义空间 $C(X)$ 上的算子 T ：

$$Tf(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)] \quad (1.13)$$

由此，我们将式1.12简化为不动点问题 $v = Tv$ 。我们将借助最大化定理 (Maximum Theorem) (定理1.10)、Blackwell 充分条件 (定理1.5) 和压缩映射定理 (定理1.4) 证明：算子 T 将 $C(X)$ 中的元素 (函数) 映射到 $C(X)$ 上，即 $T: C(X) \rightarrow C(X)$ ，从而 T 在有界连续函数空间 $C(X)$ 上存在唯一不动点。

定理 1.10 (Maximum Theorem) 令 $X \subseteq \mathbb{R}^l$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ ，令 $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数，令 $\Gamma: X \rightarrow Y$ 是紧值连续对应 (Correspondence)，那么：

- 从 $X \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数 $h(x) \equiv \max_{y \in \Gamma(x)} f(x, y)$ 是连续的
- 由 $G(x) \equiv \operatorname{argmax}_{y \in \Gamma(x)} f(x, y) = \{y \in \Gamma(x) : f(x, y) = h(x)\}$ 给定的解对应 $G: X \rightarrow Y$ 是非空、紧值和上半连续的。

对于形如：

$$h(x) \equiv \max_{y \in \Gamma(x)} f(x, y)$$

最大化定理给出了 $h(x)$ 和相应最优 y 值的集合 $G(x)$ 随 x 连续变化的条件。同时，若 $f(x, y)$ 关于 y 严格凹，并且 $\Gamma(x)$ 是凸的，那么 G 是单值的，可记为函数 $g(x)$ 。

定理 1.11 (FE 问题解的存在及唯一性) 令 X, Γ, F, β 满足假设 1.12 和假设 1.13, $C(X)$ 为定义了上确界范数的有界连续函数空间, 那么:

- 算子 T 将 $C(X)$ 映射到自身
- T 有唯一不动点 $v \in C(X)$
- 任意给定 $v_0 \in C(X)$, 成立: $\|T^n v_0 - v\| \leq \beta^n \|v_0 - v\|$

证明. Step1: 证明算子 T 将有界连续函数空间映射到自身

注意到在假设 1.12 和假设 1.13 下, F 和 f 均有界连续, 集合 Γ 是非空、紧值和连续的。因此, 对任意 $f \in C(X), x \in X$, 如下问题:

$$Tf(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)]$$

等价于在紧集 $\Gamma(x)$ 上最大化一个连续函数, 从而最大值必能取到。同时, 由于 F 和 f 均有界, 从而 Tf 有界。最后, 由最大化定理 (定理 1.10), Tf (即定理中的函数 h) 连续。从而证明了: $T: C(X) \rightarrow C(X)$ 。

Step2: 利用 Blackwell 条件, 证明算子 T 是压缩映射

Blackwell 充分条件 (定理 1.5) 的前提: 定义了上确界范数的有界函数空间, 显然 $C(X)$ 符合。接着验证两个条件

- 单调性:

令 $f, h \in C(X), f \leq h$, 对 f 应用算子 T :

$$Tf(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)]$$

对 $\forall x \in X$, 令 $g(x; f)$ 为达到最大值的 y 的集合:

$$g(x; f) \equiv \{y \in \Gamma(x) | Tf(x) = F(x, y) + \beta f(y)\}$$

由于: $f(y) \leq h(y), \forall y \in \Gamma(x)$ 从而:

$$Tf(x) = F(x, g(x; f)) + \beta f(g(x; f)) \leq F(x, g(x; f)) + \beta h(g(x; f)), \quad \forall x \in X$$

注意到:

$$F(x, g(x; f)) + \beta h(g(x; f)) \leq \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta h(y)] = Th(x), \quad \forall x \in X$$

因此有: $Tf(x) \leq Th(x), \quad x \in X$, 即 T 满足单调性。

- discounting:

对任意 $f \in C(X)$:

$$\begin{aligned} T(f+a)(x) &= \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta(f(y) + a)] \\ &= \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta(f(y))] + \beta a \end{aligned}$$

即: $T(f+a)(x) = T(f)(x) + \beta a, \quad f \in C(X)$ 。

因此, 算子 T 符合 Blackwell 充分条件, 从而是 $C(X)$ 上的压缩映射。

Step3: 应用压缩映射定理

我们已经证明, 定义了上确界范数的有界连续函数空间 $C(X)$ 是完备空间。因此由压缩映射定理 (定理 1.4) 立得后两条结论。 $\square$

定理 1.11 证明了:

- 对于形一般化的泛函问题 (FE) 1.12: $v(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)]$, 不动点存在且唯一
- 数值解法的合理性: 给定一个初始猜测, 通过迭代算子 T 可以收敛到不动点

回顾定理 1.7: 满足特定有界条件的 FE 问题的解 v 就是 SP 问题的解 v^* (上确界函数)。根据这一最优性原理: 在定理 1.11 的假设下, 满足一般化 FE 问题式 1.12: $v(x_t) = F(x_t, x_{t+1}) + \beta v(x_{t+1}), t = 0, 1, 2, \dots$ 的唯一有界连续函数 v 就是对应序列问题 (SP) 的上确界函数。也就是说, 在假设 1.12 和假设 1.13 下, 定理 1.7 和定理 1.11 共同证明: 上确界函数有界并且连续。

回顾定理 1.9: 满足 $v^*(x_t^*) = F(x_t^*, x_{t+1}^*) + \beta v^*(x_{t+1}^*), t = 0, 1, 2, \dots$ 和特定有界性条件的任意序列是一个最优计划。因此, 结合定理 1.9 和定理 1.11 可知, 至少存在一个最优计划: 由非空对应 G 产生的任意计划是最优的。

1.3.4.4 值函数与策略函数的性质

1.4 最优增长模型的稳态

回顾已经完成的工作: 我们将原始的序列问题 (Sequence Problem) 转化为了递归形式 (Recursive Formulation), 进而引入了动态规划的基本概念与方法, 建立了如下形式的贝尔曼方程:

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

其中 $\gamma(k) \equiv f(k) + (1 - \delta)k$ 。通过对贝尔曼方程的研究，我们证明了值函数的存在性和唯一性，同时还发现，计划者序列问题的最优条件和递归形式的最优条件形式一致：

$$u'(\gamma(k_t) - k_{t+1}) = \beta u'(\gamma(k_{t+1}) - k_{t+2}) \gamma'(k_{t+1})$$

等价于：

$$\begin{aligned} u'(f(k_t) + (1 - \delta)k_t - k_{t+1}) &= \beta u'(f(k_{t+1}) + (1 - \delta)k_{t+1} - k_{t+2}) (f'(k_{t+1}) + 1 - \delta) \\ u'(c_t) &= \beta u'(c_{t+1}) (f'(k_{t+1}) + 1 - \delta) \end{aligned}$$

在本节，我们将进一步研究最优增长模型的稳态特征。

定义 1.10 (稳态) 如果 k^* 满足： $k^* = g(k^*)$ ，则称 k^* 为一个稳态 (Steady State)。

定理 1.12 (稳态存在性) 确定性最优增长模型存在唯一非零稳态。在稳态下，资本存量 $k = k^*$ ，其中 k^* 满足：

$$1 = \beta [f'(k^*) + 1 - \delta]$$

也即：

$$f'(k^*) - \delta = \rho \equiv \frac{1}{\beta} - 1 \quad (1.14)$$

其中 ρ 被称为时间贴现因子 (time discount rate)。这一等式也就是黄金率 (Golden Rule)，它表明：稳态时储蓄的社会回报等于储蓄的社会成本 (时间贴现因子)。

证明. 由欧拉方程，在任意非零稳态时必定成立：

$$u'(\gamma(k^*) - g(k^*)) = \beta u'(\gamma(k^*) - g(k^*)) (f'(k^*) + 1 - \delta)$$

由于 $u' > 0$ ，因此：

$$\beta (f'(k^*) + 1 - \delta) = 1$$

□

性质 1.1 (稳态时 k^* 的决定) 稳态时的资本存量 k^* 关于 ρ 和 δ 都递减。

证明. 由1.14式立得.

□

接下来，我们对稳态的全局或局部稳定性进行研究。首先介绍如下引理：

引理 1.2 稳态 k^* 满足1.14式和最优政策函数 g 满足 $k < g(k)$, 当且仅当 $k < k^*$ 。

证明. 由值函数性质可知:

$$v'(k) > v'(g(k)) \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

又由于 $k > 0$ 和包络定理及 FOC:

$$\begin{aligned} v'(k) &= [f'(k) + (1 - \delta)] u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) \\ \beta v'(g(k)) &= u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) \end{aligned}$$

进而可得:

$$\beta [f'(k) + (1 - \delta)] u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) > u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

因此:

$$\beta [f'(k) + 1 - \delta] > 1 \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

由于 f' 递减且稳态时 k^* 满足 $\beta [f'(k^*) + 1 - \delta] = 1$, 从而:

$$k < k^* \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

□

现在, 考虑 $k_0 \in (0, k^*)$, 根据引理1.2可知, 由 $k_{t+1} = g(k_t)$ 生成的资本路径递增且有上界 k^* 。从而易得资本路径序列收敛, 且由 g 的连续性, 极限为 $g(k^*)$ 。同理可推知 $k_0 > k^*$ 时的相关结论。进而有如下定理成立:

定理 1.13 (稳态的稳定性) 稳态是全局稳定的, 并且转移路径是单调的: 当 $k_0 \in (0, k^*)$, 资本路径逐渐递增到 k^* ; 当 $k_0 > k^*$, 资本路径逐渐递减到 k^* 。

1.5 确定性最优增长模型的初步数值解法

1.5.1 值函数迭代

1.5.2 Euler Based Methods

1.5.3 Howard Improvement Method

2 完备市场理论与宏观经济学中的均衡

目前为止，我们都是从计划者（Social Planner）角度和代表性家庭（同质家庭）的假设下处理最优增长模型。在计划者问题中，计划者能够直接配置资源而不需要通过市场调节，因此价格并没有显示出现在优化问题中。那么，计划者问题中的均衡能通过市场配置或者说价格机制实现吗？即：如果经济是分散的（Decentralized Economy），存在家庭和企业等在市场中的互动，如何定义经济中的均衡，价格在其中起到什么作用？这一均衡产生的配置有什么特征，和计划者问题中的均衡配置有什么关系？代表性家庭的设定为什么具有合理性？

回答上述问题离不开宏观经济学中的一个重要理论：完备市场（Complete Market）理论。首先，本章将介绍阿罗-德布鲁市场和序贯市场两种不同的市场交易结构下；其次，研究这两种市场结构下竞争均衡与计划者问题（帕累托问题）均衡的关系，并证明代表性家庭的存在性；再次，应用完备市场理论讨论资产定价问题；接着，将相关均衡概念运用于一个分散经济下的最优增长模型，并进一步介绍递归均衡（Recursive Equilibrium）的概念；最后，本章将介绍随机最优增长模型，引出后续对数值方法的进一步学习。

2.1 完备市场理论

2.1.1 经济环境设定

经济的时间是离散且无穷的： $t = 0, 1, \dots, \infty$ 。在每一期，都有一个随机事件（Stochastic Event）实现，记为：

$$s_t \in S$$

通常我们将其称之为状态（State）。集合 S 是所有可能发生的事件的集合。记截至 t 时刻，所有实现事件的历史（History）为：

$$s^t = (s_0, s_1, \dots, s_t) = (s^{t-1}, s_t)$$

历史 s^t 发生的无条件概率（Unconditional Probability）记为：

$$\pi_t(s^t)$$

对时刻 $t > \tau$, 记在 s^τ 实现的条件下, 观测到 s^t 实现的**条件概率** (Conditional Probability) 为:

$$\pi_t(s^t | s^\tau)$$

在本章, 我们始终假设交易在观测到 s_0 的实现后进行, 也就是说: $\pi_0(s_0) = 1$ 。此外, 我们暂时无需假设马尔可夫性。

经济中有 I 个个体 (消费者), 标记为 $i = 1, \dots, I$ 。个体 i 获得的随机禀赋为 $y_t^i(s^t)$, 这一禀赋依赖于实现的事件历史 s^t , 同时历史 s^t 是公共可观测的。个体 i 选择历史依赖的消费计划 (History-Dependent Consumption Plan):

$$c^i \equiv \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty$$

个体 (消费者) i 的偏好为:

$$\begin{aligned} U_i(c^i) &\equiv \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \\ &= \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_i(c_t^i) \end{aligned} \quad (2.1)$$

其中, $\mathbb{E}_0$ 是基于 s_0 的**条件期望**。注意这里效用函数除了其自变量的下标不同, 同时我们也允许不同个体效用函数本身结构的差异, 即效用函数具有下标, 即 u_i , 但所有个体的效用 u_i 都符合相关规范化假设, 同时假设二次可微性。此外, 假设个体间分享概率 $\pi_t(s^t)$ 的信息, 即可以不使用记号 π_t^i 。经济中的**可行配置** (Feasible Allocation) 满足资源约束:

$$\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t), \quad \text{all } t, s^t \quad (2.2)$$

2.1.2 两种交易结构

完备市场是宏观经济学中的重要概念, 它与**不完备市场**的主要区别在于: 经济中存在足够多的如状态依存合约等金融工具 (数量覆盖未来所有可能的状态数), 个体通过交易这些工具构建资产组合, 进而能够实现任意可行配置, 对冲所有个体风险 (Idiosyncratic Risk)。

定义 2.1 状态依存合约 (State-Contingent Claims) 是一种支付依赖于未来某个事件 (状态) s^t 是否实现的合约。例如如果未来可能发生 {晴天, 下雨} 两种状态, 消费者可以购买下雨时获得 1 单位消费品和晴天时获得 1 单位消费品的合约。

完备市场可以在如下两种经典的市场结构下实现, 我们在此分别介绍。

(1) 阿罗-德布鲁市场 (Arrow-Debreu Market)

在 Arrow-Debreu 结构下, 市场只在 $t = 0$ 时刻开放, 消费者在市场上交易的是对所有未来时刻 $t \geq 1$ 的消费品的索取权 (Complete Set of Contingent Consumption Claims)。这些索取权是状态依存的 (State-Contingent Claims) ——依赖于截至 t 时所有可能发生的事件历史 s^t , 也被称为阿罗-德布鲁证券 (Arrow-Debreu Security)。在 $t = 0$ 时刻后, 签订的合约生效, 但没有额外交易再发生, 因此这一交易结构也被称为**零时交易** (Time-Zero Trading)。在阿罗-德布鲁市场中, 由于能交易所有未来时间和可能状态下的消费品索取权 (工具足够多), 因此阿罗-德布鲁市场天然满足完备市场的定义。

性质 2.1 阿罗-德布鲁市场天然满足完备性的。

(2) 序贯市场 (Sequential Market)

与 Arrow-Debreu 市场不同, 序贯市场中的交易是按期进行的。市场每一期都会重新开放, 但是市场上只存在一种单期状态依存合约 (one-period-ahead state-contingent claims)。在 t 时刻, 交易的范围仅针对已实现的历史 s^t 这一条件下所有可能的 $s^{t+1} = (s^t, s_{t+1})$ 。序贯市场也被称为**阿罗市场** (Arrow Market) 或 Radner 市场, 其中的单期状态依存合约被称为**阿罗证券** (Arrow Securities)。同样, 如果每期都存在足够多的阿罗证券, 可以覆盖未来所有可能状态, 那么序贯市场也可以达到完备。但是, 如果交易工具不足, 则序贯交易可能无法达成完备性。例如我们在后面不完备市场理论中将会看到的, 若经济中仅存在单期无风险债券, 则市场是不完备的。

性质 2.2 序贯市场可以达到完备状态。但如果市场中只存在无风险债券, 那么序贯市场是不完备的。

图2.1和图2.2分别给出了三期情形下一个两状态马尔科夫链在两种市场下的商品空间的例子。随机事件 $s_t \in S = \{0, 1\}$ 。在阿罗-德布鲁市场下 (图2.1), 站在 $t = 0$ 时刻, $s_0 = 1$ 给定, 截至 $t = 3$ 时刻所有可能的事件历史有 8 种。个体在 $t = 0$ 时对 $t \geq 3$ 时所有 8 个可能节点下的商品索取权进行交易。图2.2是在序贯市场下, 截至 $t = 2$ 时刻实现的一个特定历史, 和给定这一实现的历史下, $t = 3$ 时刻的两种可能性。在 $t = 2$, 个体仅能交易在当前历史 $(0, 0, 1)$ 下所能达到的 $t = 3$ 时节点的商品。

两种市场结构对比而言, 阿罗-德布鲁市场更近似一个理论基准, 而序贯交易相对更贴近于现实市场。此外, 对于上述两种市场结构, 我们很自然的会想到如下问题:

- 两种市场中的均衡配置相同吗, 与计划者均衡配置有什么关系?
- 消费者的最优配置是否依赖于历史 (History-Dependent)?

我们将证明: 两种市场交易结构会带来相同的帕累托最优配置, 并且在完备市场下, t 时刻的最优消费配置仅依赖部分刻画 $t = 0$ 时刻财富分布的时不变参数和 t 时刻经济所实现的总禀赋, 不会依赖带来相应总禀赋的历史。




图 2.1: 两状态马尔科夫链的阿罗-德布鲁商品空间




图 2.2: 两状态马尔科夫链的阿罗-德布鲁商品空间

2.1.3 帕累托问题

在研究上述两种市场均衡配置的特征前，我们希望先定义一个基准配置用于进行比较，一个自然的想法是帕累托最优。帕累托最优是指，无法使一个个体变得更好而同时不使其他个体变得更差。如果一个配置是帕累托最优的，我们称其为有效（efficient）。我们可以通过为计划者解如下帕累托问题（Pareto Problem）找到一个有效配置。

计划者为每个个体 $i = 1, \dots, I$ 选择 $c^i \equiv \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 来最大化如下目标：

$$W = \sum_{i=1}^I \lambda_i U_i(c^i) \quad (2.3)$$

其面临的资源约束为：

$$\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (2.4)$$

其中 λ_i 是非负的帕累托权重（Pareto Weights）。如果一个配置能构成一组非负权重下上述问题的解，我们就称这一配置为帕累托有效（Pareto Efficient）。对这一优化问题，构建拉格朗日函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \sum_i \lambda_i \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \theta_t(s^t) \sum_i [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \\ &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \left\{ \sum_{i=1}^I \lambda_i \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \theta_t(s^t) \sum_{i=1}^I [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \right\} \\ &= \sum_i \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \{ \lambda_i \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \theta_t(s^t) [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \} \end{aligned}$$

其中非负的 $\theta_t(s^t)$ 为第 t 期和历史 s^t 对应约束的拉格朗日乘子。从这一优化问题的形式上看，计划者实际面临的是一个静态问题（Static Problem）序列，因为问题中并不涉及跨期变量。具体看，对 $c_t^i(s^t)$ 求解 FOC 得：

$$\lambda_i \beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \theta_t(s^t) \quad \forall i, t, s^t \quad (2.5)$$

不失一般性，取个体 i 和个体 1，将他们的 FOC 结合可得：

$$\frac{u_i'(c_t^i(s^t))}{u_1'(c_t^1(s^t))} = \frac{\lambda_1}{\lambda_i} \quad \forall t, s^t \quad (2.6)$$

也即：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u_1'(c_t^1(s^t)) \right) \quad (2.7)$$

这意味着任意个体的消费都可以写为关于个体 1 的消费 $c_t^1(s^t)$ 的函数。进一步，将上式代入资源约束2.2可得：

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u_1'(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (2.8)$$

注意到，式2.8是关于 $c_t^1(s^t)$ 的单一非线性方程（Single Nonlinear Equation）。右侧对 i 的求和可以定义为经济的**总禀赋**，而由于帕累托权重 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ 是一组给定的参数，因此左侧对 i 求和后也与个体 i 无关，进而可以从中解出 $c_t^1(s^t)$ 。

进一步观察式2.8可知，给定一组外生参数 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ ， $c_t^1(s^t)$ 只依赖当前实现的**总禀赋**，既不依赖时刻 t ，也不依赖特定的能够带来当前总禀赋的历史 s^t 或是在 t 时刻个体禀赋的分布。同时，式2.7将 c_t^i 表为了 $c_t^1(s^t)$ 的函数，从而可得其余所有个体的消费配置 $c_t^i(s^t)$ ：同样是只依赖于所实现的总禀赋的。至此，我们就得到了计划者在参数 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ 下的一个帕累托有效配置，且均衡解的形式是一个时不变函数：

$$c_t^i(s^t) = f(\lambda_i, Y_t; \boldsymbol{\lambda})$$

性质 2.3 对于计划者的帕累托问题，一组有效配置具有如下特征：

- 与时间 t 无关，与历史无关 (*history-independent or history-free*)：当前的 Y_t 是所有历史的充分统计量；
- 与 t 时刻个体禀赋的分布无关 (*distribution-free*)：只有求和后的 Y_t 重要。

假设存在两条不同历史路径 s^t 和 $\tilde{s}^t$ ，但只要 $Y_t(s^t) = Y_t(\tilde{s}^t)$ ，就有 $c_t^i(s^t) = c_t^i(\tilde{s}^t)$ 。

进一步观察2.6式，对任意两个个体 (i, j) 成立：

$$\frac{u_i'(c_t^i(s^t))}{u_j'(c_t^j(s^t))} = \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \quad \forall t, s^t$$

也就是说，在任何有效配置中，个体间消费边际效用比在任意时刻、任意历史下都相等。背后的经济含义是：计划者通过维持不同个体间消费边际效用比来为所有个体在任意时间和状态下提供**消费保险**（Consumption Insurance）。由于计划者问题中除了总的资源约束外不存在其他约束，因此很自然的将这一情形定义为**完美消费保险**（Perfect Consumption Insurance）或**完美风险承担**（Perfect Risk Sharing）。

定义 2.2 完美消费保险（或完美风险承担）是指一组消费配置 $\{c^i = \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty\}_{i=1}^I$ ：使不同个体间的消费边际效用比在任意时刻、任意状态下都相同（Constant across any time and states）。

至此，我们通过求解计划者的帕累托问题，建立了一个基准均衡配置。这一均衡是帕累托有效的，因为计划者不可能使某一个体变好而不使其他人变差。从计算的角度看：我们通过式2.8解出 $c_t^1(s^t)$ ，再通过式2.7解出其余个体的 $c_t^i(s^t)$ 。并且由式2.7可知：只有不同个体间帕累托权重的比值是值得关注的。因此，我们可以进行正则化，将权重和定为 1： $\sum_i \lambda_i = 1$ 。由于每个个体的消费配置只是总禀赋的函数，因此其个体消费与总禀赋（总消费）完全相关，并且所占份额与其所分配得的帕累托权重相关。

2.1.4 Arrow-Debreu 市场中的均衡

我们在本章开头提出了问题：计划者问题中的帕累托均衡是否能够通过**市场配置**或者说**价格机制**实现？我们之前已经介绍了阿罗-德布鲁市场和序贯市场两种市场结构，本节先研究前者，我们将会证明：**帕累托最优可以由 Arrow-Debreu 市场下的一组竞争均衡（Competitive Equilibrium）实现。**

回顾阿罗-德布鲁市场的结构：交易在 $t = 0$ 时发生， s_0 已经实现。消费者只能在 $t = 0$ 时刻购买或售出未来 t 时刻消费品的索取权（阿罗-德布鲁证券），这些权利依历史 s^t 而定（contingent on history s^t ）。记 $q_t^0(s_t)$ 为 $t = 0$ 时交易的阿罗-德布鲁证券的价格：其表示约定了在时间 t 和历史 s^t 实现时交割 1 单位消费品的状态依存合约的价格，也称为**阿罗-德布鲁价格**（Arrow-Debreu Price）。经济中总的资源约束仍为：

$$\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (2.9)$$

个体 i 将价格视为给定，面临预算约束：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) c_t^i(s^t) \leq \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t) \quad (2.10)$$

方程右侧表示零时刻个体 i 未来禀赋的价值（即初始财富），左侧表示其消费在零时刻的价值。需要强调，个体 i 面临的预算约束是**单一**（single）的一个方程。原因在于：在阿罗-德布鲁市场中，所有交易都在零时刻进行。个体 i 的目标是选择 $c^i \equiv \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty$ 来最大化自身效用函数：

$$U_i(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i[c_t^i(s^t)] \pi_t(s^t) \quad (2.11)$$

记与个体 i 预算约束相关的拉格朗日乘子为 μ_i ，则拉格朗日方程为：

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \mu_i \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \\ &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \{ \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \mu_i q_t^0(s^t) [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \}\end{aligned}$$

关于 $c_t^i(s^t)$ 的 FOC 为：

$$\beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_i q_t^0(s^t) \quad \text{for all } t, s^t \quad (2.12)$$

在进一步分析求解问题前，我们先介绍与均衡有关的几个概念：

定义 2.3 价格系统 (Price System) 是一组价格函数序列 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$

定义 2.4 配置 (Allocation) $\{c^i\}_{i=1}^I$ 集成了每个个体 i 的消费函数序列 $c^i = \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$

定义 2.5 阿罗-德布鲁均衡 (Arrow-Debreu Equilibrium)，也可称为阿罗-德布鲁竞争均衡 (Arrow-Debreu Competitive Equilibrium)，由满足如下条件的一个价格系统 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 和一组可行配置 $\{c^i\}_{i=1}^I$ 构成：

- 给定价格系统 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ ，每个个体 i 选择的消费 $\{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 在预算约束 2.10 下最大化其目标效用 2.11
- 所有个体 i 选择的配置 $\{c^i\}_{i=1}^I$ 满足市场出清条件（即经济总的资源约束） 2.9：
 $\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t) \quad \forall t, s^t$

需要强调，竞争均衡是一个广义的概念，适用于任何分散决策的市场结构 (Decentralized)，并不限于阿罗-德布鲁市场。在这样的市场上，家庭、企业等经济主体将价格视为给定，最优化其目标函数，均衡时所有市场出清。阿罗-德布鲁均衡正是竞争均衡在一个完备市场下的实现形式。

定义 2.6 竞争均衡 (Competitive Equilibrium) 由一个价格系统 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 和一组可行配置 (Feasible Allocation) $\{c^i\}_{i=1}^I$ 构成。在竞争均衡下：

- 给定价格系统，相应配置构成个体最优化问题的解；
- 相应配置使市场出清： $\sum_i c_t^i(s^t) \leq \sum_i y_t^i(s^t)$ ， for all t, s^t

回到一阶条件，不难发现，个体 (i, j) 间边际效用的比值关于所有历史和时间都是不

变的：

$$\frac{u'_i [c_t^i(s^t)]}{u'_j [c_t^j(s^t)]} = \frac{\mu_i}{\mu_j} \quad \forall t, s^t \quad (2.13)$$

与处理计划者帕累托问题的方法相似，不失一般性地取个体 i 和个体 1，从而有：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u' (c_t^1(s^t)) \right) \quad (2.14)$$

同样，将其带入经济的资源约束2.2可得：

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u' (c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad (2.15)$$

和帕累托问题一致，方程右侧式当前实现的总禀赋。由此式，我们可以去求解 $c_t^1(s^t)$ ，它仅依赖于当前的总禀赋和一个比值序列 $\{\frac{\mu_i}{\mu_1}\}_{i=2}^\infty$ 。由2.14式我们就能解得其余所有个体的消费配置。均衡解的形式是一个时不变函数：

$$c_t^i = g(\mu_i, Y_t; \boldsymbol{\mu})$$

性质 2.4 阿罗-德布鲁市场中竞争均衡配置具有如下特征：

- 与时间 t 无关，总禀赋 Y_t 是历史的充分统计量。

不过，根据预算约束2.10式：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) g(\mu_i, Y_t; \boldsymbol{\mu}) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t), \quad \text{all } i$$

均衡时 μ_i 会通过价格 q 依赖于个体禀赋分布 $y^i = \{y_t^i(s^t)\}$ 的，也就是说，不同个体禀赋分布会带来不同的配置结果。换句话说，如果我们想得到某一配置结果 $c^i = \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty$ ，我们可以通过改变 y^i ，找到一个能够带来这一配置的乘子 μ_i 。简言之，**任意可行均衡配置都能通过重新调整财富分布来实现**。这对于后文理解福利经济学第二定理十分关键。

前面提到，阿罗-德布鲁市场天然就是完备市场，这一市场有什么特点？能够实现完美风险承担？在计划者问题的中，对任意个体 (i, j) ，其最优条件的比：

$$\frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{u'_j(c_t^j(s^t))} = \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \quad \forall t, s^t$$

由于权重是外生常数，因此我们说这一配置实现了完美消费保险。对阿罗-德布鲁市场，

任意个体 (i, j) ，其最优条件的比：

$$\frac{u'_i [c_t^i(s^t)]}{u'_j [c_t^j(s^t)]} = \frac{\mu_i}{\mu_j} \quad \forall t, s^t$$

形式上，由于 μ_i 是内生的，因此个体异质性风险（Idiosyncratic Risk）似乎未被保险掉。但我们已经指出，阿罗-德布鲁问题中个体面临的预算约束是单一的方程。因此，虽然不同禀赋分布下乘子向量解出的值不同（进而均衡配置不同），但由于乘子本身不是时变的，从而边际消费比也是恒定的，符合此前对完美消费保险的定义2.2：不同个体间的消费边际效用比在任意时刻、任意状态下都相同。

我们借此想要强调的是：初始禀赋分布的差异确实会带来不同的均衡配置水平：禀赋分布的变化（例如计划者将 i 的一部分财富分给 j ）带来的是配置问题：对于禀赋高的个体，均衡时其乘子（边际效用）低。在价格系统的作用下，内生乘子反应的是分配的效率，而不是未对冲的个体风险。或者说，完美风险承担并不是指均衡配置不随禀赋分布变化，而是指个体的消费路径不会受未来个体异质性风险的影响，可以通过市场交易对冲风险。对于阿罗-德布鲁这一完备市场，由于存在覆盖未来所有可能的证券，因此消费者可以通过购买或出售证券，对冲未来禀赋波动的风险，锁定未来所有状态下的消费水平。例如个体 i 在未来某一状态下可能面临收入降低，那么，通过在零时刻购买该状态下消费品的索取权，就可以对冲风险。进一步观察最优条件，对任意个体 i ，在不同状态 s^t 和 s^τ 下成立：

$$\beta^{t-\tau} \frac{\pi(s^t) u'(c^i(s^t))}{\pi(s^\tau) u'(c^i(s^\tau))} = \frac{q^0(s^t)}{q^0(s^\tau)} \quad \forall i, s^t, s^\tau \quad (2.16)$$

即个体 i 通过使概率和价格调整后的 $MRS = MRT$ ，实现消费平滑。

实际上，正如后面我们将证明的：阿罗-德布鲁市场（完备市场）是一组特殊权重下的帕累托均衡。因此必然满足完美消费保险。

性质 2.5 阿罗-德布鲁均衡实现了完美消费保险。

至此我们对阿罗-德布鲁均衡的特征进行了初步分析，但是，仍未得到一般均衡问题的解。在计划者的帕累托问题中，我们通过比值消去了乘子 $\theta_t(s^t)$ ，其解 $c_t^i(s^t)$ 只与总禀赋和外生权重比值有关，从而解相对容易。但对于阿罗-德布鲁市场中的问题，我们在求解 $c_t^i(s^t)$ 时还有内生的乘子向量 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_I)$ 未知。换句话说，竞争均衡是由数量-价格体系构成的，除了数量，我们还要求解价格。

2.1.4.1 AD 竞争均衡价格

一个自然的想法是通过每个个体的预算约束2.10来求解价格系统或乘子向量，目前我们仍未使用这一条件。对每个个体 i ，将均衡配置 $c_t^i = g(\mu_i, Y_t; \mu)$ 带入预算约束：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) g(\mu_i, Y_t; \mu) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t), \quad \text{all } i$$

不难看出，可以构建出关于 I 个未知量 μ_i 的 I 个非线性方程。由2.14式可知， μ_i 以 μ_i/μ_1 的形式进入函数 $g(\cdot)$ ，可以乘上一个常数而不会影响结果，即可以正则化后进行求解。例如固定某一乘子 μ_1 ，调整其他乘子。实际上，正则化的本质是调整价格系统的计价单位。

在均衡时，价格和乘子相互协调使消费者的最优选择和市场出清条件一致：当价格 $q_t^0(s^t)$ 变化时，个体的预算约束变化，消费者调整乘子以优化跨期消费；乘子通过边际效用决定消费者需求，进而影响市场出清时的价格。换句话说，需要找到一组 $(\mu_i, q_t^0(s^t))$ ，使得二者相互一致——本质上，这是一个不动点问题。我们将会在2.1.4.2节的算法中看到其运用。

也可以从下面的视角进行理解：假设 $\{c^i\}_{i=1}^I$ 是一个均衡配置，则一阶条件2.12式：

$$\beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_i q_t^0(s^t) \quad \forall t, s^t$$

可以看作将价格系统 $q_t^0(s^t)$ 描述为任意个体 i 的均衡配置的函数。因此，我们希望找到一个计算方法，可以先避开价格的计算就得到均衡配置。我们下面将看到，通过解计划者问题将会提供极大的方便。此外，由于价格系统的单位是任意的，因此其中一个价格可以被正则化，我们通常选择 $q_0^0(s_0) = 1$ ，即将零时刻的商品作为计价物。这也意味着： $\mu_i = u_i'(c_0^i(s_0))$ 。

2.1.4.2 AD 竞争均衡的算法

我们已经知道：要求解竞争均衡（数量-价格），必须想办法得到2.14式和2.15式中的比值 μ_i/μ_1 ， $i = 1, \dots, I$ 。同时我们也已经阐明，寻找一组自我一致的均衡价格 $q_t^0(s^t)$ 和乘子 μ_i 本质是一个不动点问题。下面的 **Negishi 算法** 可以完成这项工作：

- 任意选取一个 μ_i ，例如 μ_1 ，使其始终取一个固定的正数（正则化）。猜测其余正数 μ_i 的取值，然后从2.14和2.15式解得一个候选的配置 $c^i, i = 1, \dots, I$
- 对任意一个个体 i ，利用一阶条件2.12求得价格系统 $q_t^0(s^t)$
- 对 $i = 1, \dots, I$ ，检查预算约束2.10是否满足。若某一个体 i 的消费花费超过了其财富，那么提高其乘子 μ_i 猜测值；反之降低

- 迭代上述至收敛

2.1.4.3 阿罗-德布鲁均衡配置

除了均衡价格，我们还面临一个重要问题：阿罗-德布鲁市场中的竞争均衡和社会计划者的帕累托最优均衡有什么关系。回顾计划者问题中所得的条件2.7和2.8：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u_1'(c_t^1(s^t)) \right)$$

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u_1'(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad \forall t, s^t$$

与阿罗-德布鲁市场中竞争均衡问题所得的条件2.14和2.15：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u_1'(c_t^1(s^t)) \right)$$

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u_1'(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad \forall t, s^t$$

对帕累托问题，权重 λ 是一组外生参数，当其变化时，帕累托最优配置就可以构成一个前沿集合，也就是说帕累托均衡不止一个。对比两个问题的最优条件发现，**竞争均衡配置就是一个特殊的帕累托最优配置**，其满足权重 $\lambda_i = \mu_i^{-1}$ 。并且这些权重在乘以一个标量后是唯一确定的，因为在帕累托问题中，权重的绝对值并不重要，重要的是其相对比例。此外，由于 u' 递减，因此 u'^{-1} 递增，从而 μ_i 与个体 i 的财富反相关。也就是说：**竞争均衡意味相当于计划者分配给穷人的权重更低**。进一步对比计划者问题的一阶条件2.5：

$$\lambda_i \beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \theta_t(s^t) \quad \forall i, t, s^t$$

和阿罗-德布鲁均衡的一阶条件2.12：

$$\beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_i q_t^0(s^t) \quad \forall t, s^t$$

当竞争均衡是帕累托最优，即计划者设定 $\lambda_i = \mu_i^{-1}$ 时，对应计划者问题的资源约束（注意不是预算约束）的影子价格 $\theta_t(s^t)$ 等于竞争均衡价格 $q_t^0(s^t)$ 。

2.1.4.4 福利经济学定理

阿罗-德布鲁市场中的竞争均衡和计划者帕累托均衡间的关系本质上反映了两条福利经济学基本定理。

- 福利经济学第一定理表明：竞争均衡配置是帕累托有效的。这正对应于前文 $\lambda_i = \mu_i^{-1}$ 的情形。
- 福利经济学第二定理表明：任意帕累托均衡都可以由某一竞争均衡支撑。前文指出，由于乘子 μ_i 依赖于财富分布，我们可以通过调整财富分配，找到一个与目标配置相匹配的乘子。也就是说，任意可行均衡配置都能通过适当重新分配财富来实现。因此福利经济学第二定理成立。

在2.1.4.1节，我们曾提出求解竞争均衡价格的另一个视角：绕过价格系统，通过解计划者问题来寻找阿罗-德布鲁均衡，其背后的支撑就是福利经济学第二定理。一旦找到了帕累托最优配置（同时也得到了资源约束的影子价格），我们就可以通过设定影子价格 $\theta_t(s^t)$ 等于竞争均衡价格 $q_t^0(s^t)$ 和调整初始财富，将帕累托均衡转化为一个竞争均衡。

2.1.5 序贯市场下的均衡

本小节研究另一种市场结构——序贯市场中的均衡 (Sequential Market Equilibrium, SME)。虽然阿罗-德布鲁市场是具有良好的性质的天然完备市场，但更适于作为一个理论基础，而序贯市场则更贴近于实践中的金融交易。实际上，在序贯市场中，只要每期阿罗证券（单期状态依存证券）的数量足够覆盖下期所有状态（Complete Set of one-period-ahead Contingent Claims），那么序贯市场也可以达到**动态完备** (Sequentially Complete)。由此，我们自然会猜想：序贯市场（竞争）均衡应该也是帕累托最优的，并且与阿罗-德布鲁市场（竞争）均衡等价。我们将对此进行证明，并给出均衡存在的条件。

回顾序贯市场交易的特征：市场每期都会重新开放，但是只有一种单期状态依存合约，交易按期进行形成一个序列。记在第 t 期历史 s^t 下签订的在第 $t+1$ 期状态 s_{t+1} 实现时交割 1 单位消费品的阿罗证券的价格为 $q_t(s^t, s_{t+1})$ ；记个体 i 购买（售出）的这一证券的数量为 $a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})$ ，从而其预算约束为：

$$c_t^i(s^t) + \sum_{s_{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \leq y_t^i(s^t) + a_t^i(s^{t-1}, s_t) \quad (2.17)$$

对 $a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) > 0$ ，个体将会在 s_{t+1} 实现时收到消费品，因此是一种资产；反之是一种负债。

需要注意的是这一问题中个体 i 的状态变量：在第 t 期，个体需要构建一个资产组合 $\{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$ ，即购买所有可能发生的状态（事件） $s_{t+1} \in S$ 对应的阿罗证券。一旦此后某一特定状态 s_{t+1} 实现，只有对应于这一特定实现的 s_{t+1} 的证券 $a_{t+1}^i(s^{t+1})$ 才会支付（注意此时 $t+1$ 的历史 s^{t+1} 形成），进而决定个体 i 的下期开始时的资产状态 (Asset Position)。因此对第 t 期，不等式右侧 $a_t^i(s^{t-1}, s_t)$ 可写为 $a_t^i(s^t)$ ，即在第 t 期决策时，个体状态变量（资产）由已经实现的历史 s^t 确定。

在竞争市场上, 个体 i 将价格视为给定, 其**序列问题**为: 在预算约束2.17下, 通过选择**当期消费** $c_t^i(s^t)$ 和**资产组合** $\{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$ 最大化效用:

$$U(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \quad (2.18)$$

记个体 i 第 t 期预算约束相关的乘子为 $\mu_t^i(s^t)$, 容易写出个体 i 的拉格朗日函数:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^i = & \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \mu_t^i(s^t) \left[y_t^i(s^t) + a_t^i(s^t) - c_t^i(s^t) - \sum_{s_{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \right] \end{aligned}$$

这里需要强调的有两点: 一是, 在阿罗-德布鲁问题中, 个体的预算约束是单一的一个方程; 但在序贯市场中, 个体面临的是序列问题, 因此约束条件是一系列不同期的预算约束, 也就是说**乘子是时变的**。二是, 如上文刚强调过的, 对任意第 t 期, 个体构建的是所有可能发生状态(事件) $s_{t+1} \in S$ 所对应的阿罗证券的资产组合 $\{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$, 它是 $t+1$ 期消费品索取权的向量, 每一个元素都依赖于 $t+1$ 可能实现的一个特定的状态(事件) s_{t+1} 。进一步求解优化问题, 易得关于 $c_t^i(s^t)$ 和 $\{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$ 中某一代表元素(如特定 s_{t+1}) 实现的一阶条件为:

$$\beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_t^i(s^t) \quad (2.19)$$

$$q_t(s^t, s_{t+1}) \mu_t^i(s^t) = \mu_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \quad (2.20)$$

消去乘子可得:

$$q_t(s^t, s_{t+1}) = \beta \frac{u_i'(c_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u_i'(c_t^i(s^t))} \pi_t(s^{t+1} | s^t), \quad s^{t+1} = (s^t, s_{t+1}) \quad \forall s_{t+1}, t, s^t \quad (2.21)$$

2.1.5.1 自然债务限制

回忆第一章介绍的无限期最优增长模型: 经济需要横截性条件来排除资本存量无限增长。对于定义序贯市场均衡, 目前遗留了一个同样的问题: 庞氏骗局 (Ponzi Game), 即个体不断滚动新债来偿还旧债和利息, 导致消费者预算集无界, 使得问题无解。因此在定义序贯市场均衡时, 我们需要一个横截性条件来排除庞氏骗局的可能。

能够排除庞氏骗局的条件是多样的。我们将看到, 通过直接对债务水平施加一定约束, 可以隐性的包含横截性条件, 排除庞氏骗局。通常我们会寻找一个最弱的债务限制,

被称为**自然债务限制** (Natural Debt Limit)。其想法是：借款者的债务不能超过其未来收入的现值，进而直接确保了还款能力，满足横截性条件（排除庞氏骗局）。但是，对于债务额外施加约束条件，会导致最优化问题拉格朗日函数的变化。我们将看到，自然债务约束在序贯均衡时是非紧的。因此，此前得到的一阶条件仍然是正确的，进而能为研究序贯市场均衡与阿罗-德布鲁均衡的关系提供方便。

为了方便理解**自然债务限制**，首先看一个简单的局部均衡例子。假设一个无限期经济体中，利率恒定为 r ，禀赋 $\{y_t\}$ 为外生过程， a_t 为 t 期期初的资产状态（小于零时为负债）。代表性家庭的预算约束为：

$$c_t + a_{t+1} \leq y_t + (1+r)a_t$$

从而对 t 期：

$$a_{t+1} = y_t + (1+r)a_t - c_t$$

对 $t+1$ 期：

$$\begin{aligned} a_{t+2} &= y_{t+1} + (1+r)a_{t+1} - c_{t+1} \\ &= y_{t+1} + (1+r)[y_t + (1+r)a_t - c_t] - c_{t+1} \\ &= y_{t+1} + (1+r)y_t + (1+r)^2a_t - (1+r)c_t - c_{t+1} \end{aligned}$$

对 $t+2$ 期：

$$\begin{aligned} a_{t+3} &= y_{t+2} + (1+r)a_{t+2} - c_{t+2} \\ &= y_{t+2} + (1+r)[y_{t+1} + (1+r)y_t + (1+r)^2a_t - (1+r)c_t - c_{t+1}] - c_{t+2} \\ &= y_{t+2} + (1+r)y_{t+1} + (1+r)^2y_t + (1+r)^3a_t - (1+r)^2c_t - (1+r)c_{t+1} - c_{t+2} \end{aligned}$$

依次递归展开，可得对 $t+N$ 期：

$$\begin{aligned} a_{t+N} &= y_{t+N-1} + (1+r)y_{t+N-2} + (1+r)^2y_{t+N-3} + \cdots + (1+r)^{N-2}y_{t+1} + (1+r)^{N-1}y_t \\ &\quad + (1+r)^N a_t - (1+r)^{N-1}c_t - (1+r)^{N-2}c_{t+1} - \cdots - (1+r)c_{t+N-2} - c_{t+N-1} \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} (1+r)^{N-1-j} y_{t+j} + (1+r)^N a_t - \sum_{s=t}^{t+N-1} (1+r)^{N-1-j} c_{t+j} \end{aligned}$$

排除庞氏骗局要求无穷远处资产的现值大于等于 0（实际上必然取等号，不再证明），即有如下横截性条件：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_{t+N}}{(1+r)^N} = 0$$

与递归的预算约束合并可得：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{j=1}^{N-1} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} + a_t - \sum_{j=1}^{N-1} \frac{c_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} \right] = 0$$

从而：

$$a_t = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{c_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^{j+1}}$$

又由于消费的非负性，因此可得**自然债务限制**：

$$a_t \geq - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^{j+1}}$$

需要指出的是，自然债务限制与横截性条件虽然直觉上相似，并且都能够排除庞氏骗局，但并不等同。个体每一期都面临自然债务限制（约束序列），而横截性条件是一个长期极限条件。

现在回到序贯市场的讨论中。在序贯均衡时，问题相对变得复杂。我们首先需要理解尾部资产的相关概念。

对于给定的一组阿罗债券的价格过程 $q = \{q_t(s^t, s_{t+1})\}$ ，定义零时刻状态依存的消费品索取权价格

$$\tilde{a}_{t+1}^i(s^{t+1}) \geq -A_{t+1}^i(s^{t+1}) \quad (2.22)$$

记 $\nu_t^i(s^t; s_{t+1})$ 为个体 i 第 t 期面临的、在 $t+1$ 期实现状态 s_{t+1} 时的自然债务限制约束乘子，则正确的拉格朗日函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^i = & \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \mu_t^i(s^t) \left[y_t^i(s^t) + a_t^i(s^t) - c_t^i(s^t) - \sum_{s_{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \right] \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \sum_{s_{t+1}} \nu_t^i(s^t, s_{t+1}) [A_{t+1}^i(s^{t+1}) + a_{t+1}^i(s^{t+1})] \end{aligned}$$

则正确的一阶条件为：

$$\beta^t u'_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_t^i(s^t) \quad (2.23)$$

$$q_t(s^t, s_{t+1}) \mu_t^i(s^t) = \mu_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) + \nu_t^i(s^t; s_{t+1}) \quad (2.24)$$

但是，均衡时自然债务限制约束一定是非紧的：假设存在某一历史 s^{t+1} ，带来一个紧的自然债务限制，那么，消费者从此时开始，必须设定消费为 0，才能保证偿还债务。也就是说，如果自然债务限制为紧，则个体未来的收入全部被用于偿还债务。但根据效用函数的 Inada 条件， $\lim_{c \rightarrow 0} u_i(c) = +\infty$ ，这意味着，未来的边际效用将会是无穷。那么，个体只需要将此前的部分消费推迟到自然债务限制为紧之后，就能找到一个可行的更好的消费配置。因此，乘子 $\nu_t^i(s^t; s_{t+1})$ 始终为 0，之前得到的最优条件 2.21 是正确的，即：

$$q_t(s^t, s_{t+1}) = \beta \frac{u'_i(c_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u'_i(c_t^i(s^t))} \pi_t(s^{t+1} | s^t), \quad s^{t+1} = (s^t, s_{t+1}) \quad \forall s_{t+1}, t, s^t \quad (2.25)$$

2.1.5.2 均衡等价性

定义 2.7 序贯市场均衡 (Sequential Market Equilibrium, SME)，由满足如下条件的阿罗证券的价格 $\{q(s^t, s_{t+1})\}_{t=0, s_{t+1} \in S}^\infty$ 和一组配置 $\{[c_t^i(s^t), \{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}]_{t=0}^\infty\}_{i \in I}$ 构成的一个竞争均衡：

- 给定价格，每个个体 i 选择的配置 $\{[c_t^i(s^t), \{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}]_{t=0}^\infty\}$ 在预算约束 2.17 下最大化期目标 2.18
- 产品和金融市场出清：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^I c_t^i(s^t) &= \sum_{i=1}^I y_t^i(s^t) \\ \sum_{i=1}^I a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) &= 0 \quad \forall s_{t+1} \in S \end{aligned}$$

回忆在阿罗-德布鲁均衡下，在第 0 期交易的第 t 期消费品的状态依存合约的价格可以写为：

$$q_t^0(s^t) = \beta^t \frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{\mu_i} \pi_t(s^t)$$

其中乘子 μ_i 是个体 i 的终身预算约束。对比序贯市场均衡的最优条件，不难看出阿罗证券的价格可以写为：

$$q_t(s^t, s_{t+1}) = \frac{q_{t+1}^0(s^{t+1})}{q_t^0(s^t)} \quad (2.26)$$

事实上，两个市场间均衡的冠以可以由如下定理进一步概括：

定理 2.1 若

证明.

□

2.1.6 递归均衡

在对序贯市场均衡进行介绍时，我们思考问题的出发点是序列形式，不过在第一章曾指出，序列问题的维度较高。因此，我们将依照将序列问题转化为递归形式的思路，进一步定义递归均衡（Recursive Equilibrium）的。事实上，在一些宏观模型中，均衡可能并非帕累托最优，或是难以通过序列形式求解，此时定义递归均衡（Recursive Competitive Equilibrium）是非常有效的。

递归均衡，也可称为递归竞争均衡（Recursive Competitive Equilibrium），主要想法是将状态进行映射。。。。。

2.2 代表性家庭的存在性

在本节我们证明代表性家庭（Representative Household）设定的合理性：其背后是由完备市场所支撑的。不失一般性，假设存在两个家庭，1 和 2，效用函数分别为 $u(c^1)$ 和 $v(c^2)$ ，符合相关规范化假设。计划者分配给他们的权重分别为 λ 和 $1 - \lambda$ 。考虑计划者的帕累托最优问题：

$$U(C) \equiv \max_{\{c^1, c^2\}} \lambda u(c^1) + (1 - \lambda)v(c^2) \quad (2.27)$$

满足资源约束：

$$c^1 + c^2 \equiv C = Y \equiv y^1 + y^2 \quad (2.28)$$

容易求得 FOC：

$$\frac{u'(c^1)}{v'(c^2)} = \frac{1 - \lambda}{\lambda} \quad (2.29)$$

定义家庭 1 和家庭 2 消费函数分别为 $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ ，即：

$$\{x^1(C), x^2(C)\} \equiv \arg \max_{\{c^1, c^2\}} \lambda u(c^1) + (1 - \lambda)v(c^2) \text{ s.t. } c^1 + c^2 = C$$

显然， $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ 都是总资源的增函数。给定 $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ ，计划者值函数可以写为：

$$U(C) = \lambda u(x^1(C)) + (1 - \lambda)v(x^2(C)) \quad (2.30)$$

证明代表性家庭的存在性，相当于证明两个异质家庭最优化行为进行加总后的结果与某一效用函数下的最优化行为等价，进而这一函数就能作为代表性家庭的偏好。因此必须要证明 $U(C)$ 是一个合理的效用函数。

性质 2.6 $U(\cdot)$ 关于 C 递增

证明. 由于 u 和 v 都递增, $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ 关于 C 递增, 结论显然. $\square$

性质 2.7 $U(\cdot)$ 是凹的

证明. 考虑两个不同水平的总资源 C 和 C' , 往证:

$$\gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') < U(\gamma C + (1 - \gamma)C') \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$

将值函数2.30进一步写为:

$$\begin{aligned} \gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') &= \gamma [\lambda u(x^1(C)) + (1 - \lambda)v(x^2(C))] \\ &\quad + (1 - \gamma) [\lambda u(x^1(C')) + (1 - \lambda)v(x^2(C')))] \\ &= \lambda [\gamma u(x^1(C)) + (1 - \gamma)u(x^1(C'))] \\ &\quad + (1 - \lambda) [\gamma v(x^2(C)) + (1 - \gamma)v(x^2(C')))] \end{aligned}$$

由 u 和 v 的凹性,

$$\begin{aligned} &\lambda [\gamma u(x^1(C)) + (1 - \gamma)u(x^1(C'))] + (1 - \lambda) [\gamma v(x^2(C)) + (1 - \gamma)v(x^2(C')))] \\ &< \lambda (\gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C')) + (1 - \lambda) (\gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')) \end{aligned}$$

当总资源为 $\gamma C + (1 - \gamma)C'$ 时, 对如下两个消费:

$$c^1 = \gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C'), \quad c^2 = \gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')$$

他们是可行的, 但是一定不会比总资源为 $\gamma C + (1 - \gamma)C'$ 下的帕累托配置更好, 因此结合 $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ 的定义可知:

$$\begin{aligned} &\lambda u(\gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C')) + (1 - \lambda)v(\gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')) \\ &\leq \lambda u(x^1(\gamma C + (1 - \gamma)C')) + (1 - \lambda)v(x^2(\gamma C + (1 - \gamma)C')) \end{aligned}$$

从而，

$$\begin{aligned}
 \gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') &= \lambda [\gamma u(x^1(C)) + (1 - \gamma)u(x^1(C'))] \\
 &\quad + (1 - \lambda) [\gamma v(x^2(C)) + (1 - \gamma)v(x^2(C'))] \\
 &< \lambda u(\gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C')) \\
 &\quad + (1 - \lambda)v(\gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')) \\
 &\leq \lambda u(x^1(\gamma C + (1 - \gamma)C')) \\
 &\quad + (1 - \lambda)v(x^2(\gamma C + (1 - \gamma)C'))
 \end{aligned}$$

倒数第二个小于号是由于凹性，最后一个不等号时根据 x 的定义和帕累托最优性。最终：

$$\gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') < U(\gamma C + (1 - \gamma)C')$$

□

上述论证过程中，我们是在计划者的帕累托最优问题下才构建出了值函数（消费配置最优时的效用函数）。换句话说，想要允许代表性家庭存在，市场必须要能够达到一个帕累托均衡，而我们已经证明，完备市场中的竞争均衡就是帕累托最优的。因此，如果市场是完备的，那么即便市场上个体间的偏好是异质性的，他们的行为加总后都等价于一个偏好为 $U(C)$ 的代表性家庭在进行总体决策（Aggregate Decision）。实际上，当我们写下一个代表性家庭模型，其实就隐含地假设了家庭所在市场的完备性。

2.3 完备市场理论的应用：资产定价

2.4 均衡概念的运用：最优增长模型

回顾本章开头的问题：我们希望证明，在一个分散经济最优增长模型中，其竞争均衡时帕累托最优的。

2.4.1 AD

为了更清晰的阐明宏观经济学中相关的均衡概念，现在先考虑如下问题：当模型中包含企业（firm）和消费者（consumer）在市场上的互动时，经济中的竞争均衡（Competitive Equilibrium）是怎样的？假设消费者拥有所有的生产要素（资本）并将其租赁给企业；假设代表性家庭拥有这些企业，索取其利润；假设产品市场和要素市场（劳动与资本）是完全竞争的（perfectly competitive），这意味着家庭和企业都将价格视为给定（take as given）。

2.4.2 SQ

2.4.3 Recursive Competitive Equilibrium

在一些宏观模型中，均衡可能并非帕累托最优，也可能难以通过序列形式或 Arrow-Debreu 形式求解，这时我们通常会定义递归竞争均衡（Recursive Competitive Equilibrium）。

不难发现，在对 AD 和 ST 进行介绍时，我们所解决问题的出发形式都是动态优化而不是此前介绍的递归形式（动态规划）。事实上，在递归方法下同样也可以定义均衡概念。同时，RCE 是 ST 的递归表示。

2.5 随机最优增长模型

Brock and Mirman (1972) 首次在计划者问题下引入了随机 TFP 冲击，建立了随机最优增长模型，成为现代宏观模型的基准框架。

2.5.1 sequential approach using histories and contingent plans

2.5.2 recursive approach

3 数值方法

为什么需要数值方法？

3.1 引例：随机最优增长的遗留问题

3.1.1 Markov Process and Expectation

3.2 数值积分

3.3 Function Approximation

3.4 Projection Methods

4 DSGE

5 宏观计量理论与方法

Part II 量化宏观核心理论

6 不完全市场理论

7 Heterogeneity Agent Model with Aggregate Uncertainty

8 企业动态

Part III 现代量化宏观主要模型：HANK

9 异质性家庭

10 异质性企业

Part IV 量化宏观专题

11 银行、金融危机与宏观政策

12 宏观债务、经济周期与政策

13 异质性模型前沿理论