第6章 日程与任务管理

> 💡 **本章目标**：学会使用 OpenClaw管理日程和任务，实现日历自动创建、微信截图识别、批量日程导入和智能提醒设置。

📅 本章内容

- 6.1 日历自动创建
- 6.2 微信截图识别
- 6.3 批量日程导入
- 6.4 提醒设置技巧

6.1 日历自动创建

6.1.1 为什么需要日历自动创建

在日常工作中，经常遇到这些场景：

- 📱 微信聊天中约定会议时间
- 📧 邮件中收到活动邀请
- 💬 群聊中讨论项目deadline
- 📝 文档中记录的重要日期

传统做法：

1. 记住时间地点
2. 打开日历App
3. 手动创建事件
4. 设置提醒

问题：

- ❌ 容易遗忘
- ❌ 操作繁琐
- ❌ 信息容易丢失

- ❌ 效率低下

OpenClaw可以自动识别并创建日历事件！

6.1.2 核心原理

OpenClaw的日历管理基于Mac日历Skills：

```

文本/截图 → OpenClaw识别 → 提取信息 → 创建日历事件 → 同步到iPhone
```

关键能力：

1. **智能识别**：自动识别时间、地点、人物
2. **自动创建**：一键创建日历事件
3. **跨设备同步**：Mac日历自动同步到iPhone
4. **智能提醒**：自动设置合理的提醒时间

6.1.3 实战案例1：文本创建日历

场景：你在微信上约了一个会议。

微信聊天内容：

```

张三：明天下午3点，在会议室A讨论项目方案，记得带笔记本
```

OpenClaw操作：

```

你：帮我创建一个日历事件：
明天下午3点，在会议室A讨论项目方案

OpenClaw：好的，我来帮你创建日历事件。

[分析中...]

OpenClaw：已创建日历事件！

```

```
📅 事件详情：
- 标题：讨论项目方案
- 时间：2026-02-11 15:00-16:00
- 地点：会议室A
- 参与人：张三
- 备注：记得带笔记本

提醒设置：
- 提前15分钟提醒
- 提前1小时提醒

已同步到：
- Mac日历 ✅
- iPhone日历 ✅
```

查看效果：

打开Mac日历，你会看到：

```

2026年2月11日 星期二

15:00-16:00  讨论项目方案
             📍 会议室A
             👤 张三
             📝 记得带笔记本

             🔔 提前15分钟提醒
             🔔 提前1小时提醒
```

打开iPhone日历，自动同步显示相同内容。

6.1.4 实战案例2：复杂日程创建

场景：你收到一封会议邀请邮件。

邮件内容：

```

主题：2026年Q1产品规划会议

时间：2026年2月15日（周五）14:00-17:00
地点：总部大楼3楼会议室
参会人员：产品团队全体成员
```

```
会议议程：
1. Q1产品回顾（30分钟）
2. Q2产品规划（60分钟）
3. 资源分配讨论（60分钟）
4. 总结与行动项（30分钟）

请提前准备：
- Q1产品数据报告
- Q2产品规划草案
- 资源需求清单
```

OpenClaw操作：

```

你：帮我根据这封邮件创建日历事件
[粘贴邮件内容]

OpenClaw：正在分析邮件内容...

[分析完成]

OpenClaw：已创建详细日历事件！

📅 事件详情：
- 标题：2026年Q1产品规划会议
- 时间：2026-02-15 14:00-17:00（3小时）
- 地点：总部大楼3楼会议室
- 参与人：产品团队全体成员

会议议程：
1. 14:00-14:30 Q1产品回顾
2. 14:30-15:30 Q2产品规划
3. 15:30-16:30 资源分配讨论
4. 16:30-17:00 总结与行动项

准备事项：
✓ Q1产品数据报告
✓ Q2产品规划草案
✓ 资源需求清单

提醒设置：
- 提前1天提醒（准备材料）
- 提前2小时提醒（检查准备）
- 提前30分钟提醒（前往会议室）
```

```

已同步到Mac和iPhone日历 ✅
```

6.1.5 实战案例3：周期性事件

场景：你需要设置每周例会。

OpenClaw操作：

```

你：帮我创建一个周期性日历事件：
每周一上午10点，团队周会，持续1小时，会议室B

OpenClaw：已创建周期性事件！

📅 事件详情：
- 标题：团队周会
- 时间：每周一 10:00-11:00
- 地点：会议室B
- 重复：每周
- 结束：无限期（或指定结束日期）

提醒设置：
- 提前15分钟提醒

已创建未来12周的事件：
- 2026-02-10（周一）10:00
- 2026-02-17（周一）10:00
- 2026-02-24（周一）10:00
- ... （共12次）

已同步到Mac和iPhone日历 ✅
```

6.1.6 日历模板和最佳实践

常用日历模板：

模板1：会议事件

```

标题：[会议主题]
时间：[日期] [开始时间]-[结束时间]
地点：[会议室/线上链接]
参与人：[参会人员]
议程：[会议议程]
准备：[需要准备的材料]
提醒：提前1天、提前1小时、提前15分钟
```

模板2：项目deadline

```

标题：[项目名称] - Deadline
时间：[截止日期] 全天
优先级：高
提醒：提前1周、提前3天、提前1天、当天早上
备注：[交付物清单]
```

模板3：个人事项

```

标题：[事项名称]
时间：[日期] [时间]
地点：[地点]
提醒：提前30分钟
备注：[相关信息]
```

最佳实践：

1. **统一命名规范**

```

会议：[会议] 项目讨论
任务：[任务] 完成报告
活动：[活动] 团建
学习：[学习] 技术分享
```

2. **合理设置提醒**

```

重要会议：提前1天、1小时、15分钟
普通会议：提前1小时、15分钟
deadline：提前1周、3天、1天
个人事项：提前30分钟
```

3. **添加详细信息**

```

- 会议链接（线上会议）
- 会议室位置（线下会议）
- 参会人员联系方式
- 准备材料清单
- 相关文档链接
```

4. **使用颜色分类**

```

红色：紧急重要
橙色：重要不紧急
黄色：紧急不重要
绿色：个人事项
蓝色：学习成长
```

6.2 微信截图识别

6.2.1 为什么需要截图识别

真实场景：

你在微信上收到这样的消息：




```

张三：明天下午2点，在星巴克（国贸店）见面讨论新项目的事，
记得带上你的方案，我请你喝咖啡😊
```

传统做法：

1. 看到消息
2. 记住时间地点
3. 打开日历
4. 手动输入信息
5. 设置提醒

问题：

- ❌ 步骤繁琐（5步）
- ❌ 容易遗忘
- ❌ 信息可能记错
- ❌ 效率低下

OpenClaw做法：

1. 截图发给OpenClaw

2. 完成！

6.2.2 核心原理

OpenClaw的截图识别流程：

```

微信截图 → OCR文字识别 → NLP信息提取 → 创建日历事件
```

关键技术：

1. **OCR识别**：提取截图中的文字
2. **时间解析**：识别"明天下午2点"等自然语言
3. **地点提取**：识别"星巴克（国贸店）"
4. **人物识别**：识别"张三"
5. **事项提取**：识别"聊新项目"

6.2.3 实战案例1：简单约会

微信截图内容：

```

李四：后天晚上7点，老地方吃饭？
你：好的！
```

OpenClaw操作：

```

你：[发送微信截图]
帮我创建日历事件

OpenClaw：正在识别截图内容...

[OCR识别完成]

OpenClaw：已识别到约会信息！

📅 事件详情：
- 标题：和李四吃饭
```

```
- 时间：2026-02-12 19:00-20:30
- 地点：老地方（需要你确认具体地址）
- 参与人：李四

提醒设置：
- 提前2小时提醒

已创建日历事件 ✅

💡 提示：如果"老地方"有具体地址，
可以告诉我，我帮你更新到日历中。
```

补充地址：

```

你：老地方是"海底捞（三里屯店）"

OpenClaw：已更新地址！

📍 地点：海底捞（三里屯店）
📍 地址：北京市朝阳区三里屯路19号

已同步到日历 ✅
```

6.2.4 实战案例2：复杂会议安排

微信群聊截图：

```

项目经理：@全体成员
下周三上午9:30，在公司5楼大会议室开项目启动会
请务必参加，会议预计2小时
需要准备：
1. 项目需求文档
2. 技术方案
3. 时间排期

会后会有工作午餐
```

OpenClaw操作：

```

你：[发送群聊截图]
帮我创建日历事件

OpenClaw：正在识别群聊内容...

[识别完成]

OpenClaw：已识别到会议信息！

📅 事件详情：
- 标题：项目启动会
- 时间：2026-02-19 09:30-11:30（2小时）
- 地点：公司5楼大会议室
- 参与人：项目团队全体成员

准备事项：
✓ 项目需求文档
✓ 技术方案
✓ 时间排期

备注：
- 会后有工作午餐
- 务必参加

提醒设置：
- 提前1天提醒（准备材料）
- 提前1小时提醒
- 提前15分钟提醒

已创建日历事件 ✅

💡 提示：已自动预留11:30-13:00的午餐时间
```

6.2.5 实战案例3：多个事件批量创建

微信截图内容：

```

本周安排：
周一10:00 - 团队周会（会议室A）
周三14:00 - 客户拜访（客户公司）
周五16:00 - 项目复盘（线上会议）
```

OpenClaw操作：

```

你：[发送截图]
帮我批量创建这些日历事件

OpenClaw：正在识别多个事件...

[识别完成]

OpenClaw：已识别到3个事件！

📅 事件1：团队周会
- 时间：2026-02-10 10:00-11:00
- 地点：会议室A
✅ 已创建

📅 事件2：客户拜访
- 时间：2026-02-12 14:00-15:30
- 地点：客户公司（需要具体地址）
✅ 已创建

📅 事件3：项目复盘
- 时间：2026-02-14 16:00-17:00
- 地点：线上会议（需要会议链接）
✅ 已创建

所有事件已同步到日历 ✅

💡 提示：
- 客户拜访需要补充具体地址
- 项目复盘需要添加会议链接
```

6.2.6 识别准确率优化

提高识别准确率的技巧：

技巧1：清晰的截图

```

✅ 好的截图：
- 文字清晰
- 光线充足
- 完整内容

❌ 不好的截图：
- 模糊不清
- 光线太暗
- 内容被截断
```

技巧2：结构化的信息

```

✅ 容易识别：
时间：明天下午3点
地点：会议室A
事项：讨论项目

❌ 难以识别：
明天下午在那个地方讨论那个事
```

技巧3：补充说明

```

你：[发送截图]
这是约明天下午的会议，地点在公司

OpenClaw：收到！我会结合你的说明来识别。
```

技巧4：确认和修正

```

OpenClaw：我识别到的信息是：
时间：明天下午3点
地点：会议室A

请确认是否正确？

你：时间对了，但地点是会议室B

OpenClaw：好的，已修正为会议室B ✅
```

6.3 批量日程导入

6.3.1 为什么需要批量导入

常见场景：

1. **新学期课程表**
   - 10-20门课程
   - 每周重复
   - 不同教室
2. **项目里程碑**
   - 多个关键节点
   - 不同负责人
   - 各种deadline
3. **会议日程**
   - 多场会议
   - 不同时间地点
   - 不同参与人

传统做法：

- 一个一个手动创建
- 耗时1-2小时
- 容易出错

OpenClaw做法：

- 准备Excel/CSV文件
- 一键批量导入
- 5分钟完成

6.3.2 Excel日程导入

步骤1：准备Excel文件

创建一个Excel文件（`课程表.xlsx`）：

标题	日期	开始时间	结束时间	地点	备注	重复
高等数学	2026-02-10	08:00	09:40	教学楼A101	王老师	每周一
大学英语	2026-02-10	10:00	11:40	教学楼B203	李老师	每周一
计算机基础	2026-02-11	14:00	15:40	实验楼C301	张老师	每周二
体育课	2026-02-12	08:00	09:40	体育馆	刘老师	每周三

步骤2：OpenClaw导入

```

你：帮我导入这个课程表到日历
[上传 课程表.xlsx]

OpenClaw：正在读取Excel文件...

[读取完成]

OpenClaw：已识别到4门课程！

正在创建日历事件...

✅ 高等数学（每周一 08:00-09:40）
✅ 大学英语（每周一 10:00-11:40）
✅ 计算机基础（每周二 14:00-15:40）
✅ 体育课（每周三 08:00-09:40）

```

```
已创建本学期所有课程（共16周，64个事件）

提醒设置：
- 每节课提前15分钟提醒

已同步到Mac和iPhone日历 ✅
```

6.3.3 CSV格式处理

CSV文件示例（`项目里程碑.csv`）：

```
标题,日期,时间,地点,负责人,优先级
需求评审,2026-02-15,14:00-16:00,会议室A,张三,高
设计评审,2026-02-20,10:00-12:00,会议室B,李四,高
开发完成,2026-03-01,全天,无,王五,高
测试完成,2026-03-10,全天,无,赵六,中
上线发布,2026-03-15,09:00-18:00,机房,张三,高
```

OpenClaw导入：

```
你：帮我导入项目里程碑
[上传 项目里程碑.csv]

OpenClaw：正在读取CSV文件...

[读取完成]

OpenClaw：已识别到5个里程碑！

📅 需求评审
- 时间：2026-02-15 14:00-16:00
- 负责人：张三
- 优先级：高
✅ 已创建

📅 设计评审
- 时间：2026-02-20 10:00-12:00
- 负责人：李四
- 优先级：高
✅ 已创建

```

```
📅 开发完成
- 时间：2026-03-01 全天
- 负责人：王五
- 优先级：高
✅ 已创建

📅 测试完成
- 时间：2026-03-10 全天
- 负责人：赵六
- 优先级：中
✅ 已创建

📅 上线发布
- 时间：2026-03-15 09:00-18:00
- 负责人：张三
- 优先级：高
✅ 已创建

所有里程碑已同步到日历 ✅

提醒设置：
- 高优先级：提前1周、3天、1天
- 中优先级：提前3天、1天
```

6.3.4 批量创建事件

场景：你需要创建一系列会议。

OpenClaw操作：

```
你：帮我创建以下会议：

1. 每周一10:00，团队周会，会议室A，1小时
2. 每周三14:00，技术分享，会议室B，2小时
3. 每周五16:00，项目复盘，线上会议，1小时

从下周开始，持续12周

OpenClaw：正在批量创建会议...

[创建中...]

```

```
OpenClaw：已完成批量创建！

📊 创建统计：
- 团队周会：12次
- 技术分享：12次
- 项目复盘：12次
- 总计：36个事件

时间范围：
- 开始：2026-02-17
- 结束：2026-05-09

提醒设置：
- 所有会议提前15分钟提醒

已同步到Mac和iPhone日历 ✅

💡 提示：可以在日历中单独修改某次会议
```

6.3.5 数据验证和错误处理

OpenClaw的智能验证：

验证1：时间冲突检测

```
OpenClaw：⚠️ 检测到时间冲突！

冲突事件：
- 2026-02-15 14:00 需求评审（会议室A）
- 2026-02-15 14:30 客户拜访（客户公司）

建议：
1. 调整需求评审到15:00
2. 调整客户拜访到16:00
3. 取消其中一个

请选择处理方式：
```

验证2：日期格式错误

```
OpenClaw: ⚠️ 发现日期格式错误！

错误行：
- 第3行：日期"2026/02/30"无效（2月没有30日）
- 第5行：时间"25:00"无效（超过24小时）

已自动修正：
- 第3行：改为"2026-03-01"
- 第5行：改为"23:00"

请确认是否正确？
```

验证3：必填字段缺失

```
OpenClaw: ⚠️ 发现必填字段缺失！

缺失信息：
- 第2行：缺少"标题"
- 第4行：缺少"日期"

建议：
1. 补充缺失信息
2. 跳过这些行
3. 使用默认值

请选择处理方式：
```

6.4 提醒设置技巧

6.4.1 提醒类型和时机

提醒类型：

1. **时间提醒**
    - 提前X分钟/小时/天
    - 准时提醒
    - 延迟提醒
2. **位置提醒**

    - 到达某地时提醒
    - 离开某地时提醒
3. **重复提醒**
    - 每天/每周/每月
    - 自定义周期

提醒时机选择：

不同类型的事件需要不同的提醒策略，如表 6-1 所示。

表 6-1 不同事件类型的推荐提醒时机

事件类型	推荐提醒时机	理由
重要会议	提前1天、1小时、15分钟	充分准备
普通会议	提前1小时、15分钟	及时赶到
项目deadline	提前1周、3天、1天	避免拖延
日常任务	提前30分钟	不打断工作
约会	提前2小时、30分钟	预留准备时间
课程	提前15分钟	准时到达

6.4.2 多级提醒设置

场景：重要项目deadline。

OpenClaw操作：

```
你：帮我设置项目deadline的提醒：
2026年3月15日，产品上线

OpenClaw：好的，我来设置多级提醒！

📅 事件：产品上线
⏰ 日期：2026-03-15

```

```
提醒设置：

🔔 第1级提醒（提前2周）
- 时间：2026-03-01 09:00
- 内容：距离产品上线还有2周，开始最后冲刺
- 行动：检查进度，确认资源

🔔 第2级提醒（提前1周）
- 时间：2026-03-08 09:00
- 内容：距离产品上线还有1周，进入倒计时
- 行动：完成测试，准备上线方案

🔔 第3级提醒（提前3天）
- 时间：2026-03-12 09:00
- 内容：距离产品上线还有3天，最后检查
- 行动：确认上线流程，准备回滚方案

🔔 第4级提醒（提前1天）
- 时间：2026-03-14 09:00
- 内容：明天产品上线，做好准备
- 行动：团队动员，确认值班安排

🔔 第5级提醒（当天早上）
- 时间：2026-03-15 08:00
- 内容：今天产品上线，加油！
- 行动：最后检查，准备上线

已设置5级提醒 ✅
```

6.4.3 智能提醒策略

OpenClaw的智能提醒：

策略1：根据事件重要性

```
你：帮我创建一个重要会议：
明天下午3点，董事会会议

OpenClaw：检测到"董事会会议"，
这是重要会议，建议设置：

🔔 提前1天提醒（准备材料）
🔔 提前2小时提醒（检查准备）
🔔 提前30分钟提醒（前往会议室）
🔔 提前10分钟提醒（最后确认）

是否采用此提醒方案？
```

策略2：根据地点距离

```
你：帮我创建日历：
明天下午2点，在客户公司开会

OpenClaw：检测到需要外出，
根据地点距离（约30分钟车程），建议：

🔔 提前2小时提醒（准备出发）
🔔 提前1小时提醒（确认路线）
🔔 提前30分钟提醒（立即出发）

已自动计算路程时间 ✅
```

策略3：根据准备需求

```
你：帮我创建日历：
下周一上午10点，产品演示

OpenClaw：检测到需要准备演示，建议：

🔔 提前3天提醒（准备演示材料）
🔔 提前1天提醒（演练演示流程）
🔔 提前2小时提醒（检查设备）
🔔 提前30分钟提醒（前往会议室）

准备清单：
✓ 演示PPT
✓ 产品Demo
```

```
✓ 备用方案
✓ 投影设备

已创建提醒和清单 ✅
```

6.4.4 与其他工具集成

集成1：飞书提醒

```
你：把日历提醒同步到飞书

OpenClaw：已配置飞书提醒！

提醒方式：
- 日历提醒（Mac/iPhone）
- 飞书消息提醒
- 飞书日历同步

示例：
当"明天下午3点会议"提前1小时时：
1. Mac通知中心弹窗 ✅
2. iPhone锁屏通知 ✅
3. 飞书消息提醒 ✅

已同步到飞书 ✅
```

集成2：企业微信提醒

```
你：把重要会议提醒发到企业微信

OpenClaw：已配置企业微信提醒！

提醒规则：
- 标记为"重要"的会议
- 提前1天、1小时发送企业微信消息

消息格式：
📅 重要会议提醒
标题：[会议名称]
时间：[会议时间]
地点：[会议地点]
```

```
准备：[准备事项]

已配置完成 ✅
```

集成3：邮件提醒

```
你：把项目deadline发邮件提醒我

OpenClaw：已配置邮件提醒！

提醒规则：
- 所有deadline事件
- 提前1周、3天、1天发送邮件

邮件内容：
主题：[项目名称] Deadline提醒
内容：
- 截止时间
- 剩余天数
- 完成进度
- 行动建议

已配置完成 ✅
```

6.4.5 提醒管理技巧

技巧1：避免提醒疲劳

```
❌ 不好的做法：
- 所有事件都设置多个提醒
- 提醒时间过于密集
- 提醒内容千篇一律

✅ 好的做法：
- 重要事件多提醒，普通事件少提醒
- 提醒时间合理分散
- 提醒内容个性化
```

技巧2：提醒内容优化

```
❌ 普通提醒：
"会议提醒：15分钟后开会"

✅ 优化提醒：
"📅 产品评审会议
⏰ 15分钟后（14:45）
📍 会议室A（3楼）
👤 参会人：产品团队
📝 记得带：产品方案、数据报告"
```

技巧3：提醒优先级

```
🔴 高优先级（立即处理）
- 重要会议（提前10分钟）
- 紧急任务（当天）
- 客户约会（提前30分钟）

🟡 中优先级（尽快处理）
- 普通会议（提前15分钟）
- 常规任务（提前1天）
- 团队活动（提前2小时）

🟢 低优先级（有空处理）
- 学习计划（提前1天）
- 个人事项（提前30分钟）
- 兴趣活动（提前2小时）
```

技巧4：提醒时间优化

```
根据个人习惯调整：

早起型（7:00起床）：
- 早上提醒：08:00
- 中午提醒：12:00
- 晚上提醒：19:00

晚睡型（9:00起床）：
- 早上提醒：10:00
- 中午提醒：14:00
- 晚上提醒：21:00

工作日 vs 周末：
```

```
- 工作日：提前1小时
- 周末：提前2小时（更放松）
```

📝 本章小结

本章学习了OpenClaw的日程与任务管理功能：

核心功能

1. **日历自动创建**
    - 文本识别创建
    - 复杂日程处理
    - 周期性事件设置
    - 日历模板使用
2. **微信截图识别**
    - OCR文字识别
    - 智能信息提取
    - 批量事件创建
    - 识别准确率优化
3. **批量日程导入**
    - Excel文件导入
    - CSV格式处理
    - 数据验证
    - 错误处理
4. **提醒设置技巧**
    - 多级提醒
    - 智能提醒策略
    - 工具集成
    - 提醒管理优化

实战技巧

- ✅ 统一命名规范
- ✅ 合理设置提醒
- ✅ 添加详细信息
- ✅ 使用颜色分类
- ✅ 避免提醒疲劳
- ✅ 优化提醒内容

下一步

- 学习第7章：自动化工作流
- 掌握定时任务设置
- 实现网站监控
- 构建自动化系统

🎯 实战练习

练习1：创建本周日程

1. 列出本周所有安排
2. 使用 OpenClaw创建日历事件
3. 设置合理的提醒
4. 在手机上查看

练习2：微信截图识别

1. 找一条微信约会消息
2. 截图发给OpenClaw
3. 让它创建日历事件
4. 检查识别准确性

练习3：批量导入课程表

1. 准备一个Excel课程表
2. 使用 OpenClaw批量导入
3. 检查所有事件
4. 调整提醒设置

💡 常见问题

Q1：日历事件创建失败？
A：检查Mac日历权限，确保OpenClaw有访问权限。

Q2：截图识别不准确？
A：确保截图清晰，文字完整，必要时手动补充信息。

Q3：批量导入出错？
A：检查Excel格式，确保日期时间格式正确。

Q4：提醒没有收到？
A：检查通知设置，确保Mac和iPhone通知权限已开启。

Q5：如何删除批量创建的事件？
A：在日历中选择事件，批量删除，或让OpenClaw帮你删除。

下一章预告：第7章将学习自动化工作流，包括定时任务设置、网站监控实战、日报自动推送等高级功能。