

目录1

目录

1一级标题1

1.1二级标题1

1.1.1一些例子 (三级标题)1

2带有超链接的一级标题3

2.1表格和文本的例子3

2.1.1表格的例子3

2.1.2文本修饰4

2.1.3注释4

2.1.4超链接和自动链接4

2.1.5图片和脚注的例子5

3无编号的参考资料 {-}5

% Markdown 示例文档% 上海交通大学高性能计算中心% 2013 年 8 月 12 日

1一级标题

1.1二级标题

1.1.1一些例子 (三级标题)

这是一个章节交叉引用的例子，可参考一级标题中的说明，还有一种更加简洁的写法指向 [一级标题]。

下面是多层引用缩进的例子：

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。

1. 具体承办本校信息公开事宜；

## 2. 管理、协调、维护和更新本校公开的信息；

在过去一年中，上海交通大学科技工作以提高科研管理与服务质量为工作主线，以信息化建设为工作抓手。

带有编号的列表环境：

1. 其一，
2. 其二，

无编号的列表环境：

- 首先，
  - 展开表述，首先
  - 其次，
- 其次，

定义列表：

概念一

：概念一的定义是。

概念二

：概念二的定义是。

{ print "Hello , world." } 概念二定义结束。

例子列表：

(@good) 第一个例子名为 good，编号为 (1). (@bad) 第二个例子名为 bad，编号为 (2).

正如例子 (@good) 所说，我们用一条分割线结束本节。

---

## 2 带有[超链接](#)的一级标题

### 2.1 表格和文本的例子

#### 2.1.1 表格的例子

最简单的带有题注的表格：

| Right | Left | Center | Default | 12 | 12 | 12 | 12 | 123 | 123 | 123 |
|-------|------|--------|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 123   | 1    | 1      | 1       | 1  |    |    |    |     |     |     |

Table: Demonstration of simple table syntax.

| 右对齐 | 左对齐 | 居中 | 默认 | 12 | 12 | 12 | 12 | 123 | 123 | 123 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 123 | 1   | 1  | 1  | 1  |    |    |    |     |     |     |

Table: 简单的表格例子 (对中文表头的支持不是很完美)

更复杂的表格例子如下：

| Centered   | Default | Right | Left | Header | Aligned | Aligned | Aligned |
|--|---------|-------|------|--------|---------|---------|---------|
| First row 12.0 Example of a row that spans multiple lines. |         |       |      |        |         |         |         |

Second row 5.0 Here's another one. Note the blank line between rows.

Table: Here's the caption. It, too, may span multiple lines.

| 居中的  | 表头 | 默认 | 右对齐 | 左对齐 |
|--|----|----|-----|-----|
| First row 12.0 Example of a row that spans multiple lines. |    |    |     |     |

Second row 5.0 Here's another one. Note the blank line between rows.

Table: 一个多行表格的例子

Table: Sample grid table.

```
+-----+-----+-----+ | Fruit | Price | Advantages | +=====
| Bananas | $1.34 | - built-in wrapper | | | - bright color | +-----+-----
+-----+ | Oranges | $2.10 | - cures scurvy | | | - tasty | +-----+-----
-----+-----+
```

Table: 在源文件中使用网格线绘制的表格 (表格标题在表格之前)

```
+-----+-----+-----+ | 水果 | 价格 | 特点 | +=====+=====
| Bananas | $1.34 | - built-in wrapper | | | - bright color | +-----+-----
+-----+ | Oranges | $2.10 | - cures scurvy | | | - tasty | +-----+-----
-----+-----+
```

```
| Right | Left | Default | Center | |----:|:----|----|:----:| | 12 | 12 | 12 | 12 | | 123
| 123 | 123 | 123 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
```

: Demonstration of simple table syntax.

```
| 右对齐 | 左对齐 | 默认 | 居中 | |----:|:----|----|:----:| | 12 | 12 | 12 | 12 | |
123 | 123 | 123 | 123 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
```

: 在源文件中使用管道分隔符绘制的表格

### 2.1.2 文本修饰

强调, 再强调。原样输出>>==和>>, 也可以用少一些的符号==。

### 2.1.3 注释

将需要注释的内容用<!--和-->包围, 如下所示。

```
<!-- 这段内容, 需要注释 -->
```

### 2.1.4 超链接和自动链接

一个典型的链接, 和自动生成的链接[weijianwen@gmail.com](mailto:weijianwen@gmail.com)。

### 2.1.5 图片和脚注的例子

Pandoc 目前还不支持缩放图片，所以图片必须预先处理好<sup>[相关讨论见 <http://code.google.com/p/pandoc/wiki/ImageSizes>]</sup>。



这里给一个脚注的例子<sup>[^ft]</sup>。

## 3 无编号的参考资料 {-}

- “Pandoc User’s Guide” <http://johnmacfarlane.net/pandoc/README.html>