




MCU

GD32F470VET6




晶振




去耦电容


每个供电引脚旁边放俩





复位




唤醒








Pin Out



SWDIO上拉电阻：抑制噪声，防止随机翻转，提升可置性。
SWCLK下拉电阻：防止浮空导致的噪声，提升可靠性。


SWD




BOOT0	BOOT1	启动方式
0	x	内部FLASH
1	1	内部SRAM
1	0	系统存储器


BOOT


原理图	CoreBoard	创建日期	2026-02-06
		更新日期	2026-04-07
板子	CIMC_GD32F4_Development_Kit	图页	MCU_Mainboard
绘制	Lingyu Meng	GD32F470 Development Kit V2.0	
审阅	Lingyu Meng		
		版本	尺寸
		V1.0	A4
中国智能制造挑战赛 China Intelligent Manufacturing Challenge		页 1 共 5	
		CIMC“西门子杯”智能制造挑战赛	



TF










LED

KEY




SPI FLASH







SENSOR



EEPROM




ADC




OLED

原理图	CoreBoard	创建日期	2026-02-06
		更新日期	2026-04-07
板子	CIMC_GD32F4_Development_Kit	图页	periph
绘制	Lingyu Meng	GD32F470 Development Kit V2.0	
审阅	Lingyu Meng		
		版本	尺寸	页 2 共 5
中国智能制造挑战赛 China Intelligent Manufacturing Challenge		V1.0	A4	CIMC“西门子杯”智能制造挑战赛


5V输入







5V - 3V3


Vbat







ADC基准












5V 电源灯


3.3V 电源灯

原理图	CoreBoard	创建日期	2026-02-06
		更新日期	2026-04-07
板子	CIMC_GD32F4_Development_Kit	图页	power
绘制	Lingyu Meng	GD32F470 Development Kit V2.0	
审阅	Lingyu Meng		
		版本	尺寸	页 3 共 5
中国智能制造挑战赛 China Intelligent Manufacturing Challenge		V1.0	A4	CIMC“西门子杯”智能制造挑战赛











RS485


RS232

USART1






USART2





USB

USART0











原理图	CoreBoard	创建日期	2026-02-06
		更新日期	2026-04-07
板子	CIMC_GD32F4_Development_Kit	图页	commInterface
绘制	Lingyu Meng	GD32F470 Development Kit V2.0	
审阅	Lingyu Meng		
		版本	尺寸
		V1.0	A4


页 4 共 5

中国智能制造挑战赛 China Intelligent Manufacturing Challenge

CIMC“西门子杯”智能制造挑战赛







原理图	CoreBoard	创建日期	2026-02-06
		更新日期	2026-02-06
板子	CIMC_GD32F4_Development_Kit	图页	Ethernet
绘制		GD32F470 Development Kit V2.0	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 5
中国智能制造挑战赛 China Intelligent Manufacturing Challenge		V1.0	A4	嘉立创EDA