

VS2008 驱动环境配置

- 1、 下载 WDK 7600，在机器上选择默认安装。
 - 2、 到 <http://ddkwizard.assarbad.net/> 下载 ddkwizard_setup_v1.2.0a 、 ddkbuild.bat.zip 、 ddkbuild_cmd.zip。)
- 百度网盘：
- 链接：<https://pan.baidu.com/s/17IPjxN9EPsZ2wFExBbQ8Zg>
- 提取码：2ktb
- 3、 安装 ddkwizard_setup_v1.2.0a，并将 ddkbuild.bat 和 ddkbuild.cmd 拷贝到 DDK 安装根目录（C:/WinDDK）

- 4、 设置环境变量

在系统环境变量中添加一条记录：

Path **C:/WinDDK** （刚刚从 DDKWizard 下载保存的两个文件对应的路径）

- 4、 环境变量配置：

① 右击【计算机】 -> 【属性】 -> 【高级系统设置】 -> 【高级选项卡】 -> 【环境变量】

② 在【系统变量】中新建四个变量：


变量名 变量值 备注

W7BASE C:\WinDDK\7600.16385.1 Win7 用， Win7 必须配置

WLHBASE C:\WinDDK\7600.16385.1 Win Vista\2008 用， Win7 必须配置

WNETBASE C:\WinDDK\7600.16385.1 Win 2003 用， Win7 可选配置

WXPBASE C:\WinDDK\7600.16385.1 Win XP 用， Win7 可选配置



创建驱动项目。

