Multi mode intelligent digital display gateway



1

■ application

Zigbee smart gateway is an intermediary to connect Zigbee devices, enabling Zigbee devices to interconnect with other smart home devices. Zigbee smart gateway can connect Zigbee devices to the Internet, enabling users to remotely control Zigbee devices through mobile phones, tablets, computers and other devices.

2

■ Product specifications

Product specifications

power supply:1A/DC5V(Type-C)

Communication frequency2.405~2.480GHz

work standards:ZigbeeIEEE 802.15.4


WiFiIEEE 802.11b/g/n

Working humidity:10%~90%RH(non-condensing)

Product size:97.3*84.5*21.7mm


3

■ Display instructions



4

■ Specification and size



5

■Distribution network operation

1： Mobile app distribution network


Scan the QR code on your phone to download and install the "Smart Life" app, then enter the app (your phone needs to keep 2.4G network and Bluetooth enabled).

【Smart Life】App

2:Intelligent gateway distribution network


After powering on, press and hold the reset button for 5 seconds. When the WIFI icon flashes, use your phone to enter the "Smart Life" app to configure the network; When the WIFI icon is constantly on, it indicates that the gateway has been connected to the network.

6



7

■ Add sub devices



8

■ Night mode

Users can set the on or off time of the display lights according to their own schedule in the "Settings".

■ Withdrawal instructions

Long press the reset button until the signal icon flashes, indicating that the gateway has reset the network.

■ packing list

Zigbee Smart Digital Gateway x1
Product Manual x1
Data Cable (Type-C) x1

9

Intelligentes digitales Display-Gateway mit mehreren Betriebsmodi



1

■ Anwendung

Das Zigbee Smart Gateway ist ein Vermittler zum Verbinden von Zigbee-Geräten, der es Zigbee-Geräten ermöglicht, sich mit anderen Smart-Home-Geräten zu verbinden. Das Zigbee Smart Gateway kann Zigbee-Geräte mit dem Internet verbinden, sodass Benutzer Zigbee-Geräte über Mobiltelefone, Tablets, Computer und andere Geräte fernsteuern können.


2

■ Produktspezifikationen

Produktspezifikationen
Stromversorgung: 1 A/DC 5 V (Typ C)
Kommunikationsfrequenz: 2,405 bis 2,480 GHz
Arbeitsstandards: Zigbee IEEE 802.15.4
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Betriebsfeuchtigkeit: 10 %~90 % RH (nicht kondensierend)
Produktgröße: 97,3*84,5*21,7 mm


3

■ Anzeigeanweisungen



4

■ Spezifikation und Größe



5

■ Betrieb des Verteilungsnetzes

1: Mobiles App-Verteilungsnetzwerk


Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone, um die App „Smart Life“ herunterzuladen und zu installieren, und öffnen Sie anschließend die App (Ihr Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden sein und Bluetooth aktiviert haben).

【Smart Life】App

2: Intelligentes Gateway-Vertriebsnetzwerk


Halten Sie nach dem Einschalten die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn das WLAN-Symbol blinkt, rufen Sie mit Ihrem Smartphone die App „Smart Life“ auf, um das Netzwerk zu konfigurieren. Wenn das WLAN-Symbol ständig leuchtet, bedeutet dies, dass das Gateway mit dem Netzwerk verbunden ist.

6



7

■ Untergeräte hinzufügen



8

■ Nachtmodus

Benutzer können die Ein- und Ausschaltzeiten der Displaybeleuchtung entsprechend ihrem eigenen Zeitplan in den „Einstellungen“ festlegen.

■ Anweisungen zum Zurücksetzen

Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis das Signalsymbol blinkt, was anzeigt, dass das Gateway das Netzwerk zurückgesetzt hat.

■ Packliste

Zigbee Smart Digital Gateway x1
Produktanleitung x1
Datenkabel (Typ C) x1

9

Gateway con display digitale intelligente multimodale



1

■ Applicazione

Lo smart gateway Zigbee è un intermediario che collega i dispositivi Zigbee, consentendo loro di interconnettersi con altri dispositivi domestici intelligenti. Lo smart gateway Zigbee può collegare i dispositivi Zigbee a Internet, consentendo agli utenti di controllare a distanza i dispositivi Zigbee tramite telefoni cellulari, tablet, computer e altri dispositivi.


2

■ Specifiche del prodotto

Specifiche del prodotto
Alimentazione: 1A/DC5V (Tipo C)
Frequenza di comunicazione: 2,405~2,480 GHz
Standard di funzionamento: Zigbee IEEE 802.
15.4 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Umidità di funzionamento: 10%~90%RH (senza condensa)
Dimensioni del prodotto: 97,3*84,5*21,7 mm


3

■ Istruzioni di visualizzazione



4

■ Specifiche e dimensioni



5


■ Funzionamento della rete di distribuzione

1: Rete di distribuzione dell'app mobile
Scansiona il codice QR sul tuo telefono per scaricare e installare l'app "Smart Life", quindi accedi all'app (il tuo telefono deve mantenere attivi la rete 2.4G e il Bluetooth).

【Smart Life】App

2: Rete di distribuzione gateway intelligente
Dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi. Quando l'icona WIFI lampeggia, utilizzare il telefono per accedere all'app "Smart Life" e configurare la rete; quando l'icona WIFI rimane accesa, significa che il gateway è stato connesso alla rete.

6



7

■Aggiungere dispositivi secondari



8

■ Modalità notturna

Gli utenti possono impostare l'ora di accensione o spegnimento delle luci del display in base al proprio programma nelle "Impostazioni".

■ Istruzioni per il ritiro

Premere a lungo il pulsante di reset fino a quando l'icona del segnale lampeggia, indicando che il gateway ha resettato la rete.

■ Lista di imballaggio

Zigbee Smart Digital Gateway x1
Manuale del prodotto x1
Cavo dati (Tipo C) x1

9

Passerelle d'affichage numéri que intelligente multimode



1

■ Application

La passerelle intelligente Zigbee est un intermédiaire qui permet de connecter des appareils Zigbee entre eux, ainsi qu'à d'autres appareils domestiques intelligents. La passerelle intelligente Zigbee peut connecter des appareils Zigbee à Internet, permettant ainsi aux utilisateurs de contrôler à distance ces appareils via leur téléphone portable, leur tablette, leur ordinateur ou tout autre appareil.


2

■ Spécifications du produit

Spécifications du produit
Alimentation électrique : 1 A/5 V CC (Type-C)
Fréquence de communication : 2,405 à 2,480 GHz
Normes de fonctionnement : Zigbee IEEE 802.
15.4 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Humidité de fonctionnement : 10 %~90 % HR
(sans condensation)
Dimensions du produit : 97,3*84,5*21,7 mm


3

■ Affichage des instructions



4

■ Spécifications et dimensions



5


■ Fonctionnement du réseau de distribution

1 : Réseau de distribution de l'application mobile
Scannez le code QR sur votre téléphone pour télécharger et installer l'application « Smart Life », puis ouvrez l'application (votre téléphone doit rester connecté au réseau 2,4G et au Bluetooth).

【Smart Life】App


2 : Réseau de distribution de passerelle intelligente
Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Lorsque l'icône WIFI clignote, utilisez votre téléphone pour accéder à l'application « Smart Life » afin de configurer le réseau.
Lorsque l'icône WIFI reste allumée, cela indique que la passerelle est connectée au réseau.

6



7

■Ajouter des sous-appareils



8

■ Mode nuit

Les utilisateurs peuvent régler l'heure d'activation ou de désactivation des voyants d'affichage en fonction de leur propre emploi du temps dans les « Paramètres ».

■ Instructions de retrait

Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisati on jusqu'à ce que l'icône de signal clignote, indiquant que la passerelle a réinitialisé le réseau.

■ Liste de colisage

Passerelle numérique intelligente Zigbee x1
Manuel du produit x1
Câble de données (Type-C) x1

9

Pasarela de visualización digital inteligente multimodo



1

■ Aplicación

La pasarela inteligente Zigbee es un intermediario para conectar dispositivos Zigbee, lo que permite que estos se interconecten con otros dispositivos domésticos inteligentes. La pasarela inteligente Zigbee puede conectar dispositivos Zigbee a Internet, lo que permite a los usuarios controlar de forma remota los dispositivos Zigbee a través de teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y otros dispositivos.


2

■ Especificaciones del producto

Especificaciones del producto
Fuente de alimentación: 1 A/5 V CC (tipo C)
Frecuencia de comunicación: 2,405-2,480 GHz Estándares de trabajo: Zigbee IEEE 802.15.4 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % HR (sin condensación)
Tamaño del producto: 97,3*84,5*21,7 mm


3

■ Instrucciones de visualización



4

■ Especificaciones y tamaño



5


■ Funcionamiento de la red de distribución

1: Red de distribución de aplicaciones móviles. Escanee el código QR con su teléfono para descargar e instalar la aplicación «Smart Life» y, a continuación, acceda a la aplicación (su teléfono debe mantener activadas las redes 2.4G y Bluetooth).

【Smart Life】App

2: Red de distribución de pasarela inteligente
Después de encenderlo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. Cuando el icono WIFI parpadee, utilice su teléfono para entrar en la aplicación «Smart Life» y configurar la red; cuando el icono WIFI esté constantemente encendido, indicará que la pasarela se ha conectado a la red.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

6



7

■Añadir dispositivos secundarios



8

■ Modo nocturno

Los usuarios pueden configurar la hora de encendido y apagado de las luces de la pantalla según su propio horario en «Configuración».

■ Instrucciones de retirada

Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que el icono de señal parpadee, lo que indica que la puerta de enlace ha reiniciado la red.

■ Lista de embalaje

Puerta de enlace digital inteligente Zigbee x1
Manual del producto x1
Cable de datos (tipo C) x1

9

Multimodal intelligent digital displaygateway



1

■ Applikation

Zigbee smart gateway är en mellanhand för att ansluta Zigbee-enheter, vilket gör det möjligt för Zigbee-enheter att ansluta till andra smarta hem -enheter. Zigbee smart gateway kan ansluta Zigbee-enheter till internet, vilket gör det möjligt för användare att fjärrstyra Zigbee-enheter via mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra enheter.


2

■ Produktspecifikationer

Produktspecifikationer
strömförsörjning: 1 A/DC 5 V (typ C)
Kommunikationsfrekvens: 2,405–2,480 GHz
Arbetsstandarder: Zigbee IEEE 802.15.4 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Arbetsfuktighet: 10 %~90 % RH (icke-kondense rande)
Produktstorlek: 97,3*84,5*21,7 mm


3

■ Visningsinstruktioner



4

■ Specifikation och storlek



5


■ Distribution network operation

1: Mobilappens distributionsnätverk
Skanna QR-koden på din telefon för att ladda ner och installera appen ”Smart Life”, öppna sedan appen (din telefon måste ha 2,4G-nätverk och Bluetooth aktiverat).

【Smart Life】App

2: Intelligent gateway-distributionsnätverk
Efter att du har slagit på strömmen, håll reset-knappen intryckt i 5 sekunder. När WIFI-ikonen blinkar, använd din telefon för att öppna appen ”Smart Life” och konfigurera nätverket. När WIFI -ikonen lyser konstant betyder det att gatewayen har anslutits till nätverket.

6



7

■ Lägg till underordnade enheter



8

■ Nattläge

Användare kan ställa in när displaybelysningen ska slås på eller stängas av enligt sin egen tidsplan I ”Inställningar”.

■ Instruktioner för återkallande

Tryck länge på återställningsknappen tills signalkonikonen blinkar, vilket indikerar att gatewayen har återställt nätverket.

■ Packlista

Zigbee Smart Digital Gateway x1
Produktmanual x1
Datakabel (typ C) x1

9

Wielofunkcyjna inteligentna bramka cyfrowa z wyświetlaczem



1

■ Zastosowanie

Inteligentna brama Zigbee jest pośrednikiem łączącym urządzenia Zigbee, umożliwiającym ich połączenie z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi. Inteligentna brama Zigbee może łączyć urządzenia Zigbee z Internetem, umożliwiając użytkownikom zdalne sterowanie urządzeniami Zigbee za pomocą telefonów komórkowych, tabletów, komputerów i innych urządzeń.


2

■ Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu
zasilanie: 1 A/DC 5 V (typ C)
częstotliwość komunikacji: 2,405–2,480 GHz
standardy pracy: Zigbee IEEE 802.15.4 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Wilgotność robocza: 10%~90% RH (bez kondensacji)
Wymiary produktu: 97,3*84,5*21,7 mm


3

■ Instrukcje wyświetlania



4

■ Specyfikacja I rozmiar



5


■ Obsługa sieci dystrybucyjnej

1: Sieć dystrybucyjna aplikacji mobilnej
Zeskanuj kod QR w telefonie, aby pobrać i zainstalować aplikację „Smart Life", a następnie uruchom ją (w telefonie musi być włączona sieć 2,4G i Bluetooth).

【Smart Life】App

2: Inteligentna sieć dystrybucyjna bramy
Po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund. Gdy ikona WIFI zacznie migać, użyj telefonu, aby wejść do aplikacji „Smart Life" i skonfigurować sieć. Gdy ikona WIFI świeci się stale, oznacza to, że brama została podłączona do sieci.

6



7

■Dodawanie urządzeń podrzędnych



8

■ Tryb nocny

Użytkownicy mogą ustawić czas włączania i wyłączania podświetlenia wyświetlacza zgodnie z własnym harmonogramem w „Ustawieniach".

■ Instrukcje dotyczące wycofania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aż ikona sygnału zacznie migać, co oznacza, że brama zresetowała sieć.

■ Lista elementów w opakowaniu

Inteligentna brama cyfrowa Zigbee x1
Instrukcja obsługi produktu x1
Kabel danych (typ C) x1

9