5154f28239fbb5a21HJ72tW-F1JXwIq8UfqZWO2gnPTWNBZj

个人简历

王力猛： 加里敦社会学院 | 计算机 | 本科

联系方式： Tel:**********| Email:*******@***.com

求职目标： NLP 算法工程师 / 大模型应用与部署算法专家

专业技能

层级	技术栈
精通（工业级落地，可独立架构）	BERT 系列（Finetune/蒸馏）、CRF、GCN（图神经网络）、DCN（深度交叉网络）、梯度提升决策树（LightGBM）；Scikit-learn、Pandas/Numpy；Dify 智能体开发、skill 编写、MCP 工具；Neo4j/Redis/SQL 数据库及 gRPC 服务构建
熟练（多项目实战，底层原理清晰）	PyTorch、Tensorflow、HuggingFace Transformers；LLM 微调（LoRA、SFT、DPO、GRPO）；分布式训练（DeepSpeed ZeRO-3）与量化推理部署（VLLM 分布式部署、gguf 量化、Ollama 部署）；RAG 检索增强架构
了解（论文复现/Demo 尝试，理论基础扎实）	强化学习（PPO/DQN/Alpha-Zero）、多模态 VLM 基础、机器人仿真环境（MuJoCo）（物理 AI 方向）

试用水印

工作经历

北京墨云科技（高级算法工程师） 2020.06-

- 参与产大模型攻击 Payload 智能生成模块（核心贡献者）

背景：传统规则引擎生成 SQL 注入/XSS 等攻击样本覆盖度不足，人工编写耗时且绕过率低。

动作：主导基于 Llama3 的领域大模型微调方案。①设计构建 15w+条高纯度领域 QA 及偏好对数据（涵盖攻击场景、工具调用）；②对比实验 LoRA、SFT、DPO 策略，确定“SFT 冷启 + DPO 对齐”两阶段最优训练流；③采用 DeepSpeed ZeRO-3 分布式训练，并利用 VLLM + gguf 量化将单次推理延迟压缩至 200ms 以内，封装为稳定的 RESTful 服务。

结果：生成 Payload 作为 AI 安全用例有效补充了人工构造 payload 覆盖度和数量的不足，安全团队用例准备时间减少约 60%。

- 攻击面拓展与资产识别模型（核心贡献者）

动作：负责训练数据构建及 CRF、图卷积神经网络（GCN）调优，用于攻击面识别；另基于 Qwen-8B 模型二阶段微调训练（fofa 资产标签 SFT 训练、高质量标签 GRPO 训练）实现 web 资产指纹识别，高效解决了传统模型无法有效训练大量 web 资产标签识别的难题。

结果：GCN 模型在内部 5,000 条测试集上 ACC 达到 0.98，较初始 CRF 模型版本提升 5%；资产识别模型上线后，内网资产发现准确率由 68%提升至 92%。

- 移动告警研判智能体（技术 owner）

动作：负责告警研判模型的 SFT 与 GRPO 训练；基于 Dify 攻击事件工作流智能体以及 MCP 工具开发。

结果：日均自动处理告警事件 2,000+条，误报率从 42%降至 15%，大幅降低人工介入成本。

淘车网（高级算法工程师）　2019.07-2020.03

- 设计车况分级与相似车推荐模块（主导设计实现）

背景：车况描述文本主观性强，传统关键词匹配无法精准区分“优质车/合格车/放弃车”。

动作：基于 BERT 提取车况文本深层语义特征，结合 Softmax 分类器进行决策；同时基于车检、车型参数及流通数据（采购价/公里数/年限）设计混合特征，使用逻辑回归与 DCN 深度交叉网络计算车辆相似度。

结果：车况分级模型在 3,000 条人工精标数据上准确率达 96%+；相似车模型准确率达 89%（较 LR 方案提升 3%），点击通过率（CTR）提升约 18%。

- 门店销售选址模型（独立开发）

清洗线下门店地理与经营数据，基于随机森林（RF）回归预测门店销售量与单车毛利，并封装为 gRPC 微服务供业务端实时调用。

神州泰岳 AI 研究院（NLP 算法工程师）　2017.6-2019.5

- 参与对智能对话系统敏感信息过滤与生成优化

动作：结合命名实体识别与 TextCNN 进行敏感信息分级拦截；基于 TensorFlow 实现 Transformer-Seq2Seq 生成模型，并引入 n-gram 解码策略缓解 OOV（未登录词）问题。

结果：生成答案的 BLEU 值较原 LSTM 方案提升 22%，敏感信息召回率达 99%，顺利通过安全合规审查。

- FAQ 语义匹配模型迭代（1.0→2.0）

动作：先后尝试 ESIM 交互编码及 BERT + Attention with Mask 交叉编码方案，精细拼接点乘/差分特征计算句子对语义匹配度。

试用水印

结果：相比 1.0 的相似度方案，2.0 版本 Precision 提升约 4%，Recall 提升约 8%；后续引入人工调参的 LR 模型融合多维度特征（Score、数字、关键词等），进一步解决了关键信息不一致导致的误匹配问题，优化后 precision 提升了 3%，recall 提升了 5%。

北京银联信信息咨询公司（NLP 算法工程师） 2015.1-2017.6

- 资讯舆情情感倾向分析

动作：基于多模式匹配识别金融实体，采用 w2v 融合词汇语义与位置信息，将命名实体作为输入、上下文作为 Memory，构建端到端记忆网络（MEMNN）进行情感三分类（正面/正常/负面）。训练后冻结模型并提供 Java 服务接口。

结果：在 200 条测试样本上准确率达 80%+，上线后每日处理 5 万+条金融资讯。

- 新闻资讯分类体系与标签体系建设

动作：采用层次聚类归纳出 72 类一级主题体系；结合 TF-IDF 与 LDA 主题分布设计特征，使用 Softmax 实现弱监督文本分类。基于 Neo4j 构建“地名-热度-情感-类别”标签图谱，并优化 Cypher 查询性能。

结果：在标注样本极少（不足 500 条）的情况下，分类准确率依然达到 85%+；标签图谱写入延迟由原来的秒级降至毫秒级。

试用水印

研究兴趣与持续学习：

研究兴趣：大模型与决策智能体的融合架构（LLM Agent）、具身智能（Embodied AI）方向控制范式探索。

持续学习：复杂系统与分布式智能启发 / 积极推理与预测加工理论。