登录 | 注册

毕小烦的学习笔记

每天进步一点点 请关注毕小烦的微博 weibo.com/wirelessga

: ■ 目录视图 ₩ 摘要视图









排名: 第613名

联系方式

原创: 188篇 转载: 25篇 评论: 864条

微博: wirelessqa 扣扣: 782670627





查看当前有哪些branch

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch * master

新建一个branch xm2.x

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch xm2.x

切换到一个branch

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git checkout xm2.x

新建并且切换到该branch,例: xm2.x

 $\verb|bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$| \verb|git checkout -b xm2.x| \\$

再次查看

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch * master

添加一个文件到你的repo

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git add bixiaopeng.txt

添加所有的文件 git add .

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git add .

commit一个文件

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git commit -m "bixiaopeng test case"

commit到本地

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git commit -a -m "xm2.x test case" [xm2.x f78f430] xm2.x test case 39 files changed, 384 insertions(+)

博客专栏



玩转Uhuntu **文音: 11**篇 阅读: 58572



每天一个Linux命

文章: 23篇 阅读: 177957

文章分类

玩转 Android 开发 (26)

玩转 Android自动化 (17)

杂的文 (4)

玩转 Java (10)

玩转 AndroidStudio (31)

玩转 Android测试 (9)

玩转 mac OS (17)

玩转 Eclipse (6)

玩转 Git (14)

玩转 Mayen (3)

玩转 丁具 (6)

玩转 JavaScript (0)

玩转 Pvthon (14)

玩转 Jenkins (5)

玩转 iOS 测试 (1)

玩转 Linux (11)

每天一个Linux命令 (26)

玩转 Ubuntu (13)

玩转 SQLite (5)

玩转 Docker (0)

Markdown 实用指南 (5)

文章存档

2017年07月 (1)

2017年05月 (1)

2017年04月 (3)

2016年12月 (3)

2016年11月 (2)

展开

阅读排行

Android Studio入门指南

Git入门指南十一:Git bran

(120398)【Git配置技巧】01. 配置

【Android数据传递】Inte

Git入门指南八:Git撤消操

(56661)

使用python编写appium用

(52673)

python时间处理之datetin (48669)

Android视频录制命令scri

Android截图命令screenc

(45621)【Android测试工具】02.

(41408)

评论排行

Android Studio入门指南 (570)

Android截图命令screenc

create mode 100644 AndroidManifest.xml

查看几次commit的区别

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git diff

将branch push到远程

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git push origin xm2.x Counting objects: 78, done. Delta compression using up to 8 threads. Compressing objects: 100% (51/51), done. Writing objects: 100% (77/77), 565.97 KiB, done. Total 77 (delta 3), reused 0 (delta 0) remote: To git@mirror.gitlab.****.com:/home/git/repositories/xiaopeng.bxp/xmrobotium.git remote: * [new branch] xm2.x -> xm2.x To git@gitlab.***.com:xiaopeng.bxp/xmrobotium.git * [new branch] xm2.x -> xm2.x

杳看远程分支

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch -r origin/xm2.x

查看本地和远程分支

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch -a

* xm2.x

remotes/origin/master

remotes/origin/xm2.x

修改branch的名字

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch -m xm2.x test2.x bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch -r origin/master origin/xm2.x

查看本地和远程所有的分支

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch -a master

test2.x

remotes/origin/master

remotes/origin/xm2.x

删除远程分支

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git push origin --delete xm2.x remote: To git@mirror.gitlab.****.com:/home/git/repositories/xiaopeng.bxp/xmrobotium.git remote: - [deleted] xm2.x To git@gitlab.****.com:xiaopeng.bxp/xmrobotium.git - [deleted] xm2.x

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$ git branch -r

origin/master

origin/test2.x

十六. Git 合并分支

首先切换到想要合并到的分枝下,运行'Git merge'命令 (例如本例中将test2.x分支合并到xm3.0分支的话,进入 xm3.0分支运行git merge test2.x命令) 如果合并顺利的话:

确保当前分支为xm3.0

使用python編写appium月 (13)
【Android测试工具】02. (12)
【Android常用控件】Toa (12)
【Android自动化测试】0 (10)
【Android自动化测试】0 (8)
【Android数据传递】Inte (7)
【Android自动化打包】0 (7)

(14)

升级MAC OX 上的Pythor

推荐文章

- * CSDN日报20170817——《如果不从事编程,我可以做什么?》
- * Android自定义EditText: 你需要一款简单实用的 SuperEditText(一键删除&自定义样式)
- * 从JDK源码角度看Integer
- * 微信小程序——智能小秘"遥知 之"源码分享(语义理解基于 olami)
- * 多线程中断机制
- * 做自由职业者是怎样的体验

最新评论

【Android数据传递】Intent传递L

mmtmyyl: 有问题,传递 List<Object>的方法时,应 该是intent.putParcelab...

五. 使用Markdown写幻灯片之Ma 14期-王靖凡: 厉害了,我这个小 白都长见识了

MAC上卸载Jenkins的方法

明哥儿: @fishycx:第一条两边加上单引号

https://stackoverflow.com/quest...

python时间处理之date

剑心z: weekday() 返回值是0~6 代表周一至周日

MAC上卸载Jenkins的方法

毕小烦: @fishycx:你仔细读一遍 看看哪句是能够导致电脑死机的 命令,我都是实践过的。

Android截图命令screencap

毕小烦: @qq_22837779:代码贴 出来看看。 使用 shell 脚本应该 注意命令在哪里执行的,注意区 别...

Android截图命令screencap

陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件,批处理运行,结果并未执行截图命令,试着pull一个存在的图片...

Android截图命令screencap

陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件,批处理运行,结果并未执行截图命令,试着pull一个存在的图片...

Android截图命令screencap

陆大葱:我在mac上把这几行指令写成.sh文件,批处理运行,结果并未执行截图命令,试着pull一个存在的图片...

Android截图命令screencap

陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件,批处理运行,结果并未执行截图命令,试着pull一个存在的图片...

 $\verb|bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$| git status$

On branch xm3.0

nothing to commit, working directory clean

maste

* vm3 0

 $\verb|bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro xmrobotium\$| git merge test2.x$

Already up-to-date.

合并冲突处理:

Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

修改冲突的文件后, git add 文件 然后, git commit

微信公众帐号: wirelessqa



关于作者:

作者: 毕小朋 I 老 毕 邮箱: wirelessqa.me@gmail.com

微博: @WirelessQA 博客: http://blog.csdn.net/wirelessqa



上一篇 Git入门指南十:应用标签

下一篇 SQLite入门之一简单介绍

相关文章推荐

- git命令之git merge 合并分支
- 【直播】计算机视觉原理及实战—屈教授
- git命令之git merge 和 git rebase的区别
- 【套餐】Spark+Scala课程包--陈超
- 微信企业号(三)-发送消息给企业号指定成员
- · 【套餐】Linux应用和网络编程实战套餐--朱有鹏
- Git合并特定commits 到另一个分支
- 【直播】机器学习&数据挖掘7周实训--韦玮

- 修改git commit 除了 git commit --amend 还有 git ...
- 【套餐】从0蜕变为自动化测试工程师--李晓鹏
- git分支的合并
- 【直播】广义线性模型及其应用——李科
- Git 问题, 一个 master, 多个新功能分支, 怎样有...
- Git 问题, 一个 master, 多个新功能分支, 怎样有序...
- git合并远端分支到本地分支的两种方式
- Git合并分支到Master

查看评论