

京麦AI空间-工具市场-ISV接入方案

背景：

以独立应用或工作流的形式将ISV工具集成至京麦客户端-AI空间，目的是精准匹配商家经营链路，简化操作路径、提供更加顺滑的跨多场景AI工具体验，从而提升AI能力的渗透率，最终助力商家实现智能化、托管化的运营模式。

适用业务：第三方（POP）卖家、自营供应商模式

适用对象：软件服务商（ISV）

一、基础概念

1.1 名词解释

1.1.1 AI空间

在京麦桌面端（包括PC和web）端的AI提效阵地，提供给商家从策略引导（店铺诊断）到工具提效的一站式服务，从而提升商家的经营效率。

1.1.2 京麦AI工具市场

在京麦AI空间面向卖家开放的一个AI工具市场，卖家可以在市场里选择满足自己需求的AI工具，付费授权后即可立即使用工具进行店铺的运营提效。

AI工具：包含基于AI能力生产的经营提效工具，可以是一个工具内包含多个场景，也可以是完成某一项工作的任务能力。


1.1.3 AI助手

在传统工作台界面为用户打造的AI助手，为用户提供答疑、异常问题咨询、辅助经营等能力，伴随式的为用户提供更为便捷的AI体验。




红线场景-规则+todo

用户进入违约单列表，通过扫描当前页面的信息，自动“发现”用户当前未解决的违约单，并为用户解读违规的原因；




高频操作场景-工具+规则

发品页面，ai伴随在右侧，通过上传图片并进行识别，帮用户填写商品信息，在填写中，出现气泡「ai辅助发品中，可随时接管」



生意激发-策略


结合商家爆品运营情况，给出POP转自营的激发引导，通过权益进行引导升级自营品；



提供窄屏/宽屏两种操作形态，窄屏版本与传统工作台紧密结合，提供更好的伴随辅助；宽屏版本独立AI心智，提供更沉浸的AI体验。


京麦助手（窄屏）

更适合简短、精炼的回复，快速解答用户问题。如：快问快答



京麦助手（宽屏）


更适合流程链路较长、输出结果丰富的复杂场景，为用户提供更好的展示体验。如：经营报告



二、业务规则

2.1 业务流程


2.1.1 业务流程图



2.2 接入模式说明：

接入前先与平台运营评审方案，评估接入范式

其中工作流范式需注意，如以原有应用升级，则该应用需整体以工作流范式改造。如原有基础功能较多，目前建议工作流范式需以新注册接入。

范式类型	前置入口	一级页面效果	点击后效果/无权限页面	历史记录回传	更多页面-购买
工作流 定义：工作流范式为可以进行单任务操作的范式，可以在助手内被唤起和调用，也可以独立进行任务完成	入口 1:AI空间首页-其他店长都在用  入口 2:AI超级助手 	 		 	
独立应用 定义：针对具有完整独立能力的重要应用，支持其以独立的形式进行接入和交互	入口 3:AI工具市场  入口4: 我的AI工具 	 	独立应用可选择是否回传历史操作记录		

2.3 服务市场接入规范


- 1. [ISV入驻规范规范](#)
- 2. [京麦AI工具设计规范](#)（请注意选择对应范式查看）
- 3. [三方AI工具数据安全规范](#)

2.4 AI空间规则说明

- 1. 商家使用路径：京麦PC桌面端（包括客户端和web）的AI提效阵地，提供给商家从策略引导（店铺诊断）到工具提效的一站式服务，从而提升商家的经营效率。

入口：用户在京麦首页、京麦窄屏助手等均有打开“AI经营中心”的页面


2. 商家使用交互：



3. 任务状态说明：

- **任务是什么？** 是指官方 或者 三方 ISV 开发的工具在执行用户的某个具体指令的时候的执行状态
- **在历史记录中，任务和对话有什么区别？** 对话是服务于“A超级助手”的概念，目前只有AI超级助手中发生的对话才能以「对话」的类型接入历史记录；「任务」则服务于工具市场工具执行留下的记录
- **服务商需要做什么？** 对于三方开发者，在运行具体的任务时，需要将任务记录发送给京麦AI空间，以便用户可以及时查看历史记录；并且定期更新任务状态

任务状态	状态说明	编码	定时任务类型	编码
未开始	任务没有开始	10	单次	0
进行中	任务状态正常进行中	20	多次	1
暂停	任务已暂停	30		
已结束	任务已经结束	97		
已完成	任务已完成	99		
删除	任务已删除	96		
异常	任务运行异常	98		




4. 初次访问及复访：工作流范式从各入口“立即使用”进入，需回到工具启动页；复访场景，可带入上次配置项提效，但不应回到历史记录页看上次执行结果

三、实施方案

3.1业务对接

业务对接流程



1. 提交报名文档，并确认对接范式

AI工具市场接入报名表

2. 根据接入规范设计产品，方案需与平台完成评审

【XX公司名称】AI工具市场产品方案（复制当前内容到自己的文档，并提交即可）

若有疑问，欢迎加入咚咚群咨询：

10227501010

商家

AI工具市场-ISV答疑群

群号：10227501010



该二维码7天内(04月09日)有效

3.2注册应用

1. 入驻成为服务商

- 打开服务商入驻页面：<https://lai-fws.jd.com/index>
- 选择“第三方（POP）卖家&自营供应商”
- 选择“软件服务”，根据实际情况选择入驻经营类型
- 点击立即入驻
- 按照入驻操作手册填写入驻材料

2. 入驻成为开发者：<https://open.jd.com/v2/#/doc/begin-guide?listId=1900>

3. 创建应用：<https://open.jd.com/v2/#/doc/begin-guide?listId=1100666>

京东商家开放平台 | 开发者后台 | 服务商工作台 | 云鼎控制台 | [Ai搜索](#) | 请输入文档关键词/开发问题/request_id/错误码 | 文档 | 工单 | 消息 | 反馈 | 京麦官方AI工具

首页 | 应用中心 | 应用列表 | **新建应用** | 应用评级 | 场景中心 | 安全中心 | 虎符中心 | 支持中心 | 消息中心 | 费用中心 | 我的账号

填写申请信息

* 应用名称 8 / 30

* 应用图标  支持文件扩展名jpg/jpeg/png，图片大小不超过5M

* 应用介绍 57 / 100

* 商家端应用 ☐ web网页 ☐ H5 ☐ 京麦小程序 ☒ 京麦web端AI工具

* 关联Oxygen Flow ☐ 关联 ☒ 不关联

* 打开方式 ☐ 在京麦AI空间中打开 ☒ 不在京麦AI空间中打开，新开页签

回调地址 + 添加

协作成员

上一步 提交

- 商家端应用：勾选京麦web端AI工具
- 关联Oxygen Flow：勾选“不关联”
- 打开方式：工作流范式的AI工具请选择“在京麦AI空间中打开”，独立应用范式的AI工具请选择“不在京麦AI空间中打开，新开页签”。选择后无法修改，请谨慎勾选！
- 回调地址（必填）：填写工具的生产环境URL
- 协作成员：系统默认勾选，无需修改

4. 获取权限包（工作流对接AI空间使用）：此场景所需权限包名称：**京麦AI空间任务**，请在**京东商家开放平台-开发者后台-应用列表**中，选择需要对接的应用，选择“可申请”权限包提交申请，由所属开放平台业务线运营审核通过后即可调用，申请操作说明：[权限包申请操作说明](#)



3.3 对接AI空间-任务信息，开发及调试（仅工作流范式需要）

3.3.1 对接系统流程

这里需要展示带有API调用内容的序列图，以下为订单场景的示例，实际书写具体场景时按需分拆子场景以便于理解。

 Untitled fold block Unfold

3.3.2操作步骤-接口参数详解：

以下API接口调用权限需从【**京麦AI空间任务**】权限包获取，首次使用请先完成权限包申请
相关接口已发布，注意生产环境调用需完成应用发布（未完善的应用可联系开放平台运营，进行服务市场隐藏处理）

1. 京麦ai经营中心任务管理


✓ 本步骤使用的API：

POST sp-jm/v0/jm-ai-tasks（创建京麦AI空间任务）

PATCH sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}（更新京麦AI空间任务）

GET sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}（获取京麦AI空间任务）

注意：**前端页面在ai空间内创建新的定时任务，需要通知左侧框架刷新最新的历史任务**，通信协议，具体参考3.3.3的刷新左侧菜单数据通信代码：



2. 京麦ai经营中心定时任务执行记录管理

✓ 本步骤使用的API:

POST `sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}/jm-ai-task-records` (创建京麦AI空间定时任务执行记录)


PATCH `sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}/jm-ai-task-records/{jmAiTaskRecordId}` (更新京麦AI空间定时任务执行记录)


GET `sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}/jm-ai-task-records/{jmAiTaskRecordId}` (获取京麦AI空间定时任务执行记录)

核心参数解释:

字段	类型	名称	解释
jmAiTaskId	String	京麦ai空间任务唯一ID	京麦ai空间任务id（17位），创建的时候京麦侧生成唯一id，需保存到自己的系统，后续更新使用此唯一id进行更新
jmAiTaskRecordId	String	京麦AI空间定时任务执行记录的唯一业务ID	京麦ai空间任务id（17位），创建的时候京麦侧生成唯一id，需保存到自己的系统，后续更新使用此唯一id进行更新
bizCode	String	业务条线bizCode	服务市场分配的服务code
editUrl	String	定时任务编辑url	编辑页面URL，定时任务必传，用于在点击编辑按钮后加载并显示编辑弹窗
detailUrl	String	详情url	详情页面URL，详情页面URL为点击具体任务记录后的跳转地址（嵌入iframe），若需展示详情页，则该URL为必填参数

注意：前端接入的编辑页后端接口参数editUrl，涉及点击编辑按钮后改变iframe区域的高度，具体通信可以参考3.3.3的修改任务详情抽屉编辑iframe的高度通信协议





3.3.3 前端对接方案：

已上线，请直接调用生产环境

定时任务页面接入：

ai空间议为了兼容多站点、多技术栈、侵入性尽可能的小，默认采用**iframe方式接入**，以下是**iframe方式接入的**postmessage通信能力大家按需使用

对外能力

环境：

线上地址：<https://aispace.jd.com>


1.判断是否在ai空间内

```
1 // iframe接入的
2 window.name === 'aispace-legacy-iframe'
```

2.刷新左侧菜单数据

3.修改任务详情抽屉编辑iframe的高度

ui截图，其中编辑区域的border、内边距已经提供，提供方只关注展示内容。




行为	行为分类	释义	类型
resizeIframe	无	更新iframe的高度	string

```
1 window.parent.postMessage({
2   source: 'jdm-aispace',
3   data: {
4     action: 'resizeIframe',
5     params: { height: 500 } // 数字(px) 或字符串如 '80vh'
6   }
7 }, '*')
8
```

3.4发布到服务市场

步骤	截图示意	SOP链接
1. 服务商登录服务商工作台： https://isv.jd.com/serviceProvider/home 2. 选择服务发布类型：发布电商软件服务 3. 服务商选中要发布的JDO应用 4. 服务商选择服务后台类目： a. 服务商对应的店铺经营类型无对应服务后台类目权限，报错1:您缺少发布该类目服务的权限。 b. 服务商选择的JDO应用（端应用类型=京麦AI空间）不能投放到此服务后台类目，报错2:该类目下暂不支持投放AI工具，请选择其他类目 5. 点击“下一步，发布服务”		发布软件服务指南
6. 编辑基本信息（同服务市场） ◦ 分类：选择最相关性的分类，如无适合分类，请联系服务市场运营评估新增 ◦ *服务名称：最长20个字，最多两个“_”分隔，例：服务简称_服务关键词 ◦ 服务简称：最长6个字，仅支持从服务名称中按顺序选取字符创建，将用于服务使用等场景展示。 ◦ *服务图标：尺寸：120x120，形状为直角正方形，背景不允许是透明，白色或浅灰色； • 大小：不能超过50k；格式：gif, jpg或png ◦ *服务主图：尺寸1580px*890px，建议大小3M内，支持jpg、jpeg、png；主图总数不超过15张、不得有大面积文字水印；优先展示在搜索结果页、与商详页首屏黄金位置。查看新版服务市场(含配图建议)； ◦ *服务简介：15~100个中文字符 ◦ 服务主图视频： 主图视频：尺寸 16:9，确保时长不低于5s，格式支持mp4、flv、wmv、avi、rm、mov；只限上传一个视频 封面图：尺寸1580px*890px，建议大小3M内，支持jpg、jpeg、png		
7. 编辑收费项 a. 服务商可根据实际情况设定： ◦ 按周期计费（如为长期免费版本，可勾选试用周期时365天）		

8. 编辑版本功能		
9. 编辑服务详情		
10. 点击“发布服务”,等待服务上架审核,审核通过,上架京麦AI工具市场		

四、接口/消息列表

此场景共涉及API 6个, 如下表所示:

序号	API中文名称	API英文名称	使用规则	文档链接
1	创建京麦AI空间任务	POST sp-jm/v0/jm-ai-tasks	必选	
2	更新京麦AI空间任务信息	PATCH sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}	必选	
3	创建京麦AI空间定时任务执行记录	POST sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}/jm-ai-task-records	必选	
4	更新京麦AI空间定时任务执行记录信息	PATCH sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}/jm-ai-task-records/{jmAiTaskRecordId}	必选	
5	查询京麦AI空间任务详情	GET sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}	可选	
6	查询京麦AI空间定时任务执行记录详情	GET sp-jm/v0/jm-ai-tasks/{jmAiTaskId}/jm-ai-task-records/{jmAiTaskRecordId}	可选	

五、常见问题

1. :如何实现从AI工具市场/服务市场2个不同渠道访问, 跳转至不同的URL

答: 商家从AI经营空间点击立即使用时, 唤起开发者应用注册填写的回调URL时, 前端会增加 “__entry_source__=ai-space” 参数信息, 故开发者可根据此参数信息有无来判断开启入口, 并对URL做重定向, 以实现跳转不同页面。

2. 无 京麦web端AI工具 的端应用勾选选项

答：如果您已提交报名及方案，且方案评审通过，可以将您的服务商商家id、服务商pin、AI应用对应的应用类目给到运营曹亚欣，帮您开具白名单。



3. 宣讲录屏： AI工具市场方案宣讲.mp4