

CSS属性-文本

王红元 coderwhy

目录

content



1 text-decoration

2 text-transform

3 text-indent

4 text-align(重要)

5 word/letter-spacing



CSS属性 – text-decoration(常用)



■ text-decoration用于设置文字的装饰线

□ decoration是装饰/装饰品的意思;

■ text-decoration有如下常见取值:

□ **none**: 无任何装饰线

✓ 可以去除a元素默认的下划线

□ **underline**: 下划线

□ **overline**: 上划线

□ **line-through**: 中划线 (删除线)

■ a元素有下划线的本质是被添加了text-decoration属性

text-transform(一般)

■ text-transform用于设置文字的大小写转换

- Transform单词是使变形/变换(形变);

■ text-transform有几个常见的值:

- **capitalize**: (使...首字母大写, 资本化的意思)将每个单词的首字符变为大写

- **uppercase**: (大写字母)将每个单词的所有字符变为大写

- **lowercase**: (小写字母)将每个单词的所有字符变为小写

- **none**: 没有任何影响

■ 实际开发中用JavaScript代码转化的更多.

text-indent(一般)

■ text-indent用于设置第一行内容的缩进

■ text-indent: 2em; 刚好是缩进2个文字

我是文字我是文字我是
文字我是文字我是 文字我是
文字我是文字我是文字我是
文字 我是文字我是文字我是
文字我是文字我是

text-align(重要)

- text-align: 直接翻译过来设置文本的对齐方式;
- MDN: 定义行内内容（例如文字）如何相对它的块父元素对齐;

■ 常用的值

- left: 左对齐
- right: 右对齐
- center: 正中间显示
- justify: 两端对齐

■ W3C中的解释:

This [shorthand property](#) sets the [‘text-align-all’](#) and [‘text-align-last’](#) properties and describes how the inline-level content of a block is aligned along the inline axis if the content does not completely fill

letter-spacing、word-spacing(一般)

- letter-spacing、word-spacing分别用于设置字母、单词之间的间距

- 默认是0，可以设置为负数