祖傳秘方驗方集

- 祖传十代秘方
- 师传秘方
- 僧尼道士秘传方
- 佚人秘传方
- 经验良方

八八年第一期
医学文选

祖传秘方验方集

编　陈斌冠　　唐　蔚

审　马邦海

广西医学情报研究所

目　录

一、内科　　呼吸系统

流感、感冒……（5）
咳嗽……（5）
哮喘……（6）
肺痈（肺脓肿）……（6）
肺炎……（7）
咳血……（7）
矽肺……（8）
结核性胸膜炎……（8）
肺结核……（8）
绦虫病……（9）

消化系统

噎膈、呃逆……（9）
吐血……（10）
腹胀……（10）
急慢性胃肠炎……（11）
胃脘疼痛……（11）
消化性溃疡……（12）
上消化道中小量出血……（12）
小肠脱垂……（13）
黄疸、肝炎……（13）
肝硬化腹水……（14）
痢疾……（15）
菌痢……（15）
阿米巴痢疾……（16）
红白痢……（16）
噤口痢……（16）
泄泻（腹泻）……（17）
五更泻（肾泻）……（17）
霍乱……（17）
肠梗阻……（17）
便血……（18）
便秘……（18）
虫积腹痛……（19）
驱蛔……（19）
蛲虫病……（19）
钩虫病……（19）

循环系统

高血压……（19）
冠心病……（20）
风湿性心脏病……（20）
低血压……（20）
心悸……（20）

泌尿系统

小便不通……（20）
小便自出不禁……（21）
多尿症……（21）
遗尿……（21）
尿血……（21）
淋症……（22）
膀胱肿胀……（22）
急性膀胱炎……（22）
肾结核……（22）
急慢性肾炎……（22）
肾性腹水……（23）
乳糜尿……（23）

生殖系统

阳萎……（24）
阳强不倒、易举……（24）
早泄……（24）
遗精……（24）
性交后腹痛……（25）
疲劳后性交得病……（25）
饭色痨……（25）
肾亏虚……（25）
梅毒……（25）
淋病……（27）

内分泌系统

甲状腺肿……（27）
糖尿病（消渴症）……（27）

血液系统

血友病……（28）
血小板减少性紫癜……（28）
再生障碍性贫血……（28）

缺铁性贫血……（28）
肠原性紫绀症……（28）
坏血病……（29）
蚕豆病……（29）
神经精神系统
中风……（29）
口眼歪斜（面瘫）……（29）
半身不遂……（30）
正偏头痛……（30）
癫痫……（31）
精神障碍……（32）
手足搐搦症……（33）
癔病……（33）
梦游……（33）
吃语……（33）
健忘……（33）
体弱惊悸……（33）
失眠……（33）
气厥……（33）
运动系统
腰背胸胁关节痛……（34）
鹤膝风……（36）
风湿痹痛……（36）
关节囊积液……（37）
各种中毒……（37）
其它
结核性腹膜炎……（39）
脑炎……（39）
结核性脑膜炎……（39）
疟疾……（40）
钩端螺旋体病……（40）
二、外科
扭挫伤……（40）
足筋牵痛……（41）
脚后根痛……（41）
尾骨（尻骨）坠伤……（41）
脑震荡……（41）
跌打损伤……（41）
骨折、断筋……（43）
百蛸（牛蜜脒）……（45）
止血……（46）
刀枪弹伤及杂物刺伤……（46）
破伤风……（47）
烫烧伤……（48）
毒蛇、狂犬、蜂等咬伤……（48）
疮疡疔疖痈肿……（50）
阑尾炎……（53）
胆石症、胆囊炎……（54）
泌尿系结石……（54）
疝气……（55）
龟头炎……（55）
阴茎、睾丸肿瘤……（55）
附骨疽（骨结核、骨髓炎）……（56）
脱疽（栓塞性脉管炎）……（56）
流注（转移性、多发性脓肿）……（56）
瘰疬（淋巴结核）……（56）
漏……（57）
乳腺增生……（58）
乳头破损、红肿、皲裂……（58）
乳腺炎（乳痈）……（58）
痔疮……（59）
脱肛……（60）
腱鞘炎……（60）
腱鞘囊肿……（60）
三、妇产科
月经失调……（60）
痛经……（61）
闭经……（61）
倒经（逆经）……（61）
经来大小便俱出……（61）
经来臭如腐物……（62）
崩漏（功能性子宫出血）……（62）
妇女血痨……（62）
老妇经血复行……（63）
带下（白带）……（63）
滴虫性阴道炎……（63）
宫颈炎……（64）
子宫内膜炎……（64）
盆腔炎……（64）
子宫脱垂（阴挺）……（64）

不孕症……（64）
妊娠吐衄……（65）
妊娠呕吐……（65）
妊娠咳嗽……（65）
妊娠手足浮肿……（65）
孕期腰痛……（65）
胎（产）前中风……（65）
妊娠小便不通……（66）
妊娠口烂便秘……（66）
习惯性流产……（66）
先兆流产……（66）
胎位不正……（66）
催产……（67）
产褥热……（67）
产后温热病……（67）
产后腹痛……（67）
产后不禁房事致血崩……（67）
产后尿闭……（68）
产后遗尿……（68）
产后子痫……（68）
催乳……（68）
停乳……（68）
乳头裂伤……（68）
奶胀不通……（68）
产后遍身痛……（68）
产后肾虚腰痛……（68）
产后及手术后体虚盗汗……（68）
产后风……（69）
四、小儿科
肺炎……（69）
哮喘……（69）
咳嗽……（69）
百日咳……（70）
白喉……（70）
小儿黄疸……（70）
疳积……（70）
积滞……（71）
伤食……（71）
新生儿呕吐……（71）
吐乳……（71）
代乳粉……（71）
口角流涎……（71）
腹泻……（71）
脱肛……（72）
疝气……（72）
鞘膜积液……（72）
血管瘤……（72）
龟头肿烂……（72）
肾炎……（72）
遗尿……（72）
腮腺炎……（72）
麻疹……（73）
水痘……（73）
防生疖子……（73）
暑风……（73）
突然昏厥……（74）
惊风……（74）
小儿温热病……（74）
小儿病后数年不语……（74）
糖尿病……（75）
软骨病……（75）
夜啼……（75）
夜不安……（75）
湿疹……（75）
耳轮湿疮……（75）
荨麻疹……（75）
重舌……（76）
舌出不收……（76）
口舌生疮……（76）
眼生白膜……（76）
先天性梅毒……（76）
五、皮肤科
带状疱疹……（76）
红斑性狼疮……（76）
疣……（77）
脓疱疮……（77）
黄水疮……（77）
癣……（77）
疥疮……（78）
湿疹……（78）

微信：910570422

荨麻疹……（79）
药疹……（79）
神经性皮炎……（79）
皮肤瘙痒症……（79）
酒糟鼻……（80）
秃疮……（80）
脱发……（81）
狐臭……（82）
黄褐斑……（82）
脚气（沙虫脚）……（82）
白癜风……（82）
鸡眼……（82）
手脚皲裂……（83）
汗斑……（83）
痤疮……（83）
脚汗症……（83）
溢脂性皮炎……（83）
玫瑰糠疹……（83）
稻农皮炎……（84）
六、耳鼻喉科
耳聋……（84）
中耳炎……（84）
耳根后部黄水疮……（85）
虫入耳……（85）
美尼尔氏综合征……（85）
耳内出血……（85）
耳鸣……（85）
耳心痛……（85）
耳疔……（85）
耳烂……（86）
鼻出血……（86）
鼻炎、鼻窦炎……（86）
副鼻窦炎……（86）
鼻塞……（87）
嗅觉障碍……（87）
鼻息肉……（87）
鼻疳……（87）
鼻准红……（87）
鼻内生疮……（87）
天蛇吃鼻……（87）
喉痛、蛾喉……（87）
急性咽喉炎……（88）
喉阻塞……（88）
喉症牙关紧闭……（89）
骨卡喉……（89）
病后哑……（89）
失音……（89）
喉瘅……（90）
七、眼　科
麦粒肿……（90）
结膜炎……（90）
角膜炎（目翳）……（90）
睑缘炎……（91）
泪囊炎……（91）
电光性眼炎……（91）
急性视神经炎……（91）
视神经萎缩……（91）
眼生白点或白膜……（91）
云翳……（92）
眼疔……（92）
沙眼……（92）
玻璃体混浊、眼底出血……（92）
眼外伤……（93）
前房出血……（93）
倒睫……（93）
眼痛……（93）
迎风下泪……（94）
胬肉……（94）
青盲内障（青光眼）……（94）
内外障眼病……（94）
老人眼蒙……（95）
眼翻花突出……（95）
妇女气郁不舒致目疾……（95）
瞳孔散大……（95）
眼睑下垂……（95）
夜盲……（95）
明目……（96）
近视眼……（96）
远视眼……（96）
目起星翳……（97）
暴盲症……（97）
八、口腔科
牙痛……（97）
口腔炎症、溃疡……（97）
牙疳（牙龈炎）……（98）
重舌……（98）
牙本质过敏……（98）
齿龈出血……（98）
固齿……（98）
九、肿瘤科……（98）
十、针灸科……（101）
十一、杂病……（104）

内　科

呼吸系统

流感感冒（1）处方：双花一两　连翘一两　芥穗六钱　薄荷叶六钱　黄芩一两　川贝五钱　石菖蒲六钱　藿香六钱　神曲四钱　白蔻四钱　木通五钱　滑石一两半　大黄一两　菊花一两　共为粗末

服法：一般用药五——六钱，重者不超过一两。将药放在盖碗内，用开水冲入盖好，浸至适口时温服，一日二付（小儿酌减）。

效果：一般一付即愈；重者不过三付。

来源：河北庆云县孙剑涛祖传秘方。

（2）处方：防风三钱　细辛一钱　苍术三钱　白芷三钱　川芎三钱　黄芩三钱　羌活二钱　生地六钱

用法：水煎服。

疗效：均一剂而愈，治愈多人。

来源：天津市孙贵臣献方。

（3）主治：感冒五、六日，或十数日之久，经大下后，身热不除，发热汗出，心中烦躁，或反恶寒，或结胸不眠，知饥不能食。

处方：山栀五钱（捣）　豆豉一撮　石膏七钱（研）　炙甘草二钱　生姜二片

用法：用水煎服。

禁忌：忌食辛辣性食物。

来源：陕西略阳县刘踰云献师传秘方。

咳嗽　主治：咳嗽。

（1）处方一：白芍、茯苓、半夏、五味子各三钱　桔红、炙草、款冬花、干姜各二钱　杏仁四钱

处方二：麻黄四钱　白果仁三钱　枇杷叶二钱

用法：先将第一方加水煎取药液，然后把药液冲入第二方煎成浓汁服。

疗效：一般3～4剂即愈。

来源：福建永春县陈吉殿师传秘方。

（2）主治：咳嗽痰喘，痰带黄色稠粘，咽干口燥声哑，咽喉不利。

处方：麦冬二钱（去心）　桔梗一钱　生地黄一钱　半夏一钱　紫菀一钱　炙甘草五分　川贝母二钱　麻黄七分　五味子十粒（研）　沙参一钱半　生姜一片　竹叶一钱

用法：水煎服。

来源：蔡家坡崔伯峰祖传秘方。

（3）主治：老年夜咳痰多（虚火痰咳）

处方：千张纸切碎三钱　白蜜五钱

用法：上二味饭上蒸，日三服。服药一日后轻松，二日后咳减，三日后不咳，服七日痊愈。愈后以五味异功汤代茶饮。

附五味异功汤：党参三钱　白术三钱　茯苓三钱　陈皮、　炙草各一钱

来源：忻城县樊绍雄献祖传秘方。

（4）主治：劳伤过度，咳嗽，痰中带血。

处方：鲜白萝卜、黑豆各四两　蜂蜜一两　香墨一钱　童便一盅

用法：水煎一次服。

疗效：2～4剂愈。

来源：河北孙锡九祖传五代秘方。

（5）主治：年老身弱，劳伤喘嗽，干咳无痰，气短，中气不足。

处方：潞党参、熟地、白术、当归身各五钱　莲子、芡实、山药各三钱　大茴香、大枣各三个　葱白三根　生姜二片　炙甘草一钱　香油三盅　盐适量　黄母鸡一只。

用法：先将鸡勒死去毛爪，同药煎之，以鸡肉烂为度，分四餐食，日食两次。

疗效：3～4次愈。

来源：铜川市张松阴祖传秘方。

哮喘 处方：海螵蛸　红砂糖各等量

（1）用法：新瓦焙为末，大人五钱，小人二钱，以红砂糖拌匀，滚水调服。

疗效：连服数次特效。

来源：广西唐道平献。

（2）主治：喘息症

处方：砒石一钱　麻黄三钱　先研末淡豆豉一两五钱

用法：共研为末为丸，二十四粒，第一天吞一半，第二天又吞一半，吞下一小时即吐棉痰成品碗，由早吐到夜，实在吐得难过时即用生绿豆粉冲开水服五分钟即解去不吐，二日可断根。

疗效：永不复发。

来源：广西诸蓦达献秘方。

（3）主治：习惯性的哮喘病，常因感冒即发者。

处方：十年以上的老母猪肚子一个，干红荸荠（适量）

制法：将红荸荠装满猪肚，两头用麻绳捆紧，加水在砂锅内煮熟，然后去荸荠。

用法：在间歇期（即未发病时）中服食。

来源：重庆唐阳春得一道士传授。

（4）主治：先咳嗽，后胸闷、气喘、喉中有声而鸣，如有特异气味，咳嗽尤甚。

处方：用夜蝙蝠一个，放火边烤干，轧成细末。

服法：用黄酒二份、白酒一份混合好，再与轧成的细末混合服用。

疗效：一付即愈。

说明：夏季服无效，须在冬季服用。酒的用量可根据年龄大小酌情增减，一次服完。

来源：河北李淑君祖传。

（5）主治：哮喘。

处方：白芥子三两六钱　白芷三钱六分　轻粉五分　炼蜂糖二两

用法：将白芥子、白芷、轻粉研细末加炼蜜合匀分作十个，用油纸摊成膏药贴第三、四胸椎中间。

效果及反应：贴药后哮喘停止，初起一至三贴，五年以上五至十贴，十年以上十至十五贴，以此类推。

来源：佚人秘传方。

（6）主治：支气管哮喘。

处方：红背落地生根叶子六钱　羊角根（园叶的）四钱

用法：上药煲猪肺吃。

疗效：老年者6～7次愈，小儿3～4次愈。

来源：海云寺秘传方。

（7）主治：体质虚弱，一遇风寒即发哮喘。

处方：柚子皮一只　乌肉鸡一只

用法：鸡去毛及内脏，以柚子皮纳鸡肚内，用沙纸密封，黄泥包裹，烧熟，去黄泥、沙纸、取鸡食，食三、四次即愈。

疗效：曾治愈多人，其中有患哮喘十七年的，服此方亦愈。

禁忌：热性哮喘不宜服。

来源：桂平龙赞深献祖传秘方。

肺痈（肺脓肿）　主治：肺痈咳吐脓痰。

（1）处方：皂角刺根皮一两　臭猪肉四两

用法：皂刺根皮合臭猪肉蒸熟食

疗效：有特效。

禁忌：忌食鱼虾羊鸭。

来源：广西蒋邦明祖传秘方。

（2）主治：肺痈。
症状：咳嗽吐脓血，胸部两肋刺疼。
处方：金银花四两　元参五钱　寸冬四钱　瓜蒌仁五钱　百部一钱　贝母二钱　花粉一钱　当归三钱　蒲公英四钱　白苍术三钱　生草四钱
配制及用法：体壮者加薄荷三钱，水煎服。多服收效较大。
来源：山西阳城宋达贤祖传秘方。
（3）处方：马齿苋汁一斤　蜂蜜二两
服法：将以上二味用微火熬成膏状，每服二钱，日服三次，饭前白开水冲服。
反应：服药一周内，可能发现红色皮疹，一、二日即消失，亦常有咳嗽增剧情况，但至第二周，逐渐轻快。
禁忌：孕妇忌服。忌食韭菜、落花生、羊肉。
来源：保定市张树棠祖传秘方。
（4）处方：生荷叶三钱　生艾叶三钱　生柏叶三钱　生地三钱　白茯三钱　贡胶三钱　苡米五钱　川贝母二钱　百部草三钱
用法：水煎服有效。如为面炼蜜为丸三钱重，每日服一丸，常服更佳。
来源：吉林张传林祖传秘方。

肺炎　（1）处方：芦根60克　薏仁30克　冬瓜仁24克　竹黄精12克　川贝母9克　桑白皮9克（有高热加地龙9克，前胡9克）
用法：水煎服，日服两次，一般三剂可愈。
适应症：大叶性肺炎、小叶性肺炎、支气管炎，有高热者皆有效。
随症加减：咳多湿重加杏仁12克、车前子9克，痰多者加瓜蒌皮12克　菊花9克。
来源：张公让献。

（2）主治：肺炎高热。喘息、胸痛、粉红或锈色痰。
处方：麻黄、桑皮、黄芩各三钱　杏仁四钱　生石膏八钱　丹皮、甘草、银花各二钱。
用法：煎服，每天一服，重症二服。
疗效：约连服5～6剂痊愈。
来源：佚人秘传方。
（3）主治：肺炎。
处方：鱼腥草不拘量。
用法：上药煲鸭蛋。
疗效：连服数次可愈。
来源：广西蒋崇甫祖传方。
（4）主治：肺炎发高烧，喘急、胸痛、锈色痰等。
处方：麻黄、桑皮、黄芩各三钱，杏仁四钱，生石膏八钱、丹皮、甘草、银花各二钱。
用法：水煎服，每天一服，重症二服。
疗效：连服5～6剂可愈。
来源：重庆市某大夫祖传秘方。

咳血　主治：肺热咳血。
（1）处方：川贝母一钱　知母一钱　白茯一钱
用法：共为细面，每次白开水送服一钱，日服三次，吐血停止时，接服白茅根汤数次。
来源：经验秘方。
（2）主治：男、女老幼痰中带血。
处方：五灵脂细面　狗胆汁
服法：以上二药和为丸，如芡实大。每日一丸，黄酒送下。
来源：河北某大夫得一道人相授。
（3）主治：咳嗽吐血兼肺病
处方：七叶一枝花三钱　四季青一两
用法：第一味磨酒五钱兑蜜糖开水一盅冲服，第二味煎水服每日服一次。
疗效：3——5天痊愈。

来源：桂林市俸家祥师传秘方。

（4）主治：咳嗽咯血。

处方：红四门　五介龙　万丈龙　隔山沟　枇杷寄生　牛耳朵　丝丝线　肺筋草寄生　观音莲　石菖蒲　桐子寄生

用法：煎水服。

效果：一至二剂即止咯血，继服即愈。

禁忌、鱼腥酸辣。

加减：①气喘加金不换寄生。②寒咳加九节风、见杆风、搜山虎。③吐血口涞加绣花针。

来源：桂林市秦天霖家传方。

矽肺　主治：矽肺病（尘垢入肺致咳），初起咽部不舒，似咳非咳，日久则咳痰胶粘，如煮过菱粉，喉头似有阻塞状态，患者多是石工，或混凝土工作者。

处方：鲜枇杷叶二片（去毛），川贝母五钱研末，硼砂三钱研末。

制法：先将枇杷叶加水适量，煎取浓汁，去渣。再煎熬成约五两，度加川贝、硼砂，调匀贮好备用。

用法：将上药分五日服，每日早晚各服一次，用蜜糖或开水冲服。

疗效：此方经治疗多人，收效良好。

来源：贺县魏守疆献。

结核性胸膜炎　主治：结核性胸膜炎及肺结核。

处方：辽参三钱　酒百部二钱　炙百合五钱　川贝母三钱　桑白皮三钱　地骨皮四钱　炒杏仁二钱　柴胡钱半　金石斛三钱　冬虫草二钱　五味子钱半　炙鳖甲四钱　丝瓜络三钱　怀牛膝三钱

用法：水煎服。

来源：四川李生华祖传秘方。

肺结核　处方：生独大蒜去衣火上烘之，时时用鼻嗅蒜气，待蒜熟口嚼。

用法：日数次每次数枚连服120天。

来源：友传秘方，蒋惠生献。

（2）处方：开白花的石榴一个（不论大小）剖成莲花状，置冰糖一撮于其中在饭面蒸溶去渣服其糖浆每日一个，连服3——5次。

来源：广西刘瑛祖传秘方。

（3）处方：蒸百部一两、白芨、煅牡蛎、炒人中白、炒穿山甲、鳖甲、川贝各二两，另加麝香一分共研极细粉末，密贮瓶中。

用法：每次服二钱，每日三次，饭后开水送服。

功效：对肺结核阴影、浸润、空洞均有极显著疗效。

来源：福建南平县黄锦清祖传秘方。

（4）主治：肺结核大咯血

处方：生代赭石60克　龙骨15克　牡蛎15克　白毛根15克　大小蓟炭12克　熟军9克　棕炭9克　焦栀子6克　炒牡丹皮9克　藕节9克　川贝9克　黄芩炭15克，二地黄炭12克　白芨9克　桔梗9克　生蒲黄9克　杭白芍12克　天冬12克　甘草9克　生阿胶12克

用法：1、水煎服：用于大咯血，第一天每隔六小时服一次；第二天每隔八小时服一次；第三天每隔十二小时服一次。一定要按时服药。才能速效止血。

2、制成粉剂：用于痰中带血者。日服三次，水送服。

疗效：一般十日左右即愈。

来源：经验良方，承德市张乐平献。

（5）主治：肺结核空洞。新鲜或

薄壁空洞而病史又短者，效更佳。

处方及制法：白芨、百部、泽漆、全蝎各90克，玄参、阿胶、鳖甲胶各60克，血竭、生首乌、冬虫夏草、川黄连、明矾各30克，蜈蚣120条。共研细面，炼蜜为90丸。

用法：每次服1丸，一日3次，一个月为一疗程。服完一疗程后，拍胸片复查，愈未者，间隔一周，再服第二疗程。

注意：1、肝功能严重损害者，忌服。2、不能与其它抗痨药同服。3、肝功轻度不正常时，同时应用保肝药，但不能与此药丸同服。4、定期复查肝功能。

来源：河北张恒义献方。

（6）主治：热型肺结核及空洞。

处方：九龙草二两　茅根、枇杷叶各一两　百部根三钱。

用法：浓煎二次，每日一付。

疗效：屡用见效。

来源：流传于哈尔滨秘方。

（7）主治：肺结核。

处方：大枫子肉三两（或油一两）　乌梢蛇五两切片炒黄　黄连二两（如无，可用胡黄连三两）　大黄一两　当归二两　龟板三两炙酥　川芎一两

制法：上药共研细末，糊丸如梧桐子大。

用法：初服每次五粒，一日三次，以后每周增加二至三粒，但最多不得超过30粒。一月为一疗程。

疗效：多为一疗程治愈，可继服一疗程巩固，曾治百余人，疗效100%。

来源：哈尔滨张宏仁五代祖传秘方。

（8）主治：肺结核

处方：雄精一钱　硫磺一钱　元寸一分　朱砂二钱　共研细末。

方法：先用烧酒擦背脊骨，然后用大独头蒜切开，去须、皮蘸药末，在后尾骨脊向上骨节擦之，直至药末擦完为止。擦时如发现有肿痛处，就在此多多擦之。

疗效：用之屡收奇效。

来源：师传秘方，扬州刘幻周献。

绦虫病　主治：肝火旺发潮热下寸白虫（绦虫病）。

处方：银胡三钱　青蒿二钱　姜粉三钱　川朴钱半　赤芍三钱

用法：水煎两次服，每日服二次，隔六小时服一次。

禁忌：忌食辛燥热物。

来源：广西宁资源祖传。

（2）处方：石榴根120克　雷丸9克　榔片30克　大黄9克

用法：以水500毫升煎至150毫升（小孩减半），空腹顿服，服药四小时后，虫体随大便排出。若只排出虫的下半部，再服药可排出其上半部。

注意：服药后有轻度的呃逆，不必治疗可自愈，勿服油腻、甘之物。妊娠禁服。

来源：高惠和家传秘方。

消化系统

噫膈、呃逆　主治：呃逆

（1）处方：黄杨木一两。

用法：用水洗净，煎服。

适应证：适用于实证，胃火上逆，虚证，胃阴不足，有特效。

来源：浙江省萧山县赵宝生家传秘方

（2）主治：噫膈，食后即吐，呃逆，痰涎

上壅等，并治慢性胃炎。

处方：广木香三钱　白豆蔻五钱去皮
白　蔻三钱　乌　梅三钱
硼　砂三钱　黄　丹二钱五分
雄　黄一钱

制法：共为细面，炼蜜为丸。

用法：每日服二次。每次服一至二钱，饭前白开水送下，或在口内徐徐含化。

来源：高阳县佚人传方，已有一百多年的使用历史。

（3）主治：呃逆

处方：丽参、牛膝各三钱　白术、云苓各五钱　陈皮、丁香各一钱　海沉香二钱

用法：火煎服，重煎二次，空腹服用。

禁忌：恼怒。

疗效：治愈数百人，百发百中。

来源：黑龙江李保全祖传三代秘方。

吐血　主治：吐血。

（1）处方：铁树叶一斤

制法：炒成炭，存性，研为细面。

用法：上药成人每次服五分，小儿减半。先用新鲜菠菜二两，布包拧汁，童子便半茶杯，调和药面，临睡时送下。每晚服一次。

疗效：轻者一、二付，重者三、五付可愈。同时可外用针刺尺泽、太冲两穴各五分，辅助治疗，功效更著。

来源：河北某大夫祖传秘方。

（2）主治：大口吐血不止，神昏，四肢无力。

处方：天　冬一钱　麦　冬一钱
百　合一钱　橘　红五钱
桑　皮一钱　生　地一钱
熟　地一钱　五味子一钱
地骨皮五钱　贝　母六钱
知　母六钱　阿　胶一钱
陈　皮一钱　鸡　子六个

用法：以上诸药共入砂锅内，水煎数沸，去渣饮之。渣再煎服，共服两煎后，再把鸡子食完。

禁忌：忌烟酒百天。

疗效：轻者3～4剂，重者5～6剂痊愈。

来源：保定市陈洪海得一武林高手秘传方。

（3）主治：吐、喀血

处方：蒲黄炭三钱　苏　木三钱
茜　根三钱　鲜荷叶五钱
柏　叶三钱　百草霜三钱

用法：将上药用水二碗煎成一碗内服，重症加一些童便。

效果：服二至三次可愈。

禁忌：辛热食物。

来源：广西黄达成祖传秘方。

腹胀　主治：腹胀如箩，大小便不通。

（1）处方：樟树皮四两　地　龙十条

用法：水煎服。

效果：显效。

来源：桂林市蒋邦明祖传方。

（2）主治：单腹胀

处方：阿　魏一两　硼　砂一两
好白干酒十二两　猪膀胱一个

制法：将两味药共末，纳入猪膀胱内，再贮入白酒，将膀胱扎紧。

用法：将装好药之猪膀胱，缚于患者脐部，令其仰卧，猪膀胱之药酒，即完全被吸收，腹胀自消。

来源：河北省曾广岁祖传三代秘方。

（3）主治：单腹胀

处方：青　皮三钱　陈　皮三钱
枳　壳三钱　木　香三钱
川　朴三钱　槟榔片三钱

茯　苓一两　地肤皮三钱
大　戟　甘遂（面裹煨好）

用法：水煎服。

用量：方内大戟、甘遂，分四等剂量，按情况可分用五分、一钱、一钱五分、二钱，最好先用小剂量为佳。

反应：服后下泻3—5次，大部泻下黑水。

疗效：治愈百例，有特效。

来源：湖北陈栋祖传三代方。

急慢性胃肠炎 主治：急慢性胃肠炎

（1）制法：4月中旬黄梅季节，采青梅若干斤，洗净去核，捣烂榨汁，用布过滤，贮广口浅盆中（陶瓷）置于炭火上蒸发水分，浓缩至饴糖状。待冷，凝固如胶。贮瓶中备用。放置多年不坏，且越久越佳。

服法：取酸梅膏溶化于开水饮服。小儿可加些白糖送服。成人每次用纯膏一钱，小儿视年龄酌减，一日三次，饭前服。若急性重病，须加重用量才可奏效。

疗效：服药2～4天可愈。

来源：福建周宁县吴丛林献家传秘方。

（2）主治：急慢性胃肠炎

处方：章　丹　朱　砂　枯　矾
等分，鸦胆子减半。

制法：共为细末，用生枣肉为丸，黄豆粒大。朱砂为衣。用针穿起，在植物油灯上烧成焦炭，研为细面。

服法：用米汤送服。如呕吐饭后服，如泻泄饭前服。

用量：1—5岁2分5；6—10岁5分；11—15岁1钱；16岁以上1钱半。

疗效：治愈几百人，治愈率100%。

来源：河北高阳县杨济民祖传秘方。

（3）主治：急性胃肠炎

处方：挥朱砂六分　雄　黄七分　牙　硝四钱　正麝香、荜拨各二分　煅硼砂、明矾、梅片各一钱　正金箔二十张。

制法：先将各药研极细末，后合均匀，收瓶密封待用。

用法：成人每次二分，小儿酌减，先将药粉放在病人舌根下，后用阴阳水（沸水与冷水各半）送服。

功效：屡用屡效。

来源：福建省范永邦祖传两代秘方。

（4）主治：急性胃肠炎

处方：青皮、陈皮、腹皮、木香、藿香、羌活、泽泻、独活、胆星、薄荷、蚕砂、槟榔、白芷、甘草各三钱　香薷、枳壳、木通、厚朴、半夏各五钱　柴胡、麦芽、猪苓各四钱　扁豆、条芩、枯芩、神曲各六钱　葛根八钱　滑石、赤苓各一两。

用法：上药二十九味共研细末，重者每次服二钱，每日二次；轻者一钱，每日三次。孕妇忌服。

疗效：大部分于服药后2～3日症状好转，有效率100%。

来源：福建晋江陈淑慧祖传四代秘方。

胃脘疼痛 主治：胃脘疼痛。

（1）处方：牵牛子四两黑白合用硫黄二两

制法：牵牛子半生半炒。用大红萝卜一个，挖空放入硫黄，然后用挖掉的萝卜片封闭，用麻线缠好，放砂锅内加水煮二小时，取出，将硫黄倾出弃去萝卜，晒干，与牵牛子共研细

末，和水为丸，或用糯米糊为丸。

用法：每日早晚各服一次，每次二至三钱，淡盐汤送下。孕妇忌用。

疗效：治愈百余人，疗效较好。

来源：盐山某大夫献家传秘方。

（2）主治：胃痛。

处方：血灵脂五钱　延胡索三钱
香　附三钱　佛　手三钱
甘　松二钱

用法：水煎服。

附注：若吐苦水，加焦山栀二钱。吐酸水，加红蔻二钱。右胁痛，加柴胡二钱，茵陈三钱。便秘，加白蜜四两。吐蛔虫加使君子五钱。

来源：商县屈一芝献祖传方。

（3）主治：胃痛

处方：川芎、木香、三棱、莪术、乳香、没药、葶苈子、巴豆霜、皂角各五分。

制法与服法：诸药共研细末，以枣泥为丸，如绿豆大。成人每服3—4丸，白水送下。

疗效：百发百中，效果卓越。

来源：石家庄某大夫献祖传秘方。

（4）主治：胃气痛症

处方：高良姜五钱　制香附五钱

用法：共研细末，每服两钱，用开水送下。

禁忌：酸东西

来源：民间特效良方，广西晓成献。

（5）主治：胃脘胀痛，牵引腰背，嗳气吞酸，饭后痛多，甚则呕吐。

处方：三穗二钱，莪术二钱，血竭三钱，姜黄二钱，灵脂三钱，蒲黄二钱，安息香一钱五分，檀香一钱五分，沉香一钱五分，广木香二钱，鸡内金三钱，丁香一钱五分，吴萸三钱，乳香二钱，没药二钱，川朴三钱，元胡三钱，砂仁一钱五分，草果仁一钱五分，香附三钱，青皮二钱，肉蔻钱半，海螵蛸四钱，神曲三钱，小茴二钱，甘松二钱，共为末。

用法：每日服三次，每次服一钱五分，每隔四小时服一次，温开水送服。

疗效：此方经治疗百余人，疗效达百分之九十五以上，最近治疗一例患三十多年，一例患二十多年胃痛，并皆痊愈。

禁忌：孕妇忌用。

来源：广西李兆祥献祖传秘方

（6）主治：饱食后因用力引起腹痛作胀。

处方：大黄（酒炒）　干姜　香附（酒炒）各等分共为细末贮用。

用法：每次服1—2钱，用白开水送服；若呕吐则用姜开水送服。

来源：四川凌云师太秘传。

消化性溃疡处方：重楼（又称七叶一枝花）20克，新鲜猪肚一只。

用法：将重楼切碎，用冷水先浸透，塞入洗净猪肚内，然后将猪肚两端扎紧。放入煲内加2500毫升的清水，并加适量食盐，文火慢煲，煲至约1500毫升时，将猪肚捞起，倒出药渣。把猪肚切成片状，再放入煲内，待沸后便可分数次食汤肉。每隔4天一剂，一般服3剂，严重患者可服4—5剂。

来源：广东五华县张玉其献。

消化道中小量出血　处方：白茅、侧柏叶各10克　大黄6克　田七5克。

制法：共为细末。

服法：每服三克，日服4次。

疗效：一般治疗一星期可愈。

注意：进食流质或半流，注意卧床休息，动作不可激烈。

来源：广东湛江市龙家衡献。

小肠脱垂　处方：牛筋草（又名千人拔，蟋蟀草）须根二把（干、鲜均可）桂圆干七粒，升麻三钱。

用法：上药加清水过药面炖，空腹时服，每日1次。

疗效：一般连服三剂见效。

来源：福建邓正明祖传秘方。

黄疸、肝炎主治：黄疸、肝炎

（1）处方：取鲜溪螺，拾得后把它养在清流水中，经过三日即能用。

用法：病初起身热者用溪螺四两，洗净轻杵，放锅内加水300毫升，煮沸二十分钟，去渣，用纱布滤过，加白冰糖四两，熔化，分两次服，每日上下午各服一次，连服5—7日，黄疸即能退去。5—7日后将溪螺减为二两（冰糖量不拘），再继续服7天，即可退尽。如患者有发热、便秘，可用萝卜根煎汤煮溪螺服下；脾胃虚弱，便溏、腹胀，用白扁豆；小便不利、浮肿，用赤小豆；妇女因血热而起，用毛惊菜（即生毛草）；无发热但发黄、体弱、食欲不振者，改用红糖煮螺服。

来源：福建寿宁县唐超尘家传秘方。

（2）主治：黄疸

处方：白术一两　苍术一两　木贼一两　菊花一两　甘草一两　茵陈一两　山羊肝一具（去胆）陈皮一两

制法：将药用石碾轧成末，用山羊肝加醋揉成块，用白布包住，在砂锅内加水慢火煮五小时，勤翻动，取出晒干，石碾轧成极细面备用。

用量：成人量，一日三次、一次二钱；十二、三岁，一日三次、一次一钱；五、六岁，一日三次、一钱分三次服；三、四岁，一日三次、一钱分六次服。成人：黄酒和水烧开加蜜少许送服；小孩：白糖水送下。

禁忌：忌肉类、鸡子、辣椒。

来源：河北徐继元七世祖传秘方。

（3）主治：黄疸、心血不足、黄胖面肿、两腿发肿、肚内发胀、泄泻无度、妇女白带、脾虚肚胀、指甲发白塌陷、经血不调而少者，均有特效。

处方：高丽参一钱　云苓一两　山药一两　朱砂五分　皂矾（微炒）一两　红花（研末）五钱　馒头半斤（去皮）

制法：以上除红花共为细末，水打为丸，如梧桐子大。女用红花末五钱为衣，男用山药末五钱为衣。

用法：每日2—3次，每次服8—9丸（或一、二钱）。按病人脾胃强弱用量，白开水送下。

禁忌：猪肉、榆皮面、荞麦面、绿豆、生冷及一切不易消化食物。

反应：服后少有呕吐，大便黑色。20日后，两腿觉有气力，心烦悸气渐轻，一切症状好转。

来源：河北路景汉五世祖传秘方

（4）主治：黄疸

处方：川朴三钱　枳壳二钱　山楂三钱　神曲三钱　猪苓二钱　泽泻二钱　苍术一钱　茵陈五钱　广皮三钱　桔梗一钱半　云苓二钱　黄芩四钱　甘草二钱　竹叶、灯心草为引。

加减法：病重者再于本方加川朴、山楂、神曲各二钱，苍术五钱，茵陈八钱，广皮四钱，云苓一钱，竹叶三钱。腿肿者加银花八钱，连翘五钱，大腹皮一两。心肉热者加黄芩三钱。吐者加藿香六钱，竹茹三钱。胃口疼者加砂仁三钱，痛重者加草蔻五钱，去黄芩。口干者加麦冬三钱。渴甚者加花粉五钱。大便泻不止者加肉蔻四钱、乌梅三钱。咳嗽者加川贝四钱。喘者加白果七钱、桑皮五钱。发冷者加柴胡三钱。

禁忌：一切腥荤豆类，不能坐车，不用按摩，不用针灸。忌用一切清下药，如枳实、川军等。腹泻不用白术。

疗效：用此方治疗2,000余人，无不痊愈。

5）主治：黄疸

处方：苦丁香　赤豆　冰糖等分　麝香少许

制法：将以上药分研成极细面，合一起，加麝香即成。

用法：吹鼻内，即流黄水，水尽即愈（不过三、五次）。

来源：石家庄市董若余祖传秘方。

6）主治：面目全身俱黄，发热胁痛，口苦而渴，心烦，食欲不振。

处方：黄牛屎二两　荆芥一两

用法：上二味分别炒成炭，加清水三碗煎至二碗，一日分三次服，每隔三小时服一次。

疗效：此方曾治疗数多人，均获卓效。一般服药一、二天，眼黄渐退，胁痛渐除。发热于第二天消失。连服四天，食欲增进，愈。

来源：广西蒙启光祖传秘方。

（7）主治：传染性肝炎

处方：冬瓜一个，饴糖一斤。

制用法：在冬瓜蒂处切开，挖去瓜瓤，然后倒入饴糖后仍将瓜蒂盖上，用毛竹丝杆插，放入粪糠中，火煨一昼夜，候冷取出，饮冬瓜内汤水。

疗效：一般服用3～5个冬瓜水后黄疸渐消。

来源：浙江孙静英献。

（8）主治：慢性肝炎

处方：满天星适量　白公鸡1只

用法：杀刚开叫的白公鸡，留鲜血（不放盐），去毛、头、足翅及肝脏以外的内脏，洗净。再将满天星全草洗净，捆成小把，填满鸡腹，封好，蒸熟。先食新鲜鸡血，后吃鸡肉。

疗效：走访经治疗的病例，皆称有效。

说明：服新鲜鸡血和鸡肉不能放盐，否则无效。

来源：佚人传方。

肝硬化腹水（1）处方：癞蛤蟆5个　大蒜49瓣　猪肚1个

用法：把癞蛤蟆去头及肠杂，同大蒜一起放入一个猪肚内炖。分多次服。

来源：佚人传方

（2）处方：四月花（紫薇）根500克　七叶黄荆（牡荆）根18克　车前草3株　山楂树根60克　野南瓜树根120克　栀子根30克　路边荆30克　水灯草9克

用法：第一剂煎后放甜酒少量；第二剂煮豆腐两小块；第三剂煮猪小肠1～2尺，第四剂起加煮瘦猪肉。一般以水十碗煎成一碗。头煎当天晚餐后服，二煎次晨空腹服。重者连服15剂以

上，轻者10剂左右，腹水消后再以本方加艾三根煎水蒸黄鸡服用。

禁忌：鱼、虾、笋。

来源：佚人传方。

主治：晚期肝硬化

（3）处方：山甲、三棱、莪术、土鳖各三钱，鳖甲、当归、北芪、白术、法夏各一两，田七一钱（研末冲服），郁金五钱，党参六钱，云苓八钱，炙草、干姜各二钱，桃仁四钱。

用法：以水五碗，先煎鳖甲、山甲成二碗，纳诸药煎成一碗半，分二次冲田七末服。每日一剂，至症状消失为止。如患者发热，则去参、芪、术、草，加秦艽六钱，青蒿、黄芩各三钱，地骨皮六钱。

疗效：十几剂可愈。

来源：经验良方，柳州市李红军献。

主治：肝脾肿大，腹水病。

（4）处方：谷糠（即碾小米的谷皮）
红糖一斤

用法：将谷糠在铁锅内炒黄，加红糖揉匀即成。每次开水送服四钱至五钱，日服二、三次。初服一日一次。

注：按泻水情况，可加服二、三次。谷糠以细糠为佳。

来源：陕西郭来宾献。

（5）主治：腹水

处方：巴豆二个（去皮油） 小枣二个 黑胡椒七个 绿豆七个

制法：巴豆去皮，胡椒、绿豆用砂锅炒成黄色为末，小枣去核，将上药分在两个枣内，打烂为丸（为一剂）。

服法：一次服完，二付即愈。

注：身体虚弱者二至三天吃一次。

来源：河北李振台祖传五代秘方。

痢疾（1）处方：鲜马齿苋三两 当归三钱 白芍三钱 榔片三钱 木香一钱半 乌梅三钱 黄芩四钱 黄柏三钱 地榆炭三钱 厚朴三钱 茯苓三钱 陈皮三钱 白头翁四钱 甘草二钱 水煎服。

疗效：治疗痢疾120例，治愈率达100%。

来源：保定市许国瑞献

（2）处方一：山楂止痢汤；山楂二两（半生半熟） 茶叶五钱 生姜半钱 红糖五钱 白糖五钱 前三味煎好，冲红白糖服。

处方二：银花川连汤：黄连二钱 银花二两 黄芩三钱 黄柏二钱 白芍五钱 白头翁三钱 当归五钱 广木香二钱 葛根二钱

服法：水煎三次服，一日服二次。

禁忌：瓜果鱼腥油腻粘硬等物。
此方专治湿热性痢疾，一方不愈，用二方即愈。

来源：承德某大夫献祖传方。

（3）处方：酒当归一两 酒白芍一两 广木香三钱 莱菔子三钱 槟榔三钱

用法：本方可斟酌加减，水煎服，少者二、三剂，多者四、五剂即愈。

疗效：无论何型，一般一至三剂，均获痊愈。

来源：保定贾舜卿献祖传秘方

（4）主治：慢性痢疾

处方：红薯干一味（经年灶上烟熏的）

用法：不论多少，水煎服。

来源：秦振云医师献方，治常年痼痢久治不愈。

菌痢 （1）处方与用法：上肉桂三分，用

玻璃片或小刀刮去粗皮，研为细末，先取一半，用开水送下，一小时后再服剩下的一半。稍停片刻，再取生川军五钱，挫粗末，分作三次服，每隔二至四小时服一次。服后片刻即觉腹鸣，旋即泻下较多恶秽稀粪，或杂少量粘液脓便。泻后腹内即觉轻松。注意忌食生冷，休息一、两天即愈。

疗效：见菌痢初起即投以上方，均获速效，无一例失败。

来源：山西新绛县蔺振王师传秘方。

（2）药物及用法：取鲜松柏树（又名马尾松树）去上层粗皮，取第二层白皮一至二两，切碎，加水煎至半碗，加糖少许，每天早晚空腹各服一次，连服二至四剂。

疗效：100%

来源：福建华安县陈祖恩师传。

（3）处方：木香、生熟地、大黄各一两，鸡冠花之子一两，制川乌、羌活、甘草、苍术各二两，杏仁三两，东壁土四两。

制法：先将鸡冠花之子晒干煎水，再将茅术浸入10小时左右，取出后与东壁土、川乌放在一起炒，待两药均已干燥后去土取药，研末，同时将广木香、大黄、羌活、杏仁、甘草共研末，两者混合调配即成。

用法：未满一岁，每次0.2克；1～5岁，每次0.3～0.4克；成人量每次1.0克；病情严重者每次可服1.5克；每日四次。

疗效：共观察100例，岁龄12～65岁，以青壮年为多。一般都有发热、腹泻、拉脓血便等病史。病程2～5天。均用本方治疗，平均服1～2天症状即减轻，3～5天完全痊愈。为巩固疗效，在症状消失后继续服药2～3天。

疗效：100%

来源：福放福安某大夫家传秘方。

阿米巴痢疾 处方：鸦胆子30克，赤石脂、乌梅各60克，食盐10克，陈米饭适量。

制法：将鸦胆子去油（打碎去壳，用吸水纸反复将油质吸干），乌梅去核（用温水泡胀即可去核）打烂备用。赤石脂研成细末，陈米饭适量将上药共拌均匀，加陈米饭共捣如泥状，制成绿豆大小丸粒。

用法：成人每次15～20丸，日服二次，饭后温开水送服。小孩5～10丸。

来源：江西省安远县叶蔚兰师传方。

红白痢（1）处方：萝卜汁一酒杯　生姜汁半匙　蜂蜜一两　陈茶一钱

用法：开水一杯冲服。

疗效：连服三剂可愈。

来源：西安市梁俊琪祖传秘方。

（2）处方：山楂二两　红白糖各一两

用法：水煎四次分服，一日服完。小儿酌减。

反应：服后肠间雷鸣，腹痛消失。

来源：民间流传验方。

（3）处方：肉蔻三钱　广木香片一钱　赤石脂三钱　砂仁钱半　厚朴三钱　干姜二钱

用法：水煎服。

来源：陕西党笃生献方。

噤口痢（1）处方：人参一钱　黄连一钱　石莲子七枚

用法：共研为末；用开水一次送服。

来源：毛修奄献祖传方。

（2）处方：红根菜20～25克，猪精肉或黄牛肉四至五两，烧酒二两。

用法：去叶用根和肉剁烂后，锅炒，一面用酒细细淬入，再放少许清水煮片刻，连肉及药食尽。

附注：与红根菜同样的有二种，根不红的不用。

来源：系桂林市医师唐道平家传秘方

泄泻（腹泻）（1）主治：湿热型泄泻。

处方：田螺二粒、羊矢14粒、槟榔9克、鲜车前草5株。

用法：将以上四味共捣烂如泥，以纱布包裹后熏热外敷脐部约半小时以上，待小便通利后揭去。

疗效：验几十例，有效。

来源：祖传秘方，闽侯县林泳梅献。

（2）主治：虚寒型久泻。

处方：赤石脂18克，炒白术9克，干姜3克；麦芽15克。

用法：每日一剂，水煎二次服。

疗效：屡验有效

来源：福州市郑兰献祖传秘方。

（3）主治：久泻不止。泄泻日久，百药不效。

处方：罂粟壳一个 乌梅十个 枣儿十个

用法：水煎服。

来源：山西李熙甫祖传秘方。

（4）主治：习惯性食肉后腹泻。

处方：鲜枳壳一个、鲜猪肉少许。

用法：去枳壳内瓤，将鲜肉切细装入枳壳内，封口，用黄泥包好，入火灰内烧之，焦时取出，去泥研成细末，分三次用，黄酒冲服。 微信：910570422

附注：病轻者用一个，重者用二至三个可愈。

来源：祖传三代秘方，陕西刘兆禄献。

五更泻（肾泻）（1）处方：雄黄五钱 麝香三钱 梅片七钱 白芷一钱 胡椒二钱 公丁香二钱 细辛一钱 鹅不食草一钱 皂角五钱

用法：共研极细面贮瓶备用。每日服一分，重者二分，姜汤（或白开水）送下。一小时后即见效。一般当日即愈，无副作用。

疗效：曾治千余例，100%治愈，有特效。

来源：天津市林放祖传三世秘方。

（2）处方：台参三钱 焦苍术二钱 茯苓二钱 炙草钱半 莲肉二钱 山药二钱 故纸二钱 吴萸钱半 肉蔻二钱 砂仁钱半 五味子一钱 扁豆五钱 乌梅二钱 柯子二钱 炙粟壳二钱 麦芽二钱 焦楂二钱

用法及禁忌：水煎服。忌生冷食物及房事。

来源：山西忻县冯珍祖传。

霍乱（1）霍乱、急性肠炎

处方：木瓜、扁豆各一两 广皮三钱

用法：清水煎服分二次服，每隔5小时一次，病重的可一次顿服，甚至一日两剂，其中木瓜可用至二两。

禁忌：痢症勿用。

功效：疗效100%，1～2天痊愈。

来源：桂林市黎克忠医师祖传三代秘方。

（2）处方：射干、红辣蓼草各等分、磁器碗（一般3～5钱）。

用法：清水煎服。

禁忌：忌食生冷食物。

功效：服后立止吐泻。

来源：桂林市雍顺成祖传秘方。

（3）主治：霍乱吐泻

处方：纸炮硝连泥

用法：开水送服。

功效：治愈百例，效佳。

来源：桂林市蒋邦明献祖传方。

肠梗阻（1）处方：芦荟二钱 牙皂二钱 木香二钱 牵牛六钱 滑石三

钱　大戟二钱（醋炒）　芫花二钱（醋炒）　槟榔片三钱　甘遂二钱（面裹煨干研末分二次冲服）　生姜五钱　大枣十枚　水煎服。

注意：以上方剂为成人剂量，用时应按患者身体强弱、年龄大小、以及疾病属于寒热虚实以定剂量。

疗效：治愈四、五百人

来源：河北固安县张润波祖传秘方。

（2）处方：雄鸡一只，生姜、油、葱头各适量。

用法：先将鸡宰杀，不要去毛，剖开去内脏后，把姜、油、葱头共捣烂敷于脐上，再将剖开的雄鸡罩于脐面上。

疗效：1～2次见效。

来源：福建建宁县魏秋帆师传秘方。

（3）处方及制用法：取五叶莲生药全株四两，捣细绞汁，冲入等量童便，稍加热缓缓服下。冬季苗萎叶枯，可事前晒干备用，每次二两半煎剂，冲等量童便内服，同样有效。当呕吐剧烈之时，药液常被吐出，应补充足够药量，服药时采取少量多次的办法。

功效：一般第二次给药即不再呕吐，服药后1～2天痊愈。

来源：福建福鼎县树上卿师秘传方。

（4）处方：旋复花（布包）三钱　丽参二钱　生姜五钱　赭石二钱　炙甘草二钱　半夏三钱　大枣（去核）四枚　蜣螂（去足翅）五个

用法：蜣螂先用火焙，研成粉，然后加入水，与诸药共煎服用。

来源：陕西陈静轩祖传

便　血主治：大肠下血

（1）处方：京柿一只（存性）

用法：为末调白粥服。

疗效：轻者用一个，重者用三、四个愈。

禁忌：酸辣物

来源：山东陈治安祖传秘方。

（2）主治：大便痔血，肛门内边沿有小孔出血。

处方：木耳一两炒黑　赤沙糖二两

用法：用清水二碗炒沙糖至滚加入木耳，再煎二十分种，滤渣，一次服。

疗效：献方人患痔血兼脱肛病。服此方一料血减，三料血止，至今未复发。

来源：南宁市谢仲瑜献。

（3）主治：肠风下血，大便前后均有血。

处方：椿根白皮一两　红花三钱　当归三钱　灯心三钱　竹叶三钱　粉甘草三钱　红糖四两　黄酒半斤

用法：用水一大碗同黄酒、红糖及各药共煎成一茶碗，饭前一小时温服，分早午晚三次服完。重症者可连服四剂，每日一剂，轻症者连服两剂，即可痊愈。服后无不良反应。

来源：陕西某大夫献祖传秘方。

便秘主治：年老或久病津液短少所致的便秘。

（1）处方：当归二两　白芍三钱　火麻仁一两　郁李仁五钱　苁蓉五钱　黑芝麻八钱　甘草二钱

用法：水煎，冲蜂蜜二两，温服。

来源：河北某大夫献祖传方。

（2）主治：老人大便秘结。

处方：当归五钱　杭白芍三钱　川芎一钱　松子仁五钱　柏子仁五钱　肉苁蓉五钱

用法：水煎服。

来源：陕西史纯法祖传方。

（3）处方：牙皂末、蜂蜜各二钱，麝香一分。

用法：共为条如手指状，纳入肛门。

疗效：五分种后即通。

来源：佚人传方。

（4）处方：芦荟五钱、朱砂三钱。

用法：二味共研细末，每次开水冲服四钱，隔一小时再服一次。

疗效：服后大便即通，且不伤正气。

来源：宝鸡市杨森林祖传秘方。

虫积腹痛 处方：芜荑、雷丸各二钱半　雄黄、槟榔各一钱半　陈皮、白术各三钱　百部四钱　大黄五钱　广木香二钱

用法：共研为细末，每次用米汤调服二至三钱。

来源：田定国献祖传秘方。

驱蛔（1）处方：苦楝皮二两　君子仁二两　生姜三两　白蜜四钱

配制及用法：前三药用水五碗，煎至三碗再加蜜煎成一碗，露一宿，次早隔水温热，空腹一次服完。

来源：宋延益献祖传秘方。

（2）处方：雄黄一两，研为细末调入鸡蛋二个，在碗中拌匀，用清油煎成薄饼。

用法：煎好后在不太烫时，乘热贴肚脐上，外用布包好。虫即随大便下。

来源：佚人秘传方。

蛲虫病

（1）处方：使君子仁、雷丸、蛇床子、鹤虱各等分

用法：研为细粉，蜂蜜为丸，如枣核大。临睡前纳入肛门一丸。

来源：陕西刘荣勋祖传秘方。

（2）处方：蛇床子三钱　苦楝皮三钱　防风二钱　皂角五分

用法：共研细末，蜜炼老同药调匀，作成条寸许，塞入肛门，使其自化一二次，痒止而愈。

来源：山西蒋鸿铭祖传方。

（3）处方：黑白丑一两，槟榔一两（半生半炒），三棱、牙皂各三钱，莪术五钱。

用法：共研细末，以糖拌温开水送下。4～5岁小儿每日一钱。大人每日三钱。

来源：飞霞寺秘传方。

钩虫病 处方：煅青矾三两　西党二两　白术二两　陈皮二两　茯苓二两　桂皮五两　槟子肉三两　丹皮二两　川连五钱　泽泻二两

制法：将以上药共研极细末，熟粹子粉二升，用米汤和蜂蜜和调成丸，如荔核大。

用法：每天早晚饭前服三至四粒，温酒或菜汤送下，成人半月服完，小孩及老年人按体重酌量加减。

来源：吴国浦先生秘方，曾立昆献。

循环系统 微信：910570422

高血压（1）处方：龙骨三钱　牡蛎三钱　磁石三钱（布包煎）　赭石三钱（布包煎）　生铁落一两（布包煎）　川杜仲五钱

用法：水煎服。

来源：湖南省彭旭东献，其叔父彭芝乾先生说此方迭著奇效。

（2）主治：眩晕（高血压）。症状：脉弦有力、头目眩晕疼痛，或肢体不利、口眼歪斜、昏厥不省人事等症。

处方：生地五钱　元参五钱　丹皮二钱　焦栀子二钱　生赭石八钱　生龟板二钱　胆南星二钱　清半夏二钱　南红花一钱　桃仁

二钱　明天麻二钱　勾藤三钱　当归三钱　生山药三钱　牛膝五钱　杭白芍三钱　地龙二钱　菊花三钱　黄芩三钱　知母二钱　生石膏七钱　薄荷冰五分

制法：将以上诸药共为细面，炼蜜为丸。每丸三钱，贮瓶内备用。

用法：每日早晚各服一丸。饭后服，白开水送下。

反应：胃弱者连续服用常有胸满感。如引起胸满时，可暂停一、二日再服，或减为每日一丸。

疗效：治愈多人，有良效。

来源：河北刘立之祖传秘方。

冠心病主治：血淤胸络的冠心病（心绞痛）

处方：旋复花9克、桃仁9克、沉香4.5克、青葱管7条、田七4.5克。

用法：每日一剂，水煎二次，连服十余剂。

疗效：有一定疗效。继服此方加三七、沉香、桃仁效果更佳。

来源：祖传验方，闽侯县林泳梅献。

风湿性心脏病（1）处方：薤白三钱　台参三钱　麦冬三钱　川芎三钱　香附三钱　砂仁三钱　元胡三钱　陈皮三钱　云苓三钱　厚朴三钱　内金四钱　柴胡三钱　石决明三钱　柿蒂三钱　甘草二钱　生姜三片。

用法：水煎服

疗效：10多天痊愈。

来源：河北省朱连珍经验良方。

（2）处方：鲜万年青叶18克

用法：水煎。每日1剂，分3次服。

来源：佚人传方。

（3）处方：朱砂根1兜　活血莲（藁吾）1兜　皂角刺5个　川芎9克　白胡椒7粒

用法：上药炖猪心吃并内服药汁，每日1剂。如有水肿，上方蒸鲜鲤鱼内服。

疗效：治数人皆有效。

来源：佚人传方。

低血压处方：甘草15克　桂枝30克　肉桂30克。

用法：上三味混合，当茶频频饮服。

疗效：一般服三天血压即可升高，少者两天血压即恢复正常。

来源：河北宋孟斋献方。

心　悸主治：心跳症

处方：茯神钱半　炙远志二钱　枣仁四钱　桂元肉三钱　红枣五枚　橘饼一个

用法：煎茶饮之

禁忌：冷品

来源：民间秘方，广西饶成献。

（2）主治：惊悸失眠，心跳不安。

处方：柏子仁、炒枣仁、朱茯神各三钱，知母、琥珀、朱砂各二钱　大赤金箔五张。

用法：共研细末，每次服一钱半，开水送下。

来源：陕西胡世明祖传秘方。

泌尿系统

小便不通（1）处方：满天星、生车前草各一盅冲烂

用法：用净布包好放淘米水内（泡米一品碗），榨去绿水兑白糖饮之。

疗效：服了不到三小时可通。

来源：广西诸葛达秘方。

（2）处方：明矾、白酒分量不拘

用法：先选透明矾一块，将酒入茶杯或碗内，用明矾在酒内研约五分种。同时以手指蘸矾酒，在患者脐部研搽约15分种。如有酒量，也可内服。

来源：陕西潼关县郑如柏祖传五代秘

方。

（3）处方：蝼蛄五个（即土狗），大蒜三片。

用法：上药捣烂如泥贴脐上。

疗效：约半小时见效。

来源：净明和尚秘传方。

（4）主治：小便闭塞，胀闷难忍。

处方：台麝香三分，活蜗牛四个。

用法：上药共捣为泥。将药涂在肚脐中，用手盖肚脐，另用开水一盆，令患者蹲盆上。

疗效：用半小时左右小便通畅，多用几次可愈。

来源：佚人秘传方。

小便自出不禁 主治：年老气血衰弱，肾气不固，每因咳嗽而致小便不禁流出。

（1）处方：滑石五钱　上玉桂心八分，（去粗皮）共研细末。

用法：将上药末开水冲，空腹服。

来源：广西粟基远祖传秘方。

（2）主治：小便清白，尿出不禁，面色发白，喜热怕冷，下腹冷，脉象虚迟者。

处方：益智仁五钱，猪膀胱一只。

用法：以水四碗煎成一碗，夜临卧时一次温服。

来源：广西某大夫献祖传方。

多尿症 主治：多尿症，日小便十余次或数十次。

（1）处方：穿山甲肉不拘多少　五香粉适量

用法：将上药加水适量炖食，每日服一次。连服三至四次。

疗效：数次即愈。

来源：佚人献方

（2）主治：夜多小便。

处方：益智仁二十四个（研碎）食盐少许

用法：水煎服。

来源：湖北麻大夫祖传。

（3）主治：老年小便频数。

处方：菟丝子四钱，复盆子二钱半，韭菜子、金樱子种各二钱。

用法：水煎服。

来源：佚人传方。

遗尿 主治：年老遗尿症。

（1）处方：桑螵蛸二两　益智仁五钱　研细末面糊为丸如梧桐子大。

用法：临睡时，每次服二、三十丸开水送下。

编者按：老人患此症，应加党参二两，山药二两，此方治小儿遗尿也甚效。

来源：山西阳城王秉权祖传秘方。

（2）处方：白果九个至十一个

用法：在未睡前放火烧熟，小孩连服两夜就可愈。

来源：广西诸葛达祖传秘方。

（3）处方：复盆子四钱　益智仁四钱　上油桂八分　芡实五钱　糯米一两　公猪尿脬一个

用法：将四味药共捣为粗末，以糯米调匀，装猪尿脬内。用开水五碗，以砂锅文火煮一日，夜晚睡醒后，将汤脬食之再睡。

疗效：连服三、四剂可愈。

来源：陕西汉中市苏春景祖传秘方。

（4）处方：硫磺二钱　葱白七钱　捣烂布包熨肚脐上即不尿，愈后注意防风寒。

来源：山西阳城王秉权祖传秘方。

尿血 主治：小便带血，阴茎疼痛。

（1）处方：川牛膝一两　滑石粉五钱　当归尾三钱　木通二钱　泽兰三钱　乳香一钱五分（微炒）　甘草梢三钱

用法：水煎，空腹服，渣再煎服。早晚各服一次。

反应：服药一小时后感觉肚腹微疼。

按：血淋与尿血不同。尿血是血随小便泻出，无痛感。血淋是热淋之甚者。

来源：祖传秘方，某大夫献。

（2）主治：热迫下焦的尿血。

处方：七星剑30克、六角仙30克　丁葵草30克　山枝子根30克　狭叶韩信草30克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服数天。

疗效：临床常用，疗效好。

来源：福州市陈书智献祖传秘方。

淋症（1）主治：风火淋症。

处方：大黄一两　猪脊髓一具（用肥大的，瘦小的可用两条或三条）。

制法：将大黄研为极细末，再将猪脊髓置石板上，用铁锤捣成膏状，然后加入大黄末捣匀，制成丸，如弹子大，约制十个左右即可。

用法：用淡竹叶一两煎汤，空腹送服。体壮者一次服下；体弱者分两次或三次亦可。

禁忌：勿食辛辣及刺激性食物，尤忌房事。

来源：祖传秘方。

（2）主治：久淋

处方：螳螂果板三钱　百鸟不落二钱　土茯苓三钱　银花二钱　小合血二钱　兔丝子一钱　肉苁蓉一钱　木通二钱　水灯草二钱　五指牛奶二钱　苍耳子根二钱

用法：煎水服

疗效：频服即愈。

禁忌：忌食生鸡鲤鱼羊犬鹅肉

来源：广西秦天霖家传秘方。

（3）主治：淋症白浊，初淋久淋均可。

处方：白胡椒五钱　白矾五钱　火硝三钱　滴丹三钱

用法：共为细面。用醋调和如糊状，放在手掌中，再将龟头放在手掌中攒住，至小腹有热感即将药洗净。

疗效：1～2剂可愈

来源：李世杰得一老人秘传。

膀胱胀痛（1）处方：剑条一只长3寸至4寸

用法：烧炭兑酒一两内服

疗效：每天一次三天痊愈。

来源：广西傣家祥师传秘方。

主治：小便时刺痛与膀胱胀痛。

（2）处方：小茴香二钱　金铃子二钱　泽泻二钱　白术一钱　猪苓二钱　木通二钱　云苓二钱　桂枝一钱　牛膝三钱

用法：水煎一茶杯，一次服下。

疗效：轻者一服或两服可愈。

来源：黄登正家传秘方。

急性膀胱炎处方：采带蒂之泡桐花（即梧桐花，五、六月份开花，鲜、干花皆可）20～30个。

用法：加水煎煮至适量，将花弃去，一次服下。早晚各服一剂。

疗效：治疗30多例，多于2剂后症状消失，小便恢复正常。

来源：经验良方，山西桑淑贞献。

肾结核处方　马齿苋三斤　黄酒二斤半

制法：将马齿苋捣烂，用酒浸泡三昼夜后滤过。

用法：每日饭前饮三钱，如病人有饮酒习惯可饮4～5钱。

疗效：10～20天而愈。

来源：哈尔滨市张弘家传秘方。

急慢性肾炎（1）处方：商陆、泽泻各五钱至一两，生韭菜四钱至六两。

用法：用清水浓煎温热服。上药为成人一日量，小儿按年龄酌减。急性肾炎可单用上方；亚急性肾炎于方内加茯苓皮一两，五加皮五钱，慢性肾炎加黄芪一两，木瓜五钱，营养性浮肿加

薏米二两。

疗效：服4～10剂即可愈。治愈率100%。

来源：福建沙县某大夫祖传秘方。

（2）主治：急慢性肾炎

处方：滑石300克　甘草50克

制法：均研为末，合为散剂。

用法：一次30克，日服三次。

药引：灯心、竹叶、通草各三钱，水煎200ml，三次用

疗效：服药3～4剂可愈。

来源：哈尔滨方传民师传秘方。

（3）主治：慢性肾炎（肾变期）

处方：黑白丑四两二钱，红糖四两，老姜一斤，大枣二两，共为一剂量。

制法：先将黑白丑剔去杂质，用锅炒至有爆裂声，取出研细粉。老姜洗净去皮，捣碎用纱布压姜汁。大枣洗净用针穿于枣两头各穿一孔后入冷水中浸约一小时拭去生水，干后再煮熟去皮与核，将枣捣成糊状。然后将红糖、枣泥、黑白丑粉入姜汁中调匀成糊状蒸熟，先蒸半小时，取出捣匀后再蒸半小时取出，待干后制成丸剂。

用法：一剂分二次半服完，每日3次，于饭前一小时空腹吞服。

禁忌：服完后三个月忌油盐

疗效：一般1～2剂恢复。此方还曾治愈三例肝硬化腹水。

来源：贵阳卢老太太五世祖传秘方。

（4）主治：肾炎蛋白尿

处方：（芪玉汤）黄芪、玉米须、糯稻根各30克、炒糯米一撮。

用法：上方煲水代茶饮，分数次服、每天一剂，切勿间断，连服三个月。蛋白消失后，第四个月并始可隔一、二日服一剂，忌食盐、油炸物。

疗效：轻者服半年、重者服一年。经治一百例，疗效皆著。

来源：经验良方，广东梁泉健献。

肾性腹水（1）制用法：取鲜螺二、三只洗净，加食盐三茶匙捣烂，摊于9×9cm²的玻璃纸上，敷贴脐上，外以纱布护之，每日一帖，以腹水消失为止。

疗效：3～7帖可愈。

来源：福建周宁县穆迪民祖传秘方。

（2）处方：鲜羊乳

用法：鲜羊乳煮沸后饮用，早晚分服五百毫升。重者服一千毫升。连续饮用五至七周。沉淀、发酵的羊乳忌用。

来源：民间验方，锦州市曾胜松、孙鹏举献。

乳糜尿（白浊）（1）处方：苦瓜根五钱　刀豆根五钱　谜谜羊根一两　八角树根一两　枸杞菜根五钱

用法：清水煎两次，每次煎滚后十分钟取出候温服

来源：桂林市李庆余祖传秘方。

（2）处方：向日葵梗心10克　加水两千毫升煎成一千五百毫升。

用法：取汤汁分两次早晚空腹服完。四至六剂可痊愈。

来源：徐焙师传方。

（3）处方：黄毛耳草30克，丹参20克，贯众、革薢各10克，甘草3克，有明显尿路感染症状加蒲公英25克。尿血明显者加大蓟、茅根各10克。

用法：水煎服、每日一剂，分两次服

禁忌：忌高蛋白、高脂肪饮食。

注意：临床症状消失后、尿检正常，乳糜尿试验阴性，仍需服七至十日后才停服

疗效：一般治疗15天后，尿蛋白消失，乳糜尿转阴性。

来源：江西抚州地区何贤榕献。

生殖系统

阳萎（1）处方：小茴香、炮姜各5克。

制法：炮姜即炭姜，生姜煨干而成。二味共研末，加食盐少许，用人乳或蜂蜜调稠糊状。

用法：敷于脐，外加胶布贴紧，5～7天换一料。三～五料即愈。

来源：江西临川县熊鹏飞献。

（2）处方：制附子、元桂各一钱，熟地四钱，川芎、白术各三钱，白芍（酒炒）、当归、党参、枸杞、仙茅、巴戟各三钱，黄芪八钱。

用法：水煎服。

疗效：数剂见效。

来源：陕西刘选清祖传秘方。

（3）主治：阳萎多年，完全不起者卓效。

处方：老虎须草八两，香花草二两，过江龙、木贼各一两半。

用法：将上药分别研为细末，混合。即研即用，不宜久置。每次用一两，调酒服。服前先使患者饮酒至微醉后，临卧前再服药。

疗效：治愈甚多。

来源：广西韦炳莲祖传五代秘方。

阳强不倒、易举（1）主治：阳强不倒，精自流出。

处方：生地二钱　黄柏三钱　龙骨三钱　知母三钱　大黄三钱　枳壳三钱

用法：水煎服。

来源：陕西兴平县李明中祖传。

（2）主治：专治对肺痨男患者在治疗期间性欲冲动，阳物易举，喜性交，致病沉重，甚有生命危险。

处方：龙骨浆树晒干一两，好酸醋四两。共煎取二两。

用法：于空腹时一次服。

禁忌：非肺痨病者禁服。

来源：广西苏远延师传秘方。

编者按：龙骨浆树又名羊不挨，火秧树，火秧勒，火秧头。

早泄处方：山茱萸四钱　莲须三钱　复盆子二钱　蒺藜四钱　牡蛎六钱　芡实四钱　山药三钱　龙骨二钱

用法：水煎服。

来源：陕西山阳县黄保元祖传

遗精（1）处方：采鲜干根草一把。洗净，加红糖一两

用法：熬汤约一小碗，日服一次，连服三次见效。

疗效：祖传方，有特效。

来源：流传于福建惠安民间传秘方。

（2）处方与用法：采鲜铁线藤（又名蔓蔓藤）连叶一两五钱至二两，煅存性研末冲开水服。每天临睡一次。

疗效：曾治疗86例，服药一次症状消失者占98%以上，服药两次症状消失者仅2%。且无付作用。

来源：福建夏东僧祖传

（3）主治：梦遗失精，或房事过度体力衰惫，面色憔悴等痨瘵状态。

药品：甲鱼一个（用头颈、尾，不用身腿）

制法：取新杀甲鱼的头（带脖子）、尾，各用芝麻油（香油）炸焦，分别研为细面。

用法：将甲鱼头面混入食物中，勿使患者察觉，空腹一次吃完。逾百日恢复健康，再将甲鱼尾面照前法食下。服甲鱼头后阴茎萎缩，不再勃起，无性欲要求

及淫梦和失精现象。俟百日后或更多时日（决不可早），再服尾面，则阴茎恢复原状，性欲亦趋正常。但须节制房事。

来源：民间秘方，佚人传。

（4）主治：结核病者遗精

处方：鸡内金洗刷干净，置洁净的瓦片上，用文火焙约三十分种俟成焦黄色取出，研成细末筛后备用。

用法：将鸡内金粉分成六包，每日两次每次一包。约3.5克。清晨及睡前冲热蒸酒半酒杯，搅拌均匀后，开水冲服，三天为一疗程，如效果不显著，可予巩固一疗程。

来源：民间秘方，朱鹗等献。

性交后腹痛 处方：七分漳丹八分矾　七粒胡椒细细研　一分火硝共四味，醋合为丸用手团　男左女右扶膝坐，透汗一身乐安然

用法：命患者盘坐，将团好的药丸，放在脐上。男人以左手，女人以右手扶之。

疗效：汗出即愈。

来源：佚人秘传方。

疲劳后性交得病 主治：性交后症状：全身壮热，口干而渴，身骨疼痛，目珠现红丝，失治致成危险。

处方：桃子树（春用蕊、夏用枝、秋用皮、冬用根。）四两

用法：水两碗煎至一碗冲酒一杯温服，覆被取汗，汗后再服一剂、禁食米三～五天。

来源：广西罗运普献祖传秘方。

饭色痨 是由于饭后行房所致，患者面青、消瘦，手足潮热、肚痛，按之有块状。

处方：广三七三钱，女儿茶，小茴香根各四钱，大救架、木通各五钱。

用法：泡烧酒，早晚服。

疗效：一般1～2剂可愈。

来源：陕西汪绪荣祖传秘方。

肾亏虚 主治：阳萎不举，体弱肾亏

（1）处方：北芪二钱　木棉花四钱　加皮四钱　党参二钱　淫羊藿三钱　川仲四钱　白术三钱　苁蓉三钱　淮山一钱

用法：共研为末蜜丸，每服三钱，盐汤送下

禁忌：忌房劳食生冷

来源：师传，邬雷献。

（2）主治：肾气虚，腰酸困疼痛，步履艰难，经年不愈。

处方：枸杞子二两　山药二两　故纸二两（酒炒）杜仲二两（盐炒）　沙苑蒺藜二两（酒炒）　菟丝子二两（醋炒）　核桃仁二两　棉花籽二两

配制与用法：共研细末，炼蜜为丸。每丸三钱，每次服二丸，日服二次，开水送服。

来源：佚人秘传方。

（3）主治：肾气虚。

处方：猪腰子一对　破故纸五钱（为末）　黄酒四两

制法：猪腰子，以竹刀剖开，将故纸末纳入，饭锅蒸熟，空腹顿服，黄酒送下。

疗效：轻者一剂即愈，重者不过五剂。

来源：九重寺秘传方。

梅毒 主治：患花柳病未根治，毒侵筋骨，周身骨节疼痛，如遇天气变化痛之更甚，坐卧不宁。

（1）处方：黄柏、黄芩、车前、独活、丁香、红娘子、山甲珠、扁蓄、角刺、川连、龙衣鹤虱各二钱、生地四钱、土茯苓、白花

蛇、地骨皮各一两，牛子、木通、白芷、大黄、花粉各三钱、黑白丑各六钱，大枫子肉四钱，斑蝥七分，去头足，蜈蚣二条，去头足，先将斑蝥、红娘子以糯米少许同炒至米黄为度，去米不用，白花蛇去鳞，合上药共研为粗末，用双酒二斤浸药十五天备用。

用法：每日服二次，每次服一两至一两五钱，早晚分服。

来源：广西岑溪李民生祖传秘方。

（2）主治：一切花柳梅毒。

处方：上轻粉二钱　胡桃肉三钱　红枣肉二两

制法：轻粉擂成细粉，掺入胡桃肉和红枣肉内杵成泥为丸，如梧桐子大。

用法：每日早晚空腹服一次，每次服七粒，用米汤送下。

调治用：服后若口肿，心下稍觉烦闷不舒，即另服连翘金沸饮二、三剂。

禁忌：孕妇勿服。忌辛辣、酒醋等刺激品。

来源：江西省何奇勋医师介绍祖传秘方。

（3）主治：梅毒性关节炎、天虫吃鼻（马鞍鼻）、臁疮、脱肛

处方：硃砂二钱　梅片一分　云黄连五分　广丹一钱　银朱五分

用法：以上五味共研细末，用棉纸卷成条，分作五段，每天熏一段（用火点燃以鼻孔吸入烟气）

注意事项：每天应注意口腔卫生，保持口腔清洁。

备考：本人曾患风瘫，走路不得，筋骨疼痛，连穿衣服都不能自己穿上，用此方治愈，以后并治愈数人。

来源：亲戚传授，广西黄荣枝献。

（4）主治：一切花柳梅毒不论新旧或入骨周身关节痛。

处方：土茯苓四两　藿香根　白鲜皮　生地黄　金银花　大枫藤　苡仁　川芎　羌活　五加皮　川木瓜　穿山甲珠　槐花根　北防风以上各一两

用法：用水六饭碗煎余一半，早、午、晚各服一次（煎一次分三次服）

注意：隔日服一次，可服至七、八付，以愈为度

来源：祖传秘方，广西芦镇芬献

（5）主治：晚期梅毒溃疡。

处方：水银、绿矾、火白盐、明矾各五钱，醋一茶杯，硝五钱。

制法：先将水银研匀，将诸药置水泥罐内，煮至熟鸡蛋色样，再以升降法炼之，加入三两面粉为丸600粒。

用量与服法：每日两次，在早晚空腹时各服1粒，用咸菜叶包裹药丸，连茶汤送下，服至病愈。服药期如有齿痛，可用防杞磨米泔水含口，或以适量青草心煎汤服。

禁忌：服药后忌食牛肉、韭菜、蒜、鳍鱼、菰、鸡、猪头肉等120天。

疗效：曾治疗22例，疗效95%以上。

来源：福建省林正理祖传秘方。

（6）主治：妇人梅毒，以致不孕或流产，或阴部溃烂肿痛。

处方：土茯苓一两先煎，忍冬藤一两先煎，羌活三钱，大黄三钱后下，前胡二钱，薄荷一钱半，甘草一钱。

用法：用水600毫升先煎前二味，煎至400毫升下羌活、前胡、薄荷、甘草，煎成200毫升再下大黄，煎三分钟，分二次服。

疗效：一般服10～15剂痊愈。

来源：广东某大夫得一道士相传。

淋　病（1）处方：大黄八钱　胡椒五钱　猪脊髓一条。

用法：将大黄、胡椒研细，用猪脊髓和丸，如黄豆大，分为七包，每次服一包，每早空腹服一次，开水送下。

禁忌：忌酒及酸辣生冷食物。

来源：孙希章祖传秘方，三、五年的患者连服二料即愈，一年以内的，一料全好。

（2）处方：先将蜈蚣一条研细面，用黄酒送下。后用凤眼草三钱　防风三钱　麻黄三钱　水煎服。外用黄酒擦小腹，取汗为度，如汗不出，再服一剂，无不奏效。

疗效：屡试屡效。

来源：河北何文明家传秘方。

（3）处方：酢浆草、大蓟根、积雪草各一两

用法：用清水煎成浓液约一热水瓶（约三磅），每天分三次服。

疗效：服药后1～2天即从尿道排出乳白色稠粘液，随后排出小便，病情好转，继服三剂完全痊愈。

来源：福建侯天二祖传三世方。

（4）处方：川军一两　海金砂八钱

制法：共为细末，用鸡蛋清和为丸，如绿豆大。

用法：上药分四日服完。每日三次，开水送下，服完即愈。

疗效：用此方共治愈百余人，无一不效。

来源：河北邯郸许近仁祖传秘方。

内分泌系统

甲状腺肿（1）处方：海带2斤　海藻0.4斤　昆布0.4斤　海石0.4斤　腊炙三稜0.2斤　腊炙文术0.2斤　陈皮一两，广木香五钱　川军五钱　甘草0.5斤

制法：将上述药制成细面，和大枣为丸，每丸1.5钱。

用法：每日晚饭后含一丸，直到在口内含化为止。不宜嚼咽或冲服，含完30丸为一疗程，如未痊愈时应继续含用。

禁忌：心脏病、肺结核、肾脏病，营养不良、体质消弱、孕妇、哺乳妇女禁用此药。

来源：河北省兴隆县马均祺师传秘方。

（2）处方：浙贝母　海藻　牡蛎　各四两　共为细面

服法：每次服二钱，日服二次，饭前服，白酒一盅送下。

注：1、脖粗质软，呼吸正常，服两剂（30天）即愈。

2、脖粗质硬，呼吸不利，服三料（45天）即愈。

疗效：治愈几十例，效佳。

来源：黑龙江李子英祖传秘方。

（3）处方：海草三钱　川贝三钱　海带四钱　法夏钱半　蛤粉钱半　青皮钱半　陈皮二钱　昆布二钱半　青木香钱半　枯草二钱　川朴二钱　海金沙钱半。

用法：清水煎分二次温服，研末水打为丸亦可，量可按比例增加。

效果：疗效为10天～3个月治愈，需视其病久暂轻重而定，一般大颈软者易治，坚硬者时间长。

禁忌：甜味的东西及孕妇禁服。

来源：秘方，廖惠生献。

糖尿病（消渴症）（1）处方：生葛根四钱　天花粉一两　知母一两　京元参三钱　川黄柏三钱　生白芍五钱　炒枣仁三钱　茯苓四钱　炒川芎一钱（煎剂）

用法：配六味地黄丸每日吞服三钱，分早、晚二次吞。

来源：江苏苏州陈松龄献师传秘方。

（2）处方：熟地八钱　山药四钱　山萸三钱　云苓三钱　泽泻三钱　丹皮三钱　牛膝三钱　车前一钱　附子二钱　肉桂二钱　五味子十粒

用法：水煎服。一日三剂，服四剂之后，加麦冬三钱。

疗效：曾治愈百例。

来源：佚名传方。

（3）处方：猪胰子一个　薏米一两　水煎服。

用法：连药带汤全服用。每日一次，连服10日，未愈者可仍继服用。

疗效：治愈百余人

来源：慈云寺秘传方

血液系统

血友病（1）处方：鲜藕二斤　生荸荠一斤　生梨一斤　生甘蔗一斤各去皮

制法：去皮后，加鲜生地四两（去皮洗净切碎）共榨汁。

用法：日服五、六次，每次一小杯。

疗效：服一日血流渐减。服二日血止而愈获奇效。

来源：师传验方，黄向岐献。

（2）处方：鲜鳖一只（二、三斤）　生地三钱　土茯苓一钱五分　银花一钱。

用法：清水炖服。

疗效：曾治数例，服5～8剂痊愈。

来源：福建惠安县杨文华祖传秘方。

血小板减少性紫癜

（1）处方：鲜马尾松针60克　鲜茅根、藕节各30克　仙鹤草15克。

用法：水煎2次，分3次服完，每日1剂。服至症状消失一周以上。

疗效：治疗多例，均于5～7天后出血倾向停止，紫癜逐步消失，取得较好的效果。

来源：湖南某大夫师传秘方。

（2）处方：牛腿骨

用法：取鲜牛腿骨一根（勿用病牛骨），不加油盐，炖汤喝，一般两天服完。

来源：佚人秘传方。

再生障碍性贫血

处方：阿胶　生地　藕节　鸡血藤各12克　黄芪　白芍　地骨皮　人参须　麦冬　当归各9克　黄花倒水莲6克　花蕊石15克

用法：水煎。每日1剂，分3次服。

说明：适用于再生障碍性贫血的早期阶段。

来源：佚人传方。

缺铁性贫血

处方：土大黄30克　丹参15克　鸡内金10克

用法：每日一剂水煎服，连服15剂，为一疗程。

禁忌：服药期间忌食辛、辣。

疗效：先后治疗贫血病人20余例，均获良效。本方对血小板减少、再障贫血恢复期均有较好的疗效。

来源：经验良方，陈友宝献。

肠原性紫绀症

主治：肠原性紫绀症。紫绀症俗称“乌咀病”即高铁血红蛋白症。

处方：桂枝　赤芍　制乌药各二钱　桃仁　红花　朱砂各五分。以上为10岁小孩一日一剂量，可酌情加减。

配方：急救时可配合针刺。取穴：人

中、承浆、迎香、地仓、印堂、神庭、少商、中冲、每次3～5穴。人中，少商、中冲三穴则用三棱针刺出血。

疗效：经上方治疗多例，均一至三日痊愈。

来源：杨善参献祖传方。

坏血病处方：红果（又叫山里红）、白糖、黑豆各取四两。

用法：将红果、白糖、黑豆、加入三杯水煎开后，再加入四两黄酒，一次内服。

疗效：效力准确，轻者一次即愈，较重者两剂后就能治愈。

来源：河北王力夫献祖传方。

蚕豆病（过敏性溶血）

（1）处方：过山龙根二钱　黄菓根一两，枫树果一钱，生甘草一钱。（均为小儿剂量）。

用法：水煎服

疗效：1～2剂告愈。

来源：祖传秘方，佚名献方。

（2）处方：当归　生地各15克　白芍9克　白茅根　仙鹤草各30克　藕节9克　大枣5枚　马尾松针适量

用法：水煎。每日1剂，分2次服。

疗效：一般服药2～3天即治愈。

来源：佚人传方。

神经精神系统

中　风主治：中风症

（1）处方：玳瑁三钱　怀牛膝二钱　盐地龙三钱　菖蒲三钱　磁石八钱　豨莶草二钱　莱菔子二钱（管缨）　紫石英五钱　赭石五钱　覆花二钱　贝齿钱半　生石决明五钱　菟蔚子钱半　白薇钱半　陈皮钱半　水煎服

注意：此症最宜潜阳助阴，大忌用风药。

来源：山西繁时县魏国英师传。

（2）主治：中风牙关紧闭，角弓反张。

处方：天竺黄一钱　三七七分　琥珀五分　硃砂五分　牛黄一分　麝香一分　乳香五分　没药五分

用法：共研为细末，分为三包。再用明天麻二钱、僵蚕二钱、全蝎一钱煎汤，加黄酒二两、白糖五钱，以此汤送服上药，每次一包，日服二次。

来源：洛阳市王汗三献

（3）主治：中风痰厥，呼吸困难（脑血管意外）。

处方：胆星9克、竹沥60克。

用法：共调匀，频频送服。

疗效：民间常用方，化痰效果好。

来源：福州市江德芬献。

口眼歪斜（面瘫）

（1）处方：鳝鱼血调面粉

用法：先取一小撮长发编成细辫，环耳后；左歪环右耳后（作牵引用），右歪环左耳后，其余头发散在面庞上，然后将上药加热后敷上，外用纸贴之。经过3～5天可以恢复，若未恢复可以再用1～2次。

疗效：验证数例均获愈。

来源：福州市郑孙谋献祖传秘方。

（2）处方：蓖麻子一两　上冰片三分

用法：共捣成泥，左歪贴右，右歪贴左即正。如系冷天可加干姜附子各一钱。

来源：湖南省舒国华介绍祖传。

（3）主治：面神经麻痹

处方：熟附子三两，制川乌三两，乳香二两。将上三味药研成细面，分成8～10包，每日一次，每次一包，临用前加生姜末一钱放入药面内，用开水调成糊

状，即可使用。

用法：敷药前嘱患者用热姜片擦患处，擦至局部充血为好，将上药调成糊状敷患侧（上至太阳穴，下至地仓），宽约3公分，用纱布敷盖，胶布固定。嘱患者用热水袋热敷（将热水袋放在药物的中间或纱布上）。用药第二天，将药取出不用，另取一包，加生姜末一钱，配制同上，患侧用热姜片擦，用法同上。此后每日一次直至症状完全消失为止。

反应：敷药后，有个别患者局部皮肤发痒，但不影响治疗，局部敷药后皮肤未发现疱疹和药疹，皮肤色泽无改变，无其它副作用。

来源：温仁泉献方

（4）处方：防风7.5克　白术4.5克　茯苓9克　天麻6克　薄荷7.5克　甘草9克　菊花9克　当归15克　秦艽7.5克　桂枝6克　羌活9克　枣仁15克　黄芪6克　马料豆6克　荆芥6克　钩藤9克　生姜3片　豨莶草15克

用法：头煎药日服2次，以后日服3次。一帖药能煎5次，一帖药服完后停两天再服下帖。

疗效：此药最多服两帖即可见效。病程超过3个月者，可服4～6帖。用上方治疗10例，均取得了近期治愈的效果。

来源：赵荫生献方

半身不遂（1）处方：松毛一斤　烧酒三斤　浸半月

用法：随意日服二次

来源：祖传秘方，　广西陈德馨献。

（2）处方：榕树倒悬须二两，鸭蛋一枚。

用法：用水三碗煎至一碗作一次服。

功效：服2～3次见效。

来源：福建长泰县汤杰三祖传秘方。

（3）主治：脑出血卒中（半身不遂）

处方：白薇五钱、泽兰三钱、山甲二钱。

用法：水煎服，每日服1～2剂。

疗效：1—2剂见效。再多服几剂巩固效果。

来源：广东谢亚道秘传方。

正偏头痛

（1）处方及用法：用萝卜刨丝压取其汁，令病人仰卧，在痛的一边鼻孔滴三滴，晚间再滴三滴。左痛滴左，右痛滴右，左右俱痛，两鼻同滴。日滴一次，不过六、七日永不复发。

来源：泰州市武简侯献。

（2）主治：偏头痛

处方：樟脑一钱　冰片二分

用法：将上药放碗底，用火点着，鼻嗅其烟，左痛用左鼻孔嗅，右痛用右鼻孔嗅．一天嗅三次，一次嗅三回。

来源：佚人秘传方。

（3）主治：偏头火痛。

处方：牛黄五分　花椒九粒

用法：研为末，用棉花包，左边痛，塞于右鼻孔，右边痛，塞于左鼻孔。

来源：陕西安康县丁发荣祖传秘方。

（4）主治：剧烈偏头痛

处方：红皮白心萝卜一只，削如手指大小。

制法：用竹针在萝卜上端刺一小孔，孔内放冰片末少许。

用法：右侧头痛塞右鼻孔，左侧头痛塞左鼻孔，吸气3分钟。

疗效：立即见效。

来源：哈尔滨王长春祖传秘方。

（5）主治：偏正头痛。

处方：生附子五钱　盐五钱。

用法：共研细末以干净布包熨痛处，如觉冷，可稍炒热。

来源：湖南省舒国华同志介绍祖传

（6）主治：前额疼。

处方：藁本一钱半　菊花三钱　薄荷一钱半　鲜石斛三钱　黄芩二钱　甘松一钱　淡豆豉三钱　大蒜白三钱

用法：水煎，日服二次。

来源：天津市林大夫祖传方

（7）主治：头额暴痛如劈。

处方：川芎一两五钱　蔓荆子四钱　北细辛二钱　甘草二钱　生黄芪三钱　桂枝一钱　生姜三片

用法：水煎服。

来源：陕西长安县杨子昌祖传秘方。

（8）主治：长期头痛。

处方：天灵盖一钱　三七二钱　白酒六两

用法：将前二味研末，分三次白酒冲下，日服一次。

附注：如服一剂未痊愈，应再服一剂。

来源：西安市某大夫祖传。

（9）主治：头疼。

处方：千年健、透骨草、追地风、一枝蒿各二钱。

用法：上药用纱布包好，水熬数沸洗头。

疗效：当时即见效，数次即愈。

来源：保定市樊庆彬祖传五代秘方。

癫　痫主治：癫痫；①情绪刺激导致者；②脑膜炎后遗症者；③先天遗传引起的癫痫。本方对寄生虫等引起的癫痫无效。

（1）处方：葛根30克　郁金30克　木香30克　白胡椒15克　香附30克　白矾15克　皂角仁（炒研）15克　丹参30克　硃砂5克　胆南星30克

制服法：上药研末和匀为散，装瓶备用。7岁以下每次服1.5克，7岁以上每次服3克，16岁以上每次服7克，均早、晚各服一次。30天为一疗程，一般两个疗程即可。服完一个疗程后，停药10天，再进行第二疗程。

注意：7岁以下不用白胡椒。服药期忌情绪刺激、浓茶、烟酒、咖啡、白萝卜、茄子、生冷寒凉诸品。

观察方法：连续给药30天，发作次数没减少，症状没减轻和好转者为无效，应停药。

来源：湖北刘天峰献方。

（2）主治：久患严重痫症。

处方：木耳四两　红糖一两　蝉蜕二钱　钩藤二钱　胆南星钱半

用法：将红糖拌木耳煮熟食，余药水煎，去渣，空腹服。连吃一月。

来源：陕西长安县杨子昌祖传方。

（3）处方：白杨桃叶十八片（须用白花的，红花的无效）

制法：将叶捣烂，整的亦可，水煎数沸，成液汁约十两。

用法：于病发时，即时用此液一酒盅，对开水少许，温分三、四次服。此为一岁至二岁之量。每次单用两片叶煎一次服下亦可。若年岁稍大，叶可酌增。服后无其他反应，如有痰鸣声可另服硼砂少许。

来源：家传秘方。邯郸某大夫献。

（4）处方：薄荷五分　防风一钱　黄连一钱　荆芥一钱　胆南星一钱　清半夏一钱　金银花二钱　巴豆二粒（去壳去油）

制法：将上药共研极细面，再合白面

十二两、芝麻四两，烙成焦饼。

用法：发病前每日早午晚三次服完。服后如病愈，则病人不想再吃，如不愈则仍爱吃，可以续服。

治验：本方经多次使用，证明对于少年儿童羊痫疯症，确实有效。方中巴豆，必须去油。每次服药以后，若有泄泻现象，且泻出痰样粘液，便是对症。

来源：祖传秘方。河北某大夫献。

（5）症状：卒然扑倒、口吐白沫四肢痉挛，阵发性发作。

处方：无杂毛的黑猫一个，午时将猫尾尖剪破，取血半盅酒热服。

来源：山西代县王植师传秘方。

（6）处方及用法：将胎儿（男孩）脐带剪断后，把血流在馒头上，吞食之，隔三日一次，连服六、七次，此病即愈，定不再犯。

来源：河北故城县李老太婆五代秘传方。

精神障碍 主治：癫狂

（1）处方：将公鸡一个，追累死，立即将心取出。再与以下三味药共合一起，捣泥，当时用井内凉水冲服，一次用完。药品如下：朱砂一钱半　琥珀一钱半　赤金箔三张

来源：河北隆化县赵云轩献

（2）主治：癫狂

处方：藜芦一两半　苦丁香一两半　栀子三钱　连翘三钱　白芍三钱　水煎服。

注意：气虚形羸者一剂分三次服。身体强壮者可连服两剂。服后即吐痰，痰多粘苦或微带红色。吐后必须静养半月，独居一室，留知心人陪同之，避免惊恐。

来源：保定市藏定西经验方。

（3）主治：喜怒哭笑无常

处方：甘草二两　小麦五两　大枣二十枚　生龙骨一两　生牡蛎一两

用法：水煎服。

来源：湖南李应天家传秘方。

（4）主治：神经失常，凶狂多怒，张目骂詈，不识亲疏，喜怒无常，歌哭无度，秽洁不知。

处方：第一方：黑山栀五钱　珍珠一分研极细末

第二方：雷公木根三两　漆奴木根三两　黑米木根三两　香信三钱

用法：第一方用水一碗，煎取大半碗，以药汤冲珍珠末，和匀，作一次服下。第二方用水二斤，煎至一斤，一日分三次服，先服第一方，后服第二方七剂。

疗效：此方曾治愈数十人。均十天或二十天治愈。

来源：广西曾之群祖传秘方。

（5）主治：突然狂笑不止。

药物：蛇泡草三两

用法：洗净熬水，合甜酒适量内服。

来源：民间秘方；山西五通桥市江欣然献。

（6）主治：精神失常、善哭不休。

处方：胆南星三钱　公鸡心一个

制法：把公鸡杀死，取心切开，把胆星放入，用白线扎好，入蒸笼半小时。

服法：连汤带心一次温服。

来源：山西赵世明祖传秘方。

（7）主治：精神恍惚，如痴如呆，语无伦次，举动失常者。

处方：炒远志四两，炒枣仁四两，茯神四两，飞硃砂四钱共研末。

用法：每日早晚各服一次，每次二至三钱，用温水冲冰糖送服。

来源：藤县赖师军师传秘方。

手足搐搦症：处方：黑木耳一斤，石决明一斤，乳酸钙一斤，丁维葡萄糖一斤，单糖浆适量。

制法：上述药配制成丸，每丸15克重。

用法：每日服4丸，每4小时一次，用白开水送服。

疗效：1～3付痊愈。有效率100%

来源：经验良方，哈尔滨方明献。

癫　病　处方：麻油、芝麻、冰糖、蜂蜜、核桃、鲜牛奶各120克，大茴、小茴各12克。先将芝麻、核桃、大茴、小茴研细末，然后加入麻油、冰糖、蜂蜜、鲜奶置于文火上，炖约二小时左右，使之成膏，冷后收藏备用。

服法：每服核桃大一团，每日三次，无禁忌症。

来源：河南郑州郭绍汾献方。

梦　游处方：酸枣仁30克，浮小麦30克，生地15克，甘草、桂圆肉各12克，郁金、远志、草河车、柏子仁、川贝母各9克，大枣12枚

用法：水煎服一日一剂，一、二煎混均，早晚两次分服。

加减：肝郁有痰者加柴胡、胆南星、枳实、天竺黄。心神不宁者加朱砂、磁石、党参、龙齿、麦冬。

疗效：一般十剂可愈。愈后注意调理神志情绪。

来源：郭仁旭献。

吃　语处方：山枝一两　淡豉八钱　虫退二钱

用法：水煎睡前服，连服三帖痊愈。

来源：平南县黎汪涵献。

健　忘处方：龟板二两（炙酥）　龙骨二两（研末入鸡腹煮一宿）　远志一两　石菖蒲一两

用法：共研为细末，水泛为丸，如小绿豆大，白开水送下，一次服一钱，一日服三次。

功效：久服益智，健脑。

来源：湖南陈大夫祖传三世秘方。

体弱惊悸处方：朱茯神三钱　枣仁三钱　远志三钱　柏子仁三钱　枳壳钱半　石菖蒲钱半　当归二钱　炙黄芪三钱　益智仁三钱　山药四钱　生龙骨三钱　生牡蛎三钱

用法：水煎服

来源：陕西溢阳王鉴祖传。

失眠　处方：白芍二两，鸡肝一具。

用法：先煎白芍去渣后，把鸡肝捣烂，煎温服。

来源：广西博白县李庆英师传秘方。

（2）主治：头痛失眠

处方：黑芝麻一两，明天麻、焦黄柏各四钱，破故纸五钱，焦枣仁、大枸杞各八钱，血茸片五分。

用法：共研细末，炼蜜为丸，早晚各服三钱半，开水送下。如头痛甚者加羌活、蔓本；失眠甚者加重焦枣仁，记忆减退者，加重茸参。

来源：陕西长安县党志宽家传方。

（3）主治：虚劳头昏脑痛（神经衰弱）。

处方：猪脊髓一具，黄酒一斤，

用法：将猪脊髓切碎，同黄酒放砂锅内煮烂，分二、三次食。

来源：山东孙子武祖传秘方。

气厥主治：大怒气厥抽风、牙关紧、握拳、不省人事。

处方：建菖蒲二钱　胆草三钱　黄芩三钱　丹皮三钱　天竺黄三钱　香附五钱　丝瓜络二钱　川蔥

一钱　郁金二钱　白芍五钱
瓜蒌壳三钱

用法：清水煎服，分二次每隔六小时一次温服

禁忌：忌食酸涩东西

来源：桂林市王德甫祖传方。

运动系统

腰背胸胁关节痛（1）主治：精气虚、忽然腰痛

处方：花其参一钱　猪肉酌配

用法：将花其参切片，蒸猪肉食尽。

疗效：此方本人试验多次，尤以久腰痛者服之特效。

来源：辽宁李峻峰传祖传秘方。

（2）主治：行走远路致足肿痛

处方：青砖一块　醋半斤　烂草鞋一双。

用法：青砖烧红，浇醋于砖上，以草鞋放上，再将患足放在草鞋上。

来源：民间秘方，桂林市陈德馨献。

（3）主治：腰、四肢疼、全身麻木。对羊角疯、吊线风、紧口风、产后风亦有奇效。

处方：牛膝　甘草　苍术　麻黄　乳香　没药　全蝎　僵蚕　以上八味各一两二钱　马前子十钱（要生的），此为一料。

配法：牛膝、甘草、苍术、麻黄、全蝎、僵蚕用砂锅炒成黄色。乳香、没药用瓦炒（瓦洗净）去油（将油渗入瓦内），炒至基本没泡沫为度。

马前子先用砂锅煮，内放一把绿豆，绿豆煮开花时即为煮好，然后剥去黑皮，切成薄片（热者易切），经二、三日晒干后；再用砂锅掺沙土炒至黑黄色。

以上诸药合碾成面，即可服用，用法用量：一般成人一次量8～9分，6～15岁小孩一次量2～4分。每日一次，黄酒二两或白开水送下，睡前空腹服，服后应坐半小时再睡。

注：1、如中毒发生牙关紧闭时，可饮几口温水即好转。

2、用药期间及用药后3～4日内，忌腥荤、茶叶、生冷、绿豆等，并避冷风冷水浸身。

3、身体破伤疮疖等亦忌用。

疗效：100%，屡用屡验。

来源：张家口市辛龄香五世家传秘宝。

（4）主治：肋间神经痛

处方：当归、丹参、乳香、没药各五钱，柴胡、郁金各二钱，瓜蒌皮四钱，薤白三钱。

加减：1、痛在右胸、右胁，加枳壳、陈皮各二钱以理气。2、痛在左胸、左胁，加桃仁三钱、红花二钱以祛淤。3、口苦，咽干，目眩，加龙胆草三钱、川楝子二钱以清肝经郁火。4、胸胁胀满，咳嗽不畅，加杏仁、牛蒡子各三钱以宣肺。5、恶心呕吐，酸水上泛者，加入生赭石五钱、清半夏三钱以和肝肾。6、心悸怔忡，多梦纷纭者，加生龙骨、生牡蛎各四钱。

疗效：一般3～10剂痊愈。

来源：经验良方。广西蒋其学献。

（5）主治：手臂膀风痛。

处方：菟蔚子五钱　何首乌五钱　薏仁八钱

用法：三味水煎成后，用水煮鸡蛋（不管几个）吃。

来源：陕西陈敬国师传秘方。

（6）主治：手心和手背疼。

处方：青盐三钱

用法：研面，醋调搽。

来源：陕西绥德县某大夫祖传。

（7）主治：肩背疼

处方：黄芪四钱　当归三钱　葛根三钱　麻黄一钱　杭白芍二钱　炙甘草二钱　桂枝二钱　生姜一片　大枣少许

用法：水煎，温服。

来源：陕西大荔县朱伯超祖传秘方。

（8）主治：手关节痛疼。

处方：生黄芪二钱半　全当归三钱　生白芍三钱　川芎三钱　桂枝节三钱　甘草节一钱　桑枝节如指大三个　杉枝节如指大三个　松枝节如指大三个　竹枝节如指大三个　苏梗节如指大三个

用法：水煎服，一日两次。

来源：陕西白水县李至愚祖传秘方。

（9）主治：各种筋骨痛。

处方：凤仙花根四两（嫩的）。

用法：用白酒四两，入凤仙花根（捣烂），将酒燃着，待热涂痛处，连涂数次。

来源：咸阳市张德宽献。

（10）主治：寒腿沉疴

处方：红砒一钱　艾叶三钱　透骨草三钱　共为细末。

用法：把药末用纸包一长包，外用纱布重包，用线缝好，装入袜子内，垫在脚心下。白天穿着，夜晚可以脱下，十天换一次，轻者一料，重者二料愈。

注：以上乃一条腿的药料，如两腿痛，可用二两。

疗效：百治百验。

来源：河北任邱县曹春祖传秘方。

（11）主治：坐骨神经痛

处方：蜈蚣二钱　全蝎一钱五分　僵虫一钱五分　穿山甲三钱　当归三钱　赤芍二钱　麻黄一钱　川军一钱　芒硝一钱　黄酒一斤　以酒煎药，分二次服。

加减法：如腰部疼痛甚者加杜仲、狗脊；膝下加牛膝；筋急者加木瓜；髀胯加虎骨，在一般情况下，酌加乳香、没药。

疗效：7～15剂愈。

来源：哈尔滨李少伍祖传。

（12）主治：腿痛、坐骨痛

处方：蜂房钱半　麻黄钱半　寄生三钱　黄柏钱半　川椒钱半

用法：茶叶为引　水煎服。

疗效：一、二剂即愈

来源：长春市孙纯一师传秘方。

（13）主治：坐骨神经痛

处方：狗胫骨500克　当归　千年健　威灵仙　百步拿　大枣各120克　川乌　草乌各9克　细辛15克

制法：狗胫骨焙焦存性，大枣去核，与诸药共研细末，炼蜜为丸，如黄豆大。

用法：每日早晚各服1次，每次15～20丸，开水送服。如感恶心舌麻，是川、草乌的毒性反应，用生姜15克捣汁开水兑服以解之。

疗效：邓××，男41岁。因扭伤腰部后延及坐骨呈持续性疼痛，难以转侧。用上方加三棱、莪术、茜草、紫草、牛膝、杏仁、红花、三七为一料白酒4公斤浸泡5天，每日服3次，每次服30毫升。一剂即止痛，二剂即能参加体力劳动，疗效显著。

禁忌：孕妇、阴虚发热、消化道溃疡均忌服。

来源：湖南某大夫秘传方。

（14）主治：半边手足麻痹。

处方：白芍八钱　桑寄生五钱　山羊角

（家畜羊角亦可）、甘草各三钱。

用法：用水三碗，先煎山羊角至二碗，纳诸药煎取一碗，一日分二次服、每日一剂。

疗效：曾治愈几十人，三剂病减，十剂痊愈。

来源：广西贺县魏守疆祖传秘方。

鹤膝风处方：砒霜、轻粉各二分，冰片四分，独老蒜头一个（亦可用一般蒜代替），千夫土（即行人经常踩踏过的泥土将干土弄成粉）一小撮。

用法：上药为一次用量。将四味粉末以捣碎之独头蒜渣汁调和，做成两个铜板上的圆饼，敷在肿起的内外膝眼上，敷后24小时内，即见起泡，肿随之消去。但不要动水泡，一周后肿消后水泡也消。

注意：该药剧毒，勿入口。

来源：安徽杨匀保祖传三代秘方。

（2）处方：陈皮二钱　丹皮五钱　天麻二钱　牛膝五钱　公鸡一只

用法：将公鸡去掉皮毛脏器，将药纳入鸡腹，白开水煎熟，睡时服之。

来源：河北黄凤图献。

（3）处方：羊膝一斤　南星五钱　乳香一钱　没药一钱　鲜姜二斤

制法：前药共为末，另将姜捣如泥，和药面调均，再用稀面糊合在一起，摊布上。

用法：将药布贴患处，用绷带扎妥，勿令泄气。再以火烤热鞋底，轮流熨敷，每次熨一至二小时。一日熨二至三次。如药干时，可解下来加水，敷上再熨。

来源：河北流生侪献祖传秘方。

风湿痹痛　主治：风湿热痹或痛痹（急性膝关节红肿痛）

（1）处方：黄檗30克、金银花叶30克、金针根30克、冰糖9克。

用法：每日一剂，水煎二次饭前服。

外敷：金针三克、地丁9克、地龙干10克马齿苋15克加红糖适量共捣烂外敷（贴于膝部）。

来源：福州市吴云钦献。

注意：治疗期间如有腹泻应即停药。

（2）主治：风寒湿痹，腰腿疼痛，四肢麻疼。

处方：马前子一两去皮　血竭花四两（血竭花是血竭的上品，即麒麟竭之别称。）

用法：马前子用香油炸焦黄色（别过黑，也别过火，以捞出来仁上不带油、色焦黄为度，挂油是还嫩吃了有危险，过火就失效了），捞出来同血竭共研为细面。分六十次白水送服，每日早晚各一次，服一料或半料即愈。

注意：服后如有头晕感觉，即须减量服之。

来源：祖传秘方，河北某大夫介绍

（3）主治：风湿骨痛半身不遂。

处方：当归半两　台参一两　防风五钱　焦白术六钱　寄生一两　白芍一两　木瓜一两　牛膝六钱　苍术六钱　川芎五钱　茯苓一两　桂尖五钱　泰艽五钱　熟地二两钩藤一两　元肉一两　炙草五钱红枣一两

用法：三花酒泡一月。早晚每服1～2两疗效：有特效。

来源：祖传秘方，广西易新献。

（4）主治：风湿，筋骨疼痛，麻木。

处方：川乌三钱　防风三钱　白芷三钱　细辛二钱　穿山甲三钱（炒）　麝香三分　陈艾绒一两

用法：共研为细末，用纸卷成条，点燃，隔布灸痛麻处。

来源：祖传秘方，沔县张子述献。

（5）主治：风湿（冷瘫风）。

处方：棉花子　九头松　石菖蒲　樟树姜　七星剑　槐树皮　万年霜　艾叶　枫木树皮各一两

用法：合酒捣烂炒热包敷患处。

来源：苏云梯师传秘方。

（6）主治：风湿性关节炎。

处方：鲜透骨草叶，捣如泥状，涂患处，1～2小时。

局部反应：皮肤红肿起泡，烧灼疼痛（似二度烫伤）。严密消毒，刺破水泡，纱布包裹，7～10天痊愈。

来源：石家庄市高辅汉祖传秘方。

（7）主治：风湿性关节炎

处方：白花子　川乌　草乌　江子霜　蟾酥　透骨草　杜仲炭各等分为细末。

用法：以人乳调和成膏，摊布上，敷患处。约在20小时内，患处奇痒，或出现水泡时即去药，俟泡消失后，再敷之，五六次即可痊愈。急慢性风湿性疼痛皆可适用。

疗效：治疗千例，均治愈。

来源：石家庄市董阴庭祖传秘方。

（8）主治：风湿性关节炎

处方：肉桂四两　白胡椒二两　细辛二两　干姜四两　公丁香一两　生川乌一两　生草乌一两　甘松一两　蜂蜜一斤六两

制法：除蜂蜜以外，把诸药共为细末，再把蜜炼成膏，将药末纳入蜜膏内，拌均即成。

用法：将药摊在白布上，贴患处，再以绷带裹住，不可中途解开。

反应：患处有湿热感和奇痒，这是正常现象。经过这个阶段　病情即将好转。

疗效：师传秘方，效果良好。

来源：山东济南丁子力献。

（9）主治：风湿流注关节疼痛。

处方：当归、川黄连、核桃仁各三钱　生姜少许，白凤仙花子一两。

制法：以上药共为细面。

用法：用人乳调为糊状，涂于痛处之皮肤上，约半小时即见功效，然后把药擦掉；不愈者，可再涂一次。

反应：涂药后10分钟左右即感觉热疼起泡。

禁忌：此药有毒，不可入口。

来源：桂花庵秘传方。

关节囊积液处方①制马前子6克、麻黄6克、没药6克、乳香6克、陈小米60克（置瓦上文火焙黑）

制法：共为细面，净水调均、搅拌成膏。

用法：敷于积液部位，注意固定，不可随便揭掀。

处方②当归、白芍、川芎、桔梗、黄芪、枳壳、乌药、陈皮、半夏、茯苓　防风、狗脊各6克，大毛榔片、枳实、木香、甘草各3克，姜六片、枣四枚。

用法：水煎服，下部加牛膝、血淤加红花。

疗效：十至二十日即愈。

来源：赵景春献祖传秘方。

各种中毒

（1）主治：误食水莽、毒菰。

处方：牙皂角二两　佛手片二两　正广皮二两　焦六曲二两　云茯苓二两　生半夏二两　当归尾二两　降香二两

制法和用法：以上药晒干，共研细粉，每服三钱，入硼砂一钱五分用开水冲服。重者每日服三次。

禁忌：忌荤、素油一月。

来源：江西源县 程铭新 医师祖 传秘方。

（2）主治：误食毒菌、毒物、身黄身赤。命在旦夕。

处方：山乌龟（又名牛眼珠）。

制法和用法：磨清水服二至三碗。

药品的形态：该药生在山野肥沃阴湿之地，苗红色，有藤，叶面青，而底红，兜黑色，根少，似乌龟形，故名山乌龟。

反应：服后即呕吐、大泻。

来源：江西宜春县袁修和医师介绍。

（3）主治：误食野菌中毒。

处方：误食野菌中毒而发生昏迷呕吐或丧失知觉现象，可用绿豆一两连壳研成细粉，放入新汲井水内搅匀，澄清液灌入病人口中，能解毒复苏起死回生。

来源：经验良方，广西饶成献。

（4）主治：食物中毒

处方：地浆水

用法：在黄土地上挖一个三、四尺深的坑，灌水。搅混澄清后喝一、二碗、

说明：解野果、野菜、鱼类中毒。

来源：民间秘方。

（5）主治：木薯中毒，头晕眼花，四肢酸软无力，严重者昏迷不醒，如酒醉样，面红流青口水。

处方：甘草、绿豆各一两。

用法：上药以清水一碗半煎至一碗，分二次服，每隔四小时服一次。

来源：广西藤县王元科家传秘方。

（6）主治：食狗肉后，误食绿豆，而致胸腹饱满，胀痛苦闷，呼吸困难，坐卧不安，大便不通。

处方：黄皮叶四两。

用法：以水二碗煎至半碗，一次服。

来源：佚人传方。

（7）主治：误食蜈蚣尿中毒昏迷，口唇周围起蓝色圈，牙关紧闭者。

处方：樟木子一两。

用法：用水半碗煎至一茶杯，用筷条将患者口撬开后，将药水慢慢灌入。如无樟木子者用皂角三钱煎服亦可。

说明：鸡生平嗜食蜈蚣，但蜈蚣见了鸡肉也一样拉尿在鸡肉上，人误食之就会中毒。

来源：广西邓林琨祖传秘方。

（8）主治：误食蚂蝗

处方：用馒头半个，狗涎一小碗

用法：将狗涎和匀馒头食之。

来源：民间传秘方，广西罗继寿献。

（9）主治：碱水中毒

处方：猪油、白糖各适量。

用法：搅匀服之。

来源：广西易禹锡师传。

（10）主治：食鳝鱼中毒

处方：生螃蟹一、二个。

用法：将生螃蟹（打碎）食之即解。

来源：广西唐修文献方。

（11）主治：硫磺中毒

处方：杀羊取热血二小碗。

用法：乘热饮。

来源：民间口传方，桂林罗继寿献。

（12）主治：服桐油中毒

处方：干柿饼

用法：嚼烂吞服。

禁忌：生冷物。

来源：广西唐修文师传方。

（13）主治煤气中毒

处方：以茶、醋各一碗。

用法：混合，分三次服。

疗效：治愈多人，灌下即愈，

来源：经验良方，天津陈念芳献。

（14）主治：磺胺过敏性反应而引起的一切症状。

处方：连翘二两。

用法：研为细面，每次服一钱五分至二钱。

疗效：3～6次可愈。

来源：经验良方，保定市吴秀岩献。

（15）主治：误吞铜。

处方：荸荠半斤　核桃仁四两

用法：上二味嚼食之。

疗效：治百余例均可愈。

来源：河北刘守村祖传。

（16）主治：砒（信石）中毒（在中毒后只要尚未腹泻，服之无不效验。）

处方：柏树籽外壳（炒黄）一两　伏龙肝（灶堂土）二钱五　梁上土二钱　鸡子清八个。

用法：将上药共为细末，用鸡子清调匀服下即愈。

来源：河北赵庆生经验良方。

（17）主治：解砒毒。

处方：赤石脂六两　百草霜一捏　共为细末，凉水冲服。

疗效：治疗120例，无不获愈。

来源：天津某大夫献祖传方。

其　它

结核性腹膜炎　处方：用地蝎虎（又名地出）七个，从肛门把它肚内的东西弄出，放入胡椒一粒，用棉油炸焦，取出凉后，研末，开水冲服（寒者以姜为引，其他可选用芦根、串地芦、眉豆蔓、丝瓜络，一种为引）。大人每次服七个，小儿每次服4个。

疗效：有特效。

来源。河北曲周县杨何民祖传秘方。

脑　炎：适用于重型乙脑，脑水肿形成高热神昏，动风痉厥，厥深热深，喉间痰鸣如嘶，气道壅阻有窒息之虞者，无论热痰湿痰皆相适用。大便秘者，尤属适应。便溏者亦可审证慎用之。

（1）处方：巴豆霜1.5g　真西黄2g　西月石5g　明雄黄7g　全蝎虫30只　胆南星20g　川贝母10g　天竺黄10g　原寸香1g

制法：共研极细末。密封干燥贮存。

服法：每次0.3～0.6g，温开水调鼻饲，以大便通利为度，每一泻而痰消神苏，履险入夷。

来源：江苏南通市朱良春验方。

（2）主治：乙脑极期，神昏痉厥，舌伸脸浮，脑水肿形成。

处方：川牛膝30g　车前草30g　生赭石45g　先煎　连翘30g　大青叶30g　光杏仁15g

用法：每日一剂，煎成200毫升鼻饲。重症可日服两剂。

来源：经验良方，江苏省南通市陈笑夫献。

（3）主治：脑炎

处方：牛黄二钱　麝香六分　珍珠一钱　羚角羊二钱　硃砂二钱　雄黄二钱　冰片六分　黄连二钱　黄芩二钱　栀子二钱　竺黄二钱　姜虫二钱　薄荷冰一分，郁金二钱。

用法：研为细末，成人每次服三分，小儿五至十岁减半，五岁以下者可酌服一分。

来源：吉林刘鹤飞家传方。

（4）主治：热型脑膜炎。

处方：羚羊角、正犀角各一钱，青蒿、胆草各二钱，生石膏、生地、杭白菊各三钱。

用法：先煎羚羊角、正犀角，后下诸药取汁温服。

禁忌：勿食热物。

来源：佚人传方。

结核性脑膜炎

处方：柴胡一钱　黄芩一钱，　川芎

一钱五分　独活一钱　蝉退五分　葛根二钱　天麻一钱　钩藤二钱　全蝎一个　胡连一钱五分　甘草五分　姜活一钱

用法：水煎服。

来源：河北唐山阎景山祖传。

疟疾　主治：一日一发，间日一发，三日一发，甚至间隔时间更长的疟疾和连续不断的疟疾。脉见弦滑，症见头痛，头晕，眼黄而花，恶心，烦渴，小便赤，大便溏，先冷后热，或先热后冷等均可治之。

（1）处方：木鳖子一两　雄黄一钱　朱砂一钱　粉甘草一钱

用法：木鳖子去壳及仁上薄皮，炒为黄红色，和其它三味共研细面，成人每次服三分，小孩酌量按体质强弱，年龄大小，服大人量的八分之一或四分之一。发前两小时用白开水送下，服前吃饭半碗，服后饮酒一两盅（不能饮酒者，不饮酒亦可），然后复被取汗，出汗至半小时后，慢慢去被退汗，卧床休息。轻者一次即止。重者两次痊愈。不定时者每晚服一次。忌用猪肉及生冷不洁之物。饮食不要过饱。

来源：祖传秘方，张家口某大夫献。

（2）主治：疟疾

用法：丁香研为细末。小儿一小撮，大人两小撮，发前将细末填入肚脐中，用膏药盖上，即愈。

疗效：行医九十年来，用无不效。

来源：蠡县姜吉昌献祖传方。

（3）主治：疟疾。

处方：辣椒、大茴香等份研末。

用法：于未发作前二小时用膏药贴大椎穴。

疗效：此方治愈甚多。

来源：系陈德璐三代祖传方。

钩端螺旋体病　预防用药

（1）处方：香泽兰。

用法：把香泽兰切碎撒于稻田内（田内存水不宜太多），一天后即可下田劳动。

（2）处方：桐油500克　雄黄30克

用法：调均后擦双脚。

来源：佚人传方。

治疗用药

处方：丝瓜络半个（烧灰存性）红糖30克

用法：丝瓜络灰用红糖水兑服。

说明：本方用以治本病所致的肿痛疮毒。

来源：佚人传方。

外　科

扭挫伤　主治：腰扭伤

（1）方法：令患者直立、手扶桌上，膝关节绷直。医者以手蘸清水就患者腘窝范围内拍打至出现青紫色如豆大的一颗淤点为止。行常规消毒后，以小号缝衣针一根（在针眼上预先穿一条耐拖力的线），垂直在淤点上整针刺入，只余上针眼。起针时，手持针线，急速去之，血随针而出。这时术者再用双手在所刺腘窝的大腿上自上而下按捺数次，使血流尽，任其自止。左侧腰扭伤刺左腘窝，右则刺右；若整个腰部扭伤，则刺剧痛一侧的腘窝处。

来源：福建魏贤辉得一老人秘传方。

（2）主治：腰部扭（挫）伤。

处方：杜仲三钱半，当归身三钱，三棱、莪术各二钱，小茴香一钱，苏木、乌药、木通各一钱半。

用法：水煎服，加白酒适量，空腹服。

加减法：如兼受外感，加川独活一钱半；年老肾虚者，服上方三、四剂后，加杞子、淮山药各一钱半；身体壮、气血充足者当归身减半。方中三棱、莪术孕妇忌服。如必需服用可减去此二味。

疗效：2～12剂后见效。

来源：广东骆友文四代祖传秘方。

（3）主治：腰闪挫痛。

处方：连梗四钱，灵仙、碎补、狗脊、海桐皮各二钱、白芍五钱。

用法：水煎服。另用硼砂水飞净（硼酸亦可），用灯芯点眼角，头尾共四点，泪尽痛止。

疗效：屡用屡效。

来源：广西北海市岑明祖传数代秘方。

（4）主治：踝关节扭伤。

方药及用法：鲜土牛膝适量。捣烂加少许食盐和匀涂患处，外用绷带固定，每日一次。

来源：安徽合肥陈师农献。

（5）主治：挫伤扭伤损筋不能屈伸。

处方：党参60克　延胡索60克　木香60克　肉桂60克　杜仲60克　丑牛60克　小茴60克

制法：将各药焙干混合磨成细粉、密封贮存。

用法：每日三次，每次服一克，外擦一日两次，每次用上药一克和75%酒精50克，揉擦患处半小时。一疗程为20天，一般三疗程可愈。

来源：重庆市彭厚荣祖传秘方。

足筋牵痛　处方：猪脚一只，生土薏四两。

用法：先煲猪脚，后入土薏，俟猪脚烂熟，分二次服食。

疗效：效果显著。

来源：广西黎汪涵家传秘方。

脚后跟痛　处方：土茯苓　防风　白芷　蒜瓣子　艾叶　桑枝　透骨草各等分（一两或五钱）

用法：水煎，先熏后洗。

来源：陕西郭石庵师传。

尻骨（尾骨）坠伤　处方：陈皮、元胡、附片、小茴、乳香、没药、当归、白术、熟地、茯神、莪术各一钱，升麻五分、血竭二钱。

用法：加老酒水煎服。

来源：少林寺秘传方。

脑震荡（1）处方：钩藤、大黄各五钱，白芷、甘草各二钱。

加减法：头胀痛剧烈，头眩者加姜活；后脑麻木或渴者加葛根；呕吐者加竹茹；小便赤涩者加滑石；有淤血者加桃仁、红花。服药后大便畅下，症见减轻者去大黄。

疗效：一般服2～3剂痊愈。

来源：福建黄冠雄祖传三代秘方。

（2）主治：脑震荡后遗症。

处方及制法：将龟首（王八脑袋）用干燥箱干燥，研为细末，每个龟首加黄瓜子三钱，用同法干燥，研末混合，为一日量。

用法：将一日量分三次于饭后用黄酒送服，五日为一疗程（即五个龟首）。

疗效：一般1～2疗程即愈。有效率100%。

来源：哈尔滨李春祖传五代秘方。

跌打损伤　主治：因跌扑损伤而致不省人事，以及吊颈解开绳索后不省人事，心窝尚温者此方可治。

（1）处方：韭菜八两，去根，鲜童便半碗。

用法：先将韭菜捣烂取汁与童便混合，置患者仰卧将上药徐徐淋

洒于患者口鼻，患者即醒，如仍不醒，可继续用上药一剂人省事矣。

来源：云松庵师太传方。

（2）主治：①枪伤刀伤跌伤打伤外涂内服。②狂犬虎狼毒蛇咬服外涂内服。③中暑胃痛、或五劳七伤或咯血等。④小儿天花，周身疮毒，高热惊搐。⑤咽喉痛、牙齿痛、痈疽疔疮。⑥治梅毒、无名肿毒。

处方：麝香4钱　牛黄5钱　三七十两　熊胆1两　蛇胆1两　羊胆2两　红曲4钱。

制法：将三七研细末和上药合红曲，经发酵后制成丸剂或粉剂。

用法：每服二分，小儿减半，重者四分，日服三次。外涂：以温茶或开水搅均涂患处四周勿擦伤口处。

禁忌：孕妇忌服。

来源：系福建漳州市璞山岩僧传秘方，历今已三百余年。

（3）主治：外伤及手术伤口感染，口腔及阴部溃疡，脓疮，烧伤后期腐肉渐脱，愈合迟缓的一切慢性溃疡。

处方：炉甘石60克　官粉30克　轻粉3克　净铜绿15克　红粉3克　朱砂3克　麝香2克　梅片6克　生石膏30克　赤金箔20张

制法：将炉甘石烧红投入童便中煅淬，连煅七次后，同各药一起研为细末，装入径如姆指粗细的鲜大蒽管叶内，放置火上煅干制枯，成焦黄色为度，不可烧黑，然后剥去蒽叶，加入麝香、梅片、赤金箔等，置乳钵中研细，过120目筛装瓶密贮备用。

用法：可用棉签粘附弹撒敷布，或用喷粉器喷洒创面，外敷以油纱包扎即可。

来源：西安市王庆林祖传方。

（4）主治跌打伤胸腹部内脏。

处方：马钱子一味，拌黄土炒，童便浸四十九天后，取出洗净皮毛研细末，瓷瓶装待用。

用法：每服5～10分，虚症用四物汤下，实症便童下。

来源：桂林蒋惠生师传秘方。

（5）主治：跌打损伤。

处方：白狗肠皮一两　红狗肠皮五钱　道水连五钱　九尤子三钱　松筋藤一两　跌登台三钱　钻骨风五钱　泼心胆二钱　散血子二钱　打不死五钱　百鸟不落皮四钱　透骨消四钱　合血粉一两　红花三钱　土鳖三钱　自然铜三钱　乳香三钱　没药三钱

用法：研末共合为丸每服二至三钱。

效果：初伤未骨折，一至二星期愈，骨折三至四星期愈。

禁忌：忌食鸡鸭及蛋类。

来源：广西秦天霖祖遗方。

（6）主治：跌打损伤压伤喉咙。

处方：麝香二分　梅片五分　朱砂二钱(水飞)乳香二钱（乳头黄色为佳用灯芯草同炒枯共研吹去草）　没药二钱（去油）　三七二钱　自然铜二钱（煅火醋碎九次）　大巴豆二钱（去净油）　土鳖五钱（取活肥大的）明雄一钱（水飞）　锦庄二钱　广竹香一钱　真沉香一钱

用法：共研及细末瓶贮待用。

来源：此丹昆仑山道人传世，救活人甚多，百无一失，无论遍体重

伤淤血壅心而死，只要身体稍软，胸有微热，用此丹一分五厘，少刻鼻有微风，再服一分五厘一刻即活，用姜汤对白糖童便送下有起死回生之功，诚千古第一仙方也，桂林中医院唐洪球献。

（7）主治跌打新伤。

处方：连钱草、酢浆草、积雪草、黄胆草（均用干草）各一两（一方不用黄胆草，改用鹅不食草干的三钱）。

制用法：将四种草药放入砂锅内，加水1000ml，煎成250ml，加入黄酒250ml，再煮沸，取出分作两份，每日分两次服。如伤在胸背上部应饭后服；伤在腰腹下部，饭前服。另将药渣加酒少许烧温，摩擦受伤的局部皮肤至有红晕时即可。

疗效：一般3～5剂痊愈。

来源：福建永泰县徐德年祖传秘方。

（8）主治：外伤筋骨而不断者。

处方：蒽白一两　白糖一钱五分（伤处大者加倍）

用法：共捣如泥，抹于伤处，以厚涂、面广为佳，每日一换，二、三次即愈。如伤处近眼目处勿用。

治验：（1）冯××，男，七岁。被铁轮车轧破，手掌血出痛甚，经敷此药一次，共四、五天即愈。（2）本人三子陈九会，被车轧了腿，马蹬了脚面，肿胀疼甚，且有血出，不能站立，敷此药二次而愈。

来源：保定市观音堂陈忠祖传秘方。

（9）主治：新老打伤。

处方：松木梢上之叶一大把。

制法和用法：用清水洗净，放石臼内捣烂，再用无灰酒蒸半小时，将蒸了的松树叶擦受伤处，擦到患部皮红欲破，痛不可忍为度。连继擦数次。

禁忌：一切发物。

来源：江西县左季平介绍师传秘方。

（10）主治：跌打损伤。

处方：生红薯一两，生紫苏叶三钱捣极烂外敷伤处。

用法：看损伤面大小，依量加减份量外敷，一日一换，外裹绷带。

效果及反应：一敷而痛伤减，二敷肿消，三敷痊愈。

禁忌：忌食鸡肉、鱼腥。

来源：桂林市廖炳文家传秘方。

（11）主治：跌打损伤淤肿疼痛。

处方：马前子去毛净　乳香去油　麻黄去节　没药去油各等分。

用法：共研细末，用三花酒调匀煮热用老姜拈药擦伤处。

禁忌：不可内服。

来源：少林寺至善禅师所传。桂林易禹锡献。

骨折断筋　主治：凡胁、桡、尺、股、胫、腓等骨折断均适用。

（1）处方：杉木炭（如折骨长大）接骨草灰如折骨长共研细末男七条、女五条（即木贼草）　黄糖半斤　水酒半斤　杉木皮（做夹板用）

用法：先将杉木炭同接骨草末拌匀后，将黄糖捶溶混合，再加水酒和成膏状包上骨折部的周围，用杉木皮夹好，外用布带分节捆好；第三日换药以后逐加三日换一次。

效果：在四十九日内可愈合，可消肿止痛。

禁忌：忌鱼腥、酸味、辛辣、油炸食物。

注意：必须将折骨细心接合准确再上药包夹板。

来源：桂林市赵纯武祖传秘方。

（2）主治：手指脚趾折断。

处方：蚂蝗多条，烧灰存性和桐油外敷。

用法：对正骨折，整复皮肉，然后外敷。

效果：二十四岁以下者七天痊愈。功能整复，二十四岁以上者，时间必长一倍。

禁忌：忌行动，应休息七天。

来源：广西廖炳文家传秘方。

（3）主治：腰椎骨折，脊髓损伤，下肢瘫痪。

针灸取穴：肾俞　足三里　风市　委中　环跳，上穴均针，在治疗时，上穴可轮番运用，以补的手法针之。

处方：第一方：归身四钱，北芪八钱，石楠藤一钱五分，大黄八钱，桃仁四钱，桂枝二钱，白芍四钱，血竭三钱，上药以水二碗煎取一碗每次服半碗，日服二次早晚服，连服三剂后继服下方。

第二方：桑寄生一两，独活三钱，白术四钱，归身四钱，北芪八钱，桂枝二钱，宽筋藤五钱，上药以水二碗煎取一碗。分二次服，每日早晚空腹时各各服一次。

禁忌：忌房事。

来源：佚人传方。

（4）主治：跌打骨断、骨折碎。

处方：接骨莲二两

制法和用法：研粉和糯粘粳拌匀，首先将骨接好，再用该药敷扎，三天换一次。

调制法：若患部有红肿，就需用水桐树根皮一两，桐子树根皮一两，樟树根皮一两，松树根皮一两，姜黄五钱，大黄五钱，生枝子一两。共研细粉，和面粉、酒，放锅内炒熟敷患处。待肿消后，再用上药治之。

禁忌：荤油、辛辣之品，并忌房事。

来源：江西万载县汪绿祥医师介绍祖传。

（5）主治：跌打损伤：骨折、筋翻、肿胀疼痛。

处方：姜黄四两　蒲黄四两　葛花四两　当归尾四两　生川乌四两　生草乌四两　杏仁四两　白芨二两　山奈四两　生南星四两　生半夏六两　甘松二两　五加皮四两　红花二两　玉露八两　紫荆皮八两　生土鳖八两　生土狗四两　生螃蟹四两　金边水蛭四两（前四味瓦上焙干）　自然铜六两　（醋炒七次）　牛膝四两

用法：研极细末，瓶装勿走气，待用。伤后血肿异痛时，用鸡蛋清调敷，或用醋调敷亦可，三日一换，骨折尚未血肿时用凡士林同药各半调成软膏敷骨折处，外用夹板固定，十日一换，两次痊愈。

效果及反应：骨折10～20日骨痂生成，无任何副反应。

禁忌：红伤禁用。

注意：如系骨折须将骨位对好用药，外用夹板固定。

来源：少林寺秘传方，广西秦庆雄献。

（6）主治：骨折、脱位整复后，以及筋肉闪挫扭伤、神经麻木等。

处方：川牛膝124克　马钱子（土炒红色）155克　麻黄124克　川

断124克　没药（去油）62克　乳烟（去油）62克　鹿茸（童便炒）155克　广三七31克　杜仲（炒）124克

配制法：将上药共研成细粉，装瓶备用，或用黄酒制成丸剂。

用量：成人每次服2—2.4克，小孩按年龄酌减。开水冲服。

禁忌：五个月以上之孕妇忌服，否则引起难产。

来源：陕西省张俊峰三代祖传方。

（7）主治：接筋。

处方：清净白水二两　象皮一钱五分（炒黄为末）　红花二钱（炒黄为末）　活人筋（即多年的线裤腰带）炒黑为末二分　半两钱（古代铜钱的一种为末）三厘　白糖八钱　麝香二厘研（春冬两季不用）

配法：先将白水煮二沸，下象皮末煎二沸，再下红花末煎二沸，次下活人筋末煎二沸，次下半两钱末煎二沸，次下白糖，用小火煎至百花起百花落，成为药膏，倾在瓷碗内，入麝香、冰片末，搅匀备用。

用法：上药时先用祁艾一两水煎，洗净伤口，将药膏抹在伤口内，再用火纸封好伤处，过三日，换药一次，18日内将第一料药用完。

禁忌：羊油。

第二次配用法：照第一次方减象皮五分，不用麝香（配法同第一次），不用艾汤洗，余如第一次。

第三次配用法：照第一次方加象皮五分，减红花五分，配制用法如上。用完三料后，即完全治愈。

来源：河北寇玉森贡献出祖传三世接筋秘方。他家三世应用此方，治好的人畜断筋很多。

（8）主治：筋被划断，于二十日内能续上，并能接骨止疼。

处方：旋复花五钱　白糖一两（按伤部大小加减）。

制法：将旋复花为末，和白糖放入锅内，加适量水熬成浓膏。

用法：涂于筋断处，十日后解开，视筋断处两头各生一小疙瘩，再敷二十日即完好如初。

来源：湖北张松岩师传方。

（9）主治：骨伤愈后僵硬。

处方：1方：白蔹一钱，独活三钱半，北芪、川芎、木瓜各四钱，桂枝一钱半，桑寄生、当归各八钱，羌活、炙甘草各二钱。

2方：桂枝四钱，干姜五钱，吴萸六钱，熟附八钱。

3方：宽筋藤四钱。

用法：1方：用水二碗煎成一碗服下；2方：共研末用酒蒸温敷伤处；3方：煲水温洗。

疗效：雷××，跌断右手尺桡骨。治愈后，手掌及五指和关节僵硬、麻痹、无知觉、不能摇动，多方医治无效。用此法内服、外敷、温洗二十天后痊愈。

来源：广西陈端才祖传秘方。

石硝（牛程蹇）　石硝，系由热脚忽入冷水或足跟脚底被石子蹇伤，或风寒袭于血脉致气滞血凝而成，生于足跟底部，顽硬肿痛，难以行走。

（1）处方：野芋头、樟脑。

用法：将野芋头切片约二分厚，再掺樟脑于芋片上面，烧燃樟脑约

半分钟，乘热贴于患处，以热感为度。

疗效：1～2次即愈。化脓者效差。

来源：广东李英明祖传五代秘方。

（2）处方：烂草鞋浸小便一小时。

用法：穿草鞋于患足上，以火砖一块，用炭火烧热取出，将患足连草鞋踏于热砖上至麻痛为止。

疗效：3～4次即愈。

来源：山东贾郁文得一道士相授。

（3）处方：龙骨木叶（又名羊角木）适量。

用法：捶溶用酸醋煲开乘热敷患处，药冷后再换热药，连续三、四次后，将药敷一宿。

疗效：两天痊愈，成脓者不效。

来源：广西黄柏初祖传秘方。

止血 （1）处方：桂元核（龙眼核）不拘多少去黑色硬壳研细末密封备用。

用法：掺伤口。

备考：内服可止内脏出血。

来源：桂林刘瑛祖传秘方。

（2）主治：刀伤出血不止。

处方：墙头凤尾草一味。

用法：用口嚼烂敷上。

疗效：即刻止血止痛。

来源：师传秘方。

（3）主治：破片伤皮肉，破片不出。

处方：生紫苏叶二两　生南瓜瓤二两捣烂外敷伤处。

用法：外敷伤处，看伤处大小，加减等份，日敷一次。

注意：宜休息摄生

来源：桂林廖炳文家传秘方。

（4）主治：金创血流不止。

处方：生花蕊石不定量　刘寄奴不定量

制法和用法：将花蕊石研成细粉，敷患处后，即用刘寄奴嚼烂敷上，外用绷带扎紧。

来源：江西万载县唐启才医师祖传秘方。

（5）主治：创伤出血，或因受伤内出血，女子子宫出血等。

处方：嫩丝瓜叶不定量。

制法和用法：六月采取新鲜的肥厚嫩的丝瓜叶，用纱布罩着晒干，研成极细粉，瓷罐收贮，外伤出血，用该药粉放纱布上，伤处周围进行严密消毒后，再将纱布同药敷上稍压片刻，再用绷带扎紧。内出血，可用该药粉内服，每日二次，每次二钱，冲开水服。

禁忌：辛辣、虾、蟹等物。

附记：丝瓜叶新鲜捶烂并治痈肿，老丝瓜络烧灰存性冲米汤服并治痔疮出血。

来源：江西余干县江楼医师祖传。

（6）主治：刀斧断血筋症。

处方：蚂蝗一条。

用法：破开敷上伤口其筋一日长二、三分，数日即续起痊愈。

禁忌：生公鸡、鲤鱼。

来源：广西诸葛达祖传秘方。

（7）主治：刀斧伤症。

处方：野薄荷叶。

用法：嚼烂敷伤口二、三日痊愈。

禁忌：热物。

来源：桂林诸葛达秘方。

刀枪弹伤及杂物刺伤 （1）处方：刨花二页（即美人柴）、白糖一两、蓖麻子（去壳）七只、生蚯蚓一两

用法：将蓖麻子去壳留仁和刨花、白糖、蚯蚓共捣烂贴弹伤口。

（2）处方：灯吊丝、青骨藤、小金英。

用法：以上药捣烂敷患处。

疗效：治愈90%以上。

来源：福建龙岩吴弼坤五代相传秘方。

（3）主治：刀伤。

处方：当归一钱，枣树皮（老表皮越老越好）三钱，汉三七一钱。

制法：各炒，共为极细末，干敷破伤处，一次即可痊愈。方内汉三七价昂贵，去掉效果也很好。

疗效：本方止血力强，伤口结痂快，简单、经济、方便。

来源：刘双茂秘方。

（4）主治：竹木刺入肉拔之不出，伤处逐渐潮红肿疼，[illegible]则微冷发热。

处方：蓖麻子五两，六仙子二两共捣烂，用开水搞溶如泥状。

用法：将上药敷于患处，半天即出。

疗效：此方经本人使用多次，屡用屡效。

来源：广西苍梧县黎德贤祖传。

（5）主治：铁钉刺伤。

处方：蟑螂4只，红糖少许。

疗效：敷药后可使疼痛减轻，如钉进入皮下无法拔出时，多敷几次可使钉露出皮肤，便于拔除。

用法：捣烂敷患处，外用纱布扎好，每隔三小时换药一次。

来源：福建三明市邹金林献祖传方。

（6）主治：玻璃刺入肌肉不出，疼痛不舒。

处方：生鲤鱼血适量。

用法：将鲤鱼血滴在伤口，玻璃自出。

来源：广西王明祖传秘方。

破伤风　主治：预防破伤风。

（1）预防方：槐角柄（槐角之把）二钱　荆芥二钱　防风二钱　山甲二钱　黄酒煎，分二次服用（小儿酌减）。

治疗方：黑桑椹三钱　胆星三钱　蝉退（焙黄）三钱　虎胫骨一钱　串肠米二钱半（即狗吃米后，便出未消化者，洗净焙黄）　血余二两（年老白发）

制法：将上药共为细末，用好蜜四两，浸润20分钟，再加黄酒四两，香油四两，煎熬成膏，剩十两左右。但熬此药时不能混入唾沫及水（水混入后，蜜、油分解，不能使用）。

服法：成人一天内将药服完，每隔20分钟服一次，每次服半两左右，白水送下。饭前后服用都可，第二付吃两天。服药后应发汗，多喝开水。

疗效：一般一付即愈，重者不过三付。

其他处理：如病人口噤不开，可针刺地仓、少商二穴，口即开。如服药后伤口攻疼，即用刀将伤处割破流血无妨，不用上药，病愈伤口即愈。

来源：河北申万清四世祖传秘方。

（2）主治：预防破伤风。

处方：老人指甲三片　老人发三钱　线麻（根节）三钱

制法：以上三味药用青麻秸烧灰，研成细末即成。

用法：此药服时，配黄酒三杯冲下，服后汗出即愈。

来源：河北曹洛西祖传秘方。

（3）主治：破伤风。

处方：①麝香5分　硫黄1钱　玉真散2钱

②玉真散方：天南星（姜汁炒）2钱　防风2钱　白芷2钱　天麻2钱　羌活2钱　白附子2两5钱研为细末，黄酒送下　内服1～3钱　每日3次

用法：外用，用一个鸡蛋在一端开孔，倾出内容物，把麝香玉真散装入蛋内摇，使药面沾在蛋壳

内皮，多者倒出。然后将有孔端，敷于伤口，用白面糊将蛋孔与皮肤粘紧，然后烧烤蛋壳，使壳内药蒸发进入伤口，边烤边在蛋壳上抹香油。

来源：山东铁匠传给黄月庭治疔破伤风的九世祖传秘方。

（4）主治：破伤风。

方药：雄鸡屎白三钱。

用法：焙干研末，烧酒冲服。

来源：山西省解县任化天献，此方为一老军医传给他的，效验很好。

烫烧伤　（1）处方：净茶油四两，鱼胆汁二两。

制法：将胆汁加入油内搅匀待用，越久越好，俟油变成白色，用之更妙。

用法：频频涂抹患处，干后再涂，至愈为止。

疗效：3～5天内痊愈。

来源：系福建三明市邹金林祖传五代秘方。

（2）处方：炉甘石、冰片、地榆各三钱，大黄五钱，桐油半斤，加石灰适量。

制法：先将炉甘石、冰片、地榆、大黄四味共研极细末（称“白玉粉”），再用石灰适量掺入冷开水中，调匀待澄清，取石灰上清水拌入桐油内，用细竹杆将油与石灰和捣旋转200下，候油与水变成白玉色后再将“白玉粉”掺入搅匀，则成淡黄清凉而香的油膏。

用法：用清洁的鸡毛将油膏外涂患处。

疗效：用后马上止痛，屡收治验良效。对于大面积烧伤病人，若配合西医则效果更佳。曾用此方配合西医治一烧伤面积达70%的病人，不到40天伤口愈合。

来源：哈尔滨曾立昆祖传秘方。已历百年。

（3）主治：铁火烧伤、汤水烫伤，愈后无疮疤。

处方：地榆粉一两　黄柏粉六钱　甘草粉四钱　川连粉一两　木通粉六钱　上冰片三钱　共研为细粉合匀

用法：铁火烧伤用鸡蛋调匀，汤水烫伤用小磨麻油调匀如稀糊状，用鸭毛把药扫上患处每日上药多次，干了即加。如有水泡可以挑破。

疗效：任何严重汤火伤能在三至七天治愈。愈后无疤。

禁忌：伤后切勿用冷水，或冷物敷上。

来源：广西李知行献祖传秘方。

（4）主治：烧伤疤痕。

处方：黑醋250毫升，五倍子（研末）100克，蜈蚣（研末）1条，蜂蜜18克。

用法：以上各药混合搅匀，摊于黑布上外敷瘢痕3～5天更换一次，至瘢痕软化变平，症状消失，功能恢复为止。

来源：河北保定市房文彬献。

毒蛇、狂犬、蜂等咬伤　（1）主治：蛇咬伤。

处方：蛇草（土名叫赤芍）

用法：用蛇草数叶，切勿用水洗，必须用口嚼碎对伤处涂之，可立即止痛。经24小时后痊愈。但此草涂下之后不可让它掉下来，一掉再涂就无效了。若不经口嚼亦无效。如蛇咬伤厉害。需用草头煎水服之即愈。

功效及来源：厦门市老中医用此祖传

秘方治疗蛇伤患者几百例，无不应验痊愈，疗效100%

（2）主治：蛇闻即毙。

处方：头发烧烟蛇闻之即毙。

来源：桂林市唐苏文经验方。

（3）主治：蛇咬。

处方：生野半夏连根叶　乌桕树根　千层楼根

用法：上药三味水煨服一二碗。

注意：服后二十分钟即泻十余次，其毒由大便出，再用水蜈蚣（草药名称）五钱泡酒服，一半擦伤口，伤口自开流血水，再用苍耳草敷伤口即愈，有起死回生之功。

来源：徐春福祖传秘方。

（4）主治：各种毒蛇咬伤后，蛇齿断在伤口内不出。

处方：水溶草十条用手按住药由上而下刮之，刮至近伤口一寸左右，其牙即出。

来源：广西陈喜升献。

（5）主治：蛇骨刺伤，日久化脓溃烂，时流臭黄水者。

处方：半边莲一两，七叶莲一两，金耳环五钱，九灵搭五钱（又名九层搭）。

用法：将上药为细末，加茶油适量混合搽患处，每天搽三次，搽至愈为止。

来源：藤县陆恒昌献。

（6）主治：毒蛇咬伤，蜈蚣咬伤。

处方：地耳草（别名七寸金和黄花子草）。

服用：先用粗纸醮雄黄末卷成纸条用火燃之，薰被咬处，使脓水流出后，内服地耳草三克，研细末米酒送下，每四小时服一次，外涂每次五至八克，加南星少许，搅白醋拌匀涂患处，每日换一次。内服外涂一般四、五日后即有显著疗效。

来源：凌云寺四空法师传方。

（7）主治：狂犬病

处方：溯水（马前子）一两，明雄四两（飞净），滑石四两（水飞）朱砂二两（水飞）

制法：先将溯水用童便浸泡七日。取出溯水用麻油煎炒千脆为度。然后将飞净的明雄、滑石、朱砂混合研细而成。

用法：成人每次服三钱，用灯草、生姜水煎睡前吞服，轻者服用一次。隔七天服一次。

来源：四川开江张传国献祖传。

（8）主治：狂犬病。

处方：地榆半斤。

用法：用沙锅一个，盛水一瓢半，熬四十分钟，每隔三小时服一次，每次半汤碗或一汤碗，当茶饮。小孩酌减。服药二、三日后，用生黄豆六、七粒，让病者咀嚼（不吞食），如觉有黄豆腥味，是毒已尽，即停药。如觉生黄豆有甜味，为余毒未尽，加服一剂。

来源：广东兴宁罗文虎秘藏五代，有彻底扫清病毒的效力，即使疯狂已发，牙关紧闭，只要设法将药灌下，也能彻底救治。

（9）主治：狂犬病。

处方：斑蝥三个　川黄连三钱　江米三钱

制法：将三味放砂锅内，炒黄为末。

服法：一次服，用黄酒送下。

禁忌：铜、铁，勿走荞麦地、棉花地，百天以外再剃头。

来源：河北武献周祖传百年秘方，百发百中，效果显著。

（10）主治：蜂螫。

处方：瓦松一撮

用法：擂碎贴患处。

来源：友传，陈德馨献。

（11）主治：黄蜂咬伤

处方：生野芋头

用法：顺搽伤处

来源：秘方，桂林钟德元献。

（12）主治：蜈蚣咬伤。

处方：锈铁一块。

制法和用法：将锈铁磨水搽伤处。

疗效：搽上即止痛消肿。

来源：江西张益成医师祖传秘方。

（13）主治：猫咬伤

处方：存头

用法：捣烂敷患处

来源：桂林市秦天霖家传方。

（14）主治：蝎螫

处方：天麻　乌梅　菖蒲　半夏　白芷各等分，共为细末。

用法：用唾沫调敷患处。

疗效：屡试屡效。

来源：河北张之镐祖传。

（15）主治：蝎螫，扫虫扫。

处方：生烂山药（烂的有水者佳）

用法：上药用布包好拧汁擦患处。

疗效：屡用屡效

来源：保定市贾洪福师传方。

（16）主治：被鼠咬伤后发热，昏迷等。

处方：老猫一只。

用法：去毛杂煲服。

疗效：曾治愈百余人，屡用屡效。

来源：云南卢宏道家传方。

疮、疡、疔、疖、痈、肿

（1）主治：天疱疮、疖肿。

处方：黄连6克、白芷6克、紫草6克、月石6克、樟脑6克、黄蜡（切细）10克、麻油180克

制法：前五味研极细加黄蜡放在较大瓦缸内。另用锅煎油，俟油煮开，喷水一口，每隔五分钟喷一次，依法三次，离火倾药末入罐中，乘热搅匀即成。

用法：涂患处，一天三次。对疮疖之已溃者效果尤佳。

来源：王勤生祖传秘方。

（2）主治：治一切阴疮和无名肿毒。

处方：生南星三钱　生半夏三钱　生川乌三钱　生草乌三钱　天仙子四钱

用法：上四味药共研细末，调天仙子和滚水敷患处。

效果：此方颇著特效，为某市誉老刘大尚的秘方，曾医治很多的怪疮奇毒杂症。

来源：桂林饶成献。

（3）主治：人头疮（此疮生在膝上）

处方：雷公蒜　生南星　水鸡仔　生烟叶　石灰　生盐各等量

用法：合酒糟捶烂包敷

禁忌：酸冷鱼腥发物

来源：苏云梯师传秘方，李庆余献。

（4）主治：年久烂疮、皮肤枯干发痒。

处方：药母五钱　猪板油二两　白腊四钱　黄腊六钱　大梅片八分

用法：先把猪板油放入锅煮开后，再放药母、白腊、黄腊即成软膏，过滤去渣温后再放入梅片可用。

来源：钟德元祖传秘方。

（5）主治：对口疮。

处方：金金刺　黄花草　蛇容草　酸枣树皮

用法：用以上四味捶烂熬膏点患处。

疗效：有特效。

来源：苏云梯师传秘方。

（6）主治：脑后疮。

处方：硫磺二钱　白矾二钱　铜绿二钱　乳香二钱　没药二钱　白丁香一两　大麦面适量

制法：用砂锅将硫磺溶化后，入白

矾，文火枯后（见火光速掩灭），同前药共为细面。

用法：香油调敷患处。

疗效：敷上止疼，患处出现小疙瘩。出现一天，一日愈，出现二天，二日愈，治愈甚多。

来源：保定市贾维焕祖传秘方。

（7）主治：夹板疡。

处方：铁荸荠　山腊姜　嫩松叶　樟树姜各等量

用法：合酒捶烂包敷

禁忌：鱼腥发物及水果类

备考：该疡生在颈项下两边形状红肿若黑色溃烂不治

来源：苏云梯师传秘方桂林中医院李庆余献

（8）主治：上中下发背红肿疼痛。

处方：土棉芪一扎。

制法：鲜取，用清水洗净，刮去面上青皮，以猪精肉四两或鸡蛋一个，放锅内用水煎一小时。

用法：内服。不定时的代茶饮之。

禁忌：一切煎炒及发物。

来源：江西永新县左季平医师介绍祖传。

（9）主治：脚底生疮，硬肿疼痛。

处方：有籁茨菇三个，生盐少许。

用法：将上药捶烂，煨热敷患处。

疗效：三次即愈。

禁忌：忌食蛋类及猪牛等肝。

来源：藤县李卿新祖传三代方。

（10）主治：脚膝疮

处方：生南星　冬瓜皮　酸枣　生五加皮　香芽皮　白眼刺皮

用法：合酒糟捶敷

禁忌：鱼腥发物

来源：苏云梯师传秘方。

（11）主治：竹节疮

处方：猪胆一个

用法：套在手指上

疗效：二三日即好

禁忌：熟品

来源：秘方，蒋茂达献

（12）主治：痈

处方：赤芍9克，银花12克，黄芩9克，枝子9克，草河车2克，土贝12克，桔梗9克，乳香12克，没药9克（二味用灯芯草炒去油），生甘草6克。

用法：水煎加酒引。加减法：如在下肢加牛七9克　根盘大加地丁12克　妇乳痈加蒲公英12克如脓已成加炒山甲9克　黄芪25克　皂刺25克

来源：陈昌言献

（13）主治：霉菌性多发性疖肿

处方：金银花四钱　蒲公英三钱　野菊花二钱五分　紫花地丁二钱五分　紫背天葵子一钱五分　甘草二钱　切细煎成200毫升汁温服　如生背上可加重楼二钱，大便秘结加生军、元明粉各二钱

用法：如系炭疽加无灰酒一杯冲服，盖被取汗为度

疗效：治愈率为99%

来源：丁克昌祖传秘方。

（14）主治：凡疮溃烂，排出腥臭脓秽而生蛆者。

处方：广木香二钱，尖槟榔二钱，共研细末撒于疮上。桃子树叶四两以水三碗煎至二碗，频频洗疮。

附注：以上二方，任摘一方，均有杀灭疮咀之效。

来源：藤县李天萃祖传秘方

（15）主治：湿热火毒所致的发背、脑疽。

处方：水仙花根（块茎）。

用法：捣烂外敷，每日换二次。

疗效：祖传三代单方，疗效显著。

来源：福州市廖香英献。

（16）主治：湿毒内蕴所致包袱背。

处方：鲜土木香60克、鲜金花捷报叶60克、蜂蜜少许

用法：将以上二药洗净凉干后，捣烂调蜜外敷患处，每日换二次，连敷数日。

疗效：祖传单方。临床常用。数天可愈。

禁忌：油脂肥腻和虾蟹等食物。

来源：福州市邓秀英献。

（17）主治：疔毒

处方：蟾酥3克　硼砂6克　蜗干牛2克　轻粉8克　雄黄6克　巴豆仁7粒　麝香0.3克。

制法：巴豆另研，其他药混合研细，再和巴豆面混合即成。

用法：涂患处。

来源：唐县延禧寺广慈和尚传方。

（18）主治：螺疔（螺疔生于手指）

处方：马蹄草　大青叶　臭紫草各等份

用法：共捣烂，酒浸，去渣吃。

来源：桂林唐洪球传方。

（19）主治：各种疔疮破头已溃，红肿疼痛。

处方：真正凡卤砂（如无，用盐卤亦可）　枯凡　扫粉　朱砂各一钱

制法：食盐放在铁刀上，放火里煅红，即成盐卤，和上药共研成细粉。密贮待用。

用法：先用消毒药水，或用银花、甘草各二钱，煎水洗后，用银针刺破疔头，疔头周围洗净，再用此药放疔头上，用蟾酥膏贴之，日换三次。

反应：此药敷上有四、五分钟剧痛。症轻者化水而愈，症重者连疔根腐溃拔出。

禁忌：油腻、辛辣等刺激之品。

来源：江西余干县余韫辉医师祖传秘方。

（20）主治：蛇头疔（化脓性指头炎）。

处方：生油葱七条，茶叶二两，浸水老石灰二两。

用法：共捣盛于杯内，将患指浸入药中，疼痛立止。如肿则将药渣外敷患处。

疗效：屡用屡效。

来源：辽宁卢清光得一老道秘传。

（21）主治：头面疔疮、唇疔。

处方：紫地丁、金银花各一两，白果二十粒，桔梗、甘草、知母各三钱。

用法：水煎服。

疗效：轻者一剂即安，重者三剂可愈。

来源：河北李方得一老道士授。

（22）主治：疔疮。

处方：荔枝肉二个　吸铁石一分　雄黄三分

用法：共捣烂，作三个饼，三次敷用。

疗效：敷三次其疔自落。

来源：民间传方，唐洪球献。

（23）主治：疮生在多骨处，溃破后不易敛口，可在疮将溃未溃之时，用此法把他搬到骨少的地方，等破了再搬则无效。应注意向下搬挪容易，向上搬挪较难。此为疮科名医郑广泽先生家传极秘之方（现在他家无人续承此业，老先生在60年以前逝世）。

处方：蜗牛四分　寸香二分　蟾酥二分

用法：共为细末，用少许清水调之，用新笔蘸此药水划道。将欲挪之疮圈住，接着圈再划一道，直至欲挪到的地方，再用小针将

此处轻轻刺破，点一点同样药水，再用小膏药贴住，一二日即从此处透出脓毒，其原疮处自消。此法虽简，效果惊人。

病例：盖子翰，男，50余，因臀部患疮，破后疮口如酒杯大，在其已破之处旁离二寸许又溃一块，一处不愈，又破一处。即采用了给疮搬家的办法，把未破之疮，引向已破之口，照法行之，一夜即透过该新溃之处，随之而消，又用别药医治之，不久即愈。

来源：河北石家庄董启炎献。

（24）主治：大头瘟毒，头肿如斗，眼不能视物。

处方：向日葵花一块　蜜蜂七个　生姜三片

用法：水煎服，服后取微汗。轻者一服愈，重者二服愈。

疗效：治愈者难以计数，治一愈一。

来源：河北内丘县杨述圣祖传秘方。

（25）主治：臁疮。

处方：取大条活蚯蚓30—50条，以凉水洗净放入杯内任其吐出泥土，约二三小时后，再用水洗干净放入杯内，然后撒白糖半两放在冷暗处经12—15小时，蚯蚓体内水份即全部渗出与糖溶化，遂成一种淡黄色粘性液，然后去蚯蚓将溶液过滤消毒（煮沸或高压气）即成蚯蚓水。注意放于冷暗处。

用法：用食盐水拭净患部，然后按疮面大小剪纱布放蚯蚓水内浸透，取出敷于疮面上（或用棉球蘸蚯蚓水涂搽亦可）。同时外面用纱布绷带固定。每日换药一次。

来源：辽宁辽阳市朱守森献。

（26）主治：溃疡

处方：象皮10克　金银花30克　槐枝6克　血余炭3克　樟丹230克　香油1斤

制法：先将香油加温100～120度，纳象皮，一分钟后再下诸药，煎二分钟过滤去渣，再将油煎至滴水成珠，纳樟丹约二分钟取下，候冷备用。

用法：将银象膏敷黑布上贴患处。

疗效：用祖传秘方二十余载，对久不愈合之溃疡效率满意。

来源：姚广明献方

（27）主治：皮肤慢性溃疡

处方：龙骨　寒水石（煅）各3克　炉甘石　玉竹各4.5克　象皮6克　冰片0.3克　蛇蜕　白腊各1.5克

用法：共研细末，干撒新肉上，外包以纱布，日换1次。

疗效：本方用于手术后伤面溃疡，久不愈合，一般撒3次即生效，屡试屡验。

来源：湖南某大夫秘方。

（28）主治：腹膜脓肿、腹股沟脓肿等深部脓疡。

处方：生石膏多少不拘。

用法：研为末。将石膏粉与适量桐油调成糊状，外敷患外，日换二次。

疗效：一般敷至六小时即觉舒服，十八至二十四小时开始退热，脓肿缩小，至十二天可完全消失。

来源：广西梁凤威祖传秘方。

阑尾炎　主治：肠痈，右小腹疼痛（急性阑尾炎）

（1）处方：银花三两　当归二两　生地榆一两　麦冬一钱　玄参一两　生甘草三钱　苡仁五钱　黄芩一两

用法：清水煎二次，滚后五分钟分二次空腹服，隔六小时服一次

效果：服一剂痛稍止，二剂足可伸，再二剂而毒尽消。

禁忌：忌走及劳动。

来源：桂林市王德辅献。

（2）处方：柴胡二钱　炒枳实二钱　杭白芍三钱　粉甘草三钱　川大黄二钱　粉丹皮三钱　净桃仁二钱（杵）　冬瓜仁一两（杵）　制乳没各二钱

用法：水煎服

来源：河北沙县某大夫祖传

（3）主治：肠痈（化脓性阑尾炎）。

处方：千里光15克、白花蛇舌草15克　鬼针草15克、败酱草15克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服数剂。

鲜黄蜀葵根适量捣烂敷患处。

疗效：显著。

来源：祖传验方，福建省李良官献。

胆石症、胆囊炎　主治：气滞型胁痛（胆石症）。

（1）处方：肺风草15克、金扁柏30克、土木香9克、草兰30克、甘草5克。

用法：每日一剂，水煎分二次服，连服数剂。

来源：福州市马长福献祖传验方。

（2）主治：胆囊炎、胆结石。

处方：硝石（火硝）一两　元明粉二两　明矾二两　生熟鸡内金各二两　麦芽二两　柴胡二两　杭白芍二两　郁金二两　茵陈四两　川厚朴二两，先将硝、矾煅枯，再将上药共研细末。炼蜜为丸，如梧桐子大。

用法：每次服3～5钱，饭前开水送下。

疗效：一般一剂止痛。

来源：佚人秘传方。

（3）主治：急性胆囊炎，右侧肋骨下剧痛，或有寒热、呕吐，疼痛放射至肩及右背部。

处方：青蒿四钱　竹茹三钱　半夏三钱　赤茯三钱　黄芩三钱　枳壳一钱五分　陈皮一钱五分　丹皮三钱　生地三钱　甘草一钱。

用法：以水二碗半，煎成一碗，分二次服。

来源：经验良方。

（4）主治：急性化脓性胆囊炎

处方：银花　石膏各一两　丹皮　黄柏二钱半，枝仁　花粉　黄芩　连翘、知母、台乌各三钱，西庄六钱，没药二钱，粉草一钱半。

用法：水煎服。

疗效：6剂左右可愈。

来源：经验良方，江西余江县姜子余献。

泌尿系结石　（1）处方：火硝6克　滑石18克。

制法：在铁勺上置纸一张，火硝倒在纸上，放文火炒黄取出，加滑石，加水一大碗煎沸十分钟，滤汁即成。

服法：一日一剂，分两次服。服至结石排出为止，一般服五至十二剂可愈。

疗效：经治多例皆痊愈。

来源：河南省南阳市吴金轩献。

（2）主治：尿道有砂石阻塞，排尿困难、疼痛。

处方：砂牛虫十只（可随症加减）。

用法：焙干研末，用赤小豆一两，文旦五钱，桃仁一钱半煲水冲服。

来源：天光寺秘传方。

（3）主治：膀胱结石。

处方及用法：①鱼肖石十四粒（煅透研末），滑石一两，煎汤内服，日服两次。②船底青苔一大把，煎汤代茶频饮。③鲜石苇一斤，煎汤倾入缸中，令患者坐缸上，薰蒸小便处。④生白矾一钱研细粉末，冷开水调和填入脐中盖以纱布。

疗效：连用3～5日，可获痊愈。

来源：福建长乐县林耕儒祖传秘方。

（4）主治：膀胱结石

处方：两头尖三十粒，牛膝、炮山甲、归尾各二钱，川楝三钱，赤苓四钱，大麦秆（切碎）二两。

用法：用急流水煎服，头煎服后3—4小时如未排出尿石或使尿道通畅时，可将原药再煎一次服，如仍无效，再服至排出尿石为止。一般日服一至二剂，每隔4—8小时服一次。三、四岁以上儿童可照此量给服，病儿过于羸弱可酌减。

疗效：最快只服药一次，最多服药五剂十次。排石最快为四小时，最慢七十二小时。

来源：福建莆田县陈大夫祖传方。

疝　气主治：一至二年内之小肠疝气，睾丸肿坠。

（1）处方：广木香五分　没药五分　乳香五分　小茴香五分　川附子五分　醋元胡五分　大丽参二分　全蝎五分　川楝子六分　山楂核五分

用法：十味药共为细面，黄酒调糊为丸，每料共一百丸，每天十丸，空心热黄酒送服。服药期忌生冷饮食，勿受潮湿，忌房事。

来源：祖传秘方。

（2）处方：猪项鬃指粗一束，白糖半两，西茴一钱。

制法：猪项鬃烧研细面过罗，兑白糖、西茴（研面）

用法：黄酒冲服。

效果：不论新得旧有疝气病，一次痛止，三次痊愈，不再复发。

来源：南阳县刘福增三世祖传秘方。

龟头炎处方：威灵仙15克

用法：用水500克浓煎半小时，去渣候冷洗患处，用脱脂棉花蘸药汁洗患处三四次，肿退炎消，不久即愈，需费少，而收效大。

来源：李人翔献方。

阴茎、睾丸肿痛

（1）主治：阴茎及龟头部肿胀透明，疼痛者。

处方：马鞭梢一把（此草生在田间土埂，色青有节）。

用法：将草叶和茎捣如泥敷患处。

来源：四川重庆市汪济宣师传。

（2）主治：气滞血淤型睾丸肿痛。

处方：王不留行、橘核各20克，川楝子、川牛膝各15克，党参、茯苓、三棱、莪术、海藻、昆布各9克，桃仁、当归各6克，小茴香3克。

用法：水煎服一日一剂。体弱者按原方共为细末酒糊为丸，如桐子大，每次服9克，开水送服。

加减：体强而痛甚者加重桃仁、三棱、莪术，肾虚阴寒者加巴戟天、苁蓉，体弱者减桃仁、三棱、莪术量。

疗效：一般八剂可愈。

来源：湖南省邵阳市王昕耀献。

（3）主治：睾丸炎。

处方：黑胡椒七个　白面一撮

制法：将胡椒捣烂，用白面调成糊状。

用法：将药糊摊青布上，贴在会阴

部，外垫棉花，用胶布固定。

疗效：治疗百例均一贴即愈。

来源：河北任县刘志中祖传秘方。

附骨疽（骨结核、骨髓炎）（1）处方：铁树根。

用法：一、用铁树根水煎服。二、用铁树叶煎水洗。

备考：此疮生在骨中，外面不红不肿，内中最痛是也。

来源：苏云梯师传秘方。

（2）主治：气血两虚型流痰、附骨疽（骨结核、骨髓炎）。

处方：野青仔120克、山豆片30克、羊肉250克。

用法：每日一剂，水炖二次服，连服二周。

疗效：祖传单方，验证治疗数例痊愈。

来源：福州市李楚銮贡献。

（3）主治：顽固难愈的骨结核病。

处方：水银　黑铅二味煅用　寒水石煅　硼砂煅　宫粉　轻粉二味炒黄　珠子煅　冰片各等分共研极细面。

用法：疮深者，用药捻；浅者，上药面，外以膏药盖之。每日一次，或隔日一次，以愈为度。

来源：河北赵光杰祖传百年秘方。

脱　疽（栓塞性脉管炎）（1）处方：宫粉一两六钱　铜绿三两　乳香五分　发灰二两二钱（青年男子无病，顶心先将顶发用碱水去垢，再洗去碱水，烧炭存性）香油半斤（陈的佳）川蜡一两

制法：用小铁锅一个，放火炉上，置油蜡入锅熔化，再入以上药品搅匀熬膏，倒出搅凉密封。

用法：将药膏摊于桑皮纸上，四边迭起，以免流出，敷患处。上面盖以棉花，用绸或软布包好。

疗效：屡用有奇效。

来源：河北郭洪飞祖传三世秘方。

（2）处方：当归二两，元参、金银花各一两，黄芪、甘草、乳香（制）各五钱，没药三钱半，赤芍、穿山甲（炮）各三钱。

用法：水煎服，每早午晚各进一服，每服一煎，次日煎渣再服，每两日服一剂。

禁忌：孕妇忌服。

疗效：一般一剂痛减，二剂疼止，六剂痊愈。

来源：安徽定远县蒋立基祖传效方。

（3）处方：牛膝一两　金石斛一两　人参三钱　黄芪一两　当归一两　金银花三两

用法：水煎服。

疗效：一付黑解，二付止痛，三付痊愈。

来源：净云观道人献方。

流注（转移性、多发性脓肿）（1）处方：杜瓜根60克　银花18克　甘草6克

用法：每日一剂，加地瓜酒（番薯烧）炖服。若体质属热者则用水煮服。

疗效：有显著效果。

来源：福州市肖秋初祖传秘方。

（2）处方：红根仔30克，土牛膝15克，蛇莓15克，红糖15克。

用法：每日一剂，水酒各半炖服。

疗效：临床常用有佳效。

来源：福州市马长福祖传秘方。

瘰疬（淋巴结核）（1）拔核处方：黑猫牙齿3克　轻粉、红升黄升各二克至三克（三药陈者最佳）白降药30克　共研细末瓶贮备用

收口药：煅石膏30克　花龙骨3克　象皮一克　珍珠3克（酿于豆腐中煮半天）黄升　红升各1克　轻粉2克　冰片三分共研细末瓶

贮备用。

用法：在结核中心部放上黄豆大药末用黑油膏药贴紧核头上。再用胶布固定。七至十日即可将核拔出，随将膏药剥离。接用收口药薄敷于疮面上（不宜厚）仍以黑膏药贴之，日换一次，六至八日收口痊愈。

来源：刁癞子师传卓效秘方。

（2）处方：癞蛤蟆1只　鸡蛋1个

制法：秋冬之交，取活癞蛤蟆剖开去内脏，置鸡蛋一个缝合于内，清水煮熟。

用法：去壳食蛋，七天1次，连服3次。

疗效：治愈多人。

来源：云香寺秘方。

（3）主治：淋巴结核溃疡瘘管

处方：火硝七钱，白矾八钱，水银五钱，轻粉二钱，为一剂量。

制法：制前准备铁勺一个，平口碗一个，棉花一块，木炭五斤，石膏和黄泥适量。先将铁勺擦净烤干，于勺底中央按顺序铺上药物（一下火硝，二下轻粉、三下白矾，四下水银）。然后扣上平口碗，用石膏泥封闭碗与勺间空隙，再用黄土泥糊上，但必须露出碗底，并在碗底中央放块小棉花，用铜钱压上，观察火力。先用文火，后用武火。当棉花发黄时，证明药物已升好，时间一小时左右。升好后去火炭，冷却后取掉封的黄泥、石膏和平口碗。勺底药物上层白色是白降丹，下层红色为红升丹，是治疗本病的药物。

用法：用药前将溃疡周围用碘酒消毒好，再用生理盐水洗净溃疡面脓汁。然后把少许升丹撒于溃疡表面，盖无菌纱布，3—5天更换一次。至溃疡瘘管愈合为止。

禁忌：酒、房事、刺激和生冷食物。

疗效：曾治愈百例长达6个月至三年不等的溃疡瘘管型淋巴结核，治愈时间平均为15—60天。治愈率100%。

来源：哈尔滨冯继武祖传三代秘方。

（4）处方：猪胆十个（去皮取汁）上好陈醋八两　生南星细面十五克　生半夏细面十五克。

制法：先将胆汁、陈醋共熬至挑起成丝状即加入南星、半夏、再文火收膏。

用法：敷于患处。初起未溃者亦可敷。日久核大者先将疮蚀溃，再用本方收功。

疗效：一般三星期痊愈。

来源：杨立汉祖传三代秘方。

漏　主治：结核形成的窦道。

（1）处方：天龙30克，冰片1—2克，煅珍珠3克。

制法：净水洗天龙，焙干研末、过筛（40—60目）高压消毒，再将冰片及煅珍珠研极细拌均匀即成。

用法：用时根据窦道大小，选适当引流条与上药搅拌，置入窦道内，每日更换一次。

疗效：经治疗102例因结核形成窦道的患者，病程最短三个月，最长五年之久。治疗结果，18例1—3个月治愈，86例为20—30天即愈。

来源：江苏徐州市陈学连献。

（2）主治：腮漏。

处方：臭大姐一个，冰片少许。

用法：先将臭大姐阴干，用砂锅焙

黄，同冰片共研细面，用香油少许调涂患处，外用窗户纸贴之。四天一换。

禁忌：忌贴膏药（患部）。

疗效：半月即愈，治愈多人。

来源：河北保定赵庆福祖传十代秘方。

乳腺增生（1）主治：寒凝气滞郁发乳核。

处方：肖梵天花60—90克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服数十剂。

来源：祖传单方，福州市阮新贵献。

（2）主治：肝热气郁乳中结核（乳腺小叶增生，乳房纤维瘤）。

处方：鲜公英、鲜香附、麦芽曲各等量。

用法：共捣烂敷患处，每日一次，连敷数日。

疗效：民间单方。

来源：福州市龚钟献。

（3）主治：乳腺增生。

处方：核桃一个取仁，八角茴香一枚。 微信：910570422

用法：饭前嚼烂吞下，每日三次。

疗效：轻者连用一月左右可愈。

来源：河北张立营师传秘方。

乳头破损、红肿、皲裂（1）主治：乳儿吮吸咬破或肝胃湿热蕴迫，搔痒抓破，乳头断损裂痛。

处方：白芷、人乳汁。

用法：将白芷晒干磨研成细粉，加入乳汁内煮沸待冷，涂抹患处，每日2—3次。

疗效：民间单方，验证治疗十余例，均获效。

来源：福州市陈祖荫献。

（2）主治：乳头红肿皲裂

处方：硼砂2份、蜂蜜3份。

制法：将硼砂研成细末，再加蜂蜜调匀，放入净锅内蒸15至20分钟，待凉入瓶备用。

用法：用净淡盐水洗患处，涂上硼蜜糊，每日三四次。但喂奶前先洗净为宜。

疗效：三至五天而愈。

来源：经验良方，山东单县王忠民献。

乳腺炎（乳痈）（1）处方：露蜂房（即马蜂窝）

制法：将马蜂窝撕碎，用砂锅焙干，呈半黑样，研成粉末装瓶密闭备用。

用法：每六小时服一次，每次1—2克，可根据病情增减。温黄酒送下。

来源：宋立人家传秘方。

（2）处方：瓜蒌八钱 蒲公英六钱 银花三钱 白芷二钱 归尾、乳香没药各一钱五分，甘草八分。

用法：上药共煎服，另用酒水各半热敷患部。

疗效：消炎散肿佳于抗菌素，不管患部未溃已溃用之疗效均佳。80%以上在2—3天治愈。局部已切开者用之，伤口亦很快愈合。

来源：福建晋江叶永云祖传秘方。

（3）主治：急性乳腺炎

以六合丹围药为主药，化腐丹及琥珀膏为治疗中的辅助药物，其成份及配制方法如下：

（一）六合丹围药：大黄三两、黄柏三两、白芨一两八钱、薄荷叶一两五钱、红桔肉（乌梅）一两五钱、白芷六钱、乌金散（即亮煤炭）一两八钱。以上药物共研极细面，再加入陈小粉（即面粉）五钱混匀备用。

用时以蜂蜜适量调匀成为黑色粘稠性糊状泥膏。

（二）化腐丹：片松香四钱、红粉四钱、煅石膏四钱、乳香二钱。共研细末，用乳钵反复研细备用。

（三）琥珀膏：琥珀渣四钱，江粉八两、东丹二两、轻粉三两二钱。共研成极细粉末后，用生清油（香油）调匀，手搅二三百下如清浆糊状。

敷药方法：当患区仅有红肿疼痛但尚未溃破时，局部应厚涂以六合丹围药，其范围应较红肿区域略宽2—3厘米，然后盖上棉纸或纱布使其牢固附着不至下流。若患区已有溃破，则应先在穿破的溃疡面撒上一薄层化腐丹粉末，再按溃疡面的大小用一小方棉纸涂上一层琥珀膏后敷上，使其恰好遮盖溃疡面；然后再用六合丹围药如前涂整个患区。如在治疗的过程中，患区红肿已显然消退，仅留穿破处之溃疡没有愈合，则可仅用化腐丹及琥珀膏而不再用六合丹围药。按照以上方法，每日换药一次，以愈为度。

内服药物方面，半数病例，针对病情配合给予仙方活命饮、败毒散及四妙散等加减，可助其穿溃，少则二三剂，多则十余剂不等。

疗效：最短者5日，最长者达3月治愈。

来源：四川吴介诚师传秘方。

痔疮主治：痔疮。

（1）处方：木耳（干的）一两。

用法：用开水泡软，早晨空腹吃，吃后再吃早点。轻的一斤治好；重的二斤治好。

来源：吉林长岭县刘海兴介绍的秘方。

（2）主治：内痔外痔。

处方：香麝一分　熊胆一分　冰片一分　猬皮一分。

用法：共研细末。外痔：每日敷药末三次。内痔：将药棉缠在如火柴杆粗细的小棍上，用凉开水浸湿，蘸药末插入肛门内，随即将小棍抽出，任药棉留在肛门内。

来源：东北刘隆翰同志介绍，系其家祖传秘方，不论外痔内痔，凡用此药，都能有效。

（3）主治：内痔。

处方：穿山甲粉二分　人指甲炒研末少许。

用法：冲三花酒服。

疗效：服五次以上，永不复发。

来源：桂林市廖惠生友传秘方。

（4）处方：乌桕树根皮五钱　鸡肉三方寸

用法：同煮食汤。

效果及反应：食五次以上，愈不复发。

禁忌：忌食酒辣之物。

来源：桂林廖惠生经友所传秘方。

（5）主治：混合痔。

处方：苦参60克，鸡蛋两个，红糖60克。

用法：先将苦参煎浓汁后去其药渣，再放入鸡蛋和红糖，待鸡蛋煮熟后将蛋去壳带汤一次服。每日一剂，四日为一疗程。轻者只需一个疗程，重者2—3个疗程可愈或明显好转。

来源：湖南安乡县彭德福献方。

（6）主治：内痔。

处方：癞蛤蟆草（又名臭婆子）三钱

刘寄奴三钱　防风三钱　荆芥三钱　甘草节三钱　白凤仙花二钱　蝉衣三钱　瓦花三钱

制法：上药八味，煎沸数开，入醋半杯，食盐一撮，将药水放净盆内。

用法：患者坐盆上薰之，其痛即止。薰至药汤半温时，去渣，以药汤洗痔。

疗效：数次脱根，永不再发。

来源：河南贾明祖传三代方。

（7）主治：痔漏。

制法：取活蛇，用刀断头，剖腹取胆（时间不宜太长，否则胆缩小）。将胆放在背阴处风干，自然形成线状胆条。

用法：将胆条塞入瘘管。

反应：塞入时有凉的感觉。五、六日瘘管随胆条脱出。

疗效：此为民间秘方，治愈人数不可胜举。

来源：唐山齐志献。

脱　肛主治：气虚脱肛。

（1）处方：生黄芪四两　防风一钱　升麻八分

用法：清水煎分二次温服。

效果：轻者一剂肛即上收，重者三剂可愈。

来源：广西黎克忠祖传秘方。

（2）处方：蓖麻子（红纹的）20粒。

用法：炖猪五花肉，去蓖麻子，食汤和肉肛门即可缩上。

禁忌：烟酒品。

来源：广西诸葛达秘方。

（3）处方：雷公根一斤　蜂房四两　方牛膝二两　生葱头四两　升麻五钱

用法：清水浓煎，洗患部，二、三剂即愈。

来源：广西覃清泉献。

（4）处方：蚯蚓二条（无白圈者佳，寒者炒用，热者免炒，升麻钱半）。

用法：把蚯蚓捣烂与升麻同蒸猪肉食，数次即愈。

来源：四川梁爵平献祖传方。

手足筋瘤（腱鞘炎）处方：木耳一两　当归、半夏各三钱、桂皮、佛手、川牛膝、木瓜各二钱，桂枝一钱半。

用法：以上药混合为细末，分成12包。成人每天服一次，每次一包。儿童酌减。发于手者晚饭后服，发于足者饭前服。白开水送下。

禁忌：服药期忌食猪肉。

疗效：治愈率达95%，共约治愈300多人。

来源：河北焦玉岭祖传四世秘方。

腱鞘囊肿处方：乳香10克　没药10克　血竭10克　丁香10克　肉桂8克　小青皮10克　樟脑7克

用法：上药研末外敷，再用消炎止痛膏粘贴，每次2—3天，一般粘贴10次左右获效，治愈者可留下局部色素沉着的凹痕。囊肿在浅表的疗程显著。

来源：经验良方，太仓王虹石献。

妇　产　科

月经失调（1）主治：少女肾肾虚弱型月经先期。

处方：鹿衔草30克、金樱子30克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服

3～4剂。

疗效：临床常用，有一定疗效。

来源：祖传验方，福州市孙坦村献。

（2）主治：血虚气滞的月经失调。

处方：当归6克、川芎3克、乌药末9克、香附6克、元胡5克、茺蔚子9克（布包）、赤白药9克（各半）；生熟地10克（各半）。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服7～10剂。

疗效：临床常用，有效率80%。

来源：福州市孙坦村献。

痛　经（1）主治：脾肾阳虚的痛经。

处方：黄花金龟60克，羊肉或瘦肉60克，米酒半斤。

用法：每日一剂，加适量水炖，吃汤及肉，连服数剂。

疗效：祖传单方，验证治疗数例均获效。

来源：福州市邓秀英献。

（2）主治：气滞血淤型痛经。

处方：山楂炭30克　红糖30克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服1～2剂。

疗效：民间单方，观察治疗5例，疗效满意。

来源：福州市庄希贵献。

（3）主治：痛经。

处方：酒当归一两　川芎五钱　醋香附一两　炒元胡一两　五灵脂八钱　炒没药五钱　丹参一两　炮姜五钱　川牛膝五钱　杜仲炭五钱　广木香三钱　红花五钱　桃仁五钱　青皮三钱　故纸五钱

制法：将上药分别炮制为面，益母草膏二两合蜜为丸，三钱重。

用法：早晚每服一丸，在月经来潮前服用。

疗效：已用几十年，治一愈一。

来源：石家庄市吴曜献方。

闭　经　凡年满十八岁月经未来潮者，称为原发性闭经。月经周期建立后，连续三个月以上不来月经者，称为继发性闭经，孕期、哺乳期、绝经后的闭经是正常生理现象，不属病理性闭经。用药前必须明确闭经的性质方可用药。

（1）处方：白胡椒钱半　台参五钱

用法：共蒸鸡食之二三次月经即通。

禁忌：冷品。

来源：秘方，广西诸葛达献。

（2）处方：川芎、当归、香附、牛膝各一两，雄鼠屎二两（烧焦研）

制法：共为细面。

服法：每服二钱，早晚各一次，白开水送下；或炼蜜为丸，每丸重三钱，早晚各一丸。

疗效：治愈甚多。

来源：湖南李蒲得一老尼相传。

（3）处方：草棉花根二两

用法：上药和猪小肚煲食，隔三天服一次。

疗效：轻者三剂可通。

来源：广东某大夫得一老妇人传。

倒经（逆经）主治：妇女倒经（在经期衄血、吐血）。

（1）处方：韭菜一两捣汁　童便一盅

用法：将韭菜汁兑童便服。

来源：湖南省舒国华献祖传验方。

主治：逆经（妇女每至经期则吐血或衄血）。

（2）处方：西红花一钱，榔片、香附、牛膝各三钱。

制法：上药研面，炼蜜为丸，每丸二钱重。

用法：早晚各服一丸，白开水送下。

禁忌：孕妇忌服。

来源：保定市贾舜卿祖传三代秘方。

经来大小便俱出　处方：猪苓、泽泻、赤苓、

白术各一钱，阿胶珠、川芎、当归各八分。

用法：水煎，空腹服。愈后忌椒姜热物。

来源：萧山竹寺秘方。

经来臭如腐物 处方：先服龙骨丸，再投汤药方。龙骨丸：

龙骨、牡蛎、生地、乌贼骨各一两，川芎、当归、白芍、茯苓各八钱，黄芩六钱，蜜丸，空腹吞三钱。

汤药方：

当归、莪术、三棱、赤芍、丹皮、香附、黄芩、白芍、陈皮、木通各八分，姜一片，

来源：萧山竹林寺秘方。

崩漏（功能性子宫出血）（1）处方：蛇蓉草30克、老鼠乌30克、龟板24克（先煎），真阿胶15克（另炖冲）、大生地12克、漂白术9克、秦当归5克、炙黄芪15克、十灰散9克(布包)。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服3～6剂。

疗效：每服3—6剂后均获效。

来源：祖传单方，福州市孙坦村献。

（2）主治：崩漏下血

处方：艾炭三钱，鸡蛋三个。

制法：将艾炭、鸡蛋放砂锅内，加水三大碗煮之。待鸡蛋煮熟，取出去壳再入砂锅内煮之，至剩一碗汤时为止。

用法：将蛋和汤一并食之。重者每日早晚服，轻者日服一次。

疗效：服二、三日即愈。

来源：陆清庵秘传方。

（3）主治：子宫大出血。

处方：生芪五钱　当归三钱　山药三钱　明党三钱　贡胶三钱　鹿胶三钱　首乌四钱　杞果二钱　桑椹五钱　贯仲炭五钱　荆芥炭三钱　莲房炭三钱　川羌一钱　大活一钱　防风炭三钱　乌贼一钱半　竹茹三钱　桑螵蛸三钱　生龙骨三钱　煅牡蛎三钱

用法：生姜为引水煎服，忌鱼。

疗效：轻者二剂，重者三、四剂即愈。

来源：清月庵秘传方。

（4）主治：产后出血或老年血崩

处方：狗头骨一个（用炭火烧成炭存性）　煅龙骨六钱　棉花籽六钱（炒）　百草霜六钱

制法：将上药共为细末，混合即成。

服法：每次八钱，用黄酒送下，微见汗。

疗效：每年治愈几百人，均见神效，治愈率100%。

来源：高阳县于桂荣祖传十代秘方。

（5）主治：血崩垂危之症（子宫大出血或小产失血过多）。

服法：将患者自己的血用大铁锹铲起来（血块和血水多些更好），炉上烤干，铲下血干，另研细面，用童便或开水调，服用量多少无妨。

反应：服后片刻血崩即止，昏沉即醒，头汗止，四肢温。

来源：河北孔繁志祖传秘方。

妇女血痨 处方：红花六两　西瓜子三两　红砂糖一两五钱　上清茶叶一两五钱　白朱砂一两二钱

制法：将白朱砂水飞，共为细面，炼蜜为丸，每丸四钱重。

用法：早晚各服一丸，白开水送下。服后复卧，见微汗，忌油腻生冷。

疗效：服1～2料后见效。

来源：河南霍超群祖传十代秘方。

（2）主治：妇女干痨，经血不调，冷热交作，头晕眼黑，无论远年新病，皆可服用。

处方：当归三钱　川芎二钱　白芍三钱　熟地二钱　肉桂二钱　榔片四钱　三棱三钱　莪术三钱　元胡二钱　斑蝥二个（去壳头足）　红娘二个（去壳头足）　粉草一钱　山甲一钱　血竭一钱（烧）　生地二钱　麻黄二钱　血余一钱　红花三钱

用法：用香油半斤，先炸斑蝥、红娘，后入余药。炸透后再用火点着烧之，烧时把血竭同烧一处，烧至烟尽为度。将烧剩之灰，一次服下，黄酒为引。一服不愈，再服即愈。

禁忌：忌食豆面、杂面、荞麦面、小米饭三天；最忌驴马肉，食之复发，必不能治。

疗效：此方治愈人很多，1～2剂即愈。

来源：保定市刘仲暄祖传四代秘方。

老妇经血复行　处方：人参八钱（宜酌量）、生芪一两、熟地一两、焦术五钱、胶珠一钱、萸肉二钱、香附一钱、黑芥穗二钱、甘草二钱、木耳炭一钱。

用法：水煎空腹服。

疗效：治百余人，屡验有效。

来源：吉林蔡雨亭祖传秘方。

带下（白带）　主治：脾肾阳虚带下症，带质如蛋精。

（1）处方：胭脂根60克、白术9克、艾叶3克、仙灵脾30克、莲须9克、龙牡30克（各半）、菟丝子9克（布包）、当归6克、山萸9克、金樱子30克、山药15克。

用法：每日一剂，水煎二次服，三日为一疗程。

来源：此方系孙浩铭主任验方。

（2）处方：炒白术9克，白鸡冠花15克，墨鱼骨12克（打碎）。

随证加减：带白腥冷加炒荆芥、干姜；带色黄绿腥臭加蒲公英、焦杜仲；带下夹赤、口苦加山栀子、苦参、红鸡冠花、川黄柏、紫花地丁；带下清稀加金樱子。

用法：水煎服。

来源：浙江省淳安县姜曾谐家传方。

（3）主治：赤白带下。

处方：炒白术五钱　黄芪三钱　煅龙骨五钱　煅牡蛎五钱　生白芍三钱　海螵蛸四钱（去壳）　杜仲炭四钱　茜草二钱　棕皮炭四钱　炒枣仁二钱　五倍子三分（研细）

用法：水煎服。

疗效：一般1～2剂而愈。

来源：河北宁晋县杜凤岗祖传五代方。

滴虫性阴道炎　处方：明矾三钱　火硝三钱　雄黄三钱　芒硝三钱　小枣七个

制法：上药共为细末，小枣煮烂去核取肉为丸，分七个，晒干备用。

用法：将药丸纳入阴道深处，每天一丸。

来源：河北何文楼祖传。

（2）处方：鸦胆子20个去皮，水一茶杯半，用砂壶煎至半茶杯，倒入消毒碗内。

用法：用消过毒的大注射器将药注入阴道，每次注20—40毫升。轻者一次，重者2—3次即愈。

疗效：共治百余人，均获痊愈。有特效。本方治寸白虫也有奇效。

来源：河北李蓬睿祖传。

（3）主治：顽固性阴痒(滴虫性阴道炎)。

处方一：百部草一钱　月季花一钱　鸡冠花二钱　刘寄奴二钱　石苇二钱　川断二钱　鸡血藤二钱　茯苓皮四钱　白薇二钱　扁豆花二钱　全当归三钱　甘草一钱　水煎服，一日一次。

处方二：使君子肉二钱　白薇二钱　乌梅二钱　当归四钱　雷丸五分　水煎服每日一次。

疗效：用此方共治患者百例，全部有效。

来源：天津张丽蓉献。

宫颈炎　主治：湿热偏盛黄带（慢性子宫颈炎）。

处方：盐砂仁3克、苍术9克、知母9克、白冠花15克、黄柏9克、柳根30克、椿根皮15克、土茯苓15克、金瓢羹30克（鲜）、小花龙葵30克(鲜)。

用法：每日一剂，水煎二次服，三天一疗程。

来源：系福建孙浩铭主任验方。

子宫内膜炎　主治：湿热偏盛黄带，伴少腹痛（子宫内膜炎）。

处方：蛇莓30～60克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服15—30天。

来源：祖传验方，福州市马长福献。

盆腔炎　处方：当归、白芍、红花各一斤，生地、益母草各八两，川芎、牛膝、丹皮、桂枝、黄柏、黄芩、刘寄奴、蒲黄、桃仁各四两，郁金、艾叶、乳香、没药、血竭各三两，冰片三钱，香油十斤，广丹七斤。

制法：除乳、没、竭、冰、广丹外其余药物放入香油内泡两小时，置火上煎熬，炸枯后、滤出渣，再加入乳香、没药、血竭冰片，溶化再滤在锅内煎熬，滴水成珠时加入广丹。

用法：将药膏加温化开，令患者平卧，净温水擦净小腹部，先涂香油，把药膏趁热敷上（以不烫伤皮肤为原则），凉后再换上热药膏，反复四次（约一小时），热敷后再用一张药膏留贴腹部。一日一次，10次为疗程。

来源：河南洛阳秦继章献。

子宫脱垂（阴挺）（1）处方：生枳壳五钱、生枳实五钱、生白术五钱、生苍术五钱、生牡蛎五钱。体质虚弱者适当加入黄芪、党参、大枣、杞子、萸肉、当归、炙草等。有时得酌用升麻，以增强药力。

用法：水煎服。

来源：祖传五代秘方，张宏仁献。

（2）处方：活蚌壳一具，煅成净粉，水飞取极细末。每用五钱，再下冰片三分，研匀。

用法：用麻油调为糊状以鹅毛蘸敷。如分泌物多可以干渗，至愈为止。

来源：民间验方。

（3）主治：气虚下陷挟热所致子宫脱垂症。

处方：山豆根30克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服7～14天。

来源：祖传单方，福州市陈书智献。

不孕症　处方：沉香一钱　松香一钱　豆寇一钱　制川乌一钱　细辛一钱　甘草一钱

用法：用蜜为丸，每个一钱，每日两次，早晚各一个，开水送下。

疗效：此方系由我国北方传来，效果显著，屡经试验，均获实效。

禁忌：酸冷品。

来源：桂林饶成之友人传来。

（2）主治：原发性不孕症。

处方：大黄　茄南沉　广木香　细辛　桃仁　枳壳　紫蔻　甘草各一钱八分

制法：共为细末，炼蜜为丸，共作八丸，分二次服，在月经后服完。

疗效：服八丸～十丸愈。

来源：经验良方，天津市张丽蓉献。

（3）主治：种子。

处方：党参二两　白术二两　砂仁二两　扁梅二两　熟地二两　当归二两　金砂一两　天冬二两　益母草二两　香附二两　紫石英一两　姜虫二两　黄芩二两　川芎五钱　厚朴一两

用法：共为细末，用乌鸡一只去毛骨取肉，剁碎和药为丸，每丸重五钱，每次服一丸，用盐汤送下。

来源：经验良方，广西刘振献。

（4）主治：复育

处方：熟地三钱　当归钱半　白芍钱半　川芎钱半　绵芪三钱　肉桂钱半

用法：清水煎服，经前后各服五剂，连服三月。

来源：经验良方，山东潘淑芹献。

妊娠吐衄处方：马勃末一钱　管仲炭二钱

用法：研末饮下每次服一钱，日三服，即愈。

禁忌：忌食煎炒热物。

来源：经验良方，广西秦拯民献。

妊娠呕吐胎火偏旺，脾阳不振，胃气上逆所致剧呕，水食不下，口干便秘，形体消瘦。

（1）处方：皮尾参10克、半夏6克、川连2克、净冬蜜30克。

用法：每日一剂，水煎二次服，取长流水（即：江中清水）六小杯约300毫升和冬蜜30克以筷子扬数百遍，取三杯蜜水煎上药；余三杯待煎药渣时再将蜜水扬百余遍后煎服。

来源：祖传验方，福州市林春生献。

（2）处方：山萸肉、乌梅肉、淮山、麦冬、天冬、炒杜仲、炒阿胶各10克，菟丝子、炒砂仁各六克。

服法：水煎服，一日一剂。

加减：伴有咳嗽者加五味子，咳血加生地、藕节。脾胃虚者加白术（炒黄），有显著热象者加黄芩。

疗效：一般三剂、五剂可愈。

来源：湖南麻阳县赵有枝师传秘方。

妊娠咳嗽胎火偏旺，肺失清润、咳嗽无痰，时发腹痛，甚则小便失禁。

处方：甜杏仁6克、白葡萄干15克。

用法：每日1～2剂，水煎二次，连服数剂。

来源：祖传验方，福州市林春生献。

妊娠手足浮肿处方：臭牡丹根二两。

用法：用瘦猪肉少许，用水三碗煎成碗许，内服。

禁忌：寒冷食物。

来源：师传秘方，广西黄达成献。

孕期腰痛处方：猪肾一对，桑螵蛸二钱，青盐少许。

制法：将猪肾内之白膜除去，净水洗去尿味，屡换水洗净无尿味为度。将桑螵蛸研末纳肾内，青盐亦入内。

用法：清水蒸熟，任意食之。

疗效：屡用皆效。

来源：明净寺传方。

胎（产）前中风胎前中风，牙关紧闭，痰气壅满，不省人事，因食生冷，兼坐风前所致，宜先用黄蜡膏擦牙，再服排风汤即愈。

处方：黄蜡膏

黄蜡、枯矾、麻黄等分为末，熔化擦牙，立效。

排风汤

川芎、防风、当归、白术、炙草、茯苓、独活、白鲜皮各八分，麻黄四分，姜三片，红枣三枚，水煎服。

来源：萧山竹林寺明静师太秘传方。

妊娠小便不通 妊娠小便不通，心烦不得卧，甚则下腹胀痛者。

（1）处方：生葱四两（连须用）。

用法：将上药捣烂分二包，炒热熨脐下，冷则再换，再熨。

来源：广西藤县何少兰献。

（2）主治：妊娠小便不利。

处方：党参5克　灯芯草5克　滑石15克　细辛3克　黄芩5克　苏叶5克　白术5克　甘草4克　桃树根白皮适量

用法：水煎服。

按语：本方是山西老土河妇科经验方，经付安国医生试用多年，疗效较好，一般连服2～3剂即可。

来源：河南林县李保璋献。

妊娠口烂便闭 处方：生地三钱　元参三钱　麦冬三钱　知母二钱　黄柏钱半　甘草一钱　荷蒂五枚

用法：上药水煎服之。

来源：经验良方，桂林市廖惠生献。

习惯性流产 （1）处方：贡党参二两（置米上蒸），白术三两（置米蒸一小时）酒续断一两二钱、炒杜仲二两、阿胶珠一两二钱、白茯苓一两五钱、真桑寄生一两五钱、大红枣十两。

用法：将上药前七味共研细末后，再把红枣劈开，用长流水煮烂去枣核，纳入药末杵制为丸如小豆大。每日早晚饭前各服三钱，用米汤送下；或将上药分十剂炖服，连服十天亦可。但此药宜在受胎六十日后服之，服药期应清心寡欲，并酌食滋补食物。

来源：祖传方，福建南安县黄寿涛献。

（2）主治：身体虚弱，经常腰痛，惯于小产者。

处方：莲肉一两，糯米一两，苧麻根一两。

用法：水三碗煎成一碗，一次服。

功用：益脾养阴，清热固胎。

来源：广西藤县杨正贤师传方。

（3）主治：胎动不安、胎萎不长、流产等。

处方：蒸白术半斤　台党参四两　桑寄生三两　茯苓三两　杜仲炭四两。

制法：用大枣半斤劈开，长流水熬汁为丸，如梧桐子大，晒干密贮。

服法：每日早晚各服三钱，白水送下，同时吃熟大枣数枚。

疗效：屡试屡验。

来源：孟林回族自治县张缙卿祖传五代秘方。

先兆流产 腰痛流血，腰酸。

处方：祈艾、白芍、菟丝子各二钱，川朴、香附、川芎各一钱，荆芥、羌活、川贝各一钱半，北芪、防风、当归、阿胶（烊服）各三钱。

用法：以水二碗半煎成八分，二次分服。

疗效：治愈多例，效佳。

来源：广西某大夫师传方。

胎位不正 横生逆产催产。

（1）处方：升麻一钱　熟附子一钱　归身一两，后下，另石柱参二钱滚水冲（如买不到可用党参五钱

代之），牛膝二钱，川芎二钱。

用法：水一碗半煎至一碗入归身再煎二分钟取出，冲参水一次服。

功用：升提大补气血，通经催生。

效果：服药后三十分钟胎儿即下，此方经验多人疗效达百分之百。

来源：祖传十代秘方，广西陈柱林献。

（2）主治：胎位不正。

处方：升麻9克　人参3克

用法：水煎服。每日一剂，连服5剂（无人参者，可用党参10克代之）。

禁忌：妊娠中毒症、高血压慎用。

来源：河南登封县张秋连师传方。

催产妇人胎前催生，产后杂症。

（1）处方：当归四两　川芎四两　杭芍四两　熟地四两　香附四两　百草霜四两　大黄四两　血竭花二两五钱　元胡二两五钱　京墨一两

制法：将前药共为细面，再用粮食干醋五斤合在药面一起，熬定厚皮为丸，阴干后三钱重。

服法：服时用布砸碎，用引子水送下或用引子水化服均可。

注意：1、要用高粱或米醋方能有效。

2、配制时用砂锅或铜锅，忌铁器。

3、按上调引子服用。

4、服药后出透汗即病退。

疗效：治愈人数甚多。

来源：河北栾平县张登祖传八代秘方。

（2）主治：妇人临产交骨不开。

处方：当归一钱　川芎四钱　龟板手掌大一块醋炙研　妇人头发一团如鸡子大洗净瓦上焙干存性。

用法：清水二碗、黄酒一碗煎服。

功用：生胎、死胎均下。

来源：师传。唐永安献。

产褥热产后三、五天，产妇急患高烧，体温39度，头晕，无汗，甚则说胡话。

处方：加减生化汤

当归五钱　川芎二钱　桃仁二钱　炮姜一钱　柴胡四钱　黄芩三钱　生石膏六钱　知母二钱　薄荷二钱　木通二钱　杭菊花二钱

加减法：如说胡话加茯神三钱、熟枣仁三钱、菖蒲二钱、血珀二钱，身发闷加盔沉香二钱。

用法：引用不满12岁的童子尿（去头去尾用中间，和开水煎服。一次用完，每日一剂。

疗效：治疗几百人，轻者一付，重者二付即愈，无不验效。

来源：河北柏乡县吕增礼祖传八代秘方。

产后温热病处方：生石膏二两　生蒲黄三钱　野台参五钱　生山药七钱　大元参八钱　大甘草三钱。

用法：水煎，分三次服。

疗效：数剂痊愈，屡验屡效。

来源：石家庄市郭可明师传秘方。

产后腹痛气滞血淤腹痛（子宫收缩痛）。

处方：垦宿莱18克、白龙骨9克、野猴柿30克、山白芷9克。

用法：每日一剂，水煎二次去渣加红糖服。

疗效：祖传验方，有一定疗效。

来源：福州市马长福献。

产后不禁房事致血崩

处方：白术、云苓、当归、芥穗炭、棕炭各三钱，升麻一钱，槐花炭二钱，杜仲炭五钱。

用法：水煎服。

疗效：一般2～3剂即愈。

来源：保定市李鹤亭祖传四代秘方。

产后尿闭 处方：芒硝一钱，研末。

用法：贴水分穴。

疗效：三小时后即通小便。

来源：福建某大夫祖传。

产后遗尿不止 处方：复盆子、白薇、白芍各一两。

用法：共为细面。每服二钱，白开水送下。

来源：山西贾芹祖传秘方。

产后子痫（1）处方：鸡蛋二枚，生姜汁一小杯，芝麻油十五滴。

制用法：鸡蛋去黄留白，加入生姜汁、麻油三味共搅匀，置热水上加温，在加温过程中仍继续搅，待温即服。过热则硬固不能服。日服1～3次。

疗效：治愈甚多，确收到捷效。

来源：福建南靖县李云崇三代祖传。

（2）主治：产后风、牙关紧闭、两眼流泪、胡言乱语、危在片刻。

处方：蛇退五分。

用法：用烧酒一盅，燃着，把蛇退烧成炭，再用热黄酒四两用蛇退炭调和一起饮下。

疗效：服下发汗、顿时舒适神爽。

来源：河北省石家庄雷国庆祖传数世秘方。

催　乳

（1）处方：当归五钱　黄芪五钱　白芷三钱

用法：和猪脚煮熟食，后俯卧。

来源：秘传，广西唐道平献。

（2）处方：知母、贝母、花粉、乳香、半夏、白芨、山甲各一钱，皂刺一个，银花一钱，百部二钱，黑芝麻五钱。

用法：水煎去滓后，兑入黄酒一两作一次服。

来源：祖传方，西安市梁俊琪介绍。

停乳 处方：焦麦芽一两　红花二钱　桃仁二钱　泽兰二钱　怀牛膝三钱　当归二钱　赤芍二钱　川芎一钱。水煎服。

疗效：有特效，一药即止痛、止乳。

来源：河北魏凤桐祖传九代秘方。

乳头裂伤 妇人乳头因哺乳被小儿咬伤或局部红肿而引起裂断，痒痛不已。

处方：门背结白丝窝蜘蛛壳十个煅存性。

用法：共研为末调茶油少许混和搽患处，每日搽数次。

来源：祖传秘方，广西莫国余献。

奶胀不通

（1）处方：蒲公英五钱煎汤一碗。

用法：分两次服（头二煎）服用三天，一般两天见效。无副作用。

来源：上海市钱明珠验方。

（2）主治：乳胀肿疼，乳汁不回。

处方：归尾，红花各三钱，赤芍、牛膝各二钱。水煎空腹服。

疗效：1—2付即回乳。

来源：佚人传方。

产后遍身疼痛

处方：牛膝（酒浸）、炙草各一钱，薤草、当归、白术、黄芪、独活各一钱，生姜三片。

用法：水煎，分二次服，每次调肉桂末三分，空腹服。

来源：萧山竹林寺秘传方。

产后肾虚腰痛

处方：桑寄生、熟地、桑螵蛸、菟丝子、巴戟天、杜仲炭、金毛狗脊各一两，猪肾白膜二对。

制法：上药共为细面，再将猪肾焙焦研面，炼蜜为丸，每丸重三钱。每日早晚各服一丸，用淡盐汤或白开水下。

来源：保定市贾舜卿祖传三代秘方。

产后及手术后体虚盗汗

处方：白术二钱，黄芪、龙骨各五钱，防风一钱，五味子、当归各三钱。

用法：以水500毫升煎成200毫升，分二次服。一般2—3剂即愈。

来源：山西李小岑师传秘方。

产后风（产后抽风）。

（1）处方：鱼鳔一两（蛤粉炒焦）　黑芥穗一两

用法：以上二味，共为细面，每服二钱。因风所致者，加防风、勾藤各一钱，煎汤送下；因寒者用黄酒送下；因失血多者加当

归三钱，煎汤送下。

疗效：治愈人不计其数，用后立效。

来源：保定市贾舜卿祖传六代秘方。

（2）处方：阴骡蹄（即才出生的骡驹软蹄）阴干，砂锅焙黄五分　小儿胎发烧存性二分　藏香炭二分　如无藏香可用麝香少许代之。

制法：以上三味共为细末，以蜂蜜调匀为丸，如小枣大，再用麝香五厘滚为衣。

服法：用黄酒四两煎沸，将药丸投入酒中，用新竹筷子一根，搅此药丸。俟将药面完全涮于酒中后，将酒灌服，复被取汗而愈。

来源：河北任邱县张本利祖传三代秘方。

（3）处方：枯矾二钱　雄黄四钱　胡椒一两　火硝一钱

用法：将上药共为细末，用醋调成两丸，一手一丸，揪一小时即愈。

来源：河北段柏林祖传五代秘方。

（4）主治：急救产妇产后血晕痉挛抽搐

处方：好醋三两，放在碗内，用净白石一块，烧红，放在碗内，以所淬生的热气熏产妇鼻孔二分钟即愈。

来源：佚人传方。

（5）主治：鸡爪风（产后风），该病多发于产后妇女。

处方：人指甲二钱。

用法：洗净阴干，用阴阳瓦焙烤以不焦枯存性为度，然后研极细末。用黄酒二两送服。

疗效：一般用一次后不再复发，重症不超过三次即愈。疗效显著。

来源：天津曾一鸣献方。

小　儿　科

小儿肺炎（1）处方：癞蛤蟆2只

用法：上药洗净置桶内，用冷水浸8分钟。先取一只抹干，将癞蛤蟆肚皮覆盖于患儿剑突下（心窝部），使其头朝上，用手扶住或纱布固定约15分钟后，癞蛤蟆周身灼热时取下放置桶内，另换一只如前法敷于小儿剑突下。如此每隔15分钟轮换1次，连续1～2小时，重症可连敷3小时以上。有奇效。

来源：佚人传方。

（2）主治：小儿肺炎、发热、咳嗽等。

处方：北杏仁五钱　朱砂一钱　牛黄二厘　川贝母四钱　海浮石、胆星各三钱　石膏六钱

用法：上药共为细末。以蜜糖调如膏，口服。三岁以下每次服一钱，每日三次，连服二至三天。服药一天多后体温渐降，4～5天后愈。

来源：佚人传方。

小儿哮喘小儿乳哮，乳食不化，逐渐蓄积成痰，阻塞肺窍，呼吸气喘，呷呀有声。

（1）处方：瓜蒌干的五钱（状似四合莲，边条有齿）蝙蝠一只（去毛及肠杂取肉用）

用法：将上药切碎，以水半碗，煎取半茶[illegible]次服，每隔四小时服一

来源：广西吴永如祖传秘方。

（2）处方：扫把根三十株　猪胫骨二支

用法：水五碗，慢熬约四小时成一碗，一次服，并将猪骨打碎，吸其骨髓。

疗效：此方经治愈十余例小儿哮喘，未有复发。

备注：扫把根其叶贴地而生，夏天长苗一根交叉生长，枝顶结一针状的花朵，色红，冬季不落。根味甜，药用系根部。

来源：广西文有嫂祖传方。

小儿咳嗽（外用），肺风痰喘。

（1）处方：巴豆（剖开炒去油）一粒　麝香三厘～五厘

用法：纱布包住巴豆用木棒捣烂如泥沙，去纱布入麝香拌匀。一半药用膏药贴在小儿头囟；一半药用新纱布包好，塞在一个鼻孔内（不要深入，以便拿出）。

来源：浙江某村民祖传良方，很灵验。

（2）主治：小儿发热咳嗽，气急痰多，体质较强者。

处方：朱粉三钱　川贝三两　礞石三两　半夏三两　橘红一两五钱　南星二两　枳实二两　大黄一两五钱　葶苈子三两　黄芩二两　桔梗一两　甘草一两　苏子三两

制法：研末，水泛为丸，如绿豆大，以川贝粉为衣。

服法：一日三次，一岁以内者，每次服6粒；一岁以上者，每次服8—10粒，随儿大小酌量加减。

来源：江苏单养和祖传秘方。

百日咳（1）药物及用法：蚱蝽干五十个，水煎分五天服，每天服一次，五天为一疗程。如见减轻，再服一疗程，大约三个疗程可痊愈。

疗效：治疗百余例均获显效。本药既可用作治疗，又可用作预防，效果均佳。

来源：福建长乐县陈阴益家传方。

（2）处方：柚子壳、蜜糖各一、二两。

用法：将柚子壳去外皮要内白层煎水冲蜜糖服。数次可愈。

来源：广西蒋崇甫祖传秘方。

白喉处方：牛黄二分，珍珠、梅片、琥珀、硇砂各三分，血竭、象皮、龙骨、儿茶、乳粉、没药各一钱。

用法：制成咖啡色含细微颗粒之粉末。用吹粉器撒于咽及扁桃腺有伪膜处，约5至10分钟，令漱口，一日二至三次。剂量视伪膜大小而增减。

来源：西安市吴湛如祖传秘方。

（2）主治：白喉，单、双乳蛾，喉痈，口舌生疮，疼痛堵塞，饮食难进

处方：蜘蛛一分焙干称足，人指甲一分（滑石炮），血余一分二厘（烧存性），珍珠一厘（煅）冰片三分　麝香一分研极细。

用法：吹敷患处，两小时一次。

来源：河北某大夫祖传三世秘方。

小儿黄疸肝大，目黄，尿黄量少，大便白。

处方：广陈皮、炒白术、健泽泻、猪苓、赤苓、滑石、榔片、茵陈、栀子各二钱，木香一钱，竹叶一钱半，甘草八分。

用法：水煎三剂合在一起，分服。腹胀者去白术加枳壳、内金；热甚者加黄芩，便秘者加酒军；肝大而不消者加青皮、厚朴。

来源：保定市张幸愚老中医献。

疳积（1）处方：红花15克　阿魏10克　栀子15克　飞箩面15克　葱白6寸　蜂蜜45克　麝香0.6克

制法：先将红花、阿魏、栀子共为细粉，与飞箩面混合，另将葱白切碎捣烂加入蜂蜜与前药共调成膏，装入瓷罐封固，不使透气，备用。

用法：上药分为两份摊于黑布上，再将麝香研细分调于两份膏药之上，先用一帖贴敷脐部，外以长布缠裹固定，勿使脱落，三日后换另一帖；过三日再将前膏药加蜜少许换贴如前法，前后共贴十二日即可去膏药。用药五、六日后，患儿即渐思饮食，腹部由硬渐软，哭泣减少，精神安定而渐活泼，去药后注意饮食调理，即可康复。

来源：河北张家口市孙景岐祖传方。

（2）处方：石决明　瓦楞子　石燕各等分

用法：共研极细末每服一钱糖水调服，最好同鸡肝同蒸服食。

禁忌：生冷、油腻和糯米等不易消化食物。

来源：白子兆献家传秘方。

（3）主治：疳积上眼起翳。

处方：木通二钱　白术三钱　细辛五分　川连钱半　淮山三钱　竹叶钱半　玉米三钱　茯苓三钱

灯芯为引清水煎服。

来源：广西蒋邦明祖传秘方。

（4）主治：小儿蛔虫及疳积病。

处方：荔枝核八分，鸡肫皮焙干一两，春砂仁二钱，共研极细末，加入饭焦粉（即锅疤晒干研粉），亦可加点糖调味。

用法：日服两次，每次四至八钱，开水送下，剂量视患儿年龄大小而定。

来源：徐焙献祖传六代秘方。

积　滞　呕吐、腹泻、腹胀、腹鸣等。

处方：陈皮三两　半夏三两　白术三两　三棱二两　莪术二两　神曲三两　山楂三两　黄连一两　枳实二两　丁香五钱　青皮一两　香附二两　木香一两　砂仁五钱　麦芽三两　甘草一两

制法：研细末，蜜丸，梧桐子大。

服法：一日三次，一岁以内，每次服5粒，一岁以上，每次服8—10粒，余按儿大小加减。

来源：江苏单养和祖传方。

伤　食　处方：取生鸡蛋一个去壳，葱白一把，同包于布内，右手握住，先在胃部轻轻盘旋按摩，这样渐下移到腹部，皮肤潮红而止。

反应：按摩后数小时小儿要大泻一次，次日胀消热退，嬉闹如常。

来源：林蔚光祖传方。

新生儿呕吐处方：姜竹茹6克　炒陈皮3克　生大黄1.5克　春砂仁1克

加减：大便泻泄、舌质红去大黄加川连，腹胀加生麦芽，黄疸加茵陈，水煎分次服。

来源：南通县王均模医师验方。

小儿吐乳处方：米十五粒　鸡蛋壳一个

用法：米放入蛋壳内，开水略煮，再加人乳一匙，煎喂。

献方人：四川陈克非祖传秘方。

代乳粉　主治：小儿缺乳，以下方代乳，

处方：沙参、莲米、苡仁、淮药、扁豆各四钱，芡实、茯苓各三钱。

制法：以上各药加白米12两合碾为末

用法：以开水调匀，在锅内蒸熟如稀糊状，喂婴儿。

来源：四川威远县某大夫祖传秘方。

口角流涎（1）处方：吴萸子三份，胆南星一份，研磨细粉混和组成，贮瓶勿泄气，备用。

用法：临睡前，先洗净脚揩干，取药粉15克，用陈米醋调成粘厚糊状饼，敷贴涌泉穴，男左女右，外用纱布扎紧，每次敷贴12小时，一般三、四次即可。

疗效：治疗一百多例均获痊愈。

来源：浙江温州市任宏观师传方。

（2）处方：鲜桑根不拘多少。

用法：洗净，捣烂取汁、频滴口腔，日行数次。

来源：盐城县张金泉献验方。

腹　泻　小儿腹泻，其色清稀无臭，小便清白，舌苔淡白，口鼻气冷，四肢不温，腹部微痛，得热舒者。

处方：五味子八分，吴萸三钱，白古月九粒，酒饼三只，共研末。

用法：将上药和鸡蛋清一只调匀，白绢包煨热，敷于患者脐部，约30分钟换一次，后加热再敷。

来源：祖传秘方，广西蒋国清献。

脱肛（1）处方：木鳖子一个去壳

制法：以淡茶水，置平碗内少许，以木鳖子研（如研墨状），磨浓后，备用。

用法：以棉花球蘸药涂脱肛处，每隔一日一次。不过五次即愈。

来源：河北聂赤峰家传方。

（2）处方：鸡蛋一个　升麻一克

用法：将鸡蛋空端敲一小孔，插入升麻，上复以皮纸，直立于待蒸之饭上蒸熟。去蛋壳及升麻食之。每日一个。5～10天见效。

来源：献方得一老翁相传。

疝气（1）处方：川朴三钱　透骨草三钱　艾叶　三钱　槐树枝七寸　葱白七个

用法：以上五味煮水，先薰后洗，每日一次，轻者两次，重者五次即愈。

来源：五代秘传方，保定李宽武献。

（2）处方：元胡三钱　金铃子三钱　广木香一钱

用法：共为细末，1—2岁小儿，每日服五分，黄酒送下。

来源：河北李专注师传。

鞘膜积液　处方：柴胡八分　荔枝核二钱　桔核饯半　黄皮果核二钱　川楝子二钱　青皮六分　草果六分　木香六分　枳壳六分　小茴香五分

用法：水煎，加白砂糖少许，空腹服，每隔三、四天服一剂。

来源：广东省梅县陈增铨师传方。

血管瘤处方：一扫光30克　山枝根15克　冰糖适量。

用法：每日一剂，水炖二次服，连服1—2个月。

外用：松香60克　雨云烟15克　黄蜡15克　白蜡15克　铅粉15克　樟脑30克　桐油250毫升　制成膏，外敷每日换一次，连敷1—2个月。效佳

来源：福州市王春惠献，祖传秘方。

龟头肿烂　小便如常者。

（1）处方：凤凰衣二只煅存性。

用法：以上药末调茶油适量，涂红肿处，每天三、四次。

来源：师传秘方，广西钟继之献。

（2）主治：小儿龟头溃烂、乳头溃烂。

处方：鸡蛋油将鸡蛋一个放在锅内加水煮熟，取其蛋黄，放在铁勺内，文火（微火）炼成油，涂抹溃疡处。

来源：河南焦作市陈焕敬献。

小儿肾炎　用法：将鲜麦穗红（即嗳床草）用水煎成水剂口服，每日一剂，分次频服。1～5岁，用一两至一两五钱；5～10岁，用一两五钱至二两五钱；10岁以后用三两。如用干的可酌减50～70%。

疗效：一般2～3天小便清利，浮肿逐渐消退，轻者五日痊愈，重者两星期痊愈。有效率100%。

来源：福建晋江某大夫祖传秘方。

遗尿　处方：益智仁五钱，桑螵蛸七个，二味共研末。

用法：鸡肠一具（男用雄鸡的，女用雌鸡的），将药一半炖汤服，一半吞服。

来源：四川乐山县任仕明祖传秘方。

腮腺炎（疙腮）撵耳风（腮腺炎）及阳性肿毒：

（1）处方：牡蛎粉一两　白天螺丝壳粉一两　贝母粉五钱稀白醋一斤

用法：将上药和稀醋用纱布十层（或脱脂棉）约三个手指结方大吸浸药液贴患处，每二小时浸药一次贴过夜。贴二、三日即愈。

禁忌：忌饮酒和食油渣、辛、辣。

注意：大便秘结的须服通便剂。

来源：祖传验方，广西赵纯武献。

（2）处方：赤小豆30克；大黄15克，青黛30克。

配制：先将赤小豆，大黄研细末，再与青黛粉混匀分成5包（每包约15克重）备用。

用法：取复方赤小豆散一包与鸡蛋清两个调成稀糊状，用鸡毛（翅羽）蘸药液涂两腮部，干后再涂，不拘次数。

疗效：治疗79例，1～3天全部痊愈。

来源：湖北京山县陈中轩献方。

（3）处方：川芦贝、天花粉等分　膏药一张

制法：二药共为细面，上膏药贴之。

效果：腮腺炎轻者一张即愈，重者二张愈，良性瘤轻者二张即愈，重者五张愈，慢性结核贴五张后逐渐消失。

来源：南阳刘福增三世祖传方。

麻　疹（1）主治：预防麻疹。

处方：紫草五两　升麻五两　桔梗十两　甘草五两　金银花十两

用法：以上共为细末，每服五分至三钱五分。

疗效：1948年滦平县发现麻疹时，有百余名小孩服此药后未感染。

来源：河北承德艾铺臣献验方。

（2）主治：预防麻疹。

制法：将贯众制成粉剂。

用法：六个月至三岁小儿，每日二次（0.5克分二次服用）。连服三日为一期，每隔一个月使用一期。

疗效：流行期共有68人服用此药，均未发病。

来源：张家口市李天雄祖传。

（3）主治：麻疹流行期间小儿有外感症状，而未出过麻疹一服即现。

处方：桑白皮一钱。丝瓜络三钱，此系一岁以上分量，数月小儿药量酌减。

用法：水煎，服二次，六小时一次。

禁忌：禁食生冷油腻、避风寒。

来源：秘方，广西吴云起献。

水　痘　轻型水痘。

组成：葡萄干、银花各九克。

用法：以上二味冲开水代茶服。效佳

来源：祖传秘方，福建林景堂献。

暑　风（夏月猝中暑热之邪，而内窜厥阴。症现身热、神昏、惊厥等）。

组成：双钩6克、杭菊6克、白芍6克、苡米15克（布包）、鲜竹叶30片、鲜地龙5条剖开洗净入药。

用法：每日一剂，三杯水煎成一杯半，分两次服，可连服2—3天。

来源：福建徐鼎庄献祖传百年秘方。

防生疖子　使小儿每年夏天不生疖子，在新生月内可避免发生惊风，并可减轻麻疹毒。

处方：鸡蛋清一个，于小儿生下三朝，以右手大拇指调蛋清揉擦小儿尾尻骨，揉擦至二百转之后，该处即发现黑毛约20至30根，胎毒轻者仅现黑毛数根，发现

黑毛即以钳钳去，如法再揉二百转，胎毒重者有揉至二三次者，均可发现黑毛，胎毒轻者揉至第二次则无黑毛。揉时男孩向左转而揉，女孩则反之。

备考：我家小孩及部份亲友的小孩照此术施用以后，夏天均不发生疮疖并能减轻麻疹毒及防止破伤风，确实有效。

来源：秘方，广西廖惠生献。

突然昏厥 喉有痰声，大便干或秘结者。

处方：天竺黄三两　胆星三两　枳实二两　牙皂二两　黄连一两　牛黄五钱　辰砂五钱　钩藤三两　龙胆草二两　茯神三两　山栀二两　青黛一两　全蝎一两　天虫二两　大黄一两五钱

制法：上药共研细末，水泛为丸，朱砂为衣，如菜子大。

服法：一日三次，六月以下婴儿，每次3—6粒，一岁以上，每服6—10粒，余按儿大小酌量加减。

来源：江苏单养和祖传方。

小儿惊风 高热，唇青，眼球固定或上转，牙关紧咬，口吐白沫，四肢痉挛，大事不省，大、小便失禁等。

（1）处方及用法：白颈蚯蚓（即地龙。以肥大者佳。）不拘多少，剖腹，去土，洗净，捣烂；加辰砂等分，和匀为丸，如绿豆大，金箔为衣。每服一丸，开水送下。

来源：江苏高义云献，此方系先师王小林中医师家传秘方。

（2）处方：老碱梅半粒　朱砂一分　川射香五厘　乳汁半杯　地龙半条

先将地龙（即蚯蚓）用刀从中斩断它，两段均跳，急惊用急跳的半条，慢惊用慢跳的半条。

用法：合药共四味研烂后将乳汁半杯配入药内喂小儿服食完。

禁忌：乳母戒口。

来源：秘方，广西李知行献。

（3）处方：野芫荽　蚊虫树寄生　大风藤　九节风各等分（每次约一钱）

用法：研末冲开水服。

禁忌：忌食热物。

来源：桂林市雍顺成献祖传方。

（4）处方：朱砂一钱　轻粉一钱　僵蚕七个　全蝎三个　青蒿节内虫一钱

用法：五药研末，合蜂蜜为丸，如绿豆大，用时将丸冲碎，人乳送服。

来源：广西李知行献家传秘方。

（5）主治：哑惊，小儿遇意外之惊恐，忽然不能知觉，晕去哭不出声谓哑惊。

处方：天竺黄二钱　雄黄二钱　陈胆星四钱　麝香四分　琥珀六分　犀牛黄四分　僵蚕一钱

用法：将上药七味研末，用甘草、钩藤熬膏和末为丸，朱砂一钱为外衣每料共做40丸。

来源：家传秘方，李知行献。

小儿温热病 口渴、高热不退。

处方：蚯蚓五条（芭蕉根下的）。

用法：大条蚯蚓较好，细者加倍。洗净擂溶，以开水乘滚冲泡十分钟，用纱布将渣滤去服之。

疗效：治愈多例，有佳效。

来源：广西白昆祖传秘方。

小儿病后数年不能言语

处方：雄鸡一只　鸣蝉十只　九节菖蒲五钱　北丽参、广木香各二钱　麦冬、桔梗各四钱　甘草三钱

制法：先取雄鸡用绳勒死去毛干净。用刀切下鸡头约二寸多长，再砍碎，用文火焙干研为细末。又将十只鸣蝉均去头足，亦用文火焙干研末，然后将此二味合共上药均焙干研末，再用等量之蜜糖炼为丸如黄豆大。

用法：每日三次，每次十粒，四小时服一次，开水送服。

疗效：连服十多天即能言语。

来源：广西李静得一游方和尚传授。

消渴（糖尿病）

处方：银胡二钱　青蒿钱半　花粉钱半　淮山三钱　枳实二钱　莲须一钱　桑蛸钱半　麦冬一钱　生草一钱　乌梅一粒

用法：清水煎二次，滚后五分钟取服，隔五小时一次，分二次服

禁忌：辛热燥水果食物。

来源：宁资源祖传。

软骨病（1）处方：鸡蛋壳

用法：焙干研末，每日服三次，每次五分。

来源：师传秘方，四川黄养民献。

（2）主治：小儿软骨病（小儿3～4岁不能行走，肢软无力）。

处方：菖蒲、北五味、制附子、肉桂、熟地各二钱，萸肉、巴戟、远志肉、苁蓉、麦冬、续断、碎补、牛膝、归身、大枣各三钱，北芪四钱，牛骨髓四两。

用法：上药研末，牛骨髓蒸熟和药末炼蜜为丸如指头大。每次服二丸，日服三次，淡盐汤送下。

禁忌：忌食水果及寒凉食物。

疗效：连服药丸四料生效。治愈多人。

来源：湖南方德星祖传六代秘方。

小儿夜啼（1）主治：夜啼。

处方：红头绳（一定要用棉绳）一尺二寸

用法：蘸麻油烧灰研细，临睡时用灯芯二寸，煎汤送下。

疗效：两晚即见效。

来源：四川报国寺一和尚秘授。

（2）主治：小儿夜啼。

处方：灯芯（烧灰）、朱砂少许。（朱砂有毒，用量要慎，不可过量）

用法：研细末涂乳头，喂食下即止。

来源：广西蒋夫前得一老妇相传。

夜不安症主治：小儿烦躁不安。

处方：灯芯一握　连翘二钱

用法：煎水服。

禁忌：热品。

来源：秘方，诸葛达献。

温疹幼儿湿疹。

处方：轻粉、章丹、苦矾、松香、烟粉各等分。

制法：研细末，放入香油搅匀（药粉与香油比例为2：1）。

用处：若为渗出型湿疹（起小水泡、湿润、脓疱、糜烂、痒）只用粉（不伴香油）敷之。若为干型湿疹（红斑、落屑、结痂）以粉油膏涂之。

来源：哈尔滨高季井祖传秘方。

耳轮湿轮

药物：三仙丹三分　轻粉三分　黄柏粉三分　淡猪油二两（用凡士林也可以）

用法：研成细末，与猪油合匀待用。

用法：先用淡盐开水洗净患部，再搽药，每日搽1—2次。

疗效：数日即愈。

来源：重庆市严惠民家传秘方。

荨麻疹

处方：蝉蜕（焙酥或日光曝晒研细

末）10克　黄酒20毫升左右（此剂量为3岁患儿用量，可随岁龄及体质酌情增减）。

用法：取一个搪瓷缸，加水150毫升左右置火炉待水沸，将蝉蜕及黄酒加入缸内，再用武火煎1—2分钟即可。一次服，盖被微汗效更佳，每晚临睡前服一次。

疗效：1～2次可愈，速效。

来源：辑疆宋江华献方。

小儿重舌

处方：蛇蜕不拘量。

用法：煅存性，置地上去火毒，研末，置少许于口内患处。

疗效：3～5次痊愈。

来源：广西桂平覃健儒师传秘方。

舌出不收小儿心脾积热，舌出不收，面红烦躁，口渴小便赤者。

处方：外涂药：人中白一钱，大梅片五钱。共研细末涂于舌上。

内服药：川连一钱五分，以净水二杯煎至一杯，徐徐予服。

来源：师传秘方，广东董德英献。

口舌生疮饮食困难。

（1）处方：黄连　炒栀子各五分　连翘　当归各五分　川芎　白芍　知母、生地各六分　银花钱半　甘草二分

用法：煎服。

献方人：四川陈克非献。

（2）主治：小儿口疮及咽喉肿痛。

处方：朱砂三钱，冰片、川连各二钱，川柏、青黛、石膏、白矾、硼砂各一钱。

用法：上药共研细末，取少许撒患处。

来源：保定市赵寿龄祖传三代秘方。

小儿眼睛白膜

处方：羊胆、蜜糖。

用法：共煲连食二三天即愈。

来源：青海李绍基献祖传秘方。

先天性梅毒

主治：小儿先天性梅毒致皮肤红肿烂。

处方：鸡蛋五只去蛋清，乱头发一撮如鸡蛋大。

用法：先以茶麸水洗净乱头发后，同鸡蛋黄煎成油，用时先用细茶煎浓水洗患者，擦干后将药油涂上。一日二次。

疗效：1～2天后可愈。

来源：明镜寺秘传方。

皮　肤　科

带状疱疹即缠腰火丹

处方：明雄黄、生龙骨各一钱五分，炙蜈蚣一条。

用法：上药共研细末，真香油调抹患处，一日二次。

反应：抹药后稍觉瘙痒。

疗效：四日可愈。

来源：白廉清得一游方和尚秘传。

红斑性狼疮

（1）处方：野台参一两　北沙参一两　大生地二两　丹皮三钱　赤芍三钱　当归二钱　桃仁一钱　红花五分　血竭一钱　广郁金二钱　元参一两　生黄芪五钱

用法：水煎服。

疗效：服药1—2月可愈。

来源：经验良方。河北袁以群献。

（2）处方：（1）水降丹：水银一两，纯硫酸二两，白矾五钱。②七星丹：水银五钱，硼砂、白矾、胆矾、芒硝各三钱，雄黄、朱砂各一钱。③蜗牛散：蜗牛二

十只研末。

制法：水降丹：置硝酸于瓶内，徐徐放入水银，使其燃烧氧化（但要小心，以防爆炸），然后将白矾末加入即成。

七星丹：用升丹法制取。

取等量七星丹、蜗牛散加入95%酒精中调成糊状，即倾入于水降丹中，用玻璃棍搅匀，待澄清后取液备用。

用法：用铅线蘸上液点患处，每星期点一次。

注意：用时勿点至健康皮肤及眼睛。

疗效：曾治疗多例。效佳。

来源：广西林栋材祖传秘方。

疣：传染性软疣，中医称“鼠乳”，系痘病毒之传染性软疣病毒所致。

制用法：取鸦胆子40克，连壳打碎，装烧瓶加水80毫升，置酒精灯上煮沸。5—10分钟后去渣取煎液约40毫升，即成100%鸦胆子煎液。上有浮油，用时摇匀。以棉签蘸药液点涂软疣，日二次。

疗效：涂药后，红晕加重，但无痛感。三日后软疣萎缩，逐个脱落，不留疤痕，暂有色素沉着，曾治11例，均愈。

来源：徐诚献秘方。

（2）主治：赘疣，颜面或躯干甚多，不易外治者。

处方：鱼子黄（即硫磺用豆腐煮一小时）

用法：每次服三分，放绿壳鸭蛋内蒸服，疗效甚佳。

来源：四川徐友玲祖传秘方。

脓疱疮处方：地肤子30克　黄柏30克　芒硝50克

用法：共研细末，过筛装瓶备用。先用地肤子20克煎水洗净患处，然后撒上药粉，每日两次，一般敷药2—3天后分泌物逐渐减少，5天以后可以结痂痊愈。

来源：云南洱源县张桂宝祖传方。

黄水疮：脓痂疹

处方：青黛150克，黄柏120克，薄荷100克，冰片6克，人中白90克，黄连45克，硼砂60克。

配法：将上药研为细末，瓶贮备用。

用法：将药粉用香油或菜油拌成糊状。患处用75%酒精消毒，然后涂敷药膏，覆盖消毒纱布。隔日换药一次，一般2—4次即可治愈。

来源：陕西贼惠玲献方。

（2）主治：脓疱疮、黄水疮等，毒水流到某处即溃烂全身的脓疱疮。

处方：樟脑一两　雄黄五钱　炉甘石五钱　冰片二钱共为细末调水，蜡烛油适量

用法：药粉调烛油搽患处。

功用：如年年发生，医好毒到春又发，又流水的加白椒粉三分入药拌有效，治好烂皮肤烂疮。

禁忌：刺激性发物。

来源：桂林木器厂汤汝昌得一乞丐传授。

癣主治：牛皮癣与头癣。

（1）处方：韭菜根一两，晒干研成粉末。

用法：将韭菜根的粉末用香油调成糊状，涂患处，隔日换一次。

疗效：效果很好，连涂四、五次即愈。

来源：系河南医生传来。

（2）主治：癣。

处方：杉木锯屑。

用法：用一个饭碗，上面盖糊一层纸，使离碗底约三、四分，在

碗外边上用浆糊把纸边粘固，然后把木屑（干燥的）堆在碗的纸上，用一小块烧红的炭，从上烧到下面，将要烧到碗纸时，将木屑去掉，把纸撕开，碗底就已有杉树油了。用时先把癣疮洗净，用消毒刀刮一刮，然后把杉树油涂在癣疮上，涂两三次即愈。

来源：福建宁化县巫平峰祖传良方。

（3）主治：鹅掌风（手癣）

制法及用法：用鲜松针（松毛）四斤，先取一斤放在炉火上烧着，俟烟起，把患掌置于烟上，约距离10公分熏之（遇热难忍可提高些）。松针烧透后再陆续增加烧着熏疗。每日早晚各熏一次，每次约二小时，连续熏一周。

疗效：一般熏4至5次可愈，永不复发，曾治愈数百人，无不应手获效。

附注：患掌熏后，在二小时之内不宜洗手，以后要洗手需用温热水。

来源：福建翁充辉祖传。

（4）主治：顽癣

处方：斑蝥三只，枯矾、硫磺、密陀僧各一钱，三仙丹八分，冰片三分，白砒五分，硼砂六分，麝香五厘，甘油一两六钱。

制法：先将白砒煅至无烟后，与其它各药共研细末，调甘油用棉签蘸涂患处，每日早晚各一次。

疗效：达94%以上，3至6天痊愈。

来源：福建莆田李寿山祖传秘方。

（5）主治：花斑癣

用法：将普通食用的柚皮（或尚未成熟的小柚）切开，取其切开面沾硫磺涂擦患部。

疗效：轻者只擦一次可愈，重者于三至四天后再擦第二次可愈。

来源：福建厦门市许进光祖传秘方。

疥　疮（1）处方：雄黄　硫黄　白芷　轻粉各一钱。

用法：共研细末，过细箩，分成两包。用时先洗澡，洗后用四钱香油兑二钱药面，调匀，放在手心内在患处来回搓之，将皮肉微微搓出血来。连洗二次搓二次。

来源：山西阳泉市刘雪峰家传秘方。

（2）主治：疥疮

处方：巴豆9克　水银五滴。

制法：巴豆去壳捣烂，加入水银和匀如泥即成。

用法：用净布将药泥包紧。蘸麻油少许在患者的两手腕部、肘弯内，腋下、两足弯等处（这些部位先用生姜擦一遍）轻轻揩擦，每日洗澡后擦一次，三次即愈。

禁忌：慎勿入口，粘在手上要及时洗净。

来源：祖传秘方，肖俊智献。

湿　疹（1）处方：煅石膏二两　白芨面一两　密陀僧七钱　上轻粉五钱　枯白矾三钱　以上五种药共为细末。

用法：临用时以香油或凡士林调成50%软膏涂疮上，如有脓水淋漓者可用药粉干撒疮面。每天涂搽三至五次。每日佐以内服清热、利湿、祛风之药：薏苡仁、白藓皮、乌梢蛇，生甘草、白术，其效益显著。

注意：1、忌用温水或肥皂水洗涤。

2、忌食鱼虾、辛辣酒类食物。

3、室温不宜太热太冷，忌风

吹日晒。

4、如系慢性湿疹需再加红粉三钱共调。

来源：长春市刘伯龄献秘方。

（2）主治：皮蛀（慢性湿疹的一种，非常顽固）。

处方：绿矾、硫磺、雄黄、明矾、枯矾、砒霜、珍珠粉各一钱，铜绿、升丹、皮底灰（即旧牛皮鞋底烧成的灰）各五钱，红毛油脚（即风毛油油脚）适量。

制法：上述各药研末混合，用红毛油脚调成糊状。 微信：910570422

用法：厚厚地涂于患处，干掉后有水样分泌物流出，继续再涂。

疗效：四天后痊愈。屡用屡效。

来源：经验良方，广东王家驹献。

（3）主治：阴囊湿痒难忍者。

处方：芙蓉花　血余

用法：芙蓉花研末，血余烧灰合匀备用。

制法：调桐油，用鸭毛蘸药涂患部。

来源：四川成都市杨序茎祖传。

（4）主治：阴囊湿痒（阴囊湿疹）

处方：煅龙骨、透骨草、黄柏、花椒苍术、地骨皮、羌活各三钱。

用法：水煎，先熏后洗。

疗效：数次即愈。

来源：河北王周庭祖传六代秘方。

荨麻疹肌肤有湿，感受风寒热之邪，以致营卫不和发风疹块（荨麻疹）。

（1）处方：糯米谷60克、文火烤米开花。

用法：取炮糯米炖汤服，每日一次，连服三日。

疗效：民间单方，验证十四例，服三日后痊愈。

来源：福州市赵师准献。

（2）处方：地肤子四钱　白芷三钱　防风三钱　川椒三钱　透骨草三钱　赤芍三钱　一枝蒿三钱　独活三钱　荆芥三钱

用法：用水约三斤煎沸，洗全身，洗时应避风。

来源：河北宣化赵春山三代祖传方。

（3）处方：蝉蜕半斤或四两，洗净风干，炒焦为末，炼蜜为丸，每粒三钱重。每日早晚各服一丸，白水送下，以愈为度。一般一料即愈。

注：此方多服兼能治血风疮及内科哮喘。

来源：河北唐浴朴祖传方。

过敏性药疹处方：木贼草（不可用干）一两。

用法：将木贼草洗净切碎，加水过药面，煎取半量药汤，泡红糖，傍晚、次早各服一次。

疗效：用药后第二天显著减轻，第三、四天可愈。此药对顽固性荨麻疹亦有显效。

来源：福建仙游县林文汉师传。

神经性皮炎癞皮疯（神经性皮炎）及阳性肿毒（未化脓时）。

（1）处方：珍珠粉五分　琥珀粉五钱　石蛤粉四两　炉甘石粉四两　稀白醋四斤

用法：先用淡茶麸水洗净患处拭干，将上药和匀搽患处，每日三、四次，在发阵痒时可即加搽。

禁忌：忌饮酒、忌食椒、蒜、葱、姜

注意事项：不要因痛停止搽药。

来源：祖传验方，赵纯武献。

（2）处方：巴豆去外壳30克，雄黄3克共磨成细末。

用法：用三或四层纱布包裹，每天擦患处3至4次，每次1至2分钟，直到痒感减退为止。

来源：广东刘昆盛师传方。

皮肤瘙痒（1）处方：全蝎、僵蚕、苦参各二钱，薄荷、甘草各一钱，生

地五钱，荆芥、防风、牛蒡、蝉衣各一钱五分。

用法：水煎服。

疗效：大多数服一剂而痒止。

来源：福建某大夫师传。

（2）处方：食盐、米泔(浸泡生米后的水)

用法：取米泔水1000毫升放食盐100克，置于铁锅内煮沸5至10分钟，然后倒于面盆内，用消毒毛巾蘸药液搽洗患处。早晚各一次，每次搽洗1至3分钟，一般1至2次见效，多则3天即愈。

注意事项：①搽洗前先抓后搽洗，

③洗澡时不用碱性强的肥皂。

来源：云南省张开云献。

（3）主治：顽固性皮肤瘙痒

药物及制法：用密陀僧（又名丹底）放炉火中烧红后，立即投入醋中，俟冷后，将药捞起，再行烧红，如法淬制，这样反复七次，然后把它研成细末备用。

用法：取末适量略加白茶油调匀，涂患处。

疗效：治疗数百人，无不获愈，疗效极佳。

来源：福建王春惠祖传秘方。

（4）主治：感受风毒，凝聚皮肤，皮肤失养以致掌部起泡，皮肤粗糙变厚，自感瘙痒，入冬则皲裂疼痛难受。

处方：皂角刺30克苍术30克

用法：将上药置在瓦片上，文火烤焙冒烟时，将患掌靠在烟中熏，连续二、三日，每次约半小时。

疗效：经临床使用有效。

来源：祖传单方，福州市陈书智献。

酒糟鼻

（1）处方：硫磺三钱　水银二钱　轻粉二钱　木鳖子（去皮）二个　枯矾一钱　桃仁（去皮）七个　猪脂油五钱　红麻子七个

制法：上药共研细末，合猪脂油、红麻子等共调成膏备用。

用法：用麻布包好，时时擦患处一日数次，以愈为度。

来源：河北河间贾春华祖传方。

（2）主治：酒渣鼻（兼治癣）

处方：枫子肉、蛇床子、枯矾各五钱，铜绿一钱，水银三钱。

制法：上药用生猪油适量捣融成膏。

用法：擦涂患处。

疗效：数次即愈。

来源：清廉庵秘传方。

秃疮　秃疮俗称癞痢头，是一种农村中儿童常见的外科疾病，患了此病，头皮上结厚厚的白痂（小者如豆，大者如钱）和皮屑，头发一小片一小片的脱落，变成秃头，有时有脓液流出，搔痒难堪，却不疼痛，除去痂皮，皮肤上显出淡红而潮润的基底，头发失去光泽，日久皮肤萎缩变成秃疮。

（1）处方：韭菜根一小把。

用法：将上味用水洗净揩干，用刀切细，和入细面粉，用冷水调稀成糊，放入锅内，用文火煎熬，使水份蒸发，摊成面饼，乘热取出，放在患处（患处先用清水洗净，剥去疮痂，将残余的头发剃去），用纱布包好，每隔一日换一次，连续换数次即愈。

来源：吴瑞康献方。

（2）处方：铜绿一两　白矾三钱　乳香五钱　没药五钱

制法：以上四味，共为细末，用陈猪油调搽。

用法：每日早晚用药各搽一次，共涂搽三、四次即愈。

来源：河北邢台刘恭元祖传方。

（3）处方：铜绿三钱　雄黄三钱　轻粉二钱　枯矾一两　梅片五分　松香五钱　樟脑二两　官粉一两　滁丹二两　黄蜡二两

制法：将上药九味，共研细面。用香油半斤，熬开先下黄蜡，离火下药面成膏。

用法：涂敷患处。敷后稍有刺痒。

疗效：三、四次见效，屡治屡验。

来源：保定市广生堂治秃疮的秘方。

脱　发

（1）处方：生代赭石四两，研末。

服法：每次服一钱，日服二次，早饭前一小时服一次，晚饭后一小时服一次，用温开水送服。

禁忌：孕妇忌服。

疗效：一般20天治愈。疗效100%。

来源：哈尔滨宇忠厚师传秘方。

（2）主治：落发。

①处方：生发丸：女贞子一两　桑椹子五钱　菟丝子三钱　旱连草四钱　生地五钱　泽泻四钱　粉丹四钱　何首乌一两　党参三钱　当归四钱　枣皮三钱　茯神四钱　骨碎补三钱　淮山四钱　甘草四钱

用法：共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，早晚四钱。

②处方：鸡蛋十个　麝香一分　冰片三分

用法：鸡蛋煮熟，去白留黄，将蛋黄炸油去渣，麝香冰片擂细入鸡蛋黄油内，用绒布醮油，薄涂脱发处。日三四次，再内服生发丸。

来源：四川杨亚华祖传方。

（3）主治：青壮年血气衰弱，头发脱落不复生，继续脱落者。

处方：首乌一两　熟地八钱　枸杞五钱　麦冬五钱　当归五钱　西党五钱　白术四钱　茯苓四钱　广皮三钱　五味子三钱　胆草四钱　黄柏三钱　元肉五钱　黑枣一两

用法：酒浸，早晚二次，每次服五钱。

疗效：服此方后头发长回很快。

禁忌：忌鱼腥。

来源：宋佩衔遗方，宋世勋献。

（4）主治：①虚热脱发，脾虚血热，称糠性脱发。

②受惊脱发（成片脱发，称为鬼剃头）。

③妇女血虚脱发，连续不断脱落。

处方：（一）加味六味地黄丸（主治妇女血虚脱发）熟地八钱　山萸四钱　山药四钱　丹皮三钱　泽泻三钱　茯苓三钱　五味子一两　共为细末炼蜜为丸，每丸三钱　早晚各服一粒　开水送下。

（二）洗剂（三种症状都适用）。

祁艾三钱　菊花三钱　薄荷二钱　防风三钱　藁本三钱　藿香二钱　甘松三钱　蔓荆子三钱　荆芥三钱　水煎一剂洗四次　每日一次，多洗收效快。

（三）保真丸（主治血虚受惊脱发）。

当归两　川芎八钱　杭菊一两　天麻八钱　羌活八钱　熟地二两　木瓜六钱　菟丝子二两。共研细末，炼蜜为丸，每丸三钱，饭后服。

（5）主治：脱发白发病。

处方：生熟地各四钱　炒山药四钱　山萸四钱　茯苓三钱　丹皮三钱　泽夕三钱　何首乌五钱　盐黄柏三钱　寸冬三钱　当归

五钱，元参三钱　柴胡三钱

用法：小黑豆百粒为引(盐水浸)，水煎服。十余剂即愈。

来源：山西张瑞祖传四代方。

（6）主治：白发变黑发。

处方：（一）赤石脂四两　川椒六两(净去子)　同赤石脂炒　辰砂六两(研细末)　用甘草汤飞过晒干为衣）　赤茯苓四两（去皮）　乳黄三两（笋壳包灸去油）　枣肉斤（去核皮取净）同前药捣成泥制丸如梧桐子大朱砂为衣，空腹酒送十五丸。

（二）染须。

麻油烟煤五钱　核桃脯一两　麝香一钱　共捣为末置于竹筒内，深埋冬青树下，七日化成水，染须即黑。

狐臭　处方：紫丁香1克　三仙丹1克　龙脑（冰片）1克　石膏2克　滑石粉1克　明矾1.5克

制法：研细末混合拌匀即成。

用法：早晚用肥皂水洗患处，敷上药末，如汗液过多，可制一纱袋内装药粉，系牢挟腋下；每日两次，轻者半月重者45日即愈。

来源：经验良方，张振才献。

黧褐斑　“面颊部黄褐斑”多发于未婚女青年鼻梁两旁，男青年间或有之，其色状颇似怀孕妇女“妊娠斑”，只是色素比较暗淡。

处方：白芨、白附子、白芷各6克，白敛、白丁香（即雀粪）各4.5克，外加密陀僧3克。

用法：上药共研细末，每次用少许药末放入鸡蛋清或白蜜内搅调成稀膏，晚睡前先用温水浴面，然后将此膏涂于斑处，晨起洗净。

疗效：一般一月内斑可消退。

来源：山东临朐县吴绍伯祖传秘方，

沙虫脚（脚气）　脚水沙虫、汗沙虫，脚丫叉溃烂痛而兼痒难受，兼治皮上汗斑，腋下狐臭，手掌脚上脱皮，均用干搽特效。

（1）处方：陀僧粉五钱　上冰片二钱　硼砂粉三钱（又名月石）　西药水杨酸一钱

用法：共同配合，中药三样用有色瓶子装，临用时再会西药水杨酸（一次用多少配多少）

反应：皮肤无溃烂的搽时用力，干搽不痛，皮肤及脚丫痒极的，搽搽时最舒服，皮肤溃烂的搽药后有中等痛感，但能除去菌虫。

禁忌：搽药时先洗净脚又一次，以后禁水洗。

来源：验方，李知行献。

（2）处方：四轮草一斤（草药）　樟脑一钱　轻粉二分

用法：先将四轮草茎叶榨水，后将樟脑、轻粉研末加入四轮草汁内调均擦患处。

来源：广西秦天霖献祖传。

白癜风　处方：硫磺三钱，密陀僧三钱。

用法：共研细末，以茄蒂蘸药末在患处反复擦之，直至皮肤发红为度，每日一次，连用7至10日即愈。

注意：上药辛温有毒，切忌内服。治疗期间禁服一切刺激性食物。

来源：验方，江苏省高邮县张日献。

（2）处方：猪肝一具（煮熟）炒沙苑蒺藜二两（研面）。

服法：熟猪肝切小片蘸药面吃，一日服完。轻者1至2料，重者2至4料，屡治屡验。

来源：张家口岑效儒祖传秘方。

鸡眼　处方：黄豆芽半斤。

用法：每餐用黄豆芽半斤佐膳，不吃

其他食物；一连吃五天不间断，鸡眼自然脱落。

来源：经验良方，广东阳江侯世鸿献。

手足皲裂 处方：明矾10克 白蔑15克，马勃6克

用法：水煎三次，每次600毫升煎取300毫升。三次药液和匀于一小盆内，将药液加温，洗净患手或足，再浸入药液，早晚各泡20分钟，每剂药可浸三天，三剂为一疗程，一至二疗程可愈。同时将同样比例药研末，用凡士林调成20%含量软膏，浸擦上患处效果更佳。

来源：内蒙李日华献。

（2）处方：糯米三斤 明矾（研末）二两 樟脑五钱 青黛一两

制法：先将糯米洗净滤干，入石碓冲成细粉，筛去粗粒杂质，置盛1000至1500毫升沸水锅内，象熬浆糊一样，文火熬成糊状，再入明矾末、樟脑、青黛，和匀即成，贮入药罐待用。

用法：将药膏涂于薄布条，贴皲裂处。

疗效：治疗千余例，无不应验。

来源：经验良方，熊振敏献。

汗斑 处方：密陀僧 硫磺各9克 花椒5克 海螵蛸3克 水银5克

制法：前四味共研细末，再加水银研。

用法：生姜切片，蘸药擦患处，每日3次。

疗效：1至2周痊愈

来源：某大夫师传。

（2）处方：狗骨适量烧灰。

用法：研末。调茶油搽患处。如无狗骨，以硼砂用布包醮泗精搽患处亦效。

疗效：云南黄初有祖传秘方。

痤疮 无论男女；面上及鼻上出小红疙瘩，刺痒，长年不断者均有效。

处方：防风二钱 冰片五分 潮脑二钱 水银五分 大枫子三钱 胡桃仁三钱

用法：将上药捣烂，用布包上，随时擦用。

反应：用后感觉微痒。

疗效：共治愈百余人。

来源：保定市肖逢春献师传方。

脚汗症 处方：白矾（打碎，或枯矾）、千葛（打碎）各25克。

将上药水煎两次，药液混和，大约二次煎出液共1,500毫升，放盆内备用。（药液不得用铁制器皿装盛）。一剂药煎液，可外洗两天，六天为一疗程。

用法：把脚浸泡在药液内，每日三次，每次浸泡时期不得少于30分钟，晚间可适当延长浸泡时间。浸泡之前，温一下药液，不烫皮肤为度，效果更佳。

禁忌：用药时忌食生葱、生蒜、生姜等辛辣之品。

来源：新疆宋江华献方。

脂溢性皮炎

处方：花椒二两炒熟 轻粉一两微炒 白矾一两熬枯存性 硫磺一两微煅 铜绿一两为末炒

以上共为细末，香油调抹患处。

疗效：1至2付愈。

来源：长春吴民祖传方

顽固性玫瑰糠疹

处方：青防风、白蒺皮、蝉衣、地肤子（研）、薄荷各二钱，赤芍粉丹皮、僵蚕、连翘、鲜生地各三钱，荆芥、粉甘草各一钱，锦纹大黄五钱（另包，先煎汤另服）。

用法：水煎服，同时用樟木及蚕砂煎

水洗患处。

疗效：一般3至5剂愈。

来源：经验良方，南京张鸣九献。

稻农皮炎 预防用药

处方：凡士林500克　松香　雄黄粉各90克　樟脑60克

制法：将凡士林加温熔化，入松香粉末不断搅匀，待松香完全熔化后，离火降温至40至50°C，再投入雄黄、樟脑充分搅拌，在冷凝中，温度越降，搅拌越勤，以雄黄、樟脑不沉淀为止。

用法：下水田前，涂手脚，上、下午各1次。

疗效：把20人平均分成擦药和不擦药（即对照组）两组，结果擦药者只有1人感染，对照组10人全部感染。

来源：佚人传方。

治疗用药

处方：石膏2份　硫磺1份　明矾4份　鸢桐树叶1份

制法：分别研细末，混合瓶装备用。

用法：每晚睡前洗净患处，撒上药末，轻轻揉擦，使之粘合。

疗效：治疗160例，大多数只用药1至2次，局部渗液减少，肿胀消退，结痂而愈。

来源：佚人传方。

耳鼻喉科

耳聋

（1）处方：鳅鱼　鸡蛋

用法：将蛋打碎和水放鳅鱼二两，盛于碗内，蒸熟食之，饭后食。

效果：屡试有效。

禁忌：忌食酒及辛辣热物。

备考：用本方须要食到二、三斤鳅鱼效果特著。

来源：经验良方，广西龙荫屏献。

（2）主治：两耳聋闭，听声不聪。

处方：龟尿。

用法：将龟尿滴耳内。取龟尿法：以镜照龟则尿自出。

禁忌：忌食收敛涩酸物。

来源：经验所得，广西秦拯民献。

（3）主治：耳聋、鼻塞，不能闻声、香、臭。

处方：去核大枣十五枚　去皮蓖麻子三百粒

用法：将药二味捣烂加泥，用药棉包裹，先塞耳，后塞鼻。

效果：连用三十天有效。

来源：经验方，广西宁幼松献。

中耳炎 主治：化脓性中耳炎

（1）处方：黄连（上品）30克，冰片0.3克，硼酸4克，蒸馏水100毫

配法：将黄连捣碎，放入药锅内加蒸馏水浸泡24小时，小火煮沸5—10分钟过滤，将硼酸研细放入滤液中，再次过滤，将冰片研细放入滤液中，加水至100毫升即成。

用法：患耳先用3%过氧化氢液或生理盐水擦拭干净，将药液滴入患耳4—5滴。

疗效：一般4—5天即愈，每天1—2次。

来源：兰州李苏祖传秘方。

（2）主治：耳常出脓。

处方：鳝鱼一条。

用法：取血滴耳内。

来源：经验所得，唐修文献。

（3）主治：耳内发热，痛痒流脓腥臭，不论初起或经久不愈者。

处方：白花草四钱，双酒四钱，共置于杯中擂溶停片时取汁待用。

用法：先将耳内脓垢用浓茶洗净拭干，将上药液滴于患耳内。

疗效：一般初患者仅滴上药一次即告痊愈，如患二三十年经久不愈顽固性者，每日可滴上药二次，连滴三天往往见效。

禁忌：在滴药期间忌食鱼腥、蛋酒、辣椒等。

来源：广西李才魁家传秘方。

耳根后部的黄水疮

处方：猪蹄甲一双，明矾适量

制法：将明矾研末，装入猪蹄甲内，令满为度。以草木火烧存性，待凉，研细末收贮瓶中。

用法：用温开水将患处洗净，取香油适量，将药末调成糊状，涂患处，日二次。

来源：刘文汉师传方

虫入耳　主治：虫入耳。

（1）处方：葱汁　香油（或人乳）

制用法：葱汁和香油滴耳内。人乳滴之亦可。虫进入耳内，用前2味混合滴耳，少许虫即出。上3味也可单独用，效果不减。

来源：河南三门峡市林克兰献。

（2）主治：蚂蚁入耳。

处方：穿山甲（炒）。

制用法：上药研面，水调滴入耳内。

来源：河南郑明伦献。

美尼尔氏综合征

处方：优质白果仁30克（有恶心呕吐症状者加入干姜6克）。

用法：共研细末，四等份；每次一份，温开水送下，早晚饭后各服一次。无禁忌。

功效：一般服用四至八次即可痊愈。近二十年来用之治疗美尼尔氏综合征，屡屡获效。

来源：河南开封市侯泽民师传秘方。

耳内出血　（1）处方：煅龙骨二钱。

用法：研极细末吹入耳内立止。

禁忌：忌食热燥东西。

来源：广西秦拯民献。

（2）处方：麦冬一两　菖蒲一钱　熟地二两

用法：净水煎两次，每次煎滚后约十分钟候温服之。

禁忌：忌食辛燥之物。

来源：广西吕慕昭祖传。

耳鸣　心肝火旺型耳鸣

（1）处方：磁朱丸9克（布包）、远志3克、菖蒲3克、龙胆草1.5克、杭芍9克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服3—7天。

来源：祖传单方，福州市郭禧桐献

（2）主治：耳鸣，或耳骤然闭塞不能听话

药物：乌头烧灰　石菖蒲各等分。

用法：共为细末，用纱布包药塞在耳内，一日二次。

来源：四川威远县某大夫献。

耳心痛　处方：石燕五钱。

制法：磨水。

用法：滴入耳内，一日三次。

来源：重庆市周顺乾祖传。

耳疔　耳后毒。

（1）处方：三黄散二钱　搜山虎五分　蟾苏丸一分　石膏三钱　梅片一分　硼砂二分

用法：研末调酒敷。

禁忌：鱼腥。

来源：秦天霖家传方。

（2）主治：耳内生疔。

处方：川蜈蚣一条。

用法：焙干研末用好酒拌涂耳内。

来源：经验所得，刘振献。

耳烂 （1）处方：铜绿钱半 枯矾一钱 儿茶钱半冰片八分

用法：研末擦患处有效。

来源：山西赵世保师传秘方。

（2）处方：川连二钱 蛇皮二钱 枯矾二钱 鸡内金一钱

用法：上四味共为散，用茶油开涂患处。

来源：平南县任森献。

鼻出血 鼻衄、吐血。

（1）处方：白茭一至二两。

制法和用法：研细粉，用糯米泔煎炮调匀，每次饭后服二至三钱，日服二次。

禁忌：煎炒及发物。

来源：江西万载县黄广轩祖传秘方。

（2）主治：鼻大量出血。

处方：用青线束中指(其他线亦可)。

用法：左孔出血束右指，右孔出血束左指。

禁忌：忌食热物。

注意：治疗当中须静养

来源：赵云弼师传。

（3）主治：衄血

处方：独头蒜一头或两头 黄丹一钱至二钱

用法：将蒜与黄丹共捣为泥，贴于足心，右鼻腔出血贴左足心，左鼻腔出血贴右足心。贴后药十至二十分钟衄血即止。止后将药擦去。

反应：贴药处有时发生水泡。

来源：家传，北京市通县某人介绍。

鼻炎、鼻窦炎 慢性鼻炎、鼻窦炎

（1）处方：青苔（鲜者）

用法：用小刀从潮湿处刮下青苔装干净瓶内，后用消毒纱布卷成小条，放入鼻孔内，交替塞，每3—4小时更换一次，一般五天即愈。

反应：初时鼻塞加重，嗅觉丧失一天左右，第三天患者可闻到清凉味，随即打喷嚏、流涕，鼻塞减轻。第四第五天鼻塞消失，粘膜口肿消失，鼻窦无压痛，痊愈。鼻窦炎需十至十五天痊愈。

来源：云松庵师太秘传方。

（2）主治：鼻子流黄水，头痛，前额痛，鼻塞不通。

处方：甘草 甘遂各等份

制用法：共研为细粉，炼蜜为丸加黄豆大，用药棉少许将药丸轻包，留出一头不包，塞入鼻孔内，两孔交替塞用，每孔半天，晚上塞，天明换，约2～3天。

禁忌：受凉。

来源：河南淅川县罗同绪献。

副鼻窦炎 （1）处方：元参、川乌、草乌、白芷、二花、柴胡、薄荷、钩藤各五钱。

用法：将以上各药放砂锅中，加水2000毫升，煎至1000毫升，倒入脸盆中，先熏（患者用鼻吸入热气，从口中呼出，反复多次），待煎液不烫时洗头部。每日早晚各一次，每剂可熏洗三天，三剂为一疗程。

来源：周成法师传方。

（2）主治：副鼻窦炎。

处方：苍耳子二钱 辛荑钱半 荆芥二钱 薄荷二钱 白芷二钱 桔梗二钱 川军钱半 川贝二钱 生草钱半 生地四钱 葱白五寸

用法：水煎服。

又方：鹅不食草一钱 研为粗末 纱布包成圆柱形，白酒浸透，塞入患侧鼻孔，两小时后取出，

每日一次以愈为度。

来源：山西张敬武家传秘方。

鼻塞 经常流稠鼻涕。

（1）处方：白芷120克　全虫30克　细辛20克　苍耳子30克

制用法：共为细末，每次6克，每日2次，开水送服。

来源：河南信阳李如雪献。

（2）主治：鼻塞出涕不止。

处方：辛荑心二钱　细辛钱半　藁本二钱　升麻钱半　川芎钱半　白芷二钱　木通二钱　防风二钱　苍耳子钱半　甘草钱半

用法：水煎服

来源：广西诸葛达献。

嗅觉障碍 处方：菖蒲五钱　杏仁三钱　桔梗三钱　苏叶二钱　辛荑五钱　生草三钱

用法：水煎服。

来源：山西繁峙县武显烈师传秘方。

鼻息肉 （1）处方：雄黄15克、冰片6克　卤砂15克、鹅不食草15克。

制法：研粉贮瓶备用。

用法：用棉球蘸湿拧干；再蘸药粉塞入鼻孔内，左右交替塞，塞后5分钟流涕、喷嚏。配合内服桑叶9克、甘菊9克、龙芽草15克水煎服。

疗效：治疗100多例，效果满意。

来源：福州市马长福献祖传秘方。

（2）处方：连须藕节若干

用法：瓦上焙枯研末吹鼻内息肉上，每天五、六次鼻息肉自落。

效果：2～3天愈。

来源：广西陈德馨师传秘方。

鼻痔 鼻中发痒，连唇生疮，脓液浸淫，痒而不痛。

（1）处方：五倍子五钱。

用法：上药以好酸醋煲，乘热气熏鼻每日熏3～4次，连熏3～4日。

来源：广西黄宠美祖传方。

（2）主治：鼻孔烂穿，鼻疳。

处方：鹿角烧炭存性一钱　枯矾七分　血余炭五分

用法：研末，先用花椒煎水洗，后用上药掺之，如再不收口即用松香烧存性研末掺之。

来源：广西诸葛达献。

鼻赤红 （1）处方：水银四钱　白矾四两　冰片二两　官粉三两　冰糖三两

制用法：诸药研细，用凡士林调匀成膏，一天两次抹患处即可。

来源：石家庄某大夫祖传。

（2）主治：赤红鼻。

处方：核桃仁三钱　活水银二钱　大枫子三钱（去皮）　防风三钱　冰片五分　樟脑三钱

制法：共捣为泥，以次布包之。

用法：洗脸后擦涂患处。

疗效：3～5付见效。

来源：经验良方，保定市范杨名献。

鼻内生疮 处方：青黛　杏仁　槐花各等分

用法：共末水开搽。

来源：陈治安祖传。

天蛇吃鼻 处方：一、涂敷及撒用：炉甘石五分　轻粉五分　樟脑五分　梅片五分　雄黄五分　麝香一分　二、熏用：水银五钱　雄黄一钱　硫黄一钱　樟脑三钱　梅片三钱　熏香二分

用法：共研细末，调猪油敷，烂入内的干吹之。

禁忌：干炒的热物

注意：熏用的药共研细末之后用草纸卷作条如中指大，火燃吹息闻其烟，虫即死而渐愈。

来源：经验良方，广西蒋邦翰献。

喉痛、喉蛾（扁桃体炎） 喉痹、喉痈。

（1）处方：雄黄三钱，月石九钱，苦瓜霜一钱五分，正二梅片八分，薄荷脑五分。

制法和用法：共研极细粉，以喉枪吹入，每日3～6次。

疗效：该方在临床使用六十余载，药到病除。

来源：江西黄毅然医师家传秘方。

（2）主治：急性扁桃体炎

处方：麝香三至五分，朱砂八钱，冰片一钱，枯矾五钱共研极细面。

用法：将药末装于喷粉器内，保持干燥，每日一至三次喷于咽峡部。治疗15例，均三至五日治愈。若已脓肿溃疡则必须配合抗菌素及手术治疗。

禁忌：孕妇及心脏衰弱者禁用。

来源：贵阳林尚萍献。

（3）主治：急性扁桃体炎。

处方：千里光60克

制用法：每天1剂，煎2次，每次煎30分钟，分2次内服。

禁忌：辛辣食物。

疗效：一般2～3天治愈。

来源：河南洛阳市杨中学献。

（4）主治：暴发咽喉肿痛破烂，不能饮食，及小儿一切口疮、牙疳、白口糊等。

处方：薄荷五钱　人中白五钱　朱砂二钱半　硼砂五钱　雄黄六钱　冰片一钱　白矾一两五钱。

用法：研细末，吹敷患处。

来源：北京市宁茂祖传秘方。

（5）主治：咽喉红肿、疼痛、声音嘶哑、吞咽困难，并治鼻炎。

处方：石胡荽（又名鹅不食草），不拘量。

制法和用法：新鲜取来洗净，将水甩干后将叶捻成团，榨取其汁以盅盛之，冷服。连服二、三次。每次一小盅。

禁忌：辛热等刺激食物。

来源：江西欧有初祖传秘方，屡用有效。

急性咽喉炎　处方：草河车（又名蚤休）、元参各三钱。桔梗、牛蒡子各二钱；甘草一钱五分，薄荷一钱。

用法：上药用冰三杯煎取一杯半，渣再用水二杯煎取一杯，混合后徐徐服下。

疗效：98%。用药后大多数7～8小时痛止，声音清晰。平均用药1.2剂，疗程1～5天。体温平均四小时后降至正常。

来源：福建福安县许少麟祖传方。

喉阻塞　症为白喉患儿最常见之一种危险合并症，每因呼吸极度困难、窒息而死，现代医学在临床上多采用气管切开术。用家传秘方“利喉散”可较快地解除白喉患儿的急症。

处方：巴豆霜10克，明雄黄（水飞）15克，猪牙皂末25克。

以上药味分量，均系净末重量。

配制法：先将明雄黄与猪牙皂末二味合研为极细末，至无声为度，然后再将巴豆霜加入混研1～2小时，即成，但制巴豆霜时，不要用油黑色的巴豆，同时亦不能将巴豆油去得太净，否则疗效较差。

剂量：一般用量，每次服0.6～0.8克。

用法：取适量开水送服，服后即用自制“杏桔水”作喉头喷雾吸入，每次40毫升，每隔一小时一次，俟呼吸完全缓解后，即停止喷雾吸入。

服药后，须进行严密观察，视

其在一至二小时中是否发生吐泻？如未吐泻，可再服第二次；如已吐泻，则续服与否，可根据患儿体质与呼吸情况决定。如服药一次后，呼吸即迅速缓解，但仍必须继续严密观察6～12小时，喉间仍有少许阻塞症状者，可反复再用，至呼吸完全平稳为止。

临床具体用量和使用次数，可根据喉阻塞症状之轻重、年龄之大小、体质之强弱，适当增减剂量与次数，总之，在临床使用时，必须细心掌握，灵活应用，方可获效。如患儿已呈现极度心力衰竭或中毒现象特殊严重者，则须慎重使用。

附："杏桔水"处方：桔梗八两，杏仁泥四两。

上二味共加水八千毫升，煎至四千毫升，过滤去渣后，再加入"复方安息香酊"四十毫升，混和均匀后，即可使用。

来源：南克市杨少仙家传秘方。

喉症牙关紧闭 处方：巴豆一两去壳。

用法：以纸包巴豆，外用笔杆碾出油在纸上，用纸作燃条，以烟熏入鼻中，鼻涕流出，牙关即开。

来源：四川刘济民祖传三代秘方。

骨卡喉

（1）处方：威灵仙二钱、草果二钱 白糖二钱

用法：煎水一次服

来源：潘绍中献

（2）主治：饮食不慎，误吞鱼骨或鸡骨等阻塞在咽喉，吞不下吐不出甚或发热腰痛，饮食困难。

处方：地粘根二两，酸菜木根二两，灵仙二钱，乌梅二只。用水三碗煎至一碗。

用法：一次量，慢慢咽下，骨即随下。

禁忌：忌吃辛辣热毒之品。

来源：广西饶步堂祖传方

病后哑 大热病后而致口哑不能语言。

处方：生南星粉二两，猪胆十个取汁。将南星粉浸放入胆汁内20小时取出晒干研末。

服法：中童每次服四至五分，成人服八分，每日服三次，每隔六小时服一次。用老姜二两煎水冲服。

附注：本方对大热病后而哑，不超过半年者有效。

来源：来宾县廖泽贤家传方。

失音 突然失音。

（1）方药：艾叶尖7个 棉油60克 鸡蛋2个（去壳，打碎）

制用法：先将棉油煎滚，炸艾叶至焦黑色，把艾叶捞出，再将鸡蛋打碎、搅均匀后，放在油内炸至黄焦色，趁热食之。

疗效：曾治疗100余例，均有明显效果。

来源：佚人传方。

（2）处方：鸡蛋一个 陈醋半盏

用法：先将蛋和醋共煮片刻，将蛋取出去壳，再用醋煮一刻钟食之。病减再服二付。

来源：陕西陈汉卿祖传秘方。

（3）主治：病后失音，感冒失音，咳嗽失音。

处方：青蒿五钱 童便二茶杯

用法：以水一碗煎青蒿十余沸，冲童便服。小儿酌减。

疗效：此方治愈十余人。献方人子黄凤祺，因病久失音，半年不能言语，以此方治疗，服药后一小时即能出声。沙塘乡善洛村

林树交，病后失音两月余，服此方一剂而愈。

来源：广西柳城县黄启暄献。

喉　痧　处方：朴硝七分　枯矾二分　硼砂二分　雄黄二分　朱砂六厘　乳香去油五钱　冰片七钱

用法：共末用小竹筒吹入喉内。

功用：清炎止痛。

来源：广西陈治安祖传。

眼　科

麦粒肿（1）处方：麻线一根(长约一尺)。

用法：以麻线将患侧手中指（如左眼扎左手，右眼扎右手）第二节中部扎紧，经六至八小时即可解线。一般第二天即痊愈。

来源：南宁某大夫家传方。

（2）主治：麦粒肿，急、慢性眼结膜炎。

处方：黄柏、大黄、生地各2份，红花、白芷各1.5份，薄荷叶0.8份，冰片0.2份。

用法：先将生地切片晒干研粉，再将红花、大黄、黄柏、白芷、薄荷叶研极细末，后加冰片混研匀。用时取药末适量，以冷开水调成糊状。平摊于二层消毒纱布中央，患者平卧位，平敷患处，上盖纱布胶布固定。敷贴时间每次2—3小时，一般2—3次即可。

来源：湖南平江县李神羲献。

结膜炎（天行赤眼）（1）主治：天行赤眼（红眼睛）。

处方：夏枯草30克、冬桑叶15克、野菊花24克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服3—4天。第一次服药时并用消毒注射针头挑破耳后静脉管，挤出少量血液，可增强疗效。

疗效：治疗观察104人，均在服药后3—4天内获愈。

禁忌：酒、酸、辣食品。

来源：福州市长荣献。

（2）主治：天行赤眼（传染性结膜炎）。

处方：水井旁青苔。

用法：青苔洗净，取少许敷眼上，药热即换，连继数次。

疗效：治疗多例，全部痊愈。

来源：福州市廖香英献。

（3）主治：急性结膜炎

处方：三颗针200克　忍冬藤250克　猪苦胆5个　冰片少许

制法：前二味洗净，加水1500毫升，煎至1000毫升，用7层纱布过滤，入后二味，瓶装备用。

用法：每日滴眼3—5次。

疗效：治愈百余例，一般10—15次愈。

来源：佚人传方。

角膜炎（目翳）角膜溃疡，外眼睑红肿。

处方：（代蟹汤）元明粉一钱五　蓖麻子三钱　榔片三钱　元参六钱　生地八钱　地骨皮四钱　熟大黄二钱　枳壳炒一钱五

用法：内服。

来源：四川孙大吉祖传方。

（2）主治：肝经风热所致目翳（初起）。

处方：桑叶5克、薄荷3克、蝉衣7只、刺蒺藜9克、枯芩5克、粉草3克、青箱子6克、谷精子9克。

用法：每日一剂，水煎二次服。

疗效：一般服2—3剂症状减轻，有效率90%。

来源：祖传验方，福州市陈明藩献。

睑缘炎

（1）处方：苦参、五倍子、荆芥穗、防风、黄连各9克，铜绿1.5克。

制用法：共为细末，薄荷汤为丸，如弹子大，临用时以热水化开，洗眼。每日洗3次。

禁忌：辛酸食物。

来源：河南周口市赵学良献。

（2）处方：晚蚕砂五钱　麻油一两

用法：将晚蚕砂入麻油浸透研烂。

疗效：涂敷二三次即愈。

禁忌：忌食酸燥热物。

来源：经验良方，广西秦拯民献。

泪囊炎（1）处方：生地、熟地、花椒（需去子，闭口者不用）各等份。

制用法：焙干研细面，炼蜜为丸，如桐子大，每日服30～50丸，分3次服，连服2个月。

禁忌：辛辣刺激食物。

来源：河南新乡市李文彦献。

（2）主治：流泪眼。

处方：炉甘石3克（煅飞细）　海螵蛸1.5克　冰片少许

制用法：共研极细，点泪窍处。

疗效：3次即愈。

禁忌：辛酸食物。

来源：河南周口市赵学良献。

电光性眼炎处方：新鲜人乳或牛乳。

用法：滴眼。

疗效：较轻的滴药一次后数分钟症状消失，较重的滴3～4次后可愈。

注意：为防继发感染，乳汁治疗后亦可配以1:2000青霉素溶液滴眼。

来源：经验良方，江西郭镇献方。

急性视神经炎处方：珍珠一钱，淡苁蓉三钱，海狗肾六钱，焦冬术六钱，别直参六钱，菟丝子六钱，白菊花三钱，密蒙花三钱，紫河车三钱，楮实子二钱，枸杞子一两，丹皮三钱。

上药研极细末，成人量一般每次一钱，一日三次。

疗效：治疗时间平均9天，一般从服药次日起视力增进。

来源：浙江金华市包寅嘉师传秘方。

视神经萎缩处方：羊肝八两　兔脑二具　生熟地各一两　枣皮二两　生石决明二两　枸杞二两　淮山二两　磁石二两　天麻二两　刺蒺藜二两　青箱子二两　首乌二两　杭菊一两　文党二两　嫩青二两　甘草一两　朱砂五钱

制法：将以上药物，水煎后去渣，加适量蜂蜜进去，收贮待用。

用法：每次服一匙，日服三次，服半年方有效，此方曾在临床上获得显著效果。

来源：四川重庆市史方奇祖传秘方。

眼生白点或白膜（豆心眼）眼内黑珠生白点而疼，俗名豆心眼。

（1）处方：当归五钱　川芎二钱　赤芍五钱　谷精草二钱　细辛钱半　薄荷钱半　柴胡二钱　胆草二钱　甘草二钱　石决明二钱

用法：煎服二、三剂，白点除而疼止。

禁忌：酸味大蒜等发物。

来源：陕西郭时瑞祖传方。

（2）处方：珍珠一分　胆矾三分　琥珀五分　丹头五分　母丁香三分　梅片三分

用法：先用灯草点入新鲜人乳汁（初胎妇人为佳）然后再点上药共极细末之药散入眼内，如此每日用上方药水洗射后，即点此药散，周而复始交并而用，数

次即可除点膜。

来源：广西田阳黄定华献。

云翳眼生云翳。

（1）处方：细辛三分　木鳖子（不是番木鳖）二粒　麝香少许（凡新翳每料不超过五厘，老翳每料不超过一分。）

用法：共研细末，磁瓶装不令泄气。用新棉花包药末如豆大，塞于鼻孔中，左眼有翳塞右鼻孔，右眼有翳塞左鼻孔，隔二日二夜更换一次。

来源：兰州市万成祖传秘方。

（2）主治：痘后生云

处方：望月砂一两　防风七分　木贼七分　蝉衣七分　车前子七分　黄芩五分

用法：上药研末，用荆芥两半泛丸，每服三钱。

禁忌：煎炒。

来源：邹雷师传。

（3）主治：目中云翳。

处方：当归三钱　怀生地四钱　黄芩三钱　栀子二钱　蝉退二钱　谷精二钱　杭菊花三钱　川羌二钱　防风二钱　柴胡二钱　青皮三钱　胆草二钱

加减法：口渴加麦冬三钱、花粉四钱，眼珠憋胀加石决明三钱、杭芍三钱、粉丹皮二钱。

疗效：用此方40余年，共治此病患者七千多人，治愈率80%。

来源：河北某大夫祖传五代秘方。

（4）主治：新旧一切目疾，去翳消炎。

处方：洁白皮硝一两，正梅花冰片、正广丹各五分（广丹可用可不用。）

制法：先将皮硝入铜锅内炒枯，隔日加冰片和广丹同入擂钵内，擂成极细粉末，置瓶贮存，勿令泄气，夏令时放避光之处，以免溶化。

用法：将点眼器或银头上用少许清洁水弄湿，再蘸药粉少许，点入眼角内。

反应：点时有轻微刺激，过后立刻清凉光亮。

禁忌：忌用手揩和食辛辣、鱼腥、葱、蒜、韭、薤酒醋等品。

来源：江西许伯熙祖传百年特效方。

眼疔黑珠生白点，痛如刀刺。

处方：白毛水芹菜，量不拘。

制法和用法：将菜洗净甩干水，捣汁用盅盛之，用时将汁点白疔上，每日点数次。

禁忌：辛辣等刺激食物。

来源：江西省吉招生祖传五代特效方。

沙眼一切新老沙眼痒甚。

（1）处方：白矾二钱　胆草三钱　皮硝二钱　杏仁七个　乌梅五个　枯矾一钱　菊花二两　甘石二钱

用法：水煎去渣，每日洗五、六次。

来源：陕西张明远祖传秘方。

（2）处方：夜明砂三钱　凤凰壳六只　草决明三钱　虫退三钱。

用法：以米醋将药煎洗眼，每天二次，七天愈。

来源：贵县曾清泉祖传百年秘方。

编者按：凤凰壳即孵出鸡仔的蛋壳。

玻璃体混浊、眼底出血

（1）主治：肝阴亏损，肾水不足，水不涵木所致黑花内障多选用①方。因颅脑震伤，血淤入睛多选用②方（玻璃体混浊，脑外伤、高血压底出血）。

处方：①荆芥5克、防风5克、侧柏5克、藕片15克、生地15克、淮山15克、丹皮9克、山萸9克、茯苓9克、泽泻9克。

②侧柏15克、藕片15克、茅根

15克、黑枝9克、川军6克、石膏9克、归尾5克。

用法：每日一剂，水煎二次服，可连服数剂。

来源：祖传秘方，福州市卢镜清献。

（2）主治：青年性眼底出血。

处方：当归10克　白芍10克　炒川芎6克　干地黄20克　女贞子10克　旱莲草10克　藕节10克　白茅根20克　茜草根12克　连翘15克　血余炭10克　生地榆10克　百草霜6克　栀子6克　仙鹤草10克　甘草3克　三七研末3克（冲服）

制用法：水煎服，每日1剂。

禁忌：忌食烈性酒与辛辣食物。

按语：青年性眼底出血，在血被吸收、视力恢复后，宜服六味地黄丸以防复发。

来源：河南郑州市李纪源献。

眼外伤打碰伤眼睛。

（1）处方：大生地切成大块浸三花酒

用法：每次用浸酒生地一块贴患处。

来源：经验良方，曾国良献。

（2）主治：眼泡打伤跌伤，红肿痛。

处方：生黄连、生黄柏、生大黄、生石膏、卜硝、归尾、赤芍、细辛、泽兰、芙蓉叶、薄荷叶各等分。

制法：共研细粉，用生地黄汁，鸡蛋白、蜜共调匀。

用法：贴眼泡或太阳穴数次。

来源：江西饶福海祖传秘方。

（3）主治：重伤晕倒，目中出血。

处方：龙骨一钱　血竭一钱　自然铜二钱　神砂一钱　人中白一钱　山七一钱　沉香一钱　山羊血（或土鳖亦可）一钱　红花一钱

用法：共研末酒化服。

来源：广西钟汉仁祖传。

（4）主治：竹木入眼涩而疼痛，流泪。

处方：牛膝二钱，鹅不食一两，红糖三钱。

用法：将上药三味共捣烂敷患处。

来源：广西藤县王炳泰献。

前房出血血灌瞳仁。

处方：当归15克　生地15克　红花8克　甘草8克　栀子15克　黄芩12克　木贼12克　赤芍8克　麦冬15克　蝉衣12克　木通12克　大黄8克

制用法：水煎服。

禁忌：辛辣食物。

来源：河南陈明章献。

倒睫（1）处方：木鳖子（有毒，不可内服）

用法：上药捣为末以纸卷成如鼻孔大小，左眼睫毛倒生塞左鼻孔，右眼睫毛倒生塞右鼻孔，愈后睫毛永不倒入眼内。

来源：四川黄重和祖传秘方。

（2）处方和用法：用生鸡冠，刺出其血，蘸阳起石粉，擦眼泡，其毛即起。

来源：四川金山培献。

（3）处方：木鳖子一粒

用法：敲开皮用仁打如泥，用消过毒的棉花少许摊比纸厚点一片如钱大，放木鳖子粉于棉上少许，把棉包裹如长圆形，能塞入鼻孔内不胀，能呼吸气临睡时纳鼻内，左眼毛倒，塞右鼻孔，右眼塞左鼻孔，初起不久者，放一夜，明天即愈，而眼全倒者，左右皆放药。

疗效：曾屡用有效。

来源：经验良方，王德辅献。

眼痛一切风火眼痛、翳膜、红胀、流泪、沙眼等。

（1）处方：熊胆三钱　青盐　硼砂各五钱　大梅片一两　太和珠二钱　羊脑一付　炉甘石三两　珍珠五钱

用法：先将炉甘石用炭火煅透，童便浸四十九天，取出阴干，朱砂水飞，共为极细末，另加入蜂糖八两，拌匀即成，每日点眼内三次，点时用点眼棒蘸药如米粒大。

疗效：有特效。

禁忌：鱼虾辛热等药。

来源：三代祖传秘方，蒋邦明献。

（2）主治：外眼无任何症状唯眼球疼痛者。

处方：夏枯草15克　炒香附9克　三七3克　没药6克

制用法：共为细面，3次服完，白开水送下，小儿减半。

来源：河南舞钢区冯清荣献。

迎风下泪处方：荆芥五分　防风五分　当归一钱　蔓京子五分　丹皮八分　薏仁八分　车前子八分　决明八分　白芍八分　甘草四分　菊花一钱

用法：清水煎开后五分钟饭前服。

禁忌：酒、辛、辣。

来源：邹雷师传。

胬　肉（1）处方：红花四分　生地二钱　木通一钱　赤芍一钱　蝉退八分　防风八分　荆芥八分　甘草五五分　归尾一钱　生姜一片

用法：清水煎开后饭前服。

禁忌：煎炒。

来源：邹雷师传。

（2）主治：胬肉攀睛

处方：冰片3克　田螺肉2个

制用法：将螺肉去杂质洗净，加冰片捣为泥状，睡前敷患眼处，次晨洗净（防止流入眼内）。

禁忌：忌食辛辣食物。祖传秘方。

疗效：一般2～3次痊愈。

来源：河南程惠霖

青盲内障（包括青光眼）绿风障（青光眼），症见眼珠胀痛、头痛、眉棱骨痛。

（1）处方：石决明（生研粉，先煎）30克　茯苓12克　知母9克　黄芩10克　细辛3克　夏枯草30克　香附12克　钩藤12克　胆南星6克　甘草9克　当归9克　大黄12克（用蜂蜜炙后入药）

制用法：水煎服。

禁忌：孕妇忌服。

来源：河南叶县袁中卿献，

（2）主治：绿内障（青光眼）症见头痛眼胀疼、恶心呕吐、口苦便秘、瞳孔散大而绿、视物如迷雾。

处方：芦荟50克　丁香50克　黑丑50克　磁石100克

制用法：将上药共研细末，混匀，装入胶囊内，依病情每日早晚各服3～5粒（约重2～4克），饭后1小时服用。

来源：郑州市李纪源师传秘方。

（3）主治：青光眼，肺受风邪，上攻于目，骤发头痛，头重，视物朦胧，瞳变浅绿。

处方：大狼毒（又如槭芋头）适量捣溶。

用法：将药敷于前额及印堂处，敷至出血，每隔五小时换药一次，连敷三天。

来源：岑溪县某大夫祖传。

内外障眼病

（1）主治：老年性白内障。

处方：明矾6克　胆矾6克　乌梅6克　五味子6克　小针7个

制用法：加冷水1碗，在铜盆内泡7天，每日白天放屋内，夜里放院潮露而成。用本品每日点眼

1次。

来源：河南郑州市李纪源献。

（2）主治：一切内外障眼病。

处方：外用方：神仙眼镜草九条

内服方：赤石脂一两八钱　牡蛎一两八钱　淡海螵蛸一两八钱　飞滑石一两八钱　上好黄丹一两二钱　正朱砂四钱

用法：外用方：每日用神仙眼镜草九条，洗净，用第二次淘米水10毫升浸杯内，隔水蒸馏出药液，取药汁放入眼瓶内滴患眼。滴时仰卧，每一小时滴一次，每次滴三至四滴。

内服方：上六味，共研末，水飞，澄清去水晒干为末，每次用三分鸡肝或猪肝送服，日服一次。

附注：滴药水后，患眼充血变红，多眵流泪，勿怪。继续滴药，自然痊愈。若滴药无此反应，反无效。　微信：910570422

疗效：治愈千余人。

来源：佚人秘传方。

老人眼蒙主治：老人眼蒙

处方用法：牛胆一个用黑豆纳入胆内，以满为度，阴干。每晨服黑豆二至三粒。

来源：桂林罗继寿祖传秘方。

眼翻花突出处方：白蛇退一条，生绿豆一合

用法：白蛇退一条酒消毒，剪碎用麻油炒黄（须存性）为末。用生绿豆一合炒香为末，用白糖四两水调和匀，放在碗内甑上蒸熟服之。

来源：四川张德林祖传方。

妇女郁气不舒致目疾

处方：柴胡一钱　当归三钱　川芎二钱　白芍三钱　京子三钱(打)　菊花二钱　栀子二钱　丹皮三钱　薄荷二钱　云苓三钱　蝉退二钱　甘草一钱　夏枯草三钱

用法：水煎服。

来源：四川丁从善献。

瞳孔散大（1）处方：当归一钱　熟地五钱　黑芝麻五钱　黑芥穗三钱　黑附子一钱半　海沉香二钱　大黑豆三十粒　云母石三片

用法：头煎与三煎混合分作两次服。二煎一次服。这三次药分作早、晚服和次日早服。

来源：某大夫献祖传秘方。

（2）主治：瞳孔散大

处方：熟地三钱　白芍三钱　当归三钱　川芎钱半　杞果三钱　五味子二钱　菟丝子三钱　山萸肉三钱　天冬三钱　寸冬三钱　盐黄柏三钱　盐知母三钱　粉丹皮三钱　泽泻三钱　菊花三钱　草决明三钱　青箱子四钱　薄荷一钱

用法：清水煎服，每日早晚各服一煎。此方用于成人量。早期疗效有特效。

禁忌：鸡、鱼、羊肉及辛辣之物。

疗效：治愈多人。

来源：保定市张元衡祖传五代秘方。

眼睑下垂处方：黄芩一钱　升麻三分　白术一钱　柴胡三分　陈皮八分　枸杞三钱　当归一钱　川芎一钱　茯苓一钱　炙甘五分

用法：清水煎开后五分钟饭前服。

禁忌：辛辣煎炒。

来源：邹雷师传。

夜盲（1）处方：百草霜

用法：百草霜涂猪肝上服后而愈。

来源：四川庄树森师传秘方。

（2）处方：夜明砂四两　谷精草二两　猪肝四两

用法：将夜明砂、谷精草煮水去渣，

炖猪肝食数次即愈。

禁忌：忌食燥热物。

注意：忌房事，

来源：佚人传方。

（3）处方：谷精珠五钱　石决明四钱　双钩藤五钱　小茴香四钱　姜黄片（末）四钱

用法：引用白羊肝（猪肝代之亦可）四两（不落水）上系是成人剂量，孩童减半或三分之一。文武火煎，

来源：经验良方，江苏李允达献。

（4）主治：肝虚血少，肾虚水亏目失所养所致夜盲。

处方：密蒙花9克、草决明9克、抱木神9克、石决明15克、夜明砂9克、九里明9克、猪肝30克。

用法：每日一剂，水炖后去渣再入猪肝煮服。

疗效：临床常用有效，

来源：祖传秘方，福州市卢镜清献，

（5）处方：夜明砂二钱炒焦　石决明二钱　柄猫草一钱

用法：共研末粉蒸猪肝食一二次即愈。

来源：祖传秘方，龙兆荣献。

明目双目朦胧，不红不肿。

处方：夜明砂三两　望月砂二两　龙胆草三两　石决明二两　熟地黄二两

用法：共为细末，用菊花蒺藜煎汤送服，每日二钱，晚服最好，

禁忌：生冷及房事。

来源：陕西张明远献，

近视眼先天性遗传近视眼，

（1）处方：石菖蒲三钱　云苓三钱　车前子三钱　菟丝子三钱　远志三钱　盐知母三钱　盐黄柏三钱　莞蔚子三钱　五味子三钱　党参四钱　生地八钱　杞子四钱　石决明四钱

用法：以水600毫升，煎成200毫升，分二次服。

疗效：一般服药七天，视力恢复正常，

来源：南宁某大夫献方，

（2）主治：近视眼。

处方：生地四两　天冬二两　菊花二两　枳壳三两面炒

制法：共为细面，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用法：每日服百丸，淡茶或黄酒送下，常服之。

来源：沈筱斋家传秘方，

（3）主治：近视眼（先天性近视眼亦可）

处方：石菖蒲二钱　党参一钱半　远志二钱　云苓四钱　盐知母二钱　盐黄柏二钱　生地、熟地各五钱　枸杞子三钱　菟丝子三钱　莞蔚子三钱　五味子三钱　车前子三钱　水煎服，

加减法：①伴有多梦多惊者加磁朱丸三至六钱。②伴有复视症状者加羌活二钱、防风二钱、细辛三至五分。③伴有失眠者加柏子仁、薏米、枣仁。④伴有肺病者加天冬、麦冬⑤伴有头晕头痛眼前发花者加石决明五钱至一两、杭菊花三钱，

疗效：平均6～10剂愈。

来源：河北郝德新献祖传方。

远视眼处方：人参二两　茯苓二两　菖蒲一两　远志一两制

制法：以上共为细面，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。

用法：每日五十至七十粒，米汤送下。

来源：保定市沈筱斋家传秘方，

目总皇麟 处方：鲜鹅不食草

用法：左眼塞右鼻、右眼塞左鼻。

来源：陈德馨友传方。

暴盲症 处方：当归二钱　白芍二钱　茯苓二钱　焦术二钱　银柴胡一钱半　甘草一钱　黑栀子一钱四分　丹皮一钱四分　五味子一钱　升麻六分　水煎服。

疗效：此方治疗72人，疗效达90%以上。

来源：邢台市庞传新祖传方。

口腔科

牙痛 一切牙痛。

（1）处方：春笋一条，生盐适量。

用法：把春笋通心搞穿，将生盐纳入笋心内纳满为度，放在通风而阴暗的地方，日久春笋外面露出白硝，把白硝刮下，用玻璃瓶收藏，临用时将白硝少许放入患牙处，牙痛即止。

禁忌：忌食煎炒燥热之品。

来源：藤县某大夫祖传秘方。

（2）处方：升麻9克　薄荷9克　元参9克　大黄15克　石膏30克

加减法：上门牙痛加川连3克、寸冬6克，下门牙痛加黄柏3克、知母3克；上左边痛加羌活3克、胆草3克；上右边痛加熟军3克、枳壳3克；下左边痛加柴胡3克、栀子3克；下右边痛加黄芩3克、桔梗3克；上两边痛加川芎3克、白芷3克；下两边痛加白芍3克、白术3克。

用法：将上药煎好后冲白沙糖90克服下。第一煎以开锅后15分钟为宜，第二煎30分钟为宜。可分服，也可一次服下，一日一剂。凡不属虫蛀牙痛多可二剂即愈。

来源：佚人传方。

（3）主治：一般牙疼。

处方：川乌一钱　草乌一钱　良姜一钱　细辛一钱　白芷一钱　白酒二两

用法：将药同酒共置酒壶内，稍浸片刻，煨热，用酒含漱，连用二、三次即可。

口腔炎症、溃疡 口烂（口腔炎）久不愈，口腔舌面舌底及上下唇内皆起白泡粒点，疼痛颇甚。

（1）处方：白术三钱　厚朴二钱后下　苍术二钱　陈皮二钱　甘草三钱　黄连三钱

用法：以水二碗煎成一碗服。

来源：广西南宁市温国仁祖传秘方。

（2）处方：西瓜硝120克　西月石120克　朱砂3.3克　龙脑冰片0.3克

制法：西瓜硝制法：夏季收西瓜放置阴凉透风处，大寒季节取完好无损者30斤，连皮切块，另取含水份较多的白萝卜30斤，切法同上。先取西瓜加水60斤煎煮一小时后，加入萝卜同煮继续一小时，过滤去渣，加入朴硝10斤，搅拌溶尽，移置阴暗处，液面上用干净麦杆纵横覆盖，候溶液冷却，麦杆上即出现白色条块状结晶附着，取下平摊竹匾上，风干即成。

先将西瓜硝、西月石共研极细末，过120目筛，加入朱砂同研极匀，最后再加龙脑冰片末和匀，密封放阴暗处保存。

用法：取少量药末喷于患部，一日三至四次，重症可每三小时1次。

来源：苏州陈起云四代祖传秘方，已有一百多年历史。

（3）主治：口腔溃疡。

处方：生硼砂30克 朱砂3克 飞滑石55克 琥珀6克 冰片4克 甘草20克

制法：上药各研细末，细尘飞粉状。和匀装瓶密封备用。

用法：将粉末涂于患处，日三次。

疗效：一般七日左右痊愈。

来源：北京耿建庭祖传秘方。

牙疳（牙龈炎） 轻症牙疳，牙龈红肿，溃烂。

（1）处方：大红枣一个，正二梅二分。

制法：将红枣入火内烧过存性，以不见烟为度，取起入盐内埋之候冷，取出后加入正二梅捣成细粉。

用法：先用薄荷叶煎水洗患处，然后用药棉蘸药搽患处，日搽数次。

禁忌：辛辣、鱼腥等物。

来源：江西奉新县许伯熙医师祖传秘方。

（2）主治：小儿走马牙疳。

处方：雄黄一钱 秋石一钱 硼砂一钱 绿矾一钱 冰片一分 红枣肉数枚

用法：先将雄黄放枣肉内，外面再裹以冷饭，置火中煨至饭团焦黑为度，将雄黄取出，然后同秋石、硼砂、绿矾、冰片等共研细末。用时先以开水浸薄荷，将患儿口腔洗净，用消毒纱布蘸药末涂敷牙龈腐烂处。

来源：湖南祁阳谢雯五代祖传秘方。

重舌 重舌，即舌底下多生出一条肉芽，像舌一样，痛甚。

（1）处方：红枣去核，青矾适量。

用法：红枣破开纳入青凡，焙干研粉撒敷重舌上。

疗效：即时痊愈。

来源：广西刘海泉得一老人相授。

（2）主治：舌下肿硬，妨碍吞咽及语言。

药物：蒲黄一钱。

制法：研为粉末。

用法：先用三棱针或磁针将舌下肿处刺出血来，然后撒上药粉。

来源：重庆谢俊卿献祖传方。

牙本质过敏 处方：次级红茶一两。

用法：上药放入水中（药两大碗），煎沸几次，取下后稍温，先用其汁含漱，然后饮服。一日至少二次或多几次，直至痊愈。勿半途而废。

注意：睡前不宜用。

疗效：曾治愈百例，有效率95%。

来源：江西陈忠烈献方。

齿龈出血 处方：水竹茹 炒栀子各五钱。

用法：水煎服，外用百草霜搽之。

来源：四川陈格非祖传方。

固齿 稳牙固根。

处方：五倍子 干地龙 生姜

用法：二药研末先以生姜搓过后敷之数次。

来源：广西唐修文祖传秘方。

肿瘤科

1）主治：皮肤癌。

处方：（五虎丹） 水银 白矾 牙硝各180克 青矾 食盐各90克

制法：上药在乳钵内共研至不见水银珠为度，放入炼铜砂罐内加温，蒸发水分，使成“丹胎”。然后将砂罐倒置于一瓷碗内，盐水石膏封口，盛放入荷叶水缸口上，缸内盛水约10公斤，罐上放炭火约2小时，

瓷碗冷却后取丹，以白色结晶为佳。

用法：（1）糊剂：将五虎丹结晶研成粉末，用浆糊调，视癌大小粘涂，一次粘涂面积不宜过大，应分次进行。

（2）钉剂：将五虎丹结晶粉末，加入少量蟾酥、红娘、斑蝥，用米饭搓成钉状，阴干备用（无红娘时，只用斑蝥亦可。每根钉直径约2～3毫米，长约2～3厘米，视肿瘤大小一次嵌入1～6根。隆突较高的肿瘤可插其基根部，致使大块坏死脱落。癌组织经用五虎丹腐蚀脱落，遗留之创面，改用红升丹撒之，每2天1次，直到收口为止。五虎丹、红升丹换药均应敷贴普通外科膏药，密闭创口。

疗效：治愈13例不同部位的皮肤癌。

来源：湖南某大夫传方。

（2）主治：四肢纤维瘤。

处方：桑叶　公英　艾叶　川椒　青盐　生姜　蛇床子根各二两　新白粗布条四条

用法：诸药纳锅内，大量加水煮之，乘热取出布条，包敷患处及肿疼处（注意烫伤），换布数次，然后包缠不动，将患处放置锅上，用被盖住，以药气熏之，持续数小时（水凉加火）。

疗效：二日即愈，效果显著。

来源：安徽唐庆祖传三代方。

（3）主治：血管瘤。

处方：白芨50克　莪术30克　黄药子20克　山慈菇10克　重楼5克　紫硇砂2克　五倍子5克　月石5克　青木香2克　雄黄5克　血竭3克

用法：上药为末，合匀备用。沸水适量，加入白酒10克，食醋5克，再合上药末为糊状，调敷患处；每日换一次。7天为一疗程。

来源：四川省安岳县安伯君祖传秘方。

（4）主治：乳癌。

处方：山羊角（大的）三两，经霜土楝子（微炒）三两，两头尖（鼠粪微炒）三两，露蜂房（炙）三两。

制法：共研细末。

用法：每服二钱，间日服，陈酒送下。

来源：经验良方，海门县杨立人献。

（5）主治：食道癌。

处方：白公鸡数只，饿不令食，待其腹中屎拉尽，将蛇切成碎块喂之，若不吃，则强喂，再将新排出之屎收起，晒干。取一两放砂锅内焙黄，研细面，加水银、硫磺各一分共研，以不见水银星为度，贮于瓶内。日服三次，每次二钱，若嫌腥臭可装入胶囊。

病例：张尚信，男40岁，医生，吃东西发噎，羸瘦不堪，经医院检查为食道癌，回原籍自谓必死，服此方一剂而愈。

来源：经验良方，保定市戴月舫献。

（6）主治：食道癌。

处方：北沙参、丹参、云苓各三钱，当归、川贝、杵头糠各二钱，荷蒂、郁金各一钱半。

用法：水煎服。

来源：陕西黄宝元师传秘方。

（7）主治：胃癌。

处方：炒鸡内金一两　吴芋一钱半　川连八分　法夏三钱　厚朴二钱半　楝苓三钱　赭石煅醋淬

五钱　随症可加入山棱莪术土别等，又可兼用大黄䗪虫丸。

用法：清水煎一日分二次每隔六小时一次食前温服。

效果及反应：经亲自临床试验，很有效。

禁忌：忌食酸冷之物。

来源：桂林市黎克忠祖传秘方。

（8）主治：胃癌。

处方：台党三钱　白术二钱　楝苓三钱　甘草二钱半　黄芪二钱半　当归三钱　藿香一钱半　砂仁一钱　炮姜五分　酒白芍三钱　此外白芨鸡内金随宜加入。

用法：清水煎，一日分二次每隔六小时一次食前温服。

效果及反应：屡经临床应用疗效很好，极危重之胃癌病者经治均愈。

备考：可应用到其他癌症。

来源：黎克忠祖传秘方。

（9）主治：原发性肝癌。

处方：丹皮三钱　甘草三钱　桃仁二钱　橘红二钱　桂枝二钱　砂仁一钱　茜草三钱　水红花子一两

加减法：有黄疸加茵陈、姜黄、郁金、鸡内金；肝脾肿大加鳖甲、柴胡、莪术。水煎服。

疗效：服50剂渐好转。

来源：经验良方，佚名传方。

（10）主治：肝积肥气，肝硬变、肝癌。

处方：醋炒三棱三钱　醋炒苍术三钱　青皮三钱　陈皮三钱　肉桂一钱　醋炒香附五钱　酒军五钱　昆布四钱　桃仁三钱　红花五钱　生牡蛎三钱　乌药三钱　赤芍三钱　醋炒柴胡三钱

用法：水煎二次，早晚空腹各服一次（如服药腹泻，第二剂减去酒军）。

疗效：5～15剂好转。

来源：经验良方，承德刘作民献。

（11）主治：肝癌外敷镇痛。

处方：活癞蛤蟆一只（去内脏），雄黄30克。

用法：将雄黄放入癞蛤蟆腹内加温水少许调成糊状，敷在肝区疼痛最明显处（癞蛤蟆腹部贴至痛处），然后固定。夏天敷6～8小时换一次，冬天可24小时换一次，敷2小时后癞蛤蟆变绿色，无不良反应。

疗效：一般敷15～20分钟后可产生镇痛作用，并可持续12～24小时。

来源：经验良方，湖南湘潭县付丹献

（12）主治：癌症疼痛。

处方：鳖胆汁（即甲鱼）。

制法：将活鳖投入沸水中煮5～10分钟后，取出胆汁。

用法：鳖在一市斤以下，胆汁为一次量，一市斤以上为两次量，一日一次空腹服。

来源：经验方，江苏淮阴县耿汉顺献。

（13）主治：膀胱癌。

处方：大黄三钱　芒硝三钱　桃仁三钱　桂枝二钱五分　栀子四钱　当归三钱　灵脂三钱　犀角二钱　海金沙二钱　甘草五钱

服法：水煎，分二次服。

来源：唐山曹秀林献经验方。

（14）主治：葡萄胎。

处方：五灵脂12克　生蒲黄9克　水蛭2条　蜈蚣1条　党参24克　白术9克　茯苓9克　甘草6克　当归15克　川芎6克　白芍12克　熟地12克

用法：水煎，分2次服。气血虚甚者，先以归脾汤健心脾，待气血充足时再攻；淤积过甚者，

先以桃红四物汤合失笑散化淤。一般服上方3～5剂后，即可排出蘑状葡萄物，而后继服归脾汤加熟地15克、枸杞9克，调理善后。

疗效：治疗5例，均获痊愈。

来源：经验良方。

（15）主治：子宫癌瘤方。

处方：当归四钱　灵脂二钱　连翘二钱　川芎二钱　坤草二钱　乳香二钱　炮姜一钱　泽兰二钱　没药二钱　丹参二钱　双花二钱　甘草二钱　蒲黄炭三钱　水煎服。

疗效：治疗百例均奏效。

来源：吉林徐维范师传方。

（16）主治：子宫癌。

处方：当归三钱　川芎二钱　炮姜一钱　丹参二钱　灵脂二钱　蒲黄炭三钱　坤草二钱　泽兰二钱　双花二钱　连翘二钱　乳香没药各钱半　甘草二钱水煎服。

（17）来源：吉林徐维范经验方。

主治：子宫癌。

处方：五灵脂三钱　黄柏五钱　知母五钱　元参五钱　沉香二钱　茯神三钱　生石膏四钱　大黄四钱　黄芪三钱　防风三钱　山楂三钱　灵仙二钱　元胡三钱　香附三钱　番泻叶二钱

用法疗效：水煎服。治愈15例，疗效显著。

来源：经验良方，赵约礼献。

（18）主治：卵巢瘤。

处方：当归、琥珀、血竭花、生地炭各三钱，赤芍、川芎、桂枝、元胡各二钱，细辛一钱，生草一钱半，麝香五厘。

来源：经验良方，山西李生华献。

针　灸

（1）主治：鼻衄。

处方：委中两穴　上星穴针刺。

效果：效果好，当时血止。反应腹胀。

禁忌：辛燥热物。

备考：两委中穴用强刺激，上星穴用弱刺激。

来源：姜临清师传。

（2）主治：赤白痢疾。

处方：神阙灸（隔姜）　内庭针泻　天枢灸　照海灸　隐白针　中脘针　申脉针　外关针

来源：陈德馨祖传。

（3）主治：霍乱、吐泻腹疼。

处方：足三里　承山　支沟　公孙针刺。

禁忌：生冷辛燥硬等物。

备考：霍乱有寒热不同，用药及针灸均对症施治。

来源：经验良方，姜临清献。

（4）主治：慢性腹泻。

处方：天枢、大肠俞、脾俞、足三里、三阴交、气海（灸）、合谷、曲池（针、灸）。

方法：每隔二、三日轮流针刺以上穴位2—3个。灸法用直接灸，每次麦粒大三壮。

来源：佚人方。

（5）主治：单双蛾。

处方：合谷穴。针刺。

禁忌：辛辣热物糖类。

备考：左疼针右，右疼针左。

来源：姜临清义父所传。

（6）主治：哮喘，支气管喘息，呼吸困

难，痰涎壅盛，不能平卧。

取穴：膻中。

手法：以一寸毫针向膻中穴直刺，俟有抵抗感时向下平刺直至患者感觉有气向下腹放散时即留针十至十五分钟。

疗效：治疗多例，均立止喘。

来源：广西南宁市龚玉平师传。

（7）主治：支气管扩张症。

姜鸿源老先生病危前，传余一个针灸秘方——补天突泻丰隆，治疗气管扩张。

处方：丰隆穴、天突穴。

针法：操作时采取坐位，令患者脊背靠稳，伸颈仰头，以左手拇指在天突穴上按定，右手持针，针柄斜立，针体顺着向下刺入，进针约五分许轻拈三四下患者有麻觉即妥，置五分钟徐徐把针退出。然后再在两膝下之丰隆穴进针，深度约一寸许，施强刺激术，拈针一分钟，患者能感觉酸麻直达胸廓两侧，停置十五分钟拈着将针提出，针后患者咽喉就有轻松愉快的感觉，痰量显著减少。

来源：杨凤桐献方。

（8）主治：由各种原因（脑炎、脑膜炎、格林巴列氏综合征）续发的视神经萎缩。

处方：主穴：瘈脉。

配穴：睛明　阳白　四白　攒竹　丝竹空。

针法：刺1—3次后视力完全恢复正常。

来源：天津某大夫献祖传方。

（9）主治：近视眼。

穴位：1．玉枕、头维（双）2．睛明（双）、上星3．玉枕（双）、上星4，天柱、太阳（双）5．曲池、风池（双）6．瞳子胶（双）、百会

说明：按以上穴位，轮流扎针。每天一次，或两天一次，一周或两周为一疗程。轻度近视眼，即可恢复正常，较严重者，难收捷效。

禁忌：玉枕不宜深刺。

来源：陕西方云鹏祖传方。

（10）主治：小儿急性肾炎引起的高压血。

穴位：人迎　足三里　三阴交　神门　行间为主，用鲁米那、利血平、硫酸镁等治疗（6—14天）无效，改用针刺后，少者仅一次血压即下降，最多者15次。

来源：天津市李天睛经验方。

（11）主治：癔病，歇斯底里。

穴位：主穴：天灵（腋上一寸内开五分）、平顶（膝下三寸胫腓骨之间）、阴委（股外侧腘窝横纹上一寸）、曲阳委（肘横纹端稍外方）。配穴：人中　合谷　涌泉　百会．太阳

手法：癔病表现的症状各有不同，在手法上也不同。一般情况体壮病情严重，给以泻法（重刺激），体弱病情轻微，给以补法（轻刺激）。一般体征、病情时重时轻者，给以平补平泻法（中等度刺激）。

在行手法时，根据身体症状，给以强有力的正面言语刺激。

疗效：治疗百余例，疗效100%。

来源：天津某大夫秘方。

（12）主治：月经痛。

用法：用“梅花针”在背部从腰椎至尾椎，腹部从脐孔至耻骨联合，先直后横，先上后下，先中央后二旁，每行距离约2厘

米。尾骨及其上部周围须多刺几次，刺激时可加重些。每次治疗约15分钟，一般以痛止、腹部舒适为止。

来源：佚人传方。

（13）主治：乳痈。

处方：足临泣针　神门针、足三里针　内关针　竹马穴灸　隔俞灸　太溪针

来源：陈德馨祖传。

（14）主治：子宫脱出及阴部病。

处方：关元　中极　期门　带脉　三阴交　百会，子宫有热痛者加曲骨　会阴

用法：针用补法，针后再隔附子灸，患者有热只灸百会还须针毕后灸。

来源：四川张友师传方。

（15）主治：嵌顿性疝。

处方：主穴：①任脉的气海，针后加艾条灸15分钟；②足厥阴肝经的原穴太冲、井穴大敦、针后用灸柱（如麦粒大）灸三壮。配穴；三阴交（足太阴脾经），足三里（足阳明胃经），关元（任脉）。

疗效：一般针后四小时疼痛开始缓解，阴囊收缩。

来源：江苏戴玉钩献。

（16）主治：睾丸肿大（炎症并发鞘膜积液）。

处方：凡左侧睾丸肿大者，穴先取左足大拇趾螺旋纹正中处，艾灸三壮，（仰卧位，足趾向上）行补手法；后取右侧（穴位同左侧一样，行泻手法）。凡右侧睾丸肿大，穴取同上，唯补泻相反。

来源：福建龙溪陈大丰家传方。

（17）主治：阳虚无子。

处方：合谷、三里、颊车，痰多加肺俞尺泽，手足无力加神阙、气海、中脘、水分，脚不行加环跳、风市、阳陵泉、绝骨、昆仑、申脉、太冲，上症去后再按其年龄灸神阙精舍、气海数壮

用法：以上均用灸法。

来源：陈德馨祖传。

（18）主治：治男缩阴女缩阳。

处方：用黄香点燃。

用法：烧少商穴一二蘸即伸出。

来源：诸葛达献验方。

（19）主治：时行疙腮（俗名猪头肥）（腮腺炎）。

处方：合谷穴。

灸法：取灯草一条，蘸茶油点燃灸合谷穴。左边生疙腮灸右手合谷穴，右边生疙腮灸左手合谷穴，两边生疙腮灸左右两手合谷穴

来源：佚人传方。

（20）主治：小儿腹泻。

处方：丹田（气海）　神阙（填盐）灸四五壮

功用：止泻。

来源：陈德馨祖传。

（21）主治：急惊风。

处方：针人中、印堂、少商、商阳等穴出血，病者即哭而苏后微刺合谷、尺泽、委中等穴，并按摩中脘部，各症即减。

注意：用内服煎剂请详阅小儿科急惊风类。

来源：蒋日兴献，经验良方。

（22）主治：风疹块。

处方：主穴，曲池　阳陵泉

配穴：血海　委中　曲泽　内关

用法：用抑制法，针后再灸。

顽固者可配食盐、白矾、大蒜，煎汤，日洗三次。

来源：四川丁午祖传。

（23）主治：青盲眼（青光眼）。

处方：命门穴平灸五壮或七壮，穴位在背部正中线第十四椎，与脐相对。

来源：昭平县肖时彩献。

（24）主治：引产。

处方及方法：针两侧合谷、三阴交、足三里、内庭等穴。留针10分钟。

优点：简单安全，效果超过一切引产方法；产妇无痛苦，可避免剥膜引产的感染。

来源：佚人传方。

（25）主治：催生。

处方：穴位：合谷、三阴交。

用法：刺左手时大指向后捻转，刺右手时大指向前捻转；刺左腿时大指向前捻转，刺右腿时大指向后捻转。

来源：保定定兴佚人传方。

（26）主治：习惯性脱颌。

处方及方法：使患者平身正坐，再用两手大指伸入患者口中，用力按揉左右牙槽，用另指及掌心托颏，用力上捧，随手而上，续用软纱布将下颌包扎。另用针灸：取穴：风池、翳风、听会、颊车、合谷、肾俞（针灸并施）。

疗效：1～2次愈。

来源：经验良方，江苏夏春茂献。

（27）主治：无脉症（多见于青、壮年女性。临床有：头晕、眼花、视力障碍、不能劳动等自觉症状。物理检查：血压降低，甚至触不到脉动。病人痛苦万分）。

处方：主穴：内关（直接作用于心脏血管系统）。

次穴：太渊（作用于桡动脉）。尺泽（作用于桡神经）。

配穴：风池 神门 肩井 曲池 合谷 攒竹 太阳 阳白 大椎用兴奋（近乎平补平泻）手法（但亦不能过强刺激）。

注意：针刺时间：一般不超过15分钟。时间过长，反能致脉搏反应变小。

来源：江苏过方中献方。

杂　病

（1）主治：嗜睡（阳虚、痰湿型）。

处方：淫羊藿15克 核桃仁15克 黄芪9克 山药18克 制附子9克 甘草6克

制法：水煎服，每日1付，连服15付为一疗程，一般需1至2个疗程。

来源：河南焦作王家庚献。

（2）主治：旅居他乡，水土不服。

处方：凤眼（椿牌）1把。

用法：将凤眼加水适量，用武火煎100毫升，加入适量红、白糖，每日1付，连服3天。

来源：河南安阳县金士雨献。

（3）主治：自觉脚板热如火，不可落地。

处方：熟地三两，山茱萸、甘菊花、茯苓各五钱，北五味、丹皮、牛膝、泽泻各三钱，麦冬、元参、沙参、赤钗石斛各一两，草薢二钱。

用法：水煎服。

疗效：十剂消，二十剂痊愈。

禁忌：忌房事三个月，否则必发不可救。

附注：此病因人多服热药，立而行房，火聚于脚心而不散，故经年不愈所致。

来源：上海蔡陆生献。

（4）主治：头面无故痒肿。

处方：蝉退、荆芥、甲珠、白芷、秦艽、川芎、苍耳子、生姜各三钱，防风、薄荷各四钱，归身五钱，羌活二钱。

用法：煎服，服后将药渣再煎洗头。

疗效：数剂即愈。

来源：云南某大夫得一道人相授。

（5）主治：溺水垂危，呼吸停止，而面色尚未变黑，四肢还软，身体尚暖。

处方：皂角末一两，葱头一两，同捣烂制成饼。

用法：将溺水者，解开衣服，伏在一个堤上，然后将药饼敷在肛门处，水即从口流出，后以生姜煲水灌之即醒。

来源：经验良方，藤县李常荣献。

（6）主治：女童性早熟，月经过早来潮、白带多。

处方：茅莓30克、荔枝草30克、泽兰15克、丹参9克.甜菜仔30克、炙草5克、公英15克、卤地菊30克、香附9克、白背叶15克、赤地利15克。

加减：失眠加双钩藤15克，脚抽筋加生地15克。

用法：每日一剂，水煎二次服，连服60剂左右。

疗效：此方系祖传验方，观察治疗30余例，大部份病人平均内服60剂左右症状消失，月经停止，乳房缩小，恢复正常体形。

来源：福州，马长福献祖传方。

（7）主治：舌吐出不收症

处方：冰片少许点上即收，再用黄连、人参、白芍各三钱，菖蒲柴胡各一钱。

用法：水煎服。

疗效：二剂即愈。

来源：上海蔡陆仙献。

（8）主治：鼻毛忽长粗硬，痛不可忍。

处方：乳香（灯草拌炒）、硼砂各一两。

用法：共研为末，饭丸如梧桐子大，空腹临睡时服，每次服十丸，温开水送下。

来源：佚人传方。

（9）主治：脓毒性败血症、恶疽。

处方：蜂房六钱、蛇退二钱、血余灰一钱、象皮一钱。

制法：先将象皮放铁锅中炒至黄色研末，再将蜂房、蛇退炒研，然后再加入血余灰。将上四味混合研为细末贮瓶备用。

用法：以患者平日饮酒量炖热后冲入药末，再炖片刻，搅匀服之。每次服一钱二分，日服一次。若为初起二三日则可隔日服一次。第一次服药后，患处可能反而见肿大坚硬且痛，再经服之，则症状逐渐消失而愈。如发生恶寒、衄血、痈疽溃疡仍可服用，孕妇不忌。

来源：福建连江林嫩妹献四代祖传秘方。

（10）主治：男人乳房肿大如妇人，扪痛欲死。

处方：金银花、蒲公英各一两，天花粉、白芥子各五钱，白芍、通草、茯苓各三钱，柴胡二钱，木通、炒栀子，制附子各一钱。

用法：水煎服。

来源：佚人传方。

（11）主治：盗汗。

处方：五倍子三钱

用法：研末，加水少许搅成糊剂，睡前置患者肚脐中心，外用纱布固定。

疗效：100%。一般只用一次即愈。

来源：福建龙岩县张金鹿家传。

（12）主治：自汗。

处方：人参、黄芪、白术、茯苓、当归、炒枣仁、白芍、熟地、生牡蛎、乌梅各三钱，浮小麦四钱，大枣三枚。水煎服。

疗效：一剂即汗止，三剂痊愈。

来源：陕西杏林县吴志杰师传秘方。

（13）主治：中暑吐泻。

处方：厚朴一钱半，扁豆、香薷、黄连各二钱，山栀一钱。

用法：水煎，早晚空腹服。1至2剂愈。

来源：陕西省孙林祖传秘方。

（14）主治：中暑忽然倒地，气欲绝者。

处方：大蒜四、五个（去皮），路上热土一撮。共捣烂，用新汲井水和匀，去渣灌之可愈。

来源：佚人传方。

（15）主治：热症抽搐，高热不退，面赤心烦，舌苔黄燥，烦渴引饮，痰涎壅盛，呼吸迫促，卒然抽搐，牙关紧闭，角弓反张，双目直视，昏不知人，脉象洪数者。

处方：僵蚕五钱，全蝎五钱，天麻五钱，南星五钱，朱砂一两，川连二两，梅片二钱，甘草一两，牛黄一钱，蛇胆陈皮末三钱，共为细末，封贮备用。

用法：成人每次服一钱；小儿酌减，开水冲服，三小时服一次。

禁忌：忌吃辛热食物。微信：910570422

来源：广西藤县，黄蔚祥家传方。

（16）主治：发高烧，乱语。

处方：蚯蚓（尺余长）一条　白糖二两

用法：先将蚯蚓置磁缸内，加入白糖，放在热坑上，经半小时即化为水，饮后即愈。

来源：陕西杨敬轩祖传。

（17）主治：四季风寒发烧、抽搐惊悸。

处方：蝉酥一钱　明雄三钱　乳香三钱　没药三钱　二砂各三钱　蝉蜕五钱　丁香一钱　天麻五钱　北细辛三钱　茅术一两

用法：共为细末。小孩每服五厘成人一分。如患者昏迷不醒，可另以药吹入鼻中，使打喷嚏，愈。

来源：陕西王举贤祖传秘方。

（18）主治：全身紫斑。

处方：丹皮一钱、栀子二钱、生地三钱、赤芍二钱、元参三钱、木通一钱、黄芩一钱半、黄连一钱、大黄一钱半、黄柏一钱半、甘草一钱、金汁（一盏冲）。

用法：每天一剂，水煎服。

疗效：一般三剂后症状显著减轻，继服可愈。

来源：江苏陈东明祖传方。

（19）主治：防蚊灭蚊烟熏。

处方：粗茶一斤　木贼半斤　雄黄四两共研细末醋丸如弹子大，每晚烧一个，闻者去之，不去者亦不复咬人。

来源：山西昔阳邵观文西献。

（20）主治：防臭虫避臭虫法。

处方：芸香一两　研细末置于席下自去。

来源：山西阳城邵观文献。

（21）主治：鞭炮炸手。

处方：白糖一两　鸡蛋清一个　二味混合一起，搅出沫泡涂伤处立即止疼。

来源：山西夏县郑远游献。