

# 使用BBR一键脚本为你的CentOS/Debian/Ubuntu系统加速

[技术文章](#) [BBR](#) [BBR一键脚本](#) [BBR脚本](#) [BBR加速](#) [centos7](#) [centos7x](#) [2019-04-15](#) [阅读：2376](#)


本脚本已经在DigitalOcean 的centos 7上运行通过

下面是具体的使用方法

```
wget -no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/bbr.sh

chmod +x bbr.sh

./bbr.sh
```




到这里安任意键，一键包会自动更换内核和安装部署TCP BBR

大约十到二十分钟左右完成，具体看主机网速。




安装完成后，我们会看到”Do you want to reboot? [y/n]”或者”Do you want to restart system? [y/n]”，然后输入y回车，重启服务器。



到这里安装完成。使用命令检测是否成功：

```
lsmod | grep bbr
```

如图,则成功。



按以上步骤基本是没有坑的。如果一旦出现问题也可以使用下面代码检查。

输入命令，查看是否有内核 4.9.0 内核，有就说明更换内核了。

其实到这里就已经完事儿了，如果没有差错的话，BBR就已经装好了，但是，我们还是要检查一下BBR是否启用。所以，再输入以下代码来检查BBR是否启用。

```
uname -r
```

小编



btjson

[更多Ta的文章](#)

随机推荐

[Nginx只缓存静态文件配置](#)

[助小白建站教程-v10程序全新建站+添加资源+...](#)

[利用代码破解宝塔面板使用专业版](#)

[最新影视双端对接苹果cms完整无错](#)

[使用BBR一键脚本为你的CentOS/Debian/Ub...](#)

[囧妈HD1080P](#)

[龙珠解析源码（参考）](#)

[\[php\] - 腾讯视频ckey 8.1](#)

热门文章

[关于使用cloudflare CDN 如何自定义节点 \( cloudflare节...](#)

[整合出来的解析接口](#)

[在发布一个PHP版P2P加速 只支持M3U8资源](#)

[天翼云直链解析系统](#)

[在发布一个CKplayer播放器P2P版视频加速源码](#)

或者

输入这个：

```
sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control
```

输入命令，然后看是否有返回”net.ipv4.tcp\_available\_congestion\_control = bbr cubic reno”

输入命令：`lsmod | grep bbr`

是否看到BBR字样

上一篇

下一篇

称呼 \*

电子邮箱 \*

网址(http://)

写点什么

OwO

提交

共 0 条评论