

AC630N_bt_data_transfer_ sdk_release_v0.9.0 补了

版权所有 2022 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



目录

目录2
AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.03
1. 替代工具
2. 替代 AC635N 的 loader、ota、uboot 文件3
3. 替换 AC635N 的 update.a 和 cpu.a 文件4
4. 修改 AC635N 下载目录下的 isd_config.ini 文件4
5. 修改 AC635N 下载目录下的 testbox_update.c 文件5
6. 修改 AC635N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件6
7. 修改 AC635N 下载目录下的 power_interface.h 文件6
8. 替代 AC636N 的 loader、ota、uboot 文件7
9. 替换 AC636N 的 update.a 和 cpu.a 文件7
10. 修改 AC636N 下载目录下的 isd_config.ini 文件
11. 修改 AC636N 下载目录下的 testbox_update.c 文件
12. 修改 AC636N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件9
13. 修改 AC636N 下载目录下的 power_interface.h 文件9
13. 修改 AC636N 下载目录下的 power_interface.h 文件9



AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0. 9.0

补丁描述:

日期: 2022-05-24

补丁说明:该补丁分别更新了 AC635N 和 AC636N 的升级库、CPU 库、工具、

OTA 文件,解决了升级问题。

1. 替代工具

		V21		
名称	~	修改日期	类型	大小
AC635N		2022-5-24 10:27	文件夹	
AC636N		2022-5-24 10:27	文件夹	
📧 fw_add.exe		2022-5-21 14:17	应用程序	1,785 KB
■ isd_download.exe		2022-5-21 14:17	应用程序	2,098 KB
ufw maker.exe		2022-5-21 14:17	应用程序	1,210 KB

将目录下 fw_add.exe、isd_download.exe 和 ufw_maker.exe 工具放到对于的下载目录下。(对应的目录路径: sdk/cpu/br23/tools/)。

2. 替代 AC635N 的 loader、ota、uboot 文件

各称	・ 修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-24 9:35	文件夹	
<mark>₫</mark> сри.а	2022-5-23 20:51	360压缩	1,035 KB
📑 update.a	2022-5-21 14:18	360压缩	237 KB
⊠ br23loader.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	24 KB
ota_all.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	248 KE
ota_all_debug. <mark>b</mark> in	2022-5-21 14:17	BIN 文件	356 KB
ota_nor.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	17 KB
ota_nor_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	27 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	8 KE
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	5 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	13 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	9 KE
br23loader.uart	2022-5-21 14:17	UART 文件	11 KB

将目录下 loader、ota 和 uboot 文件放到对于的下载目录下。

(对应的目录路径: sdk/cpu/br23/tools/)。



3. 替换 AC635N 的 update.a 和 cpu.a 文件

名称	修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-24 9:35	文件夹	
<mark>-</mark> сри.а	2022-5-23 20:51	360压缩	1,035 KB
📑 update.a	2022-5-21 14:18	360压缩	237 KB
⊠ br23loader.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	24 KB
⊠ ota_all.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	248 KB
⊠ ota_all_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	356 KB
⊠ ota_nor.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	17 KB
ota_nor_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	27 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	8 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	5 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	13 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	9 KB
br23loader.uart	2022-5-21 14:17	UART 文件	11 KB

将目录下 cpu.a 和 update.a 文件替换工程对应的库。 (对应的目录路径: sdk/include_lib/liba/br23/)。

4. 修改 AC635N 下载目录下的 isd_config.ini 文件

```
| Style | Sty
```



```
isd_config.ini
VM_LEN=8K;
VM_OPT=1;

[BURNER_CONFIG]
SIZE=32;

[TOOL_CONFIG]
1T02_MIN_VER=2.26.5;
112 1T08_MIN_VER=3.1.10;
```

可参考文件修改目录下有对应的 isd config.ini 文件。

5. 修改 AC635N 下载目录下的 testbox_update.c 文件

```
| Restbox update.co|
| static void testbox bt_classic_update_state_cbk(int type, u32 state, void 'priv')
| continued to the static void testbox bt_classic_update_ret_code_t ')priv;
| satic void testbox bt_classic_update_ret_code_t ') tref_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_ter_to_te
```

可参考文件修改目录下有对应的 testbox_update.c 文件。



6. 修改 AC635N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件

可参考文件修改目录下有对应的 update_loader_download.h 文件。

7. 修改 AC635N 下载目录下的 power_interface.h 文件

可参考文件修改目录下有对应的 power_interface.h 文件。



8. 替代 AC636N 的 loader、ota、uboot 文件

名称	修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-23 21:03	文件夹	
📑 cpu.a	2022-5-23 14:23	360压缩	1,003 KB
📑 update.a	2022-5-21 15:43	360压缩	237 KB
⊠ br25loader.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	29 KB
⊠ ota.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	195 KB
ota_debug.bin	2022-5-21 14:33	BIN 文件	268 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	6 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	5 KB
br25loader.uart	2022-5-21 14:32	UART 文件	12 KB

将目录下 loader、ota 和 uboot 文件放到对于的下载目录下。(对应的目录路径: sdk/cpu/br25/tools/)。

9. 替换 AC636N 的 update.a 和 cpu.a 文件



将目录下 cpu.a 和 update.a 文件替换工程对应的库。 (对应的目录路径: sdk/include_lib/liba/br25/)。



10. 修改 AC636N 下载目录下的 isd_config.ini 文件

可参考文件修改目录下有对应的 isd_config.ini 文件。

11. 修改 AC636N 下载目录下的 testbox_update.c 文件

```
| Restbox update.co | static void testbox bt_classic_update_state_cbk(int type, u32 state, void 'priv') | conditions to the private parametric post of the property | conditions to the prope
```

可参考文件修改目录下有对应的 testbox_update.c 文件。(已经进行过 AC635N 的 testbox_update.c 文件修改可忽略这一步)



12. 修改 AC636N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件

```
Bupdate_toader_toadead.hip

Columnate result_code;
enus {
    Update_result_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SULT_FIR_SUL
```

可参考文件修改目录下有对应的 update_loader_download.h 文件。(已经进行过 AC635N 的 update_loader_download.h 文件修改可忽略这一步)

13. 修改 AC636N 下载目录下的 power_interface.h 文件

可参考文件修改目录下有对应的 power_interface.h 文件。(已经进行过 AC635N 的 power_interface.h 文件修改可忽略这一步)