交易物种起源 · 项目说明

> PandaAI 赛道「寻找你的交易人格：用游戏认识用户」 一盒桌游、一部手机，同一个游戏。投资者教育游戏，不构成投资建议。

体验入口

入口	地址	说明
H5 主作品	https://meetmind.online/ts/	手机直接打开，不用登录。“开始游戏 · 完整四季”约 10 分钟；“先玩一场 · 3 分钟版”只玩一个名场面
评委演示台	https://meetmind.online/ts/demo	五位**模拟玩家**走同样的名场面，改任何一个选择，画像和推荐当场重算
桌游	实物（现场展示）+ 印刷文件	和 H5 同一套内容。卡牌、规则书、委托单和档案卡上共 88 个二维码
视频	https://meetmind.online/ts-dl/video-576cc4ed/ （在线播放页，提交版 4 分 43 秒；邮件也附上视频文件）	前 1 分 48 秒是宣传片（手机上真玩一场 2015 → AI 复盘 → Qube 回测）；后面是桌游玩法介绍（一局怎么走、名场面六步、怎么算胜负）。两段也单独导出了
代码	https://github.com/xiaojinyu868-w/panda-ai-trading-species	运行方式见《运行说明》

一、故事：不是韭菜，那你是哪一种？

1720 年，南海泡沫。相传牛顿先赚了一笔，又在更高的价格买回去，最后亏掉约 2 万英镑。三百年来，同样的名场面一次次重演：2015 年人人借钱买股票，2020 年美股十天熔断四次，2024 年国庆前全民排队开户。

每一次，站在同一段行情前面的人，做法都不一样：有人追，有人等，有人听消息，有人先去翻数据。**差别不在于谁赚了，而在于他怎么做决定。**

《交易物种起源》把玩家放回这些真实的历史时刻。名字和日期藏起来，他只能看到当时的人能看到的东西。他先看什么证据、为什么这么选、说好的计划有没有照做、恐慌的时候做了什么，这些都会留下线索。四季走完，他会知道自己像哪种“交易物种”（猎豹、大象、狐狸、猫头鹰、狐獴、变色龙，还有隐藏的海狸）、判断依据是什么、哪里还不确定，以及**下一步在 PandaAI 上可以做什么。**

这正好对应赛题要连起来的四件事：

赛题	我们怎么做
了解用户	不问问卷，让他在真实行情里做决定

赛题	我们怎么做
形成画像	每个判断都指向一个具体动作，不确定的地方直接写出来
推荐资源	按他的做法，推荐 PandaAI 的工具和任务，并说明原因
开始行动	把他的习惯写成一句可以回测的规则，复制进 Qube 就能开始

我们做的是**一整套东西**：一盒能单独玩的桌游，一个能单独玩的 H5，两边是同一个游戏，用同样的名场面、同样的行情、同样的规则。一个人在手机上，几个人在桌上，最后都交给同一套方法来判断。

二、适合谁，在什么时候用

形态	谁	什么时候	时长
手机 · 3 分钟版	第一次来 PandaAI 的新用户，或者被朋友转发的人	注册后的第一站、社群里转发、展位扫码	约 3 分钟
手机 · 完整四季	想知道自己是哪种的人；略懂投资的人和小白	一个人、有十分钟	约 10 分钟
桌游	投教课堂、平台的线下用户活动、展会、朋友聚会	几个人坐在一起	1–5 人，60–90 分钟；展台快玩 15 分钟

目标用户是 PandaAI 的种子用户：略懂投资的人和完全的小白。所以全程不用术语打底：一屏只讲一两件事，手机上只有一个手势，即**按住 = 拿着，松手 = 卖出**。

三、线下：一盒桌游

怎么玩

一张方形环路棋盘，每条边是一季（春入场、夏狂热、秋松动、冬危机）。每季掷骰子走到小格（补给站、机会、研究所、数据港口、冷静亭），再推开名场面之门：

1. **盲入场**：翻开场景牌，只有一张走势图和“当时的处境”，没有名字和日期。
2. **查证据**：花研究点看量价、数据、消息、锦囊四张证据牌。研究点不够看全，先看哪张也是线索。
3. **填委托单**：每季撕一张季节色的委托单，勾选项（A–D，旁边印着几份仓位）、勾理由（量价 / 数据 / 消息 / 跟别人 / 直觉 / 看不懂，或写规则牌），再勾“跌了怎么办”（跌了就走 / 跌了就加 / 不定计划）。对折扣下，倒数三二一一起翻开。
4. **招牌机制**：每场一个，把当时的处境做成手感。春季是开户排队条，排在后面的人看得见队有多长。夏季是卖出窗口和跌停锁，名额只有一半，没挤上的人下一段照样跌。秋季是抱团圈，同时离开的人越多，每个人亏得越多。冬季是熔断沙漏，全桌 30 秒不许说话、不许碰牌。
5. **揭幕**：扫揭幕牌的码，看真实走势一根根长出来，按真实日线结算。
6. **驿站**：按这一季的做法发一枚物种币。

单人可以选两张 AI 物种牌当对手（入门：猎豹 + 狐獴；进阶：猫头鹰 + 大象）。每张 AI 牌背面写着它每一场选什么、凭什么。

桌上为什么能认识一个人

桌上的动作	读出什么
研究点花在哪张证据上、先翻哪张	研究习惯，看重哪类信息
委托单上的理由	决策依据。**理由比选项重要**：同样选“等”，有人在等证据，有人是看不懂
委托单上的计划，以及招牌机制里有没有照做	压力下是否说到做到
排队条上看见别人排队后的选择、抢不抢卖出窗口	受不受人群影响
申报“认出来了”并写对事件名	金融史知识；认出来的那一场，钱按两只 AI 的平均记，物种币只算半枚，不把“知道结局”当成“判断准”

终局把两本账分开：**资金账**记结果，**方法账**（方法星）记你怎么做的决定，终局分把两本账加在一起。物种只表示偏好；能力用徽章单独记（证据控、说到做到、金融史达人、数据手、规则派、看懂风险）。四枚币的多少决定把握（很确定 / 比较确定 / 初步），并列时两张物种牌并排放，写“待确认”。档案卡背面有一棵决策树，从上往下第一个符合的就是你的任务牌，指向 PandaAI 和 QuantSkills 的真实工具。

为什么一定要有一盒桌游

- **面对面说出“为什么”**。理由是画像里最有价值的线索，几个人坐在一起翻委托单、互相追问，比一个人点按钮说得更多。
- **群体行为只有在人群里才真实**。排队、抢出口、熔断时的沉默，都要有别人在场才有那个味道。
- **投教场景本来就在线下**。课堂、用户活动、展会都需要一个能摊开、能盖章、能拍照的东西。我们还做了七个物种的 3D 打印手办。
- **它不依赖网络和账号**，能单独玩完一整局。

四、线上：一部手机

一局怎么走

和桌游同一个骨架：

1. 序章；
2. 自评（凭感觉选一个最像自己的物种）并挑两位 AI 对手；
3. 棋盘：掷骰子、踩格子；
4. 名场面；
5. 驿站领物种币；
6. 四季之后进终局。

名场面是四个小动作，每屏只有一个大按钮，或者那个手势：

步骤	玩家做什么	对应桌上的
盲盒	一张整屏海报和一句处境。可以申报“我认出来了”	场景牌、认出令牌
线索	四张扣着的证据卡，翻一张花 1 研究点；再一键选“买了以后跌 5%，你会？走 / 加 / 到时再说”	证据牌、委托单
出手	真实行情一格一格长出来，按住就是拿着，松手就是卖出。按钮上只写当下的状态（“按住 买入”或“拿着”），“松手 = 卖掉”写在按钮下面，不被手指挡住；开局有货的场次要按住才开盘，空仓的场次自动开盘；不到 0.3 秒的轻点不算交易。说好的计划画成一条虚线，真跌到那里会提醒你。两位 AI 对手按桌上自己那张牌的打法，在同一张图上买卖	委托单的选项、招牌机制、AI 物种牌
揭幕	“原来是 2015 年杠杆牛”：完整走势、你的买卖点、印章（如“节后逃顶”“被强平”“第一个松手”）、盈亏、说到做到了没有、AI 的一句旁白；入账后看资金榜和方法星	揭幕牌、资金账、方法账

每一场的小游戏都带着这一场的招牌机制，和桌上同名同义：

- **924**：国庆长假休市七天，节前不上车，节后就只能排队。
- **2015**：有人要借钱给你，借得越多亏得越多；跌破强平线会被替你卖掉；跌停那几天想卖也卖不出去。
- **茅台**：抱团圈里的人一个一个离开。
- **2020 熔断**：十天里四次暂停交易，谁都动不了。

终局：AI 读四季的操作，结果一页讲一件事，点一下翻页：

1. 你的物种和一个称号；
2. AI 读你：凭什么这么判断，三个最能说明你的瞬间；
3. 模拟盘 ≠ 实盘；
4. PandaAI 下一步：把你的习惯写成一句可以回测的规则，一键复制并打开 Qube；
5. 带到桌上：开局把你的物种卡摆在面前，看看桌上的你还是不是它。

最后可以打开“完整画像档案”，里面是每条判断的依据、徽章、推荐任务卡和当场能做的任务。

手机比纸多读到什么

纸上只能记一个选项；手机能记下**整段行情里的每一次手指动作**：

行为	读出什么
什么时候第一次买、之前一周涨跌多少	追涨还是逢低
拿着的时候最深扛过多少	对回撤的承受，只标“游戏内表现”
一共买卖几次	节奏快慢
借不借钱、借几倍	风险姿态
抱团圈走了几个人你才走	跟不跟人群
熔断后马上卖，还是恐慌里买	逆境反应

行为	读出什么
说好的计划，真跌到时照没照做	说到做到
每张证据看了多久	真正看重哪类信息

AI 在哪里，做什么，不做什么

- **每场一句旁白**（约 0.7 秒），点出这一手最有意思的地方。
- **终局判断**（约 1.3–2.8 秒）。AI 拿到的是各场操作的中文摘要（由本地规则从操作里写出）、本地规则算出的各物种得分、玩家的开局自评。它可以不同意本地得分，但物种只能从六个里选，必须引用具体动作，只有一场时要说明是初步判断。我们明确告诉它：**盈亏只是结果，不能用来判断能力或物种**。
- **模型**：DeepSeek（`deepseek-v4.1-flash`），失败换 Qwen（`qwen3.8-flash`），再失败就用本地规则出完整结果，界面照常走。
- **安全**：发给 AI 的只有游戏操作，没有任何个人信息。服务端有限流，密钥不进前端。AI 写的内容都标“AI 生成”。

五、线上线下：同一个游戏

同一套东西

名场面卡、证据、行情、选项、每份仓位的结算数字、招牌机制、AI 物种的打法，两边是同一份数据（`content/scenes.json`、`content/decks.json`）。线上没有改动任何印刷的规则和数字。

五个衔接点

衔接点	发生了什么
桌上扫码 → 手机	88 个二维码都是无意义的短码，扫之前看不出是哪一场，不剧透。证据牌背面在自己手机上私下看，揭幕牌看真实走势一根根长出来，熔断牌有 30 秒计时器，规则牌直达 Qube 对应模板，任务牌打开下一步资源
在手机上玩这一场	扫到名场面的盲测码，页面上有“在手机上玩这一场”：直接用手机玩桌上这张卡、这段行情
手机 → 带到桌上	手机终局最后一页：开局把你的物种卡摆在面前，在桌上再玩一次
档案卡 → 手机	桌游玩完，扫终局档案卡上的码，把四季的委托单录进手机，用同一套规则生成完整画像和推荐
短码可以改指向	印好的卡不用重印，服务端改一张映射表（`q-map.json`）就能换内容

两边结合，对画像有什么用

赛题说“一次选择也不足以定义一个人”。我们的办法是**在不同场景下多看几次同一个人**：

- **开局自评**：他以为的自己；
- **手机上**：一个人、没人看着时的做法；
- **桌上**：有人排队、有人抢出口时的做法；
- **终局两道现实题**：现实里上一次大跌时做了什么，上一次买入的主要原因。

这几份结果并排放。对不上的地方本身就是信息，比如“你选的是大象，做法更像猎豹”“没有真钱时人往往更敢”。**目前是并排对照，还没有把桌上和手机上的记录自动合并成一份画像。**

六、画像：观察到什么，判断什么，哪里不确定

能力、偏好、习惯分开。物种只表示偏好；能力用徽章单独记；“把握”是证据够不够，不是分数高低。

维度	类型	行为依据
证据使用	能力 / 习惯	翻了几类证据、先翻哪类、各看了多久；理由和看过的证据一致不一致
金融知识与历史	能力	认出来了并写对事件名；点开过哪些术语解释
量化与工具准备度	能力	数据港口里读懂 `panda_data` 代码的次数；用规则牌做决定并照做
决策依据	偏好	委托单理由；手机上看得最久的那类证据
风险姿态	偏好	仓位、借不借钱、扛过多深的回撤（只标“游戏内表现”）
逆境反应	习惯	计划被触发后照没照做；跌停、抱团散场、熔断时的动作

不确定的地方，写出来，不硬判：

- 只玩一场时，置信度一律是“初步”，AI 也要说明这一点；快玩版的最后一个按钮是“继续完整四季”。
- 物种币并列时写“待确认”，两张物种牌并排放。
- 认出来了的那一场单独处理（见第三节），不把“知道结局”当成“判断准”。
- 自评和行为不一致，直接写出来。
- 风险类结论只算“游戏内表现”。“模拟盘 ≠ 实盘”那一页用玩家自己扛过的最深回撤举例：真钱亏损的痛感大约是同样盈利快乐的两倍（损失厌恶），所以换成真钱，这一下的感受接近两倍，页面写明是估算。

收益不是能力。两本账分开记；AI 判断时也被要求只看“怎么做的决定”。

七、推荐：为什么推荐，下一步是什么

推荐	依据	下一步
一句给 Qube 的回测请求	AI 按他四季的操作，把习惯写成明确规则（买入条件、卖出条件、止损）	一键复制并打开 PandaAI Qube，粘贴就能检验“我这个习惯在历史上有效吗”

推荐	依据	下一步
物种对应的 PandaAI 功能	物种	例：猎豹 → Qube 均线与动量模板；大象 → Qube「低 PB + 高 ROE」、A 股个股档案；狐狸 → B10 因子评估、因子大赛；猫头鹰 → 市场状态判断智能体；狐獴 → 证据核查任务、EVO 对抗复核
任务卡（12 张：6 类 × 入门 / 进阶）	决策树按行为选：理由多是“看不懂” → 读图入门；有数据手徽章 → 数据自主探索；猫头鹰，或者有理由地观望 → 状态判断；理由多是“消息 / 跟别人” → 证据核查；其他 → 假设检验。有能力徽章拿进阶版	每条推荐都写“因为……”，也写“暂时不推荐什么、为什么”；终局有一个约 1 分钟当场能做的任务，比如把一条规则放回他走过的名场面按真实日线回放，或者判断三条“流传的说法”的真假
再玩一场	快玩版只有一场	继续完整四季，让画像有更多证据

赛题举的例子“两位用户都选择继续观察，但原因不明”，我们在委托单上就区分了：有理由地等（等证据）走“状态判断”，因为“看不懂”而等走“读图入门”。

八、Panda Data 怎么用

数据决定了情境，也决定了结算。 名场面的走势、证据里的数字、每份仓位的盈亏，都从真实日线算出来。

用在哪	接口
924、2015 的行情和结算（上证指数）	`get_index_daily`
量化踩踏的行情（国证 2000），对比沪深 300	`get_index_daily`
茅台的行情和结算（前复权）	`get_stock_daily_pre`
茅台 PE TTM、PB（数据证据）	`get_factor`
上证指数 PE、PB（数据证据）	`get_index_indicator`
2015 跌停和停牌家数、924 两市成交额（全市场逐只统计）	`get_stock_daily`
2020 熔断的桌游结算（纳指 ETF 513100，不复权）	`get_fund_daily`
原油宝的国内原油期货（上海原油 SC 各月合约）	`get_future_daily`
棋盘上的数据港口：读一段 `panda_data` 调用代码并回答问题	代码展示

时间口径：区分当时可见和后续结果

- 盲盒和线索只给决定日之前的信息。决定日是 924 的 2024-09-30、2015 的 2015-06-12、茅台的 2021-02-10、熔断的 2020-03-09。
- 小游戏里日期隐藏，行情按每天开盘、收盘两个点一格一格长出来，任何时候都看不到下一格。
- 揭幕才给完整区间、标的、代码、接口和字段。

Panda Data 没覆盖的，用公开接口，页面上都标了来源：

- 纳斯达克 100 指数（熔断那一场的小游戏行情，腾讯证券公开日线）；
- 2015 两融余额（东方财富数据中心）；

- WTI 连续合约（新浪财经公开接口）。

九、差异化演示：不同的人，得到不同的结果

1. 评委演示台 `/demo`：改一个选择，看结果怎么变（规则引擎，五位模拟玩家）

模拟玩家	开局自评	游戏里像	推荐
一路追涨	大象	猎豹 · 很确定	假设检验 · 入门，加推风险校准
等证据	猫头鹰	猫头鹰 / 大象 · 待确认	状态判断 · 进阶
跟着消息走	猎豹	狐獴 · 很确定	证据核查 · 入门
新手看不懂	狐獴	猎豹 · 初步	读图入门 · 入门
规则派	狐狸	狐狸 · 比较确定（隐藏特质：海狸）	数据自主探索 · 进阶

- 把“等证据”这位玩家的春 · 924 从“C 等回调”改成“A 节后追入”：物种从“猫头鹰 / 大象 · 待确认”变成“大象 · 比较确定”，推荐从“状态判断”变成“假设检验”，Qube 那句话也跟着变。同样先看数据，看完选择等是猫头鹰，看完选择买是大象。
- 把“一路追涨”任意一场的理由从“量价”改成“数据”：物种仍是猎豹，把握从“很确定”降到“比较确定”。四场一致的证据，一次改动推不翻，只会降低把握。

2. 同一套小游戏，不同的打法，AI 给出不同判断

下面三种打法由自动测试脚本用真实的按住 / 松手手势完成，结果是 AI 的真实输出，不是真人试玩：

打法	AI 判断
只玩 924 一场，节前空仓观望	猫头鹰，“长假前的观望者”；判断里写明只看了一场
四季基本一直拿着，抱团圈里走了十一个人才走	大象，“抱团散场才起身的人”
频繁进出	狐狸

十、真实试玩与调整

都是团队成员的试玩，没有外部用户。

时间	发现的问题	做的调整
10-31 16:38	四个名场面玩起来都一样：招牌机制各不相同，但被同一套页面盖住了	每场的小游戏带着自己的机关：长假休市、借钱和强平、抱团圈、熔断
10-31 17:01，完整走一遍之后	对小白太复杂：一屏信息太多、小字多、要找小按钮、要上下拖，像问卷	一屏 1–2 个信息点；每屏只有一个大按钮或手势；名场面里的“填单”变成按住 / 松手的小游戏；AI 给最终判断

时间	发现的问题	做的调整
10-31 19:41	小游戏做成了一条单独的线，和桌游割裂，丢了棋盘、证据卡、委托单、AI 对手、驿站	把小游戏放回桌游的名场面里：线上就是桌游本身；扫码页可以直接在手机上玩这一场；结果页最后一页“带到桌上”
10-31 20:43	按住买、松手卖还是让人迷惑：同一个按钮一会儿是“开盘”、一会儿是“买入”；开局有货时一松手就悄悄卖光；轻点一下就成交了一买一卖；去点“借钱”时手指离开，回来就被当成卖出	按钮只剩一个意思：开局有货要按住才开盘，空仓自动开盘；按钮上写状态，动作提示放到按钮下面；轻点不算交易，并提示“要一直按着，才算拿着”；借完钱要按住才继续

十一、接入 PandaAI 的潜力

- **用户与场景**：PandaAI 用户的差异在于已经会什么、习惯怎么研究、需要 AI 帮到什么程度。游戏读的正是这三件事：证据使用、决策依据、工具准备度。它可以放在注册后的第一站，也可以放在线下活动里。
- **画像结构化输出**：
- 终局可以导出画像 JSON（`trading-species/profile@1`）：物种与把握、各维度的等级、依据、把握、待确认、推荐与理由、暂不推荐、查过的术语、玩过的场数。
- AI 判断本身也是结构化的：物种、称号、依据、三个瞬间、实盘提醒、Qube 规则、自评对照。
- **目前是格式示例，没有接入任何平台账号。**
- **推荐能落到产品里**：Qube 一句话现在靠复制粘贴交接，接入后可以带参数直接打开。之后用 Qube 回测、因子评估这些平台行为，继续修正画像里“待确认”的部分。
- **好维护、能扩展**：
- 新的名场面走同一条数据管线：Panda Data 取数 → 自动算出证据数字和结算表 → 打进 H5 和印刷件。
- 二维码是短码，可以改指向。
- AI 服务是一个独立的小服务，失败有本地兜底。

十二、标注：哪些是真实的，哪些是示例

类别	内容
真实	历史事件；行情和估值数据（Panda Data 与标注过的公开接口）；收益结算；Qube、QuantSkills 和 PandaAI 产品链接
模拟	评委演示台的五位玩家；游戏里的 AI 对手（按物种规则出手）；小游戏里的弹幕（虚构的散户声音，页面已标）
AI 生成	每场旁白、终局判断与 Qube 规则（页面已标“AI 生成”）
示例	画像 JSON 的平台对接格式；推荐资源里标“示例”的条目；当场任务里的核查题和状态信号清单
未实现	PandaAI 账号登录与画像回写；用平台行为修正画像；桌上和手机上的记录自动合并；线上多人对局（多人玩法在桌游里）；秋、冬两扇 B 门（量化踩踏、原油宝）在手机上还是旧的交易台流程，没有做成小游戏

十三、隐私

- 不需要登录，不收集个人信息。游戏记录只存在玩家本机的浏览器里。
- 发给 AI 的只有游戏操作的摘要。
- 分享图只有物种和徽章，不含行为记录；现实题的答案只留在本机。扫码页面不记录任何信息。
- 演示材料不含个人信息和数据访问密钥。

十四、第三方组件、AI 工具与完成时间

- **开源组件**：
- React 18、TypeScript、Vite 5；
- framer-motion（动画）、zustand（状态）、react-router；
- model-viewer（3D 手办）；
- Playwright（自动测试、视频逐帧渲染）；
- GSAP、ffmpeg、numpy / scipy（视频动画、编码、配乐与音效合成）；
- Python 标准库（AI 服务）；
- `panda_data` SDK（取数）。
- **AI 工具**：
- Cursor（编码助手）；
- GPT Image 2.5（插画和卡牌出图）；
- Tripo（3D 手办建模）；
- DeepSeek / Qwen，经阿里云百炼调用（游戏内的旁白和终局判断）；
- 阿里云百炼语音合成 qwen3-tts-flash（视频旁白）；
- 视频工程的起步代码和工作流来自开源的 guizang-product-video-skill（AGPL-3.0，见 `video/LICENSE`、`video/NOTICE.md`）。
- **赛前已有成果**：无。
- **比赛期间现场完成**：本项目的全部内容，包括：
- 构思与玩法设计：故事、七个物种、四季名场面、画像和推荐规则；
- 线上游戏：H5 全部页面、名场面小游戏、评委演示台、AI 服务与提示词；
- 线下桌游：规则书、棋盘、卡牌、委托单、档案卡和 88 个二维码；
- 数据管线：用 Panda Data 取数，算出证据数字和结算表；
- 印刷文件、3D 打印手办、宣传物料；
- 自动测试脚本、演示视频和本文档。

十五、代码与运行

见同目录的《运行说明》。

开源许可：整个仓库（代码、规则书、卡牌、插画、印刷文件）以 GNU AGPL-3.0 开源，见仓库根目录 `LICENSE`。仓库里用到的第三方组件和字体保留各自的许可证。