

1.捷服务2.0:

2.B门户和开放平台:

3.运营平台:

1.捷服务2.0:

JS_PROJECT	关于车场的信息
JSC_PROJECT_REGISTER	关于项目信息

2.B门户和开放平台:

jpf : jplatform -> 开放平台

jbp : jportal -> B门户

jpf_customer_info	存放B门户的超管们, 对开放平台来说,B门户就是客户
jbp_account	存放B门户的账号,包括超管(超管的信息存两遍,在(jpf_customer_info也存了)
jbp_service_person	存放B门户人的信息,(人 != 账号,因为允许一个人多个账号)
jbp_person_account	通过这个表将b门户人和账号连起来
jpf_service	开放平台的服务表
jbp_service_project	B门户的 服务与项目(还有账号字段)关系表

```
select * from jbp_person_account;
```

```
select * from jbp_service_person;
```

3.运营平台:

um_resource	存放菜单,按钮路径和编码,用于权	ID: 资源id,手动递增 RESOURCE_NAME: 资源名
-------------	------------------	-------------------------------------

	限控制	<p>RESOURCE_CODE: 一级菜单编号+二级菜单顺序+按钮级别顺序(每个都是两位,总共六位)</p> <p>RESOURCE_URL:接口地址</p> <p>ORDER_NUMBER:二级菜单顺序</p> <p>RESOURCE_LEVEL:菜单级别</p> <p>ICON:前端提供</p> <p>RESOURCE_TYPE: 资源类型=> MENU/BUTTON</p> <p>PARENT_ID : 上级id</p> <p>H5_URL : 前端提供</p> <p>SYSTEM_CODE : 系统编码,(项目名)</p> <p>REMARK:备注</p> <p>STATUS: 默认为 NORMAL</p>
--	-----	---