


v2 Xbi 03.09.2020

PHP Forms



Parameteroverførsel-GET-metoden

Du kan overføre data fra én side til en anden inde i et link. Hvis f.eks. fornavnet 'Ole' og efternavnet 'Hansen' skulle overføres til en anden side, uden at bruge en formular, kunne du skrive:

```
<a href="modtager.php?fornavn=Ole&efternavn=Hansen">  
Send til næste side  
</a>
```

På modtagersiden vil du skrive nøjagtigt det samme, som hvis data var sendt via en formular, nemlig:

```
$fornavn = $_GET['fornavn'];  
$efternavn = $_GET['efternavn'];
```

Parameter-overførsel af data i et link kan kun fungere som GET-metoden, ikke som POST.

'GET' og 'POST'

Du kan sende på 2 måder: 'GET' og 'POST'. Hvis du sender med 'GET', kan du se variablene i adresselinjen i browseren. Hvis du sender med 'POST' kan informationerne ikke ses, og det er jo ganske godt, hvis det f.eks. er et password. Modtagersiden skal være en PHP-fil, der håndterer de tilsendte oplysninger fra formularen

øvelse

Skriv modagerpost.php (method skal være 'POST'.)

Sammenlign koden med POST og GET




Video -post and get

- <https://www.linkedin.com/learning/html-css-creating-forms/form-submission-and-security>

Single-page form


```
<?php // formtest2.php
if (isset($_POST['name'])) $name = $_POST['name'];
else $name = "(Not entered)";

echo <<<_END
<html>
  <head>
    <title>Form Test</title>
  </head>
  <body>
    Your name is: $name<br>
    <form method="post" action="formtest2.php">
      What is your name?
      <input type="text" name="name">
      <input type="submit">
    </form>
  </body>
</html>
_END;
?>
```




Standard værdi

```
<form method="post" action="calc.php"><pre>
    Loan Amount <input type="text" name="principle">
Monthly Repayment <input type="text" name="monthly">
    Number of Years <input type="text" name="years" value="25">
    Interest Rate <input type="text" name="rate" value="6">
                <input type="submit">
</pre></form>
```




Multi-choice

```
Vanilla <input type="checkbox" name="ice[]" value="Vanilla">  
Chocolate <input type="checkbox" name="ice[]" value="Chocolate">  
Strawberry <input type="checkbox" name="ice[]" value="Strawberry">
```




Radio buttons

```
8am-Noon<input type="radio" name="time" value="1">  
Noon-4pm<input type="radio" name="time" value="2" checked="checked">  
4pm-8pm<input type="radio" name="time" value="3">
```



Drop down list

```
Vegetables
<select name="veg" size="1">
  <option value="Peas">Peas</option>
  <option value="Beans">Beans</option>
  <option value="Carrots">Carrots</option>
  <option value="Cabbage">Cabbage</option>
  <option value="Broccoli">Broccoli</option>
</select>
```



Label



Det er mere brugervenligt, at udvide klik-området til også at omfatte selve teksten, der hører til felterne (web accessibility)

```
<label for="fornavn">Fornavn:</label>
<input type="text" name="fornavn" id="fornavn" />
<label for="efternavn">Efternavn:</label>
<input type="text" name="efternavn" id="efternavn" />
<label for="pass">Password:</label>
<input type="password" name="pass" id="pass" />
```

```
<input type="checkbox" name="frugt1" id="banan">
<label for="banan">Banan</label>
```

<https://codepen.io/tengmushitou/pen/mdVZqML>

læs og kode

Læs

Form Handling fra bogen

Programming the World Wide
Web og kode popcorn3.php

Welcome to Millennium Gymnastics Booster Club Popcorn Sales

Buyer's Name:	2
Street Address:	w
City, State, Zip:	56

Product	Price	Quantity
Unpopped Popcorn (1 lb.)	\$3.00	2
Caramel Popcorn (2 lb. canister)	\$3.50	4
Caramel Nut Popcorn (2 lb. canister)	\$4.50	
Toffee Nut Popcorn (2 lb. canister)	\$5.00	

Payment Method

- ☒ Visa
☐ Master Card
☐ Discover
☐ Check

Af. opgave Formular1

1. Dit web site, er i rivende udvikling, og du kan snart ikke nå det hele selv, du bliver nødt til at ansætte en udvikler mere.
2. Opret en ny HTML-side; kald den 'job.html'.
3. Opret en svarside og kald den 'svar.php'.
4. Lav en god tekst, der forklarer, at firmaet er i fremdrift og søger medarbejdere. Lav en ansøgningsformular, der bruger flere inputmuligheder
5. Sørg for at style ansøgningsformularen pænt.
6. Lav en passende modtagerside. NB! Den må ikke blot være hvid og kun meddele: 'Tak for din henvendelse'. Svarsiden skal være lige så pæn som de andre sider, og svarteksten skal indeholde nogle af de oplysninger, som har indtastet og husk GDPR.

Af. Opgave2- Order formular

Black Goose Bistro | Pizza-on-Demand

Our 12" wood-fired pizzas are available for delivery. Build your custom pizza and we'll deliver it within an hour.

Your Information

Name:

Address:

Telephone Number:

Email:

Delivery instructions:
No more than 400 characters long.

Design Your Dream Pizza:

Pizza specs

Crust (Choose one):

☐ Classic white

☐ Multigrain

☐ Cheese-stuffed crust

☐ Gluten-free

Toppings (Choose as many as you want):

☒ Red sauce

☐ White sauce

☐ Mozzarella Cheese

☐ Pepperoni

☐ Mushrooms

☐ Peppers

☐ Anchovies

Number

How many pizzas:

[Bring me a pizza!](#) [Reset](#)

Du skal opretter en ordreformular til den lokale Fiktiv restaurant

- Formular indsamle kundeinformation
- Formular indeholder Checkboxes og Radiobuttons
- Kunde kan valg betalingsmetode
- Og 'Submit' 'Cancel' knap
- Formular skal sende til PHP fil, brug PHP Post metode
- Lav en passende modtagerside. 'Thank you for you order. You have ordered pizza at 2020 Sep. Kl. 8:00.' (eller på dansk)

Husk GDPR (læs persondatapolitik-af-tina-morell-nielsen.pdf)

- Af. opgaver 2 skal upload til dit subdomain (php opgave)

- Din Footer skal være

“This site is for educational purposes only, ” på Englesk/Dansk

Sekundere litteraturen

- Front-end form validation javascript (Regular Expressions)