

工单系统 · 追加功能使用手册

2026 年 5 月 29 日

功能概述

追加（追问） 允许用户对已关闭的工单提出后续问题，自动生成关联的新工单。原工单的内容和编号会被自动引用到新工单中，形成完整的追溯链。



图 1: 工单详情页——「追问」按钮位于工单内容下方

操作步骤

进入工单详情

在工单列表页点击任意工单编号，进入详情页。在工单内容下方可以看到 [\[追问\]](#) [追问](#) 按钮 (Figure 1 中箭头所指)，该按钮对所有用户可见。

点击「追问」

点击 [\[追问\]](#) [追问](#) 按钮，系统自动跳转到新建工单页面，并自动填写以下内容 (Figure 2):

- **标题:** 自动填入 追问 #N: 原工单标题
- **内容:** 自动填入追问引用块
 - ## 追问自 #N
 - > 原工单 #N: 原工单标题

填写追问内容

在自动生成的引用内容下方 (留有空行)，输入您要追问的具体问题或补充信息。支持 Mark-down 格式，可以上传附件 (图片、PDF、Word 文档等)。



The screenshot shows a web form for creating a new ticket. The 'Title' field is pre-filled with '追问 #518: 测试一下工单发送, 没有实际工作。'. Below it, the 'Associated Deployment Environment' section shows '暂无可选部署环境'. The 'Associated Project' section lists several projects with checkboxes and status labels (public or private). The 'Content' section has an 'Upload Attachment' button and a pre-filled text area containing '## 追问自 #518' and '> 原工单 #518: 测试一下工单发送, 没有实际工作。'.

标题

追问 #518: 测试一下工单发送, 没有实际工作。

关联部署环境

暂无可选部署环境

关联项目

☐ upctl-svc public ☐ upctl-web public ☐ upctl-compose public ☐ AuthCore public

☐ AuthCoreJS public ☐ authcoreadmin public ☐ huike-back private ☐ huike-front private

☐ huike-e2e-moicen private ☐ plan_skills private ☐ htyts-web private

☐ resty_functions private ☐ htyteacher private

内容

上传附件

追问自 #518

> 原工单 #518: 测试一下工单发送, 没有实际工作。

图 2: 新建工单页面——标题和内容自动预填

提交工单

填写完成后点击「提交」按钮。新工单创建成功后会自动跳转到新工单详情页，可以从标题中看到它是 追问 #N 的关联工单。

效果与追溯

通过此功能可以实现：

- **完整追溯**：追问工单的标题和内容都引用了原工单编号和标题，可以快速定位上下文
- **独立处理**：每个追问是一个独立工单，可以独立审批、分配和处理
- **持续迭代**：一个工单可以衍生多个追问，形成需求-追问-实现的完整链条

注意事项

- 追问工单的标题会自动以 追问 #N： 开头，强烈建议保留此前缀以便追溯
- 追问工单创建后与原工单独立，需要单独批准和处理
- 如需对追问再进行追问，重复上述步骤即可




图 3: 工单列表——追问生成的工单标题带有原工单编号