购物车完整接口说明

一、登录

地址	参数名称	参数值	返回数据
user.php	type	login	登录成功: { status:0, msg: "登录成功" } 登录失败: { status:1, msg:"用户名或密码错误" }
	username	用户名	
	password	密码	

二、注册

地址	参数名称	参数值	返回数据
user.php	type	reg	登录成功: { status:0, msg: "注册成功" } 登录失败: { status:1, msg:"注册失败,请联系 管理员" }
	username	用户名	
	password	密码	

三、获取商品

1、获取商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
items.php	currentPage	当前页数	{ total:结果总数, data:[{ name:产品名称, price:产品单价, saled:已售数量, better:好评数, bad:差评数, stock:库存数量, shopname:商店名称 }, { }]]
	pageSize	每页数据条数	
	orderBy	排序规则,如果使用默认 排序规则,请传入"all"	
	searchKey	搜索关键字,如果没有关 键字,请传入"all"	

2、绑定用户与商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
car.php	userID	当前登录用户的ID	绑定成功: { status:0, msg: "执行成功" } 绑定失败: { status:1, msg:"执行失败" }
	type	add	
	itmeID	添加的商品ID	
	count	添加的商品数量	

3、获取购物车商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
	userID	当前登录用户的ID	[{ name:产品名称,
car.php	type	get	price:产品单价, saled:已售数量, better:好评数, bad:差评数, stock:库存数量, shopname:商店名称, count:购物车内数量 }, {