查询博客servlet

```java
import java.io.IOException;
import java.util.List;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import com.qingyun.entity.Blog;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.qingyun.dao.imp.*;

/**
 * Servlet implementation class GetBlogList
 */
@WebServlet("/GetBlogList")
public class GetBlogList extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public GetBlogList() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    @Override
    protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp) throws ServletException, IOException {
```

```java
        // TODO Auto-generated method stub
        String id = req.getParameter("id");
        BlogImp bImp = new BlogImp();
        List<Blog> list = bImp.queryBlog(Integer.valueOf(id));
        String jsonStr = JSON.toJSONString(list);
        resp.setCharacterEncoding("utf-8");
        resp.getWriter().write(jsonStr);
    }

}
```