




接电源板




电源板5V转3.3V








电源滤波



主控芯片




原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20
板子	Board1			更新日期	2026-01-22
绘制		四旋翼无人机飞控板			
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 3	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	



原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20
板子	Board1			更新日期	2026-01-21
绘制				图页	传感器
审阅				四旋翼无人机飞控板	
		版本	尺寸	页 2 共 3	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	


电调ESC

用UART7




UART7_RX默认为SBUS

调试接口




电源接口




GPS模块接口

UART3 / GPS (默认)




外接磁罗盘接口

外置磁罗盘用I2C1




TF卡



固件烧录接口


USB/下载口

按住BOOT键，插入电脑可以进入STM32 DFU烧录模式，该模式可用USB烧录APM bootloader




遥控器接收机接口

SBUS && PPM用SPI3



螺丝孔



原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-21
				更新日期	2026-01-22
板子	Board1			图页	接口
绘制		四旋翼无人机飞控板			
审阅					
		版本	尺寸	页 3 共 3	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	