

邗江农业技术信息

2024 年第 10 期（总第 65 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心 2024 年 04 月 26 日

2024 年扬州市邗江区水稻单产提升

技术意见

为更好落实 2024 年水稻生产技术指导服务工作，促进水稻单产提升，打牢秋粮高产基础，根据扬州市农业农村局《关于印发<2024 年水稻单产提升技术指导意见>的通知》（扬农办〔2024〕43 号）文件精神，结合邗江生产实际，特制定本意见。

一、应用优质高产品种，打牢单产提升基础

合理优化品种区域布局，在沿江高沙土稻区推广早熟晚粳类型品种，搭配迟熟中粳类型品种，重点应用南粳 5055、南粳 9108、南粳 3908、南粳 5718，扩大种植宁香粳 9 号，示范种植扬粳糯 2 号；在丘陵稻区推广杂交中粳品种，重点应用 Y 两优 17、袁两优 1000、徽两优粤农丝苗、晶两优黄莉占等优质高产品种。

二、提升机插秧技术应用水平，抓好单产提升关键

（一）不断提高集中育秧水平。突出高水平集中育供秧能力与基地建设，不断提升集中育供秧比例，发展代育代插、代耕代种等专业化服务。大力推广壮秧剂拌土、基质代替营养土、机械流水线播种、暗化齐苗、微喷灌等智

能化、标准化、高效化育秧技术，示范推广秸秆基质块育秧、基质棉育秧等绿色新技术。要进一步抓好精细准备秧田、药剂拌（浸）种、适时适量播种和化控促壮矮化等关键技术到位率，提高育秧质量。**一要精细制作秧田。**机插秧秧田大田比以 1:80~100 为宜。秧池田提前深翻晒垡，播前精做秧板，秧板达到“板实、平整、无杂物、笔直”标准；**二要做好种子处理。**选用氰烯菌酯和杀螟·乙蒜素等药剂浸种或拌种处理预防恶苗病和干尖线虫病，杂交水稻要使用 40%三氯异氰脲酸浸种，预防水稻细菌性条斑病；**三要适时适量播种。**遵循“宁可田等秧，不可秧等田”原则，分批分次播种。粳稻按每盘干种子 110~120 g，每亩大田需种量为 3.5~4.0 kg；籼稻每盘播干种子 65 g，可以增加 30 g 麦种或采用基质棉育秧，增加盘根力。播后浇透水分，采用硬盘育秧的暗化齐苗后摆盘窖水覆盖无纺布，采用软盘育秧的直接摆盘窖水覆盖无纺布；**四要加强秧苗管理。**秧苗 2 叶 1 心前，保持床土湿润，2 叶 1 心后以干为主，下午三点不卷叶不补水。秧苗叶片发黄时，适当补施肥料。1 叶 1 心至 2 叶 1 心时喷施植物生长调节剂控高促壮。

（二）不断提高机插秧种植水平。围绕提高耕整地质量，适时适期移栽，插足基本苗，精准调控肥水，病虫绿色防控等技术要点，应用精确定量栽培技术，构建高质量群体。大力发展机插秧专业化社会化服务，推行统一化、标准化管理。**一要提高整地质量。**选用 85 马力以上拖拉机还田深翻，深度达到 15 cm 以上，泡田 1~3 天后进行埋茬起

浆整地，同一田块高低差不超过 3cm，无秸秆堆积，沉实 2~3 天后插秧；**二要适时插足基本苗。**及时适龄移栽，坚决不插超龄秧苗，适宜秧龄 20~25 天，叶龄 3.5 叶左右。栽插密度：粳稻株距调至最小（10~12 cm），每穴平均达到 3~5 苗，亩插 8~10 万基本苗。籼稻株距调至 16~18 cm，每穴平均达到 2~3 苗，亩插 4~5 万基本苗；**三要加强水浆管理。**插秧时无明显积水，插后保持田间薄水层至湿润护苗，分蘖期保持浅水层，重点抓好搁田控旺，孕穗至扬花期保持水层，后期干湿交替保活熟；**四要调整肥料运筹。**采用“降氮调优、氮素前移”技术，控制氮肥使用量，多施有机肥、增施钾肥、补施硅肥，总氮量控制在 18~20 kg/亩，基蘖肥与穗肥比例为 7:3；**五要应用绿色防控技术。**全力做好水稻“两迁”害虫和稻瘟病、稻曲病等重大病虫害防控工作，推广生物防治、理化诱控等综合防治技术。大力推广社会化服务，做好统防统治，减少防治次数，提高防治效果和农药利用率；**六要及时收获兼顾后茬。**稻谷达到 95%谷粒黄熟、25%左右含水量时要及时收获，过早收获会造成青米粒偏多，过迟收获会导致品质下降，并严重影响后茬小麦适期播种。

三、推广高质高效新技术，深挖单产提升潜力

（一）机插同步侧深施肥技术。机插同步侧深施肥技术具有肥料利用率高、施肥次数少、生态环境友好等优点，是一项高效节本、省工省力、生态环保的新技术。配合缓（混）控释肥，采用“一基一穗”施肥方式，施肥量可减

少 10% 左右，施肥次数可减少 1~2 次。技术要点是整地质量高，田面平整秸秆少，移栽时田间无明显水层，基肥使用含氮量 30% 左右的缓（混）控释肥 40 kg，分蘖肥可以不施或少施，拔节孕穗肥根据苗情每亩施用 5~6 kg 纯氮。

（二）综合防治草害技术。坚持生态控草与化学除草相结合，提高整地质量，确保封闭效果。避免使用粗放直播种植方式，同一块田不能长期直播，应轮换稻作方式，降低杂草基数。坚持土壤封闭与茎叶处理相结合，机插秧在栽后 5~7 天，直播稻在播后芽前必须做好封闭，后期再根据田间草相进行茎叶处理，坚持打早打小，不随意增加用药量，注意轮换用药和用药时间，减轻药害和避免抗药性发生。坚持把好种子质量关。规范选种用种，全面使用商品良种，杜绝自留种，降低种子携带草籽和杂草稻比例。大力推广生态型犁耕深翻和秸秆机械化还田技术，提高田面作业质量，减少田间高低落差，建立浅水层，充分发挥除草剂药效。

四、加强直播稻控减技术指导，确保单产提升稳定性

（一）千方百计压减直播稻。要加强宣传，强化政策、补贴、项目等引导和支持，大力发展专业化、社会化育插秧服务，鼓励和引导种植户应用机插秧技术。

（二）提高直播稻技术水平。对部分不具备机插秧条件而应用直播稻的地区和农户，要做好生产技术跟踪指导，提高整地质量，改人工撒播为机条（穴）播，改高播量为精量播种，重点落实好封闭除草、水肥管理以及抗逆

防倒等关键措施。禁止使用金粳 818 等抗除品种。

五、做好技术指导服务，夯实单产提升技术保障

（一）广泛开展技术指导服务。开展分片挂钩技术指导服务，全过程全周期开展指导服务，将理论产量转变为实际产量，将专家产量转变为农民产量。在水稻生长关键时期，开展现场观摩、技术培训，进一步提高关键技术到位率。

（二）强化苗情精准监测。综合稻作方式、品种、播栽期等因素，在全区范围内建设一批苗情监测点，整合项目资金，购置自动化苗情监测设备，培养一批高水平苗情监测员，提高苗情监测调度及时性、精准性。

（三）积极开展试验示范。围绕生产需求，广泛开展水稻新品种、新技术和新模式试验示范。以高产示范方、示范片集成示范推广水稻绿色高质高效栽培技术，推动水稻种植水平提升。

（四）做好防灾减灾措施。积极开展水稻高温热害、低温冷害、旱涝灾等灾害的预防补救技术的宣传和培训，提高防灾减灾技术措施的覆盖率与到位率。提早谋划，及早制定防灾减灾应急预案，掌握防灾减灾主动权，及时落实补救措施，最大限度减轻灾害损失。

六、强化优质稻米培育，丰富单产提升内涵

（一）培育新型经营主体。持续做大做强优质稻米产业集群，提高产业集群发展水平。强化政策扶持和培育力度，培树一批种植水平高、经营能力强的新型经营主体。

深入推进种粮一体化发展，扩大订单种植规模，实现产业链延伸增值。

（二）打造优质稻米品牌。积极扶持引导新型经营主体、行业协会、产业联盟和大米加工龙头企业，大力发展绿色、有机、地理标志大米产品，开展质量认证、产地认证，提高品牌化发展意识。

（三）开展优质水稻产业特色活动。积极组织稻米生产经营主体参加省内外各类好大米评优推介活动，积极开展本地区优质稻米评比展示活动。