

【员工专享】2012-2013华大员工体检-男性

检测报告

姓名	肖鹏1	性别	男
出生日期	1989-06-04	手机	13724289810
检测单号		检测日期	2013-04-23

尊敬的肖鹏1：您好！

深圳爱康国宾门诊部欢迎您的光临，感谢您对我们工作的支持，以下是您于2013-04-23参加的“【员工专享】2012-2013华大员工体检-男性”检测报告，请查阅。

您可以登录genebook (www.genebook.com.cn) 网站,查询本次报告，您的Genebook 登录ID：481535。

阅读指引

本次报告由健康信息、检测结果、指标及专家指导总结意见等部分组成。

本次检测数据只针对本次检测覆盖检测范围、本次检测覆盖器官和本次检测提供的样品的检测结果，并不能覆盖人体所有器官、所有时期和所有指标，如果您提供的健康信息不完整，可能导致检测结果有偏差。

由于检测选项和医学专业的局限性，本次检测未见异常项并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

■ 内科

医生：

项目	结果	单位	提示	正常参考范围				
收缩压	129	mmHg		90~139				
项目	结果							
心率	84							
项目	结果	单位	提示	正常参考范围				
舒张压	77	mmHg		60~89				
脉搏		次/分		60~100				
项目	结果							
病史								
家族史	无特殊							
心律	齐							
心音	正常							
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常							
肝脏触诊	肝脏肋下未触及							
脾脏触诊	脾脏肋下未触及							
肾脏叩诊	双肾区无叩痛							
神经反射:膝反射								
内科其他								
内科小结								

■ 外科

医生：

项目	结果	单位	提示	正常参考范围
身高	171.5	cm		

体重	69.2	kg		
体重指数	23.5			18.5~23.99
项目	结果			
皮肤	未见明显异常			
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常			
甲状腺	未见明显异常			
脊柱	未见明显异常			
四肢关节	未见明显异常			
肛门、直肠指诊				
前列腺	未见明显异常			
外生殖器	未见明显异常			
外科其它				
外科小结				

■ 眼科					医生：
项目	结果				
外眼	未见明显异常				
眼底镜检查					
裂隙灯检查					
左眼非接触性眼压	17				
右眼非接触性眼压	18				
项目	结果	单位	提示	正常参考范围	
矫正视力(右)	5				
矫正视力(左)	4.9				
裸视力(右)					
裸视力(左)					

项目	结果
色觉	正常
其他眼疾	
眼科小结	
双眼屈光不正	

■ 血常规				医生：
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
白细胞计数	7.4	10 ³ /uL		男：4.0~10.0；女：4.0~10.0
红细胞比容		%		35~50
项目	结果			
Rh血型				
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
淋巴细胞比率	35.7	%		男：20.0~40.0；女：20.0~40.0
中间细胞比率	3.2	%		男：1.0~15.0；女：1.0~15.0
中性粒细胞比率	61.1	%		男：50.0~70.0；女：50.0~70.0
淋巴细胞总数	2.6	10 ³ /uL		男：1.0~4.1；女：1.0~4.1
中间细胞总数	0.3	10 ³ /uL		男：0.1~1.8；女：0.1~1.8
中性粒细胞总数	4.5	10 ³ /uL		男：2.0~7.8；女：2.0~7.8
红细胞总数	5.48	10 ⁶ /UL	↑偏高	男：4.00~5.00；女：3.50~5.00
血红蛋白	168	g/L	↑偏高	男：120~160；女：110~150
红细胞压积	49.9	%	↑偏高	男：42.0~49.0；女：37.0~43.0
红细胞平均体积	91.1	fL		男：82.0~92.0；女：82.0~92.0
平均红细胞血红蛋白含量	30.7	pg		男：27.0~31.0；女：27.0~31.0

平均红细胞血红蛋白浓度	337	g/l		男：320~360；女：320~360
红细胞分布宽度CV		%		男：11.5~14.5；女：11.5~14.5
红细胞分布宽度SD	39.7	fL		男：37.0~54.0；女：37.0~54.0
血小板总数	262	10^3/uL		男：100~300；女：100~300
平均血小板体积	9.9	fL		男：7.4~10.4；女：7.4~10.4
血小板分布宽度	10.8	fL		男：10.0~14.0；女：10.0~14.0
血小板压积		%		男：0.10~0.28；女：0.10~0.28
大血小板比率		%		男：13.0~43.0；女：13.0~43.0
血常规小结				

■ 大生化				医生：
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
γ-谷氨酰转氨酶	16	U/L		11~55
尿素氮		mmol/L		1.7~8.3
血清IV型胶原		ng/ml		0~30
肌钙蛋白T		ug/L		0~0.1
脂蛋白(a)		mg/dL		0~30
载脂蛋白B		g/L		女:0.42~1.26,男:0.42~1.14
血清层粘连蛋白		ng/ml		0~50
血清透明质酸		ng/ml		0~100
血清氯		mmol/L		97~111
糖化血红蛋白		%		4.0~6.3
同型半胱氨酸		umol/L		女:0~20,男:0~15
血清钾		mmol/L		3.50~5.40

血清钙		mmol/L		2.10~2.60
血清钠		mmol/L		136~145
载脂蛋白A1		g/L		女:0.8~2.10;男:0.92~2.36
血清Ⅲ型前胶原		ng/ml		0~30
天门冬氨酸氨基转移酶	13	U/L		0~40
丙氨酸氨基转移酶	13	U/L		0.00~40
γ-谷氨酰转肽酶		U/L		5~45
肌酐	95	umol/L		男:54~106;女:44~97
空腹血葡萄糖	4.66	mmol/L		3.30~6.30
甘油三酯	1.46	mmol/L		0.38~2.1
总胆固醇	4.76	mmol/L		3.2~6.5
低密度脂蛋白胆固醇		mmol/L		2.0~4.1
高密度脂蛋白胆固醇		mmol/L		男:>=1.03;女:>=1.29
白蛋白		g/L		35~55
球蛋白		g/L		20~40
白蛋白/球蛋白比值				1.5~2.5
间接胆红素		umol/L		0~11.45
总胆红素		umol/L		0~20.2
碱性磷酸酶		U/L		34~160
尿酸		umol/L		男:200~464;女:135~340
直接胆红素		umol/L		1.71~6.84
总蛋白		g/L		男:68~83;女:67~81
尿素		mmol/L		2.5~7.5
磷酸肌酸激酶		IU/L		男:40~272;女:30~170
磷酸肌酸激酶同工酶		IU/L		0~16
乳酸脱氢酶		IU/L		103~230
类风湿因子(RF)		IU/ml		0~20

生化检测项目小结
生化项目小结
肝功能小结
肾功能小结
血生化小结

■ 免疫					医生：
项目	结果				
癌胚抗原定性					
项目	结果	单位	提示	正常参考范围	
促甲状腺激素		uIU/ml		0.35~5.5	
神经元特异性烯醇化酶（ 液态芯片）		ng/mL		0~25	
感染性疾病检测小结					
项目	结果				
EB病毒抗-VEA IgA					
项目	结果	单位	提示	正常参考范围	
糖类抗原242		U/ml		0~20	
项目	结果				
甲胎蛋白定性					
肿瘤标志物检测小结					

项目	结果	单位	提示	正常参考范围
细胞角蛋白19片段		ng/mL		0~3.3
糖类抗原50		U/ml		0~20
乙型肝炎病毒DNA		IU/L		<1000
项目	结果			
人乳头瘤病毒分型（ HPV分型 ）				
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
游离三碘甲状原氨酸		pmol/l		3.1~7.7
游离甲状腺素		pmol/l		9~18
项目	结果			
丙型肝炎病毒抗体IgM				
血免疫小结				
乙型肝炎病毒检测小结				
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
糖类抗原724		U/ml		0~10
肿瘤特异性生长因子		KU/L		0~64
项目	结果			
丙型肝炎抗体				
梅毒螺旋体抗体				
乙肝表面抗原				
乙肝表面抗体				
乙肝e抗原				
乙肝e抗体				
乙肝核心抗体				

幽门螺杆菌抗体				
艾滋病抗体				
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
三碘甲状腺氨酸		nmol/l		0.92~2.79
甲状腺素		nmol/l		55.47~161.25
糖类抗原153		U/ml		<28
β-人绒毛膜促性腺激素		mIU/ml		0~10
甲胎蛋白定量		ng/ml		0~20
癌胚抗原定量		ng/ml		0~5
糖类抗原199		U/ml		<37
项目	结果			
EB病毒抗-VCAIgA				

■ 尿常规				医生：
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
管型		个/LP		0
上皮细胞（尿常规）		/HP		0~3
项目	结果			
无机盐类				
尿酮体	阴性			
亚硝酸盐	阴性			
尿胆原	阴性			
尿胆红素	阴性			
尿蛋白质	阴性			
尿葡萄糖	阴性			
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
比重	1.025			1.005~1.030

项目	结果			
尿隐血	阴性			
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
酸碱度	6			4.5~9.0
项目	结果			
尿白细胞	阴性			
尿常规小结				
项目	结果			
镜检-颜色				
镜检-尿液其它				
镜检-小结				

■ 微量元素				医生：
微量元素检测小结				
项目	结果	单位	提示	正常参考范围
镁		mmol/L		
钙		mmol/L		
铁		mmol/L		
铜		umol/L		
锌		umol/L		
铅		μg/L		(0~15岁):0~100;>16岁):0~249;(职业接触者):0~400

医生：

■ 耳鼻喉科	结果
外耳	未见明显异常
听力(128HZ音叉)	
鼻腔	未见明显异常
既往史	无特殊
鼓膜	未见明显异常
扁桃体	未见明显异常
鼻中隔	未见明显异常
咽	未见明显异常
外耳道	未见明显异常
其他	
耳鼻喉小结	

■ X线检查		医生：
项目	结果	
颈部		
胸部	"双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影右移,主动脉弓位置正常。双侧膈面光整，肋膈角锐利。"	
腰椎		
胸透		
X线检查小结		
"颈椎生理曲度变直,心影形态改变请结合临床"		

■ 经颅多普勒		医生：
项目	结果	
经颅多普勒		

经颅多普勒小结	

■ 动脉硬化检测		医生：
项目	结果	
动脉硬化检测		
动脉硬化检测小结		

■ 骨密度		医生：
项目	结果	
骨密度		
骨密度小结		

■ 优生优育检测		医生：
项目	结果	
单纯疱疹病毒 I 抗体IgM		
单纯疱疹病毒Ⅱ抗体IgM		
风疹病毒抗体IgM		
弓形虫抗体IgM		
巨细胞病毒抗体IgM		
优生优育检测小结		

--	--

■ 心血管疾病检测

医生：

项目	结果	单位	提示	正常参考范围				
超敏C反应蛋白		mg/L		0~5.0				
项目	结果							
解脲支原体DNA荧光定性								
心血管疾病检测小结								

■ 血液病检测

医生：

项目	结果
沙眼衣原体DNA荧光定性	
血液病检测小结	

■ 血型

医生：

项目	结果
ABO血型	
血型小结	

■ 幽门螺杆菌检测

医生：

项目	结果
血液生物信息分析	
幽门螺杆菌检测小结	
幽门螺杆菌检测（呼气试验）小结	

■ 心电图

医生：

心电图

窦性心律 正常心电图

心电图小结

■ 超声

医生：

项目	结果
单部位	
甲状腺	
颈动脉	
心脏	
乳房	
肝脏	
未见明显异常	
胆囊	
未见明显异常	
胰腺	
未见明显异常	
脾脏	

未见明显异常
肾脏
未见明显异常
前列腺
未见明显异常
超声检查小结

■ 总结	医生：
体检总结	
<p>【1】双眼屈光不正（视力已矫正）：1、屈光不正包括近视、远视、散光。2、注意用眼卫生。3、用眼时间稍长可适当闭目休息或做眼保健操和远眺。4、请定期检查视力。【2】颈椎生理曲度变直：1、若无症状可不需特殊处理；若出现头晕、头痛、双手麻木等不适，请到专科治疗。2、适度颈部活动，改变不良用颈习惯。3、适当理疗、按摩。【3】胸部正位片提示心影右移：建议结合临床进一步检查。【4】血红蛋白轻度增高：无重要意义，可能与空腹取血，血液浓缩有关，必要时复查。</p>	