# swiper

### 官网

https://www.swiper.com.cn/

## 使用

1.首先加载插件,需要用到的文件有swiper-bundle.min.js和swiper-bundle.min.css文件,不同<u>Swiper</u> 版本用到的文件名略有不同。可下载<u>Swiper文件</u>或使用<u>CDN</u>。

如果你不想将Swiper文件放在你的项目中,你可以使用Swiper的CDN服务。

风险提示: CDN由于不稳定性, 在生产环境中请谨慎使用。

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.css">
    <script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.js">    </script>
    <script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js">    </script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></scri
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
...
    link rel="stylesheet" href="dist/css/swiper-bundle.min.css">
</head>
<body>
...
    <script src="dist/js/swiper-bundle.min.js"></script>
...
</body>
</html>
```

### 2.HTML内容。

3.你可能想要给Swiper定义一个大小, 当然不要也行。

```
.swiper-container {
   width: 600px;
   height: 300px;
}
```

#### 4.初始化Swiper

```
<script>
       var mySwiper = new Swiper('.swiper-container', {
          //direction: 'vertical', // 垂直切换选项,horizontal横向切换(默认)
          loop: true, // 循环模式选项
          initialSlide: 0, //设定初始化时slide的索引。Swiper默认初始化时显示第一个
slide,有时想初始化时直接显示其他slide,可以做此设置。
          speed: 400, //切换速度,即slider自动滑动开始到结束的时间(单位ms),也是触摸滑
动时释放至贴合的时间。
          //autoplay:true,//等同于以下设置
          autoplay: {
              delay: 3000, //自动切换的时间间隔,单位ms
              //stopOnLastSlide: false,
              //disableOnInteraction: true,
              pauseOnMouseEnter: true, //鼠标置于swiper时暂停自动切换,默认关闭此功
能。
          },
          // 如果需要分页器
          pagination: {
              el: '.swiper-pagination',
          },
          // 如果需要前进后退按钮
          navigation: {
              nextEl: '.swiper-button-next',
              prevEl: '.swiper-button-prev',
          },
          // 如果需要滚动条
          // scrollbar: {
          // el: '.swiper-scrollbar',
          // },
       })
   </script>
```

5.完成。恭喜你,现在你的Swiper应该已经能正常切换了。

查看更多配置选项https://www.swiper.com.cn/api/autoplay/19.html