

需求收集平台

三角色使用手册

普通用户 · 需求处理员 · 管理员

USER	HANDLER	ADMIN
普通用户	需求处理员	管理员
提交与跟进自己的需求	评估、推进与版本协同	治理账号、字典与 AI

文档定位

本手册按岗位拆分每日工作和标准操作，可直接用于新员工上手、岗位交接与日常自查。内容依据当前系统界面、路由权限和服务端规则整理。

版本：v1.0 | 编制日期：2026-08-11 | 适用环境：当前部署版本

快速开始

先找到自己的角色，再按对应章节执行。三个角色都需要完成登录、首次改密、消息查看与退出登录。

1. 角色与入口

角色	进入系统后优先打开	核心产出	本手册章节
普通用户 USER	需求列表 / 填写需求	信息完整、可验收的需求	第一篇
需求处理员 HANDLER	待办工作台	持续更新的处理进度和状态	第二篇
管理员 ADMIN	待办工作台；按需进入管理菜单	可用的账号、字典、系统和 AI 配置	第三篇

2. 全员首次登录

01	02	03	04	05
管理员分配 账号	输入账号和 密码	首次登录修 改密码	使用新密码 重新登录	进入角色首页

- 登录账号由管理员分配；忘记密码时联系管理员重置。
- 首次登录或密码被重置后，系统强制修改密码；新密码至少 8 位。
- 改密成功后全部登录会话失效，必须用新密码重新登录。
- 右上角显示当前姓名和角色；离开公共电脑前务必点击“退出”。

账号安全

管理员创建或重置账号后，页面会显示初始密码为 888888。初始密码仅用于首次登录，应立即修改，不要在群聊或文档中长期保存。

3. 全局导航和站内消息

位置	用途	操作要点
左侧菜单	进入当前角色可用页面	菜单根据角色自动显示；无权限页面会被拦截
顶部搜索	按关键词搜索需求	输入标题或内容关键词后进入需求列表
通知铃铛	查看未读数量和站内消息	支持全部/仅未读、单条已读、全部已读
通知记录	跳转到关联需求	点击后先标为已读，再打开需求详情
退出	结束当前会话	填写页有未保存内容时会先确认是否离开

通知接收规则

普通用户需求的“状态更新”和“进度更新”始终发给实际登录并提交该需求的账号，不按表单里填写的姓名寻找收件人。新需求、超期和长期无进展提醒发给所属系统负责人及协助人。

4. 需求生命周期

01	02	03	04	05
草稿（可选）	待评估	已确认	开发中 / 暂停	已完成 / 已拒绝 / 已关闭

状态由需求处理员或管理员在“更新进度”时修改；编辑需求内容时不能直接改状态。状态并非固定单向按钮，处理人员应根据真实业务结果选择，并在进展内容中写清原因。

5. 快速导航

我要做什么	去哪里	看哪一节
提交、暂存或继续完善需求	填写需求 / 需求列表	普通用户 2-4
查看自己的需求进展	通知铃铛 / 需求详情	普通用户 5
处理今日待办	待办工作台	需求处理员 2
更新状态和进度	需求详情 > 更新进度	需求处理员 4

我要做什么	去哪里	看哪一节
把需求纳入版本	系统与版本 > 管理需求	需求处理员 5
新增账号或重置密码	人员管理	管理员 2
维护部门和需求类型	字典管理	管理员 3
维护 AI 连接	AI 配置	管理员 4

第一篇 · USER

普通用户操作手册

目标：准确提交需求，并持续跟进属于自己账号的处理结果。

每日工作主线

查看消息 → 跟进已有需求 → 补充/编辑允许修改的需求 → 提交新的需求

1. 岗位职责和权限边界

可以做	不可以做
填写、暂存和提交需求；查看自己账号提交的需求；在允许状态下编辑或删除；查看详情、进展、版本记录和附件；查看系统与版本只读信息；接收自己的状态/进度通知。	查看他人需求；进入待办工作台或需求概览；更新处理进度和状态；管理版本需求；管理人员、字典或 AI 配置。

数据归属

系统以“实际登录提交需求的账号”判断归属。表单中的“姓名”是业务展示字段，即使填写成其他姓名，也不会改变需求归属和通知接收账号。

2. 每日工作清单

时间	动作	完成标准
上班后	点击右上角通知铃铛，先看未读状态/进度消息	重要变化已打开并理解；已处理消息已读

时间	动作	完成标准
需要跟进时	打开需求详情查看最新进展、状态和版本记录	确认是否需要补充业务信息或验收反馈
产生新需求时	先整理背景、问题、期望结果、验收标准和周期	提交内容能被处理人员独立理解
提交后	回到需求列表确认状态和附件	正式需求显示“待评估”，附件可下载
下班前	检查草稿和待评估需求	草稿已继续完善；无重复或误提需求

3. 新建需求：标准流程

01	02	03	04	05
打开“填写需求”	可选：AI 分析并填充	核对必填和周期	选择/拖入附件	暂存或保存需求

3.1 手工填写

字段	要求	建议写法
姓名 *	默认读取当前账号姓名，可按业务需要修正	填写实际需求联系人
部门 *	从管理员维护的启用部门中选择	选择需求归属部门
需求标题 *	简要概括；列表和通知都使用该标题	动词 + 对象 + 期望结果
类型 *	从启用的需求类型中选择	选择最接近的业务分类
紧急程度 *	高 / 中 / 低	按业务影响和时限判断，不把所有需求都设为高
时间周期	选填；开始和结束必须同时填写，结束不得早于开始	写真实期望窗口
所属系统 *	只能选择启用中的系统	选错系统会影响负责人收到通知
需求内容 *	写清背景、问题、期望结果和验收标准	用短段落或编号描述
附件	图片/PDF/Word/Excel；单个最大 100MB	只上传与需求相关的最新版材料

正式提交前自检

标题能否一句话说明问题？所属系统是否正确？需求内容是否包含验收标准？周期是否成对填写？附件是否最终版本？

3.2 使用 AI 智能导入

- 1. 展开“AI 智能导入”，粘贴一段需求描述，点击“分析并填充”。
- 2. AI 只填充当前为空的字段，不覆盖已经填写的内容，也不会自动提交。
- 3. 分析结果必须人工核对，重点检查部门、类型、所属系统、日期和验收标准。
- 4. 若提示未识别有效字段，可改用结构化文本重新分析，或直接手工填写。
- 5. 若提示 AI 分析失败，保留当前表单内容，改为手工填写并联系管理员检查 AI 配置。

推荐输入结构

背景：.....；当前问题：.....；期望结果：.....；涉及系统：.....；计划周期：.....；验收标准：.....。

3.3 暂存与正式保存

动作	适用场景	结果
暂存	信息尚未收齐	允许缺少正式必填项；生成草稿并留在填写流程中
保存需求	信息已完整	执行完整校验；成功后进入需求列表，状态为“待评估”
离开未保存页面	切换菜单或退出	系统提示内容尚未保存，可选择继续编辑或离开

4. 附件操作

- 6. 点击上传区选择多个文件，或把文件拖入上传区；重复文件会自动去重。
- 7. 支持 JPG/JPEG、PNG、GIF、WEBP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX；单个文件最大 100MB。
- 8. 图片和 PDF 可直接预览；Word/Excel 需要后台生成预览，可能显示等待中或转换中。

- 9. 预览失败可点击“重新生成”；无论预览是否成功，都可下载原文件。
- 10. 在线预览可能与原文件略有差异，正式内容以下载的原文件为准。

5. 查询、跟进和修改

5.1 需求列表

普通用户的列表只显示当前登录账号提交的需求。默认打开“未完结”，需要找草稿或终态需求时切换到“全部”。

操作	使用方法
关键词搜索	搜索标题或需求内容；顶部全局搜索也会进入该列表
组合筛选	按状态、所属系统、目标版本、部门、填写人、类型、保存类型组合筛选
清除筛选	点击筛选标签单独清除，或点击“清空全部”
查看详情	查看需求内容、状态、进展时间线、版本变更和附件
编辑	仅自己的草稿、待评估或已确认需求可编辑
删除	仅自己的草稿或待评估需求可删除；删除前会二次确认

5.2 消息与进展

- 收到“状态更新”或“进度更新”后，点击通知直接进入需求详情。
- 详情页按时间显示处理人、进展内容和新状态；版本绑定、迁移或解除也有单独记录。
- 普通用户只能查看进展，不能新增进展或修改状态。
- 如果业务信息发生变化，在允许编辑的状态下修改需求；若已进入开发中或终态，联系处理人员通过进展记录沟通。

6. 常见问题

现象	处理方法
看不到某条需求	确认是否由当前登录账号实际提交；普通用户不能查看他人需求

现象	处理方法
不能编辑	确认是否为自己的需求，且状态是否为草稿、待评估或已确认
不能删除	只有自己的草稿或待评估需求可删除
所属系统没有选项	系统可能已停用；联系处理员或管理员确认
附件预览一直等待	稍后再看；仍失败时重新生成或下载原文件
提示记录已被修改	重新打开详情获取最新数据，再次操作，避免覆盖他人修改
没有收到进度通知	确认需求由当前账号提交，并检查“全部消息”而非仅未读；仍异常联系管理员

第二篇 · HANDLER

需求处理员操作手册

目标：让每条负责或协助的需求都有明确状态、最新进展和可追踪版本。

每日工作主线

看待办与提醒 → 评估高优先级需求 → 更新进度/状态 → 维护系统与版本 → 日终清零异常

1. 岗位职责和权限边界

拥有能力	不包含
普通用户全部能力；查看全部需求；使用待办工作台和需求概览；编辑/删除需求；新增处理进度并更新状态；维护系统、负责人、协助人和版本；集中绑定、迁移或解除版本需求。	人员管理；部门/需求类型字典管理；AI 配置管理。

责任分配现状

当前前端没有独立“手工指派处理人”入口。工作台和提醒主要依据系统负责人、协助人组织；因此所属系统及其负责人配置是否准确，直接决定谁看到待办和提醒。

2. 每日工作清单

时间	动作	完成标准
上班后	打开通知铃铛，处理新需求、超期、无进展和待处理消息	紧急消息已打开；明确今日优先级

时间	动作	完成标准
上午	检查“我负责的系统需求”和“我协助处理的”	新需求已评估；高紧急度先处理
处理中	每次有实质变化即更新进度；必要时同步状态	进展可复述已做、结果、下一步和时间点
版本规划时	检查目标版本，纳入未分配需求或迁移其他版本需求	版本范围与交付计划一致
下班前	检查未完结、超期、长期无进展项	当天有动作的需求已留痕；无“口头更新但系统无记录”

3. 发现和判断待处理需求

3.1 待办工作台

- “我负责的系统需求”展示当前账号作为系统负责人的全部未完结需求。
- “我协助处理的”展示当前账号作为系统协助人的未完结需求；无协助项时该区域不显示。
- 每条需求显示标题、系统、提出人、更新时间、紧急程度和状态；点击即可进入详情。
- 先看高紧急度和长时间未更新项，再处理普通新增需求。

3.2 需求概览

区域	用途
需求总数 / 草稿	了解全平台规模与未正式提交数量
未完结	查看待评估与处理中总量
已完成 / 完结率	观察交付结果
高紧急度待处理	确定优先跟进对象
按系统分布	点击图例跳转到该系统需求列表
按状态 / 紧急度分布	识别积压阶段和风险结构

3.3 全部需求列表

默认查看未完结，可切换全部。处理员能查看全平台需求，并按关键词、系统、版本、部门、填写人、类型、状态、保存类型组合筛选。终态需求要先切换到“全部”。

4. 处理一条需求

01	02	03	04	05
打开详情并 核对	确认业务与 附件	补充进展内 容	可选：同步 状态	提交并复核时间线

- 11. 核对标题、所属系统、负责人、目标版本、提出人、周期、需求内容和附件。
- 12. 需要修改需求本身时点击“编辑需求”；内容编辑页的状态字段只读。
- 13. 点击“更新进度”，填写当前进展、处理结果或补充说明。进展内容必填。
- 14. “更新后状态”可选；只记录过程时留空，确有阶段变化时选择新状态。
- 15. 提交后详情页新增时间线记录；若状态变化，实际提交该需求的普通用户收到状态/进度通知。

高质量进展模板

已完成：.....；当前结果/风险：.....；下一步：.....；预计时间：.....；需要提出人配合：.....。

4.1 状态使用建议

状态	何时使用	进展里至少写清
待评估	刚提交、尚未完成判断	待确认的问题和负责人
已确认	范围、目标和受理结论已明确	确认内容、初步计划
开发中	已进入实施	当前阶段、下一里程碑
暂停	暂时不能继续	暂停原因、恢复条件和复查日期
已完成	已交付或已达到验收条件	交付结果和验证方式
已拒绝	明确不受理	拒绝依据和替代建议

状态	何时使用	进展里至少写清
已关闭	无需继续推进	关闭原因和确认情况

5. 系统和版本协同

5.1 系统维护

16. 进入“系统与版本”，可按系统名称、负责人、协助人和状态筛选。
17. 新增/编辑系统时，系统名称和负责人必填；协助人可多选。负责人和协助人必须是启用的处理员或管理员。
18. 负责人不能同时作为同一系统协助人，协助账号不能重复。
19. 停用系统后不能再用于新建需求，但历史需求仍保留。
20. 删除有关联需求的系统时，系统会要求先迁移到其他启用系统或“暂无系统”。

5.2 版本维护

- 先选择左侧系统，再新增或编辑版本；版本名称必填，说明最多 2000 字。
- 停用版本后不能纳入新需求，已有需求仍可查看和解除。
- 删除有关联需求的版本会失败；先进入“管理需求”解除或迁移。

5.3 集中管理版本需求

区域	操作	规则
当前版本需求	按标题、状态、紧急度筛选；批量解除绑定	已完成/已拒绝/已关闭等终态只读，不能迁移或解除
可纳入需求	从未绑定版本或其他版本中选择，点击“纳入当前版本”	当前版本必须启用；系统自动区分绑定和迁移数量
确认弹窗	核对本次绑定、迁移或解除的数量	操作立即生效，并写入需求的版本变更记录

6. 提醒与异常处置

通知/现象	含义	处理动作
新需求	所属系统有正式需求提交	打开详情完成初步评估并留进展
待处理	后端已将需求指派到当前账号	打开详情并及时处理；当前前端无独立指派入口
已超期	需求周期结束日已过且未终结	确认是否调整计划或推进终态，并记录原因
无进展	达到系统配置的连续无进展天数	补充真实进度；不要为了消除提醒写空洞信息
并发修改提示	他人在你打开页面后更新了记录	重新打开/刷新获取最新版本，再操作
版本无法删除	仍有关联需求	先管理版本需求，解除或迁移后再删

第三篇 · ADMIN

管理员操作手册

目标：保证账号、基础字典、系统责任和 AI 服务长期可用且可追踪。

每日工作主线

先处理业务待办 → 检查账号与基础数据 → 维护系统责任 → 核对 AI 当前配置 → 处理用户反馈

1. 管理员职责和每日节奏

管理员拥有需求处理员的全部业务能力，并额外负责人员、字典和 AI 配置。日常应先完成需求处理员工作，再处理治理任务。

频率	工作	完成标准
每天	查看待办/通知；处理账号启停、忘记密码、角色变更请求	无积压的登录阻塞；高风险变更已核对
每周	检查长期无进展、超期需求；核对系统负责人和协助人	离职/转岗账号不再承担系统责任
按需	新增人员、部门、需求类型、系统、版本或 AI 配置	名称清晰、无重复、责任人有效
变更后	使用实际账号验证菜单和关键流程	权限、通知和表单选项符合预期

2. 人员管理

2.1 新增和编辑账号

- 21. 进入“人员管理”，可按账号/姓名、角色、状态筛选。
- 22. 点击“新增人员”，填写账号、姓名、部门和角色；账号创建后不可修改。
- 23. 新建成功后页面显示初始密码 888888；通过安全渠道单独告知本人。
- 24. 编辑账号可调整姓名、部门和角色；角色变更从该账号下一次请求起生效。

角色	授予前确认
普通用户	只需提交和跟进自己的需求；不能作为系统负责人或协助人
需求处理员	需要查看全部需求、更新进度、维护系统和版本
管理员	确实需要人员、字典和 AI 配置权限；严格控制数量

降级检查

把处理员或管理员降级为普通用户前，先确认其没有仍绑定的系统负责人或协助人职责，否则保存可能被服务端拦截。

2.2 重置密码和启停账号

- 25. 重置前确认用户身份；点击“重置密码”并二次确认。
- 26. 重置后该用户原有全部登录会话失效，初始密码恢复为 888888，首次登录必须改密。
- 27. 停用账号用于离职、长期离岗或安全事件；停用后无法登录，也不能被新选为负责人或协助人。
- 28. 重新启用前核对角色、部门和系统责任是否仍正确。

3. 字典管理

01	02	03	04	05
选择部门/ 需求类型	新增或改名	确认表单项	不再使用则 停用	必要时重新启用

- 字典包含“部门”和“需求类型”两个分类，名称最长 50 字。
- 新增或改名后，填写需求、编辑需求、人员部门和 AI 回填选项会使用最新启用数据。
- 停用项不会出现在新建表单和 AI 回填中，但历史需求仍保留原值。
- 不要通过改名把一个业务含义变成完全不同的含义；这会让历史统计难以解释。新含义应新增条目，旧条目停用。

4. AI 配置

字段/动作	说明	注意事项
配置名称	识别用途，如“生产主模型”	名称要能区分环境和供应商
AI Base URL	模型服务基础地址	确认协议、路径和网络可达
模型名称	智能分析调用的模型标识	必须与服务端实际可用模型一致
API Key	模型服务访问凭据	页面只显示掩码；编辑时留空表示保留旧 Key，输入新值才替换
启用/停用	控制配置是否可用	停用前确认已有可用替代配置
切换使用	把该配置设为“当前使用”	同一时间只有一个当前使用配置

- 29. 点击“新增 AI 配置”，完整填写地址、模型和 Key，保存后根据需要点击“切换使用”。
- 30. 编辑配置时，API Key 输入框为空不会清除旧值；只有输入新值才会替换。
- 31. “当前使用”配置不能再次切换；若需停用，先准备并切换到可用配置。
- 32. 保存成功不等于智能导入一定可用。使用普通表单执行一次“分析并填充”作为业务验证。
- 33. 出现“系统处理失败，请联系管理员并提供追踪编号”时，记录追踪编号、发生时间和所用配置，检查后端日志与 AI 地址/模型/Key。

凭据管理

不要把 API Key 写入聊天记录、截图、手册或工单正文。只在 AI 配置表单内录入；需要轮换时直接输入新 Key 覆盖旧值。

5. 系统与版本治理

- 管理员应定期核对每个系统的负责人、协助人和状态，尤其是人员离职或角色变更后。
- 删除系统前迁移关联需求；迁移到其他系统时目标必须启用，也可迁移到“暂无系统”。
- 停用版本不再接收新纳入需求；终态需求在版本管理页只读。
- 系统名称和同一系统内版本名称保持唯一、稳定、可识别。

6. 管理变更后的验证清单

变更	最小验证
新增/改角色	用目标账号重新登录，确认菜单、数据范围和接口权限
重置密码	确认旧会话失效，新初始密码要求改密，新密码可登录
停用账号	确认不能登录，且不再出现在负责人/协助人可选项
字典变更	打开填写需求，确认启用项出现、停用项消失、历史需求仍正常
系统责任变更	用新负责人/协助人查看工作台和新需求通知
AI 配置变更	执行一次智能导入，核对只填空字段且不动提交

附录 A · 权限矩阵

功能	普通用户	需求处理员	管理员
填写/暂存需求	可	可	可
查看需求	仅自己账号提交	全部	全部
编辑需求	自己的草稿/待评估/已确认	全部	全部
删除需求	自己的草稿/待评估	可	可
查看进展和附件	仅自己的需求	全部	全部
新增进展/更新状态	不可	可	可
待办工作台/概览	不可	可	可
系统与版本	只读	维护	维护
版本需求集中管理	不可	可	可
站内消息	可	可	可
人员/字典/AI 配置	不可	不可	可

附录 B · 通知路由表

通知类型	触发条件	接收人	点击后
新需求	正式需求提交	所属系统负责人和协助人；不重复通知提交人	需求详情
待处理	需求被后端指派	被指派处理人；不重复通知操作人	需求详情
状态更新	更新进度时同步改变状态	实际登录提交该需求的账号；不重复通知操作人	需求详情
进度更新	新增进展但状态未变	实际登录提交该需求的账号；不重复通知操作人	需求详情
已超期	未终结需求的周期结束日已过	所属系统负责人和协助人	需求详情

通知类型	触发条件	接收人	点击后
无进展	未终结需求达到连续无进展阈值	所属系统负责人和协助人	需求详情

附录 C · 错误与求助信息

提示/问题	先做什么	仍未解决时提供
系统处理失败，请联系管理员并提供追踪编号	记录编号，不反复提交；确认发生在哪个页面和动作	追踪编号、时间、账号、页面、动作；不要提供密码或 Key
保存失败/必填项错误	查看红色字段提示，补齐后再保存	字段名、提示文案、需求编号
记录已被其他人修改	重新打开页面获取最新数据	需求编号、发生时间、操作动作
无权访问/无权操作	确认右上角角色和数据归属	账号、角色、目标需求编号
AI 分析失败	保留表单，改用手工填写；确认当前 AI 配置	追踪编号、配置名称、时间；禁止提供完整 Key
附件无法预览	下载原文件；失败状态可点重新生成	需求编号、附件名、预览状态

禁止提交的敏感信息

任何求助材料都不要包含登录密码、数据库密码、完整 API Key、会话令牌或浏览器 Cookie。

附录 D · 新用户 15 分钟上手

分钟	练习	验收
0-3	登录并完成首次改密；识别右上角姓名、角色、通知和退出	能安全进入系统
3-7	打开需求列表，切换未完结/全部并尝试筛选	能找到目标需求
7-12	新建一个草稿；体验 AI 只填空字段和附件选择	草稿可在列表中找到
12-15	打开草稿详情，编辑并了解状态/进展区域	知道角色允许的下一步

手册结束

系统操作以当前页面提示和实际权限为准。