真机问题排查手册

按现象查。广告项以真机为准，开发者工具不算。

一、广告错误码对照

在广告的 `onError` 回调或 `show()` 失败时打印 `errCode`，对照下表判断问题出在哪一方。

错误码	含义	你该做什么
1000	后端接口调用失败	稍后重试，一般是临时问题
1001	参数错误	检查 adUnitId 是否填错、有没有多余空格
1002	广告单元无效	adUnitId 拼错了，或者不属于这个 AppID
1003	内部错误	稍后重试
1004	暂时没有合适的广告	**最常见，不是你的错。** 提示「暂无广告，稍后再试」，不要让游戏卡住
1005	广告组件审核中	等待审核
1006	广告组件被驳回	去流量主后台看驳回原因
1007	广告组件被封禁	去流量主后台查看处罚原因
1008	广告单元已关闭	在流量主后台重新开启
2001	启动后短时间内不允许展示插屏	延迟几秒再弹，并按间隔重试
2002	距上次插屏展示时间太短	加大插屏冷却时间
2003	当前正在展示其他广告	不要在激励视频播放期间调插屏
2004	广告渲染失败	重试一次，仍失败就跳过
2005	广告调用异常	检查调用时机，比如实例是否已被销毁

错误码含义以微信官方文档为准；遇到表里没有的码，先去官方文档搜。

二、广告关闭后的真机问题

这一类问题在开发者工具里基本不出现，只在真机上发生，所以最容易漏到线上。

关掉广告后黑屏，或画面停住不动

原因：广告弹出时，微信会把小游戏当作切到后台，触发 `onHide`；广告关闭时触发 `onShow`。如果你在 `onHide` 里暂停了渲染循环，而 `onShow` 没有可靠地恢复，画面就停住了。部分机型上，从广告返回后画布本身也需要重新设置尺寸才能正常显示。

处理：

1. 激励和插屏展示前，由你自己主动暂停渲染，并标记「正在展示广告」。
2. 广告关闭后，由你自己主动恢复渲染，不要只依赖 `onShow`。
3. 关闭后等待约半秒，再检查画布尺寸是否和屏幕一致，不一致才重新设置。不要反复设置 `canvas.width`，连续设置会让关卡卡死。

广告一弹出，游戏就误以为切后台了

原因：广告刚弹出时，微信往往会在极短时间内连续触发 `onHide` 和 `onShow`，这不是玩家真的离开了。

处理：给 `onHide` 加一个短延迟（示例项目用 120 毫秒）。如果延迟内又收到了 `onShow`，就当作误报，什么都不做。离开时长不足约 350 毫秒的，也按误报处理。

关掉广告那一下，点击穿透到棋盘上，自动走了一步

原因：玩家点「关闭」的那次触摸，在广告消失后被游戏画布收到了。

处理：广告关闭后的短时间内（示例项目真机用 800 毫秒）忽略所有触摸输入。

关掉广告后背景音乐没了

原因：广告播放时系统暂停了游戏音频，回来后不会自动继续。

处理：广告关闭后，如果玩家没有开启静音、且背景音乐之前在播放，就主动恢复播放。

大厅横幅刚出来，大厅就黑屏

原因：原生模板广告创建并插入页面时，部分情况下也会触发 `onHide`，游戏按切后台处理把画面停了。

处理：创建横幅后的一小段时间内（示例项目用 1.6 秒）忽略 `onHide`。

点开游戏圈后弹出「微信无响应」

原因：游戏圈等原生页面要 1～2 秒才打开，这期间游戏还在全速渲染，主线程被占满。

处理：在点击按钮的那一刻就主动暂停渲染，不要等 `onHide`。

三、广告逻辑问题

激励看完了却没发奖

只认 `isEnded` 导致的。流量主后台设置的最长观看时长短于广告片长时，看够了关掉 `isEnded` 也可能为 `false`。改为：`isEnded` 为真，或者展示时长达到你后台设置的时长，都发奖。

一次看完发了两次奖

同一广告位重复创建了实例，或者每次展示都注册新的 `onClose` 却没有注销旧的。每个广告位只创建一个实例，每次展示结束后注销本次注册的回调。

激励按钮点了没反应

`show()` 失败后没有兜底。先尝试 `load()` 再 `show()`，仍失败就提示玩家，并且一定要让等待状态结束，否则界面会一直卡在「加载中」。

进了关卡，大厅横幅还挂在屏幕上

横幅的显示请求先发出，玩家随后进了关卡，横幅这时才加载出来。在加载完成的回调里再检查一次当前是否还在大厅，不在就立即隐藏。

启动插屏的展示率很低

没有处理 2001。先让大厅画出来，延迟 2～3 秒再调用；遇到 2001 隔几秒重试；设一个总超时，超时或进关就放弃。

四、开发者工具特有的问题

这些问题只在开发者工具里出现，真机正常，**不要为了它们改业务逻辑**：

- 原生模板广告报 `insertTextView`、`removeImageView not found`
- 激励或插屏创建时报 `updateTextView:fail`
- `onHide` 之后模拟器画面停死：开发者工具环境下不要在 `onHide` 里暂停渲染
- 重新设置 `canvas.width` 导致模拟器卡死：开发者工具环境下跳过画布重建

建议在代码里判断当前是否运行在开发者工具中（例如通过系统信息里的平台字段），对以上行为分别处理。

五、审核与备案

因广告被拒：检查有没有诱导文案、假关闭按钮，确保不看广告也能重试或返回大厅，并在审核说明里写清每类广告的用途。

因名称被拒：备案名、公众平台名称、游戏内标题三处统一。

备案截图被打回：场景、玩法、系统模块使用了同一张截图，或者截图里的游戏名和备案名不一致。

系统功能被质疑：纯广告游戏不要勾选或描述商城、虚拟货币、VIP。

六、包体与启动

主包超限：检查上传忽略列表，`node_modules`、源码、测试、文档、source map 都不应上传；大图和音频改为分包或远程加载。

白屏：入口文件没有重新构建、基础库版本过低，或启动时抛了异常。真机上打开调试，看第一条报错。

刚上线没有收益：先确认正式版确实发起了广告请求、广告位状态正常；填充率受地区、时段影响，上线头几天数据波动很正常。